

Q. 20.



EX LIB  
HEN DE RY.

Hain 22 11.107.

Henry Duhamel

panzer tome 3 p. 81 n° 67.

YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY



Carte de Pombal

Paris BN Te<sup>2</sup> 2



Echinopsi Nae -  
 elle de cette rareté N° 1809 - moi de son l'avis, j'en ai vu. il y  
 en a une faite par un de nos amis. Année 1471. XV. Calendaire  
 de famille - Année 1471, V. idem - Calendaire  
 de famille de ce exemplaire par le supplément de l'année 1471.



INCIPIT. LIBER. IOANNIS.  
MES. VE. DE. COMPLEXIONI.  
BVS. PROPRIETATIBVS. E  
LECTIONIBVS. OPERATIO  
NIBVS Q<sup>3</sup>. SIMPLICIVM. ME  
DICINARVM. LAXATIVA  
RVM.

N nomine dei miseri  
cordis: cuius nutu ser  
mo recipit gratiam:  
& doctrina perfectio  
nem. Principium uer  
borum Ioānis filii Me

sue: filii Hamec: filii Heli: filii Abdel  
la regis damasce. Verbum cecidit ī  
ter inq̄retes scire: qd ē quod reme  
morati sunt qdam de rectificatōe  
medicinarum solutiuarum simplici  
um. Multi sapiētes scripserunt: indi  
spersione tamē: nec qsq̄ eorum ple  
nam traditionem ex hac itētiōe edi  
dit Sed per diuersa capitula de di  
uersis rememorati sunt: dispersam  
doctrinam hanc dimittentes: Qui  
dam uero ex dilectissimis nostris: q  
bus ex caritate tenemur: nos depræ  
cati sunt: ut opus unum ex dispersi  
one collectum: ī unam præceptorū  
aggregationem trāfferamus. Quorū  
iustas exaudiētes præces: hoc opus  
aggredimur cum auxilio & bonita  
te dei: q sit benedictus. Fac ergo pi  
e deus: præceptorum horum aggre  
gationem felicem de thesauris tuæ  
largitatis omīa felicitās. Ponamus  
autē opus nostrum: sectioēs duas.  
In prima sciētiam uniuersalem de  
rectificatiōe medicinarum cum cō  
ditōnibus & modis suis.

In secūda particulares sermones in  
unaquaq; medicinarum: de ēē & pos  
se & rectificatione scribamus: & in  
hoc terminabimus.

SECTIO. PRIMA. DE RECTI  
FICATIONE. MEDICINARVM  
CVM CONDITIONIBVS. ET  
MODIS. SVIS. ET CONTINET  
INTENTIONES. QVATVOR.  
Prima itētiō poit cōditioēs ī ele  
ctiōe & posse medicinarum solutio  
nem faciētium.

Secūda poit cōditioēs ī emēdatiōe  
malitiarum ī ipīs.

Tertia poit cōditioēs ī emēdatiōe  
malitiarum redūdātium ab ipīs ī  
hora solutiōis.

Quarta poit cōditioēs ī emēdatiōe  
nocnmētorum derelictorum post  
purgationem.

PRIMA. INTENTIO. CONTI  
NET. DVO. CAPITVLA.

Primum ē de electiōe medici  
narum: quæ fit per cōprehēsi  
onem iudiciorum earum secūdam  
esse proprium.

Secūdam ē de electiōe medicinarū:  
quæ fit per cōprehēsiōem iudicio  
rum earum secūdam posse ipsarum  
SECVND. INTENTIO. CON  
TINET. DVAS. SVMMAS.

Prima sūma ē de rectificatiōe me  
dicinarum cum societate alterius  
medicinæ & cōtinet quatuor capitu  
Capitulum primū ē de rectifi  
catiōe medicinarum: cum eo quod  
oppoitur eis proprietate sua.

Capitulum secūdam ē de rectifica  
tiōe earum cū eo quod opponitur



eis complexionē suā

Capitulum tertium ē de rectificatiōe earum: cum eo quod opponitur eis effectu suo.

Capitulum quartum ē de proportionē rerū sibi inuicē eis associandarū.

SVMMA SECVNDA EST DE RECTIFICATIONE MEDICINARVM CVM BONITATE: QVAE ACQVIRITVR PER ARTEM. ET CONTINET QVATVOR CAPITVLA.

Capituluꝝ primuꝝ ē de moīs coctio  
Secūduꝝ de moīs =nuꝝ medicinaruꝝ  
lauationum medicinarum:

Tertium de moīs ifusionum medi

Quartuꝝ de moīs tritura =cinaruꝝ  
tionuꝝ medicinaruꝝ.

TERTIA INTENTIO CONTINET TRIA CAPITVLA.

Capituluꝝ primuꝝ: si medicina mo= uet & non euacuat.

Capituluꝝ secūduꝝ: si medicīa inde bite & laboriose soluit.

Capitulum tertiuꝝ: si medicina soluit ultra q̄ oportet.

QVARTA INTENTIO CONTINET. XIII. CAPITVLA.

Capitulum primuꝝ ē de febre post

Capitulum secūduꝝ= purgationeꝝ.

est de dolore capitis post purgatio

Capitulum tertium est: de =nem.  
uertigie post purgationem.

Capituluꝝ quartuꝝ ē: de debilitate uisus post purgationem.

Capitulum quintuꝝ est: de debilitate stomaci post purgationem.

Capitulum sextum est: de siti post purgationem.

Capitulum septimum ē: de singul= tu post purgationem

Capitulum octauum ē: de dolore stomaci post purgationem.

Capitulum nonum ē: de excoriatio ne intestinorum post purgationem.

Capitulum. x. ē: de egestionē sāguīs

Capitulum. xi. ē: = post purgationeꝝ.  
de tenasmo post purgationem.

Capitulum. xii. ē: de lassitate & de= bilitate corporis post purgatiōem

Capitulum. xiii. ē: de spasmo post purgationem. Continet igitur li=

ber iste primus sex & uiginti capitula

CAPITVLVM. PRIMVM. EST

DE. ELECTIONE. MEDICINA

RVM: QVAE FIT PER COM=

PREHENSIONEM IVDICIO=

RVM EARVM SECVNDVM

ESSE PROPRIVM

¶ Icinus quod medicina laxati ua: nō est a re complexionali

sic: sed quia talis. neq; ut cōtrarium ī cōtrarium quia cōtrarium: s; quia

tale. Et neq; quia simile ac attrati= uum huius: uel eradicatiuum: aut cō

trarium: sed quia tale. Et neq; quia graue: aut leue agitatiuum superius

uel īferius: sed quia tale. Dotatur enim omē dupliciter ut aiūt philo=

sophia uirtute. s. elemētaria: & coe= lesti: hac qdem cōi: hac uero propri

a. Eteim calefactiuum & ifrigidati= uum: calidum & frigidum omē. So

lutiuum aut nec quia calidum: nec quia frigiduꝝ. sed q̄a coelesti uirtute

dotatum sic ipius missionem regu lāte. Et ob hoc solutiuum quidem

hoc: illud uero prouocatiuum: illud

uero aliter & aliter. Et hoc quia a  
coelesti uirtute: tale supra comple  
xionem fertur. Inqt Plato: dotaui  
qde natura res proprietatibus. oio  
eim quodlibet & secundum quod me  
retur a spe sua agit quod proprium  
est. Vtiq; enim nullius rei est actio  
propria: nisi quae spes regulat. hoc  
autem certificare non est medici: sed eius  
qui se altius agit. Opinari autem inconueni  
ens quia simile: nimirum etiam utique sic  
e contra: sed & contraria se inuicem fugant  
non attrahunt. Inqt heben mesue. Sci  
re amplius oportet quod actio so  
lutiui in materias: cum discretioibus  
& limatioibus regulatis naturae fit.  
Eductio eorum earum est opus naturae. far  
macum uero per quod id fit: est ipsum  
id idem naturae: quod instrumentum ar  
tifici. Ait enim hippocrates. Est quod  
per naturam curare: non medici. Medici  
uero dignius opus porrigere natu  
rae. Cum autem quod porrigitur natu  
rae opus uincit quantitate & malicia: in  
prauiudicium eius effrenes efficit ope  
ratioes. Verum quantitas supra exigenti  
am naturalem transgressioem efficit:  
& dat nocumeta multitudinis. Maliti  
ositas uero & multitudinis: & alte  
rius: atque alteriusmodi imprimit no  
cumeta. Sed tua interest malignarum  
atque icolumium medicinarum apud  
te habere differentias. Nam sunt & ma  
lignarum quaedam genera: super quibus  
de effrenitate non ambigitur. si  
cut mezereon & grebex & euforbi  
um. Et in generibus plurimum sunt si  
militer: sicut turbit nigrum & durum  
& agaricus niger & durus: & collo

quintida singularis in planta sua: & sca  
monea de contraria corasceni a quibus  
elogarum oportet. nisi forsitan con  
gruat ex eis quaedam in magnis causis.  
Et tunc super eis praesumendum est:  
cum timore & cautela. Nam quibus  
dam morbis competit uenenum: si  
cut serpens in lepra. post fractionem  
tamen suae malitiae ultimam si possi  
bile est: uel saltem quod melius fieri po  
test: quoadmodum dicemus post. Et  
plurimi stolidorum: & praecipue sil  
uestres & noui: praesumunt super il  
lis nondum consolatis: non utentes pra  
uisione: & ignorantes quod est super  
uenenum perniciosum: & ignorantes  
lesione quam faciunt possidere  
membra: quae sunt minerum uirtu  
tum cum ipsis uirtutibus. Inquit  
heben mesue: non tantum has fuge  
re oportet: uerum & omnes etiam si ele  
gatiores sint: nisi obseruetur conditio  
es & modi: quorum rememorabi  
mur si deus uoluerit. Consideratio  
autem quae est thesaurus investigationum  
bonitatum & malitiarum in ipsis: est  
huiusmodi. Quandoque enim considera  
re oportet conditiones dispositio  
um quae sunt ex parte substantiae. Quan  
doque conditiones dispositio  
um quas res  
consequitur a complexione sua. Quando  
que ab eo quod consequitur ipsae. Et  
de huiusmodi quandoque determinat  
tactus: aliquando sapor: & aliquando  
odor. Et quandoque ex dispositioni  
bus quae acquiruntur ex tempore: & loco  
& uicinitate unius medicinae ad alte  
ram. Conditiones quidem quae sunt ex par  
te substantiae sunt graue & leue sub



tile & grossum: tenerum & tenax: rorum & spissum. Et ab his acquiritur sciētia malignitatis & boītatī medicinarum. Cāterum quæcūq; ex eis potētioris uirtutis sunt: leuiiores quidem sunt meliores: grauiiores uero malignæ. Sūt et eīm scamonea: & aloē: leuiiores qđem meliores: & colloquintida: similiter & euforbium: & baurac: & agaricus: & similia: nisi sit ex eis ī quibus requiritur aggregatio substātiæ: sicut hermodactilus: & ieros: & lapis lazuli. Hæc eīm īfertiora grauiora sunt & meliora. Et humidum habētia superfluum: leuiora meliora sunt: sicut agaricus proprie & turbit: & pollipodium: & squilla: & similia. Et medicinæ qđem faciētes operationes suas etiam comprimēdo: grauiiores qđem meliores. Et eīz mirobalani grauiiores qđem meliores: & spēs tamarīdorum: raudeseni: similiter & absinthium grauius est melius: & similiter succus eius: & similia. Et quæ mensurātur pleno & uacuo: grauiora etiam meliora: sicut cassia fistula: & tamarīdi: & been: & carthamus: & granum nili: & cherua: & similia. Et faciētes qđem operationes suas labificādo & lubricum faciēdo: grauiiores qđem meliores: sicut psilium proprie: & cassia fistula & prūna: & sebesten: & similia. De cōmēsuratōne autē rei subtilis & grossæ dicetur paulo post. Videtur autē tenerum: & tenax a subtili & grossa depēdere substātia. Creditur eīz subtile teneruz: & tenax grossuz. sed non condigne simpliciter cōcedendum

Ex grossarum eīm substātiarum rebus īueniūtur tenera & tenacia: & ex rebus subtilium substātiarum inueniūtur tenera & tenacia. Inuenitur enī aloē & tenerum & tenax: & scamonea: & spēs salis: & baurac. Et īuenitur serapīnuz tenerum & tenax: & anacardus. Quare nō horuz subtile & grossum causatiuum. Videtur autē puritate uel īpuritate hoc magis: eīm purius subtilius: tenerum: īpurerum autem grossum tenax: Super puro igitur & īpuro: subtili & grosso: significat magis teneruz & tenax. Nisi forte sit aliqua ex rebus: cuius materia sit humiditas uiscosa: sicut zucaram nabat: & alhofo. horuz eīm purius & subtilius tenacius. Quæ autem mēsurātur dēso & raro: proportionalia sunt eis: quæ mensurantur graui & leui de quibus sermo præfixe erit. Inqt heben mesue: scire debet ex parte cōsideratiōum cōplexionum quod medicīa calida dat consecutiones iudicioruz propriorum: quæ sūt calefactio: subtiliatio rarefactio: maturatio: digestio: apertio uiarum: & similia. Et si superfluat: mordicatio: sitis: desiccatio: & similia. Et si ultimatur: acuitas: & īflāmatio: & attenuatio: & attractio superflua: & consumptio: & operatio rubificatiōis: & cauterizationis. A frigida qđem: effectus iudiciorum eius: qđ sunt īfrigidatio: īspissatio: cōiunctio: cōiugatio: cōpactio: & similia. Et si superfluat cohæctatio: & oppilatio. Et si ultimatur cōgelatio et mortificatio. Ab humida hume-

ctatio: lubricitas: lenificatio: cōglutinatō. Et si superfluat oppilatio: uēto sitas: nausea: & similia. Siccam uero medicinam cōsecūtur hęc: desiccatio: arefactio: attenuatio: & similia. Et si superfluat corrugatio. Et si ultimatur scissio: & serrositas: & similia. Et icolumiores qdē sunt calidæ frigidis: & humidæ siccis: & adhuc calefactis. Et uniuersaliter quidem oīs medicina q̄to temperamēto uicinior tāto icolumior procedēs autem remota ab hoc. Ultimata uero ī qualitatibus suis malignior imo dignior ut uenenuz dicatur. Tactus autē de molli & duro & aspero & leni iudicatur: & molli qdem & duro sunt iudicia propria: molle eīm rei obediētiam facit: durum uero ecōtra significat quorum qdem hoc facile: illud uero difficile passibile ē & alterabile. Et superest tibi: ut scias hoc facile corrigi illud uero nō facile. Sed asperi & lenis sunt quædam iudicia. Eteīm hoc qdem siccus illud uero humidus. Leītas nempe medicis associata & proprie uioletarum uirtutum ipās ad latus icolumium declinare facit. sed & aliis similiter & proprie quæ utroq; sūt mō possibilia nasci. Asperitas uero facit ecōtra. naz & colloqntida lenis bona aspera mala: & absinthius similiter & fumus terræ & succus cucumeris asinini & agaricus & alia similia. Et de odoribus qdē scire debes quod odor bonus ī medicina ipsaz ad latus icolumius declinare facit. & illud ideo qā dilatat animam &

spiritus & uirtutes reparat & uirtutuz mineras confortat. Grauis uero odor facit cōtrarius horuz & efficit cōsecutiōes operationuz difficilius & laboriosaruz. Inqt heben mesue iudicia qdē quæ sunt de ēē saporuz magis sunt apud me super iuestigāda malitia & boitate medicinarum solutiones faciētuz. Imitatur enim uirtutes earū ad modicus diuertentes. & cōpetit hic loqui tātum de saporibus q̄tum ad earuz iudicia p̄tinet super cognoscēda malignitate & boitate ipsaruz prout ē ab eis cōsecutio dispoītiōnuz: propriaruz pura. Verbi gratia. Acutus ē facile ī flāmabile mordicatus penetratiuus adustus excoriatiuus aperitiuus carminatiuus uēto sitatus desiccatus faciēs sitis extenuatiuus incisiuus subtiliatiuus diuisiui attractiui a lōgīquo resolutiui & poīt operationes suas citas & forte & ē cū subtili substātia cōfortatiuus amari & oīus debilitat & tarde soluentiui. Amarus autē ē desiccatus cōsumptiui faciēs sitis aperitiuus orificiorum uenarum exiccatus præsueratiuus a putrefactione attractiui tardius tamen q̄ acutus ab sterisui resolutiui incisiui faciēs tortioēs cōturbatiuus excoriatiuus faciēs fluere sanguīez carminatiuus uēto sitatum & poīt operationes suas tardam & fortem & ē cū grossa substātia repræssiui acuti. Salus uero ē incisiui ab sterisui subtiliatiui liquefactiui mordicatiui præsueratiui a pu



trefactiōe: cōturbatiuum: subuersi-  
uum: pręparās ad uomitus exiccati-  
uum faciēs sitim exasperatiuum: &  
mondificatiuum cum abrasione &  
aperitiuum: & ponit operationem  
suas tardas & debiles & ē cū medio-  
cri substātia cōfortatiuū oīus debi-  
liter & tarde soluētius. Vinctuositas  
quoq; ē lenitiua labificatiua: relaxati-  
ua: mollificatiua: abhoīatiua: nausea-  
tiua: uētositati: generatiua: oppilatiua  
& poit operationes suas tardam &  
debilem: & ē cū mediocri substā-  
tia repręssiua amari: & acuti: & salsi  
Dulce autē ē lauatiuum: lenitiuum  
oppilatiuum: uētosus: & ponit ope-  
rationem suam debilem: & inter ci-  
tam & tardas mediocrem. & ē cum  
mediocri substātia repręssiua: acu-  
ti: amari & acetosi & cōfortatiuum  
insipidi. Inspidum uero est lubrifi-  
catium: uētosum extinctiuum op-  
pilatiuum & īspissatiuum & ponit  
operationem suas tardas & debiles  
& est cū mediocri substātia repręs-  
siuum acuti: & amari & salsi & ace-  
tosi. Stipticum quoq; ē coadunati-  
uum acētratiuum cōsolidatiuum ī  
spissatiuum: & ponit operationem  
suam tardam & debilem & est cum  
grossa substātia repręssiuum oīum  
quę diximus sicut acutus & salsum  
cōfortatiuus. Acetosus qdes ē pene-  
tratiuus aperitiuus īcisiuus diuisi-  
uus subtiliatiuus & īspissatiuum ex-  
asperatiuus absteriuus extictiuū &  
ponit operationem suam citam &  
mediocrem īter fortem & debilem  
& ē cum subtili substātia repręssi-

uus acuti & cōfortatiuus dulcis & ī-  
sipidi & debes scire quod medici-  
narū deteriores sūt ī qbus ē acuitas  
pura sicut ē euforbius & mezereō.  
Minus autē ī qbus ē amaritudo pura  
sicut ē colloqntida & cucumer asi-  
ninus & similia & quę composita ē  
ex acumie & amaritudie ē īter eas  
sicut scamonea & qto ab acumie &  
amaritudie declinat tāto a malicia.  
Adhuc autē plus elōgatur a malicia  
oēs ī qbus cum acuitate ē stiptici-  
tas: sicut epithimus & alasce. Plus  
quoq; ī qbus cum amaritudie ē sti-  
pticitas sicut reubarbarus & fumus  
terrę & absinthium & quę compo-  
sita ē ex partibus acuitatis et ama-  
ritudis et stipticitatis ē īter eas si-  
cut sticados. Et uniuersaliter qdes  
secūdm rectas proportionēs acuti  
uel amari uicēs stipticitas ī columi-  
orem reddit. Et ī columiores qdes  
ex eis sunt ī qbus adest dulcedo si-  
cut cassia fistula et tereniab in. i. mā-  
na aut īspiditas sicut mucillago  
psilii aut sapor compositus ex dul-  
ci et acetoso sicut pruna et tamarī-  
di. Declinat etiam ad latus ī columi-  
us quęcūq; ex partibus amaritudis  
et dulcedis cōposita ē sicut uiola  
magis quoq; ī qua cum his ē stipti-  
citas: sicut rosa et uniuersaliter qdē  
stipticitas cuilibet generi medicī-  
rum associata ipās ad latus ī columi-  
um declinare facit. Quare scire de-  
bes quoniam auxiliatio facta per ar-  
tes æqpollet naturę propter quod  
īterdum supplēdus ē arte ī quo na-  
tura defuerit. Ars enī imago ē uatu

rae: & sequella eius: & nos dicemus  
auxilia quæ fiunt per artes post. Co  
lores aut̃ q̃tum ad presentem inq̃si  
tiones pertinet: nō dāt sciētiam or  
dinatam: quæ sit comprehensio: si  
cut uniuersalis ī particulari: sed īci  
denter significāt super bonitate &  
malitia quarūdā medicinarum: sicut  
dicimus: scamonea uaria aut subal  
bida: bona nigra mala: & agaricus al  
bus bonus: niger malus: & similiter  
turbit: & colloquintida: & dicimus  
rosam uerā rubedīs bonam & dici  
mus de aliis aliā: q̃tum particularis  
sermo de eis capere p̃tēst. Horum  
aut̃ sufficiētiam ostēdit sciētia natu  
ralis. Loquimur aut̃ in particularibus  
de coloribus medicinarū bene: uel  
male significātibus: cum his: uel il  
lis. Et tempus q̃des determinat de  
esse & iudiciis medicinarum: quo col  
ligēdæ sunt: & quo nō: & īq̃tum uir  
tus earum durare potest: & quod  
quædam antiquiores meliores: & īco  
lumiōres: & aliquæ maligniores: &  
aliquæ recētiores & īcolumiōres  
& aliquæ maligniores. Secundum ue  
ritatem q̃des scire debes quoniam  
ex eis amare antiquiores deteriores  
& eīm sicciōres cum sit amarum ex  
se ultimæ siccitatis. Et acutæ anti  
q̃res īcolumiōres spirat eīm super  
ficies caloris earum: īflāmabilis &  
frāgitur acuitas cum residuo. Iunio  
res uero ferrosæ inflammabiles. Et  
stipticæ q̃dē iuniores īcolumiōres  
Et dulces mediocres meliores. Et  
īspidæ similiter & eīm recētiores  
humido habundant supfluo causa

ad inflāmationem & uētositates. Et  
salis antiquiores ferrosæ & iuniores  
cōturbatiuæ cā ad subuersiōem &  
uomitum. Mediocres uero meliores  
Et debilem q̃dem uirtutem habē  
tes. Et quæ debilis sunt texturæ. Et  
quæ uirtutem habent facile resolu  
bilem aut̃ positam in superficie iu  
niores meliores. Et eīm ātiquarum  
earum uirtutes resoluit tempus &  
ī cōtrariis ecōtra. Cui aut̃ dico āti  
q̃ora uel iūiora ītelligo hoc quod  
iuste mēsurādum ē de quolibet se  
cūdm genus suum. Nam nec ātiq̃o  
ra ut cinis nec iūiorā ut gramen  
dum dicimus ītelligimus. Nos aut̃  
de tempore collectiōis medicina  
rum & de extēsiōe uitæ earum ter  
minabimus ī particularibus si de  
us uoluerit. Locus uero ē ex maxīe  
faciētibus ad generatiōem & acq̃rū  
tur per ip̃m dispositiōes & pro  
prietates ī rebus. Inq̃t enim Plato  
mūiuit natura naturans loca uirtu  
tibus ut ī eis sigillētur propieta  
tes plātis & ī aliis quales merētur  
secundum genus suum & in terra  
non libera declinant ad latus excel  
sus eius. Verum planta attrahit ex  
ea quod suum est puta humores si  
bi cōueniētem. Nam lupinus attra  
hit nitrositatem terræ & uicīt dul  
corem eius & colloquintida amaritu  
dinem ex partibus suis adustis & si  
militer cucumer asininus sed hoc  
non ē huius īq̃sitionis sed altioris  
Et dico quod res huīdo abūdātes  
superfluo ī locis natæ sicciōribus  
meliores & sicciōres ī sicciōribus



deteriores. Et eīm hermodactilus  
ī locis natus humidis malus & simi  
liter turbit: & agaricus. Et dicitur  
quod mezereon ī locis thermarū  
ē malus: uenenosus: & cucumer asini  
nus: & colloquintida similiter: & ab  
sinthium uicinum mari: nō ē bonū  
& dicitur quod scamonea corasce  
ni ē mala: antiochena bona. & cre  
do quod dispositio loci: uel aspe  
ctus regulātium: nō similiter hic &  
ibi. Diuersitas autem: uel similitudo  
has: uel illas icolumitat: & eīz gua  
ril: & piper aqua dissimilia meliora  
Vicinitate autē rei ad rez icolumio  
res: uel neqores acqrūtur dispositi  
ones: & ī singularitate uel pluralitate  
earum similiter. Sicut quod recte  
dicitur quod hermodactilis: sqllā:  
aut rafani uicinitas: uigores prestat  
& alasce: epithimo. & arbor glādes  
ferens: pollipodio & ruta: sene & di  
citur quod scebran. i. esula scamo  
neā addit ad iniquitatem: & similiter  
lacticinium uillosus: & lapides: pol  
lipodio & ozimum epithimo. Et  
singularitas qdem cassiam fistulam  
facit bonam colloquintidas neqores  
& sqllam prauas & cucumerem asini  
num similiter. Virtus enim diffusa  
remissior aggregata uero pluris. Et  
scire debes quod magnitudo rei &  
paruitas uirtutis diffusionem & ag  
gregationem facit.

CAPITVLVM . SECVNDVN:  
EST. SERMO. VNIVERSALIS.  
DE. ELECTIONE. MEDICINA  
RVM. QVAE. FIT. PER. COM  
PREHENSIONEM . IVDICIO

RVM. EARVM . SECVNDVM.  
POSSE. IPSARVM.

Nquit heben Mesue operatio  
medicinā solutiū cum hoc  
quod agit secūduz regulatio  
nem quas sortita ē fit per modum  
uiolētiae neqz enī educit nisi qz na  
tura uim īfert nō tamē comuniter  
sed proprie quia nō materiam. sed  
hanc educit materiam nisi effrenēz  
habuerit operationes. Effrenitatis  
autē ī operatiōe causa ē peccatum ī  
q̄titate eius: sicut diximus. Et quo  
niam secūduz plurimum omīs fe  
re medicinā laxatiua est de genere  
rerum uenenosarum cuius excessus  
natura nō patitur conatur regulare  
q̄tum de motu eius ē īsultationem  
ipīus ī uirtutes corporis īq̄tum ei  
possibile ē & patitur sine estuatiōe  
& lucta superfluitates expelli īmo  
gaudē ī earum educatione sicut ex  
onerari molle sicut si proprio mo  
tu expellerētur. Et secūduz notio  
res modos purgatiōis fit illud du  
obus modis de qbus Hipp. in pri  
mo libro sepeoperatorum sermonum  
mētionem fecit scilicet ex agitati  
one quā fit secūduz stomachum su  
perius cā ad uomitum aut ex per  
turbatiōe quā fit secūduz uētrez  
causa ad fluxum & fit illud rarius  
per uomitum. Et istud ideo. quōtāz  
medicina laxatiua perueniēs ad sto  
macum nō adit humorem quēz eua  
cuare debet penetrādo ad ipūz sed  
uirtute attractiōis sigillata ī ipsa at  
trahit eligens quod ex humoribus  
attrahere est ei propriū. Et ē eius

operatiois comperatio ad materia:  
as: comparatio magnetis ad ferrum:  
aut carabe ad fustem. Attractio au  
tem nō ē nisi a uenis: & occultis du  
ctibus corporis donec humor eua  
cuādu ad stomachum & intestina re  
pat: stomachi uero & intestinorum na  
tura grauata mouetur ut eos extra  
pellat. Repere autem ad stomachum  
est rarius: & si repat faciēs agitatio  
nem superius: ad uomitum declina  
bit. si q̄dez inferius: ad uētre. Et re  
pere ad intestina ē illud quod ē secū  
duz plurimuz. Et illud propter sex  
res. Prima ē quoniam declinatio ma  
terierum plus ē ad inferiora. Secūda  
est quoniam ductus & uia in q̄bus  
membra superfluitates expellunt  
plus ad intestina q̄ ad stomachum re  
dūdāt. Tertia uero quia natura inte  
stina fecit esse membra expulsionis  
& nō stomachum. Quarta quoniam  
melius ē quod natura ad ignobilia  
q̄ ad nobilia trāsmittat membra.  
Quinta quoniam melius ē: ut ex pro  
pioribus educat uis. Sexta quoniam  
si materia ad stomachum repat: de  
cētius ē illam ad intestina expellere  
q̄ ad meri. Virtus eim naturalis infe  
riorem stomachi portam expulsionis  
attractioni uero: meri discernit: nō  
expulsioni. Patet ergo rarius natu  
ram opus farmaci per uomitū cele  
brare: q̄ per uētre. Omis eim ope  
ratio cui accidit ab eo ad quod re  
gulata ē diuersio infelix. Amplius au  
tem scire oportet: quod medicina  
ruz solutionem faciētius. Aliæ sunt  
quarum proprietas ē per uomitus

educere. Aliæ quarum per uētre  
Educunt aut per uomitum: quæcū  
q̄ ex proprietate hābet: ut os sto  
maci superius debilitet. Deinde mo  
rantes ī ipso trahūt ad ipsū ab epa  
te & intestinis. & aliis membris: &  
generāt ī eo agitationem cum sub  
uersiōe: deinde cōtra motum uirtu  
tis naturalis: continuatur ei motus  
expellēdi per os. Per uētrē aut edu  
cūt medicinæ: quæcūq̄ in stomacho  
manentes attrahunt ab epate: & a  
membris humores: quæ attrahere  
ē eis proprium ad intestina: propter  
cās utilitatis quas mō diximus. fa  
ciūt q̄ ī uētre perturbatiōes: deinde  
iuxta modum exigētia uirtutis na  
turalis cōtinuatur ei motus expel  
lēdi ad exteriora per anum. & hoc  
mō uomitiua ē uomitiua & uētris  
solutia ē solutiua. Et scire oportet  
quod uētris solutiua aliquādo effi  
citur uomitiua & econtra aliquan  
do. Causa autem primi quādoq̄ ē  
propter dispositiōes medicinæ quā  
doq̄ propter dispositiōem quæ ē  
ī suscipiēte quādoq̄ propter di  
spositionem cōtīgētem super utrū  
que. Horum aut primum ē si medi  
cia ē earum quæ supernatāt stoma  
cho aut ē earum quæ nimis abhorre  
tur aut quia ē earuz quæ agitatiōes  
& perturbatiōes faciūt nimiaz sto  
maco. Secūdu aut ē exhibitō far  
matia super stomachum debiles aut  
exhibitio eius ei q̄ siccitates fecus  
adherentium intestinīs patitur: aut  
habet canalium eductiuoruz expul  
siois coarctationem & quādoq̄ ē



causa huius ipetus uentositatis sub  
leuatis corpus medicina. Tertium  
uero e comotio corporea aut ani  
malis super farmatiar: & feto: & af  
pectus rei ab hominabilis & similia.  
Et uomitiuar: quandoq: iueimus ue  
tris solutiua adhuc per illa eadez  
tria diuerso modo se habetia. Pri  
mum e si medicina ipsa i se sit ue  
locis descensionis: aut sit cum admi  
stione rei delectationem facientis  
Secundum uero e quia si medicina  
fuerit ei exhibita q stomachus habet  
fortem: aut quia suscipit eaz super  
fame: uehementes quando stoacus e  
auarus: aut quia lenitatez naturae ha  
bet. Tertium quoq: e distractio i  
tentionis ad alia: propter res delecta  
tes exteriores: & quia natura omnia  
regulas facere decernit sapientius  
de re uomitiua solutiua: propter  
illa quae modo diximus Adhuc au  
tem medicinaru uomitum faciati  
um Quaedam faciunt illuz leniter: et  
sunt proprie quaecunque preter hoc  
quod magnam naturam uim iferant:  
faciunt uomitum. Quaedam faciunt e  
contra. Leniter aut uomitum facien  
tia sunt semen aneti: semē atriplicis  
& semē nigellae: & semen rapae: & se  
men radiceis: & rafanus: & sal: & flos  
miricæ. i. genestree: & semen cepae: &  
assarum: & similia. Mediocriter aut  
uomituz faciētia sunt: nux uomica.  
& carthamus: & baurac: & sal gēma:  
& sal iduz: & been magnuz & simila.  
laboriose aut uomituz faciētia sūt:  
elleborus albus: & codisi: & mezere  
on: & harmel: & cucumer asininus

& similia. Inqt heben<sup>m</sup> mesue medi  
cinarum educētiuz per uērem ope  
ratio quatuor modis fit cum pro  
prietate inata eis. Aut eim educūt  
dissoluendo proprietate sua sicut  
scamonea & turbit. Aut compri  
mendo proprietate sua & expri  
mēdo sicut mirobalani. Aut lenifi  
cando proprietate sua sicut cassia fi  
stula & tereniabin. Aut lubricuz fa  
ciēdo proprietate sua sicut mucil  
lago psili. Et ego dico quod me  
dicinis quae de proprietate educūt  
dissoluēdo sigillata e secundū pluri  
muz uirtus attractionis & erradi  
cationis attrahit eim a superioribus  
materias & ab inferioribus erradi  
cat. Reliqs aut nō sic debiliter eiz  
huius uirtus in eis e iusta nec agūt  
hoc apparenter nisi paruz imo poti  
us materias qbus obuiāt educūt &  
membrum ad plus remotum ad  
quod earuz uirtus potest pertigere  
e epar & caput & uix aliter ad ca  
put nisi qa forsitam materias ad ip  
sum salientes educūt & sic sunt cau  
sa iuuamēti per accidēs. Vnde scire  
debes quod medicinarum solutio  
nez faciētiuz. Quaedam sunt causa iu  
uamēti per se. Quaedam uero per ac  
cidēs. Dicimus aut per se quaecunq:  
& proprietate & cōplexiōe iuuamē  
ti sunt cā sicut uerbi gratia tamarī  
dorum complexio & proprietas ue  
rificatur oppositiōi colerae & tur  
bit flegmati. Et dicimus per acci  
dēs quaecunq: ab hoc discrepāt. quo  
nia: nō proprie fit aliquid ab ali  
quo quod e sicut nō debere uerifi

cari ut faciat illud: sicut uerbi gratia scamonea īfrigidat corpus: cum sit calida: & facit illud: nō q̄a calida: sed q̄a humores calidum educit: ad cuius enim esse ē fieri hoc: ad eius abesse ē fieri cūtrarium. Et ego dico de posse medicinarum in materias quoniam educūt eligētes quod ex humoribus ē eis proprius educere. Et dicūt q̄dam q̄a quod augmentatum ex humoribus īueniūt: educūt: deīde aliud quod ē post ipsas ī multitudīe. Et errauerūt uolētes per hoc medidinas nū educere cū electōe. Et si uerū ē hoc: utiq; secūduz plurimūz oēs flegma de propria educerēt ītētiōe: cū sit eiusexistēcia ī corpore super utrāq; coleram. Sed hoc ē illud quod nō creditur: imo dico quod nō humoris: s; huiuseductia ē. quādoq; enīz expellit subtile quod proprium ē ei expellere: & grossum derelīqt: quādoq; facit e cōtra. Cuiuslibet eīm earum actio sibi derelicta: hoc ex huiuscemōi eligit: & hoc derelīquit. Actio eīm propria regulata ē: nec trāsgreditur exigētiam reipassibilis: & nō omne. sed hoc tātu: uel illud respicit: nisi operatio sit effrenis. Huius aut sufficiētiam determinat sciētia naturalis. Dicimus ergo quod medidīa oīs: primo humores ī quez agere ē ei proprium educit deīde illum q̄ ē ī habilitate postipsus: & sic aliūz secūduz ordines. Ultimo uero operatur illud ī sanguinez: quez usq; ī postremūz natura recōdit. & retinet sicut thesaurum

eius. coacta tamen expellit post longam expulsionis prohibitionem īqtum ei possibile ē. Sed quez educit primo: proprias: & suo iure regulata educit. alios uero sicut degeneras propter superfluum operationis suā. & proprie quādo effrenitat sicut diximus. Et acidit illud proprie. sicut si facile irascens īcitetur ut furiat. īsiliet nempe tūc. & transgredietur rectitudines operationis ultra modum ītētiōis suā. Distīnguēdum aut ī posse medicinarum ī materias. hoc modo. Medicina cui proprium ē coleras educere. primo ipsas educit. post ipsas. flegma. post coleras nigram. ultimo ī sanguinez agit. Et medicinaeductiua flegmatis. primo agit ī ipsas post ī coleram citrinā. post ī coleras nigras. ultimo uero ī sāguinem. Nec mirandum ē. nulli medicinarum proprius esse de prima ītētiōe. esse sanguiniseductiua: custodit eī: cūz natura. et usq; ī postremūz nō deserit. nisi coacta. Et si arguatur de sanguine in quem creidit corruptio. & putrefactio. dicēdum iam desisse esse sanguinez. Inqt enī Galienus de sanguine quom acidit ut putrefiat. Scire debes. quod subtile eius transit in coleram citrinā. & grossum eius ī coleram nigram. uel melācoliam. Hos aut educi possent nulli ē dubius. Educūt aut sanguinez omīa soluentia ultime. & effreniter. nō proprie. Et hoc tribus modis scilicet. Aut q̄a medicina est earum. quāz excoriant uenas. Aut q̄a ē earum. quāz ue-



narum orificia aperit apertione sanguinem fluere faciēte. Aut q̄a per eam peruenitur ad nltimū euacuationis: sicut diximus. Et ex rebus hoc faciētibus ē aloē malus: quem diximus: similiter cucumer asininus: & centaurea et colloqntida quæ nascitur sola ī plāta sua: & euporbiū: & mezereon & proprie prauus & scamonea corasceni. Et sūt ex medicis quæ mūdificāt sanguinem: & clarificāt eū: sicut lupulus proprie & capillus ueneris: & raue dseni: & aqua lactis: & proprie caprarum boni pastus: & succus rosæ: & cassia fistula: et absinthium: & fumus terræ & aloē: & siracost: & affodili: & succus eius: & similia. Medicinæ autē de proprietate p̄cipaliter educētes coleraz sunt. aloē: & scamonea: & absinthium: & eupatorium: & lupulus & mirobalani citrini: & fumus terræ: & spēs raue d: & aqua casei: & succus rosarum: & uiolæ & cassia fistula & tamaridi & pruna & psiliū & tereniabin idest spēs mānæ & siracost. Et medicinæ proprie & p̄cipaliter educētes flegma sunt chebuli emblici & belirici & salgēma & colloqntida & turbit & sticados & ireos & sarcocolla & been & cherua & isopus sicca & asce & opponacum & aristologia et carthamus et cētaurea et eupatorium et agaricus & cucumer asininus & hermodactilus & euporbiū & sqlla & cyminū & assarum & pollipodium & urtica & poliū & zīziber & aqua caulium & mel & zucaram rubeū.

Et medicinæ proprie & p̄cipaliter educētes coleram nigram sunt epithimū & sticados & mirobalani nigri & pollipodium & scebram & lapis lazuli & lapis armenus & calamētū & mōtanū & sene & elleborus niger & sal indum & sal napticus & sal nigrum & similia. Et medicinæ proprie educētes humores adustos sūt aqua casei & sene & mirobalani idi & fumus terræ & cassia fistula & uolubilis magna & lupulus & similia. Solutiuæ autē aquositates educētes sunt Turbit & asce & capillus ueneris & sal & sal gema & euporbiū & cherua & aristologia & cētaurea & cucumer asininus. Aquam autē citrinam educētes sūt ireos & cucumer asininus & agaricus & serapinum & mezereō et scebram & aes ustum & similia. Inq̄t heben mesue Deposse autē medicinarum & aspectu earū ad membra & ad superfluitates humorū in ipsis & mūdificatiōe earū ab ipsis membris. per ipsas medicinas dicē dum nūc. Quare scire debes quod euacuādarū materierū facilius educūtur quæcūq; ī stomacho et ī intestinis sita sunt. minus aut quæcūq; in mesaraicis et adhuc minus quæcūq; ī substantia epatis difficile uero quæcumq; ī uenis subtilibus magis uero quæcūq; ī protellatione uenarum et membrorum sunt difficilissime uero omīū quæcūq; ī membro iūcturis sunt et proprie dum diuturnātur et figūtur ī eis Et diximus quod medicinæ quæ educunt

soluēdo:posse habēt a remotioribus attrahere:& a superioribus attrahūt:& a profundis eradicāt:& diximus quod medicīæ educētes secūduz alios modos minus hoc faciūt:Imo materias qbus obuiāt potius educūt.Veruz quælibet medicinarum sigillatiz habet proprietatē ut hoc membrum magis q̄ illud respiciat:puta quædam de proprietate magis membra capitis respiciūt & sunt hæ proprie:colloqntida:& agaricus:& sticados:& aloē:& lapis lazuli:& lapis armenus:& epithimum:& sqlla:& sal iduz:& chebuli & mirobalani nigri:& similia.Et sūt quædam quæ respiciūt membra anhelitus:& pectoris:& educūt superfluitates eorum.sicut agaricus & alafce.& isopus:& uolubilis:& tereniabin:& cassia fistula:& sarcocolla:& colloqntida & ireos & similia.Et sūt quæ materias a stomacho & intestinis educūt sicut absinthium & aloē & mirobalani & ea proprie quæ magis materias qbus obuiāt educūt sicut iam diximus Et sunt quæ materias ab epate & partibus eius educunt sicut agaricus & aqua casei & uolubilis maior & lupulus & reubarbarus & succus rosarum & eupatorium & succus eius & absinthium & mirobalani & tamarindi & fumus terræ & ireos & mezereon & sene et scebras et aes ustum et sarcocolla et serapinum et similia.Et sunt quæ materias a splene educūt sicut agaricus et sene et epithimum et elleborus ni-

ger et sticados et eupatorium et absinthium et sal iduz et sal nigrus et calametum mōtanus et his similia.Et sunt quæ materias educunt ab istrumētis iūcturarum et partibus remotis sicut hermodactilus et sarcocolla et colloqntida et turbit et opponacum et sal gēma et sal idicum et serapinus et euforbium et cētaurea et cucumer asininus et elleborus niger et pollipodium et similia.Et sunt quæ acute educūt ipsamq; mūdificāt sicut a qua casei et fumus terræ & colloqntida et epithimus et agaricus et pollipodium et mirobalani idi et uolubilis et similia.De posse autē medicinarum secūduz exigētiaz dispositionum temporum anni dicamus quod dispositio temporis multum calida aut multuz frigida ab earum administratiōe prohibet Inqt Hipp.quādo sūt dispositiōes super nos in aere domini canis time molestiam in purgatiōibus.Et dixit Galienus hoc esse timendum propter tria.Primum qā materia inflāmatur propter aere calidissimuz et fit cā casus ī febrez.Secūduz qā ī multitudīe caloris uirtus resoluitur & debilitatur & cōueius ē ex assumptiōe medicīæ illa magis debilitari.Tertium ē quoniam calor aeris etiam sicut calor balnei medicinas et uirtutem medicīæ ad exteriora corporis declinare facit.Inqt iterum Hipp.si oportet purgare ī æstate debes purgare quæ sunt superius.In hieme uero quæcūq; ī se



rius sunt. Et dixit Galienus humores secundum dispositiones temporum anni cremendi & decrementi causam habent: propter conversiones rei ad rem similem: uel elongationem sibi iuicem. In aestate enim accidit multiplicari coleram: & est tempus domini eius: quia calida & acuta facile habet aditum ad superiora. danda est igitur hoc tempore medicina: quae ipsam per superiora educat. In hieme uero multiplicatur flegma: & est tempus abundantiae eius: quod quidem graue est: inferiora petens. Danda est igitur medicina hoc tempore quae per inferiora educat. Inquit Inain. i. loannitius uitanda sunt in aestate medicinae quae acuitates habent: & educunt dissoluendo. sunt enim facilis inflammationis. Et uitanda sunt in hieme quae soluent labificando & lubricus faciendo timetur enim super primis casus in febres & exoriationem: & disenteriam & timetur super aliis casus in fluxum & lienteriam. Et dixit quod temporibus aestus: & frigoris: medicinae acuitatem habentes timenda sunt timetur enim in uno exoriatō: & febres & timetur in alio euacuatio superflua: & dissolutio.

SECUNDA. INTENTIO. EST:  
CANON. IN. RECTIFICATIO  
NE. MEDICINARVM. SOLVTI  
ONEM. FACIENTIVM. CVIVS  
SVNT. DVAE. SVMME. ET.  
PRIMA. SVMMA. CONTINET.  
QVATVOR. CAPITVLA.

1. Nōt heben Mesue differenti  
as bonitatus & malignitatum

medicinarum solutiuarum iam in praeteritis demonstraui. Expectat autem nunc earum tollere malitias aut saltem reprimere secundum meliorem possibilitatis modum: & hoc facimus de largitate dei benedicti cum eo quod fragit malitiam & excessus earum & acquirunt eis dispositiones incolumes. Et hoc duobus modis. Aut enim illud facimus cum societate alterius medicinae. Aut cum bonitate quae acquiritur per artem. Et debes intelligere societatem reus uirtutem habentes opponentes ei quod ex medicinis solutionem facientibus timetur. Et fit illud tribus modis sicut inquit Democritus. Aut cum obiectionibus in emendatione malitiarum earum: quas nactae sunt a proprietate sua: quae sunt uenenositas: & inimicitia rei uitae cum re etiam quae opponitur proprietate sua. Aut cum obiectionibus earum complexio nibus in permutatione calidi & frigidi: sicci & humidi. Aut in obiectionibus in corrigendo effectus earum quos dicemus postea. Sed crede altiora rimanti: qualis est naturalis: quia hoc non sufficit nisi duo super his obseruetur. Primus est ut sigillet sibi iuicem res: quarum precessit rememoratio in earum proprietatibus concordia ut fiat ex eis post pacem obiectionum uirtus una sicut uerbi gratia ziziber sigillat turbat uirtutem mirabilem & rasanus hermodatili. Rasani autem cum turbat in utilis est permissio non enim radicaliter sibi concordat & adhuc uerificatur

Scamoneæ proprium ē ledere cor  
& eo quod ē calida habilis īflāma  
ri:& quod ē multæ dissolutiōis. Ve  
rum ambra cūfortat cor homīs. Et  
cristallus extīguit īflāmatōez mem  
broruz. Et galla cōgregat dissoluti  
ones membrorum. Sed nō cōdigna  
ē earum cum scamonea commistio  
nō eīz sibi īuicem sigillāt ad cōcor  
diam. Sciētiam aut concordiarum  
proprietas quas tradidit:& sigil  
latōem sibi īuicem rerum. Inqrat  
ergo prudēter sapiēs:& cōsulat do  
ctos sollicite rerum scrutia tracta  
re: harum: illarumqz. Secūdam aut  
ē cōsulte attēdere naturæ proporti  
ones ī rerum obiectiōibus:& adhuc  
sibi īuicem sigillātibus. ex hoc enim  
resultat ex diuersis ī unum medici  
na cōsolata post pacem omīs diffi  
dentiæ habens bonitates solemnes  
Quicquid aut de proportionibus  
competit dicere: dicetur post.  
CAPITVLVM. PRIMVM . DE.  
RECTIFICATIONE. MEDICI  
NARVM. CVM. EO. QVOD. OP  
PONITVR. EIS. PROPRIETA  
TE. SVA.

¶ Nqt Ioannes acquirimus medi  
cis solutiuis proprietates lau  
dabiles cuz re quæ oppoīt eis pro  
prietatem suam: habētē uirtutes  
cum aspectu: super alicuius rei ma  
litia & non alia:& uocatur hæc uir  
tus quam res sortita ē a spetie sua.  
Differūt tamen hæc:& illæ. Acqri  
mus aut eis bonitatem tribus mo  
dis. Aut eīz addimus ī uirtutes ea  
rum. Aut permutamus malitiam ea

rum aut melioramus operationes  
earum. PRIMVS. CANON.

¶ Ddere aut oportet uirtutem  
medicinarum: quaruz operatio  
debilis ē: per aliquod eis adiūctum  
quod qdem faciat operationes ea  
rum uirtuosas sigillatione proprie  
tatis suæ cum īplis & cōmēsuratio  
ne unius ad alteram:& efficit illud  
nō qa calida: aut frigida sed qa talis  
sicut diximus corallus sanat stoma  
cum:& peonia epilepsiam: nō qa fri  
gidum alterum uel qa calidum: ne  
qz qa graue aut leue: sed qa dotatur  
sic. Et dicitur quod serpēs facit iu  
uenescere:& magnes attrahit ferruz  
similiter & de aliis dicūtur alia. Et  
debilis qdem est uirtus medicinæ  
aut diminuta duobus modis. Aut  
qa debiliter operatur:& operatur  
minus q̄ oportet. Aut qa tarde ope  
ratur:& efficit operationē suaz q̄do  
oportet corpus ocupari: aut cibo:  
aut somno. Et aliq̄do operatur die  
secūdo & aliq̄do mouet & nō edu  
cit & aliq̄do rem cibalem destruit  
trahēs eam secum īdigestaz uel q̄  
do īcipiebat digeri. Si aut medicīa  
debiliter operatur & operationem  
efficit īcompletaz aut operatur mi  
nus q̄ oportet sicut turbīt quod  
secūdam ueritatez educit de fleg  
mate quod ē subtile tātus & sicut  
epithimus de quo nisi q̄titas ma  
gna exhibeatur nō soluit nisi debi  
liter aut nō soluit & sicut terrenia  
bin quod debiliter soluit & sicut  
hermodactilus & alia plura cōueīt  
cōfortari uirtutes eorum cum eis



quæ patiūtur se se ut sigillatim ex eis resultet uirtus completarum faciēs operationes. sicut uerbigratia si confortetur turbit cum zizibere proprie: tunc educit flegma crassum & crudum chymum: solum uero non operatur illud. Et si confortetur epithimus cum aqua caesa: aut mellis: aut iungatur ei salgema aut sal idus: aut mirobalani nigri: eius operatio magnificatur. Et si confortetur terebinthinum cum aliquo sicut alafce: aut ameos: aut cardamomum: soluet solutione laudabili complete. Et si iungatur hermodactilo cyminum: aut piper: aut fiat ex puluere eorum: & succo squillarum: aut rafani trocisci eorum operatio erit sublimis educendo materiam crassam: & uiscosam: ab instrumentis iuncturarum. Si autem medicina tarde operatur & operationem suam efficit post tempus extensum: sicut agaricus: & aloes: & hermodactilus: & turbit: & similia erit ei admiscendum aliquid quod ipsas faciles reddat & festinare faciat. sicut uerbi gratia confortatur agaricus cum secaniabin & salgema. Aloe cum speciebus alefanginarum. Et hermodactillus cum squilla & rafano. Et turbit cum zizibere proprie.

#### SECVNDVS. CANON.

**P**ermutabimus autem malitiam medicinarum cum rebus illud proprietate facientibus. Communis autem medicinarum secundum plurimum malitia est facere senescere corpus & frequentius illas lesionem afferre principalibus membris &

quæ sunt proprie minerarum uirtutis & earum motores debilitare quæ sunt spiritus & calor naturalis. Indicitur ergo nobis necessitas admiscere medicinis solutionem facientibus: res quarum proprietas est confortare cor & membra principalia & afferre eis dispositiones laudabiles & cum hoc auxilio acquiritur corpori reuiuenscencia & incolumitas. Res autem cum quarum auxilio faciemus hoc sunt medicinarum cordiales & stomachicæ & cerebrales & aliarum aliorum principiorum confortatiuarum notæ. Verum super omnibus his canonem est ut confortetur cor in omni euacuatione & hæc debet esse intentio prima. Omnium enim accidentium occurrentium corpori primus occursum est ad cor tamquam ad basim uitæ. Secunda debet esse confortare stomachum tamquam susceptorem. Aliorum autem confortationem pro se qui debere non intentionis est principalis nisi proprie quando oportet ex aliquo eorum materias euacuare. Medicinarum autem cordialium uirtutes quatuor sunt modis eligendæ. Sunt enim quæ confortant tantum sicut sunt poma dulcia & aromatica & xilaloes & daronici & filia. Aliæ quæ complexiones alterant aut calidas sicut iungitur scamoneæ rosa & sādali & filia aut frigidas sicut iungitur tamaridis macis & similia. Aliæ uero cum hoc quod confortant iuuant etiam ad soluendum sicut succus rosarum & uiolarum & emblicæ & similia. Et aliarum sunt quæ minuunt de medicina solutionem & acumen

sicut carabe & spodium & similia. Medicinæ quoque stomachicæ medicis solutionem faciētibz miscēdæ sūt ut uirtutum naturalium minera in eo seruent & temperēt: quales sunt mastix: spica: & similia: & ut permittēt complexionem cuius eo quod cōuertit regimē ad alteratōnez calidi aut frigidi sicci aut humidi sicut ī tabulis medicinarum eligere potes. Amplius autē & de medicis cerebralibus dicimus idem. Inquit galienus plurimi antiquorum fecerūt geras cum nuce muscata cōsiderantes: quoniam nux muscata cōfortat cerebrum & neruos. Et simile huic facit sticados: & gallia: & castoreuz: & similia. Et similiter dicimus de medicinis epatis: & aliis membris propriis. Et tibi superest eas īuenire ī tabulis medicinarum simplitiuz: **TER TIVS. CANON.**

**m** Elioramus autē medicinarum operatiōes ī permiscēdo cuius eis rez quæ proprietate sua facit uirtutez earum peruenire ad membrum cuius materia euacuare itēdis. Et sciisti quod uirtus ē quæ regulat & distīgit iter uirtutez rei & uirtutem. Medici uero ē soluz porrigere naturā cuius melioris tamē permitti oīs sibi iuicem rerum mō earum. Fecit eīm deus benedictus: ut secundum rerum assumptarum proprietates natura lineet: & distīguat: aliter tamen: & aliter: sicut uerbi gratia. Agaricus cum permissione sticados: aut acori: uel mori: uerificatur membrorum capitis ægri tudibus

ualere. Cum ēdiuia uero uel cum tarascon: & spica ad epar. Et cuius alascē: & isopo ad pectus. Cōfidimus ergo quod natura mandat ad loca diuersæ necessitatis: hoc: & illud: quare hæc sunt sicut aminicularia iter quæ natura sapiēs distīgit: & seperat. Sicut uerbi gratia porrigitur: & quadratus: & laminaris lapis artificii: sed quadratum ad āgulum: & laminarem ad rectilineum deputat uehi. Similiter de natura cōfidimus quod secundum necessitatis & ministratæ rei exigētiam porrigit his: uel illis. Felicitamus ergo medicinas hoc modo permiscēdo. scilicet eis quæ ipsarum uirtutes ad membrum cuius materias euacuare quærimus peruenire faciūt. Et quidem superius diximus medicinas quarum uirtus his uel illis membris apropiatur. Voluimus autē nunc hic societates faciētes uirtutes earum peruenire ad membra ostēdere. Sicut uerbi gratia ad membrum capitis facile faciūt peruenire uirtutem solutiu nux muscata proprie: & peonia: & sticados: & acorus: & xilaloes: & sal indum: & salgēma: & balsamus: & lignuz eius: & semen ipsius: & anacardus: & thus: & laudanum: & buthur sedere: & myrra: & camedreos: & camedpitheos: & squātum: & squilla: & spica: & castoreuz: & gētiana: & asce: & isopus: & assa: & grana pini: & piperi: & maiorana: & serapinum. Ad membra autē pectoris: & pulmonis facile faciūt peruenire uirtutez solutiu. ireos: & alascē: & isopus: & cro



cus:& liquiritia:& succus eius:& pal  
 ſæ:& capillus ueneris:& squilla:& a  
 meos:& cordumenuz:& succus cau  
 lium:& ius galli ātiq:& nasturtiuz:  
 & amigdalæ:& pinex:& pulmo uul  
 pis:& siſeleos:& auellana:& oppo  
 ponacum:& myrra:& ſerapinum:&  
 rafanus:& calamus aromaticus:et  
 affodilus:& uolubilis magna:& lau  
 rus:& calamētuz:& ſauina:& uiolæ:  
 & aristologia:& dragagātuz:& gū  
 mi:& olibanum:& mel:& zucarum  
 & morum.& fenu græcu:& praſſiuz  
 & pſiliuz:& liliuz:& ſimilia. Res autē  
 quæ faciunt uirtutem ſolutiui per  
 uenire ad epar facile ſunt. ſpica:&  
 aſſarum:& feniculus:& ēdiuia:& eu  
 patorium:& tarafacō:& amigdalæ  
 amaræ:& folium:& daucus:& abſin  
 thium:& lacca:& cuſcuta:& grana  
 + quatuor:& cynamuz:& cynamo  
 mum:& aſparagi:& aqua ciceris:&  
 camedreos:& arnogloſſa:& uolubi  
 lis:& ireos:& laurus:& ſqnātum:&  
 camemilla:& fumus terræ:& aqua  
 caſei:& ſuccus feniculi:& petroſili  
 ni:& ſqlla:& pollium & uinu:& ſi  
 milia. Faciētia uero peruenire uir  
 tutem ſolutiui ad ſpleneꝝ ſunt. dau  
 cus:& calamētum:& ſpica:& tama  
 riſcus:& capparis:& bothormarien  
 & cortex ſaliciſ:& ſalgēma:& ſal in  
 dum:& acorus.& ireos:& praſſium:  
 & rubea cum qua tīgitur:& abſin  
 thium:& eupatorium:& aniſum:&  
 feniculus.& aſparagus:& cuſcuta:&  
 ſcolopēdria:& ſqlla:& aſſaru:& uo  
 lubilis:& ſcordeon:& agnus caſtus  
 & camepitheos:& amigdalæ amaræ

& aristologia:& ſimilia. Ad mem  
 bra autē iūcturarum facile faciunt  
 peruenire uirtuteꝝ medicinaꝝ: zinz  
 ber:& harmel:& ſqlla:& aſſa:& op  
 poſonacum:& tapſia:& aqua por  
 ri:& ſuccus caulium:& cordumeni:  
 & acorus:& tria piperæ:& ſcordeon  
 & camedreos:& camepitheos:& a  
 ſce:& amomuz:& poliu:& ſimilia.  
 Quæ autē ad membra medicinarum  
 uirtutes peruenire faciunt: collige  
 ex tabulis medicinarum ſimpliciuz  
 Nos auteꝝ famoſiora ſcripſimus:&  
 quæ ſunt ſicut radix.

CAPITVLVM. SEC VNDVM.  
 DE. RECTIFICATIONE.  
 MEDICINARVM. CVM. EO  
 QVOD. OPPONITVR. EIS.  
 COMPLEXIONE. SVA.

¶ Nquit heben Meſue opponi  
 mus autē medicinaꝝ excedenti  
 um complexione ſua cōuertendo  
 regimen ad permutationem ipſius  
 cum oppoſito eius quod timetur  
 ex calido: frigido: ſicco:& humido  
 & cum mēſuratione rei ad rem: ſe  
 cūdm exigētiam poſſibilitatis u  
 niuſ ad alteram. Sed hoc determi  
 nare nō ē preſentis inqſitionis. Sed  
 huius iſqſitiōis plenitudineꝝ habe  
 re cupiēs: legat librum Ali ſeniſ:&  
 librum Alchindi.

CAPITVLVM. TERTIVM. DE.  
 RECTIFICATIONE. MEDICI  
 NARVM. CVM. EO. QVOD. OP  
 PONITVR. EIS. EFFECTV.  
 SVO.

¶ Nquit heben Meſue opponi  
 mus autē malis effectibus me

diciarum:& sunt effectus proprie  
prauæ dispositiois. Quorum q̄doq;  
fit cōsecutio:& proprie q̄do medi  
cīa ē earum quæ prauitāt ī operati  
oībus suis quas sciuiſti. Sunt uero  
huius timorosi effectus deterrētes  
naturam. Et sunt hi: conturbatio:&  
subuersio animæ:& mordicatio ſto  
maci: generatio uētoſitatum: acui  
tas:& iſlāmatio: ſerroſitas:& excori  
atio: apertio orificiorum uenarum  
attractio ſuperflua: lubricitas uiſce  
rum: cōgelatio: deſiccatio: corruga  
tio: uiſcatio uel adherētia: oppila  
tio: coarctatio:& ſimilia. Quorum  
preceſſit rememoratio. Et opponi  
mus eis cum adiutorio rerū obici  
ētium eis cuꝝ effectū ſuo. Et ad hoc  
plerūq; auxiliātur nobis res icolu  
mitātes:& meliorātes eas: Aut odo  
re ſuo. Aut ſapore: Aut cum diſpo  
ſitioībus: quæ ſunt ex parte ſubſtā  
tiæ. Et ſciuiſti quod boni qdē odo  
res icolumitāt medicīam: ſedāt eīꝝ  
agitatiōem:& nauſeam:& cōfortāt  
cor:& cerebrum:& dilatāt aīmaꝝ:&  
generāt gaudium. Fetidus uero o  
dor: aut grauis facit horū cōtrariū  
Et oppoſitio qdē redolētīū ca  
lidorum: aut frigidorū: cōmēſurā  
da ē medicīarum obiectioībus:&  
earū æq̄diſtātiis. Auxiliātur aut ad  
huc nobis ī emēdatiōe res ſecūduꝝ  
differētias ſaporum cōſyderatæ. q̄  
ſunt ſapor acutus: amarus: ſaluſ:  
dulcis: unctuoſus: iſpidus: acetofuſ  
& ſtipticus. Frāgitur eīꝝ quod ti  
metur ex multiformibus medicīa  
rum exceſſibus: Res eīꝝ acuta adiu

uat in carminando:& reſoluendo  
quod de uētoſitate per medicinas  
acq̄ritur:& hac itētīōe ſpēs acutæ  
alefāginæ. i. aromaticæ miſcētur eis:  
ſubtiliāt eīꝝ:& reſoluūt uētoſita  
tes: ſicut recte proprie daucus:& pi  
per lōgum:& feniculus: miſcentur  
ſcamonæ:& feniculus:& aniſum:&  
pollipodium:& ſimilia. Et plerūq;  
adiuuat ī icidēdo corpus humoris  
croſſi crudi:& uiſcoſi:& felicitat ad  
expellēduꝝ id ī quod forſita: nō po  
terat operari medicīa. ſicut q̄ ſq̄llaꝝ  
ieris magnis admiſcuit recte opera  
tus ē: ut ex hoc res difficilis eradica  
tiois euacuēt. Et plerūq; res acuta  
properat: ut a remotioribus medi  
cīa trahat: ſicut tapſia proprie ī pil  
lulis fetidis:& pipera ī ieris. & ple  
rūq; medicīnam tardæ operatiois:  
aut debilis facilem reddit:& feſtīa  
re facit. His eīꝝ itētīoībus felicita  
tur uirtus turbit: permīſcēdo cum  
ipſo. zīziber. & cuꝝ hermodactilis:  
raſanūꝝ:& cum carthamo: cordume  
num: nec nō neceſſario aut cōgela  
tioneꝝ remouet:& oppilatioēꝝ ape  
rit:& acq̄rit medicīs uirtutem faci  
lem penetrādi: quī per ſe nō face  
ret illud: ſicut ſcordeon ī magnis  
medicīs:& diuretica acuta ī eis ſi  
militer. Res aut amara adiuuat ī re  
ſoluēdo:& ē de boīs miſcibilibus  
cuꝝ medicīa quæ ſoluit acuitate:&  
eīꝝ opponūtur ſibi ex parte ſubſtā  
tiarum:& reprimūt ſe ſe & cuꝝ hoc  
ſe īuicem ī ſoluēdo iuuāt. Et pro  
pter hoc ſubtiliter operātus ē quī  
ſcamonæ aloē miſcuit: nam ſe ī id



✚ ipsum rectificat. Et adiuuat et res amara in confortando stomachum: & uentositatem carminando: acqrit et medicis esse preseruatiuas a putrefactione: imo remouet eam uirtute & confortat cor. Res uero salsa omniū debiliter & tarde solutium confortatiua ē: & propter hoc prudenter operatus ē q salgemaz cuz agarico misceri docuit: aut alias species salis: & similiter cuz epithimo & cuz aliis multis: uigorāt eīz operatiōes iparū: & facilitāt: licet acquirere faciant huius exsiccationem: & cadere in siti: & i qbusdā cōturbatiōez faciūt & i qbusdā sedāt. Et res qdeq salsa uētositates dissoluit: & acqrit medicinis subtilitatem: & facilitatem & ēē īcitiuas necnō & preseruatiās a putrefactione: imo remouet eam & exsiccare superfluitates submersas ibibitas: & īcidere adherētes uiscosas: & crassas: Et hāc eius ē proprietas & remouere oppilationes: Res quoq unctiosa adiuuat in lubricum faciēdo: lubricaz eīz magis lubricam reddit. adherentem uero uel aptam adherere similiter lubricare facit: acuitatem frāgit & ferrositatem & asperitatez lenit. Medicīa uero tardæ operatiōis habilitatem acqrit faciēs cito descēdere: quāuis i qbusdam sit ex faciētibus nausea: & debilitātibus stomachū. Res aut dulcis medicīas delectabiles ēē facit: & ē sicut fundamētum & materia rerū miscibilium: & facit medicinas acquirere ēē lauatiuas: & absteriuas: & mūdificatiuas: horribilita

tez aut medicinarū remouet: & cōturbatiōem sedat: acuitatez uero & ferrositatez frāgit: sed & medicinas tardæ operatiōis cōfortat: & adherētiam remouet: & lubricare facit: corpus quod cōfortat: licet & i qbusdam īflationez generet & uētositatem. Insipida uero res adiuuat i lubricū faciēdo: & extingūdo īflāmatiōez: & frāgēdo acuitatez: & remouēdo ferrositatez & mordicatiōem Res quoq acetosa adiuuat incidēdo: & cuz hoc ē frāgit īflāmatiōez medicīā: & sedat mordicatiōez & acuitatez: & facit eam acquirere subtilitatem & penetrationem: & sedat cōturbationem & nauseam: & confortat stomachum calidū: & corpus & sedat īflāmatiōez cordis per medicinam acquisitam. Res uero stiptica medicinarum omniū uirtutes & operatiōes felicitat: cōfortat enim cor: & stomachū: & corpus: & sedat animam a subuersiōe & nausea: acuitatem frāgit: & īflāmatōnem: & opponitur medicīā cuius ē proprietas aperire uenas apertōne sanguinem manare faciēte: & excoriar uiscera: & ei quæ ē superflua attractiōis: & ei quæ i uisceribus lenitatez multiplicat. Et est de melioribus miscibilibus i medicīā quæ soluit cum acuitate: & hoc tribus modis. Primum qā opponūtur sibi ex parte substantiarum: & secundum aliqd ex parte qualitatum: frāgit enīz res stiptica acuitatem sicut diximus & īflāmatōnem propter quod laudauerūt uerificatores scamoneaz quæ

affatur ī cydoniis & cōmistiōez ex  
eis. Secūdum q̄a ex cōmistiōe huius  
fit cōpressio & faciliōr a corpore  
medicinæ expulsio: propter quod  
uerificauerūt effectum scamoneæ q̄  
eam cum mirobalanis miscuerunt.  
Tertiuꝫ q̄a nō fit ī pressio nocumē-  
torum cordi & membrīs nutriti-  
uis ex admistiōe stipticorum cum  
mediciā: sicut superius diximus: &  
uniuersaliter q̄dem omnibꝫ medi-  
cis associata omnes earꝫ operatio-  
nes īcolumitat. Et res q̄dem dulcis  
omibꝫ medicis: preter q̄ salſæ iu-  
uamētum prestat. Et ūctuoſi q̄deꝫ  
cum acuto bōa ē permistio: & cum  
amaro: & omni quod ferroſitatem  
facit & excoriatiōem: & quod non  
facile lubricat: & quod mordicati-  
onem generat. Inutiliter uero cum  
re dulci: & re īſipida: sed cuꝫ re ace-  
toſa ē pronior ad uomitum: & sub-  
uersionem. Rei aut acetosæ cuꝫ me-  
diciā acuta utilis ē permistio: & cuꝫ  
dulci: & omni re īflāmabili: & mor-  
dicatiua: Inutilis uero ē cum amara  
& salſa: & stiptica excoriatiua: & fer-  
roſa. Rei uero īſipidæ cum acuta: &  
amara: & salſa utilis ē permistio: &  
cuꝫ ferroſa: & excoriatiua: & īflāma-  
tiua: & mordicatiua. Inutilis uero  
cum stiptica. Rei quoqꝫ salſæ cum  
acuta: & amara: & dulci: & unctuoſa  
īutilis ē permistio: niſi cuꝫ his quo-  
rum proprie operatio ē debilis: &  
īdiget tātum cōfortatiōe. Sunt eīꝫ  
acutum & salſum cōfortatiua oīꝫ  
debiliter & tarde ſoluētium. Rei  
aut amaræ: & acutæ: ſecūdum aliqd

utilis ē permistio. Inutilis cuꝫ re ſal-  
ſa: & omni faciēte excoriationem: &  
ferroſitate: & exiccatione: Sūt eti-  
am ex rebus quæ ſecūduꝫ cōdictio-  
nem ſubſtātiarꝫ adiūuāt ad remo-  
uēdum malitiā medicinæ ſicut res  
cūglutiationem habētes: & uiſcoſi-  
tatem. Hæ eīꝫ opponūtur medicis  
quarum proprietas ē excoriare ui-  
ſcera: & aperire uenarum orificia: ſi-  
cut recte miſceri dicimus dragagā-  
tum: aut maſticem: aut bdeliuꝫ: cuꝫ  
aloe: & colloqntida: & cucumere aſi-  
nino: & aliis. Et dixit q̄dam quod  
laudanum ad iſta ē mirabile: & pro-  
prie permistum cuꝫ colloqntida: &  
pauco oleo roſaceo. Et alii adiūene-  
rūt alia ſicut ī particularibus poſte-  
rioribus dicemus.

#### CAPITVLVM. QVARTVM. DE PROPORTIONE. RERVM. SI BI. INVICEM. EIS. ASSOCIAN- DARVM.

i Nquit Ioānes. Modum aut &  
proportioneꝫ attēdi oportet  
in permistione ſibi iuiceꝫ rerꝫ: qua-  
rum præceſſit rememoratio: ut cō-  
ſoletur medicamen ex diuerſis pro-  
prietatibus ſigillātibus unam uir-  
tutem: & erit ītētiō noſtra hic cō-  
prehēdēs īdīgētiam q̄titatum me-  
dicinarum ī cōſolatiōe unius ab al-  
tera per cōſideratiōem proprieta-  
tum tātum. Quomodo aut cōſolē-  
tur medicinæ per comprehēſionem  
exigētia q̄titatꝫ earꝫ. Lege libruꝫ  
Ali ſenis: & Alchīdi: & iuenies. Cōſy-  
deratio aut quam hic breuiter ītē-  
dimus fit hoc modo. Omnis medi-



cina solutiōem faciēs: Aut ē fortis uirtutis. Aut debilis. Aut mediocris. Voco autē uirtutez possē medicinā quo īpressiōes efficit ī corporibus nostris. Et possē qdem huius forte ē sicut diximus in medicinis multæ acuitatis: sicut est scamonea euforbium: almezereon: & similia. Debile uero ē ī eis quæ ad latus declināt ī columium: sicut sunt medicinæ dulces: sicut sunt uiolæ & cassia fistula: & tereniabin. & similia. Mediocre autē ē ī eis quæ sunt debilis acuitatis: & debilis amaritudinis: & quæ sunt iter illas: iter quas etiam sunt gradus: & eleuariōes ī bonitate: & malignitate: plus: uel minus. Adhuc autē omīs res quæ est sicut bezahar ī emēdatiōe medicinarū solutiōem faciētium: Aut ē magni iuuamenti: Aut parui. Aut mediocris. Voco autē iuuamētum omē id quod medicinæ solutiū obicitur aut quo uirtus corporis regitur: aut mala complexio remouetur. At qz magni iuuamēti rem dico ī qua itētiōes omēs aggregātur quas diximus: cuz hoc ēt quod potest effici nutrimentum nostri corporis. sicut res dulcis. Parui autē iuuamenti rem dico: ī qua unam uel duas ex itētionibus quas diximus inuenies. preter hoc quod possit esse nutrimentum nostri corporis. imo est ad alterādum & permutādum tātum: sicut res acuta: res amara: res falsa: res stiptica: & similia. Et uoco rem mediocris iuuamēti: in qua plures ex itētiōibus predictis iuenies: cuz

hoc etiā quod secūdum aliqd potest effici nutrimentū nostri corporis: sicut res ūctuosa: aut res īspida & res ī qua simul dulcedinez & pōticitatem ē iueniri: sicut sunt dactyli: & cydonia. aut dulcedinem cum acumine: sicut mel. aut dulcedinez cuz acetositate: sicut muza. aut dulcedinem cum īspiditate: sicut poema. Pone ergo sic: quoniam aliquādo oportet medicinā fortis uirtutis misceri rei magni iuuamēti. Et tua īterest post pacem omīū proprietatum adhuc modis proportionum ad cōcordiā cōsolare: & hoc modo expedit augmentare eam quæ est magni iuuamenti propter beneficium quod de ea creditur: & minuemus eam quæ ē fortis uirtutis timētes lesionem eius ī corpus propter fortitudinem īpressiōis suæ. Erit ergo sic: quod rez magni iuuamēti augumētābimus: medicinam autē fortis uirtutis minuemus. Et hoc ē quod Democritus uoluit dum dixit. Oportet autē medicinam fortem: debilem facias: quod est quia medicinā cōsolata cōcordātiis: & proportionibus īcolumior fit: sicut ēt nō cōsolata inīqor. Verū si iūgēda ē medicina fortis uirtutis rei pauci iuuamenti: minuemus medicinā fortis uirtutis: propter illud quod diximus: & rez pauci iuuamēti minuemus similiter: quā nō acqritur per eam nisi itētio una & ē alteratio: uel permutatio. Aut si iūgēda ē medicina debilis uirtutis rei magni iuuamēti augmenta

bimus medicinam debilis uirtutis  
non timentes de impressione eius in  
corpore: imo oportet quod uirtus  
eius per subadditionem in quantitate  
ipsius uigoretur. sicut adhuc dixit  
Democritus. Medicinam autem debilem  
in quanto fortem facias: & post hoc au-  
gumentabimus rem magni iuuamen-  
ti propter illud quod diximus. Si  
autem iungenda est res pauci iuuamenti  
medicinæ debilis uirtutis: augumenta-  
bimus medicinam debilis uirtutis  
propter id quod diximus. & minu-  
emus rem pauci iuuamenti propter  
illud quod et diximus. Et hoc est  
illud quod nunc de proportioibus  
scire oportet. Alii autem dicunt alia se-  
cundum intentiones diuersas.

SVMMA. SECVNDA. DE RECTIFICATIONE. MEDICINARVM. CVM BONITATE. SVA. QVAE. ACQVIRITVR. PER ARTEM. ET CONTINET. QVATVOR. CAPITVLA. CAPITVLVM. PRIMVM. DE MODIS. COCTIONVM. MEDICINARVM.

i Nunc Ioanes dispositiones ac-  
quisitas per artem reprimunt ma-  
litiā medicinarum solutionem facien-  
tium. Auxiliatur eis nobis ars qua-  
tuor modis. Aut decoquendo: Aut  
lauando: Aut infundendo: Aut triturando.  
Et dico quod decoctio alia est  
quæ est sicut elixatio. alia est quæ est si-  
cut assitio. Elixatio autem adiuuat in re-  
soluendo humiditatem superfluum  
medicinæ: & maturando: & carminando  
uentositatem crosas: aut mordicati-

uam facientem subuersionem: & nau-  
seam: & motus laboriosos in cor-  
pore: fragit quod acuitate: & excessus  
ferrositatis: & excoctationis. & pro-  
pter hoc laudatur scamonea cocta  
in pomo: aut cydonio: aut demum in  
uase uitreo cum succo rosarum: & oleo  
amigdalino: sicut dicemus iam.  
Excessus autem attractiois superflua:  
& iniquitatis: reprimitur et elixatio  
sicut decoquimus aliquando aliquod  
eorum: de quorum malitia forma-  
datur in concocione rei alterius & re-  
manet uirtus eius in illa refracta: si-  
cut uerbi gratia figimus fustes elle-  
bori in radice rasanis: & post coctionem  
eius in cinere. propinamus rasanum  
habentem uirtutem ellebori repres-  
sam: & coquimus scamoneam in robur  
& sirupo: & propinamus robur & si-  
rupum habentem uirtutem scamonæ  
& hoc est illud quod uocat philoso-  
phi separationem rei secundum speciem  
a re quæ est secundum materiam. Am-  
plius autem quandoque medicinarum mul-  
tarum reprimimus malitiam deco-  
quendo eas in succis: & aq̃s herdarum:  
& seminum: & rerum aliarum: ut susci-  
piant permutationem a uirtutibus earum.  
Verum tibi superest scire medi-  
cinas quæ debilem coctionem susci-  
piunt: aut fortem. Omnia enim quorum  
uirtus facile resoluitur: aut sunt de-  
bilis textura: aut uirtutem habent  
positam in superficie: debili coctione  
indigent. superflua enim resoluit uirtu-  
tem: sicut uiola proprie & semina  
quatuor: & capillus ueneris: & epi-  
thimus: & uniuersaliter omnes flores:



& similia. Et quæ contrario modo se habēt: contrarie. Et quæ medio modo mediocriter. Et omīa quæ a cumen habēt decocta mitiora sūt. Decoctio eīz frangit uirtutez earuz nisi forte sit uirtus alicuius posita ī superficie: aut debilis: Et oīa quæ sunt crosiæ substātiæ coctio acqrit eis subtilitatem. Et omnis medicīa cocta secūdu artez & lege; secundu plurimū ē faciliōr. Verūz neq; per decoctiōem fit iuamētuz ī his quæ soluūt labificādo: & faciēdo lubricuz: de quo sit ualde curāduz. Et q̄do permiscētur medicīa diuersarum itētionuz: & quæris ex eis uirtutem compositam: decoctio facit ex eis meliorem modum permiscētiōis ut ex sūma earum resultet uirtus ī sita faciēs operationem cōcretam: Et si sit una ex eis debiliōr q̄ altera: oportet ut gradatio fiat in decoctiōe earum plus uel minus secūdu quod dictū ē. sic eīz oportet. Decoctio q̄dem impetuosa: in flāmatiua resoluit uirtutem medicīnæ. Quare tua interest decoquere cōmēsurādo calorez: & proportiōnādo illuz substātiis rerum: & earuz uirtutibus debilibus: & fortibus. Assatiōis aut uel frixiōis ī patella officiūz ē quādoq; addere in uirtutem medicīnæ: sicut assatur sqlla & fit magis solutiua. & quādoq; minuire ī uirtute sicut uerbi gratia assatur psilium & fit eius humiditas minus lubrica minus q; soluens. & assantur plura ut mitiora fiant. Et quādoq; per assatiōez una duarum

uirtutuz reprimitur: & uigoratur altera: uerbi gratia sicut mirobalanis & reubarbaro est uirtus solutionez faciēs & cōtractiōez: ī eoruz uero assatiōe minoratur uirtus faciēs solutionez: & uigoratur uirtus eoruz faciēs cōtractiōez: Et ī been est uirtus uomitiua & uirtus faciēs solutionez educens per uētre: dum autez assatur: minoratur ipius humiditas superflua baurachia faciēs subuersionem & nausēaz: & remanet ei uirtus solutionem faciēs.

CAPITVLVM. SECVNDVM.

DE. MODIS. LAVATIONVM.

MEDICINARVM:

¶ Scimus quod per modos lauatiōuz medicinarum multipliciter medicis acqritur bonitas. Interduz eīz per lauatiōem remouetur superficies acūmis alicuius medicīnæ: sicut quādo lauatur semen urticæ cuz aqua: aut mucillagiē dragaganti: ne guttur: aut partes per quas trāsīt adurat: & sicut lauatur salnapticus cuz aqua cucurbitæ: aut cōsimili hac itētiōe. Et quādoq; lauatur medicīa ut abscidatur ab ea altera uirtutum suarum: & proprie maligniōr: deterrēs. & remaneat ei meliōr operatiōuz suaruz. & incolu mior: sicut proprie lauamus lapidem lazuli: & lapidem armenuz. ut soluāt per uētre tātuz: & sine molestia: & angustia: Nō loti uero etiāz per uētre: & uomitum soluūt & cum āgustia & molestia. Et sicut et lauamus laccam ut sit minus solutiua: & remaneat ei: ut sit oppilatōuz

aperitiua. Et lauamus aloen: non lo-  
tus eĩz magis laxat: & minus cōfor-  
tat membrum nutricaois. Lotus  
uero facit cōtrarium. Et sunt medi-  
cinæ quæ uirtutem habēt positam  
ī superficie: quæ si lauētur: tollitur  
sicut tarascon: & endiuiā: & rosa: &  
similia. Et quandoq; lauamus ubi  
oportet abstergere partes imūdas  
Et q̄doq; lauamus aliqd: ut magni-  
ficetur uirtus eius: sicut lauamus a-  
loen cum aqua specierū aromatica-  
rū: ut magis confort&. Et lauatur  
cū aqua rerū solutiōē multiplicā-  
tiū sicut turbit: & agaricū: & simili-  
ū: ut magis soluat. Et lauatur cū a-  
qua bdeliī: aut dragagāti: ut nō im-  
primat lesionem aperciois uenarū:  
apertione qua fluat sāguis. Et scire  
oportet quod res de lauatioibz  
substinet q̄tum uirtus eius patitur  
plus: aut minus.

#### CAPITVLVM. TERTIVM. DE MODIS: INFVSIONVM. MEDI- CINARVM.

i Nqt heben mesue acquiritur  
bonitas medicis per īfusiōē:  
q̄doq; eĩz res nāciscitur dispositōē:  
per illam: q̄doq; derelīqt eam in re  
ī qua īfunditur. Acqrit autez ars di-  
positōē per īfusiōē: nāz quādoq;  
reprimitur aliqd de malitia sua: si-  
cut uerbi gratia absinditur superfi-  
cies acūmīs: & ferrositatis ab alme-  
zereon: & alscebran: ex eorū īfusiōē  
ī aceto: sicut turbit īfusus ī lacte nu-  
per mulso: & exiccatus: rectificatur  
ab eo: & absinditur esse cōturbati-  
uus. Et q̄doq; īfusio addit in uirtu-

te: medicīæ: sicut īfunditur turbit  
ī succo cucumeris asinini: & magni-  
ficatur uirtus eius ī educēdo mate-  
rias a remotis. Et infunduntur her-  
modactili ī aceto sqllæ: aut succo e-  
ius: aut succo rafani. & acqritur eis  
uirtus magna ī iūcturis: Et infundi-  
tur agaricus ī secaniabī: & fit uigo-  
rosior. Et quādoq; facit īfusio me-  
dicinam esse lubricam: sicut q̄do ī  
bibitur colloqntida: & proprie in-  
terius & ī glutino dragaganti: & fa-  
cit ne adhereat uilis & pertranseat  
& nō noceat ano: & uenis. Et sicut  
īfunditur scamonea ī oleo uiolaceo:  
& similia. Relīqtur aut dispositio  
rei per īfusionem ī re in qua infun-  
ditur: q̄do res humiditatez habētes  
recipiunt uirtutem rei submersæ ī  
ipsis: sicut uerbi gratia infunditur  
aloe ī q̄busdam succis acqrētibus  
post illud uirtutem aloes: & propi-  
natur illa infusio: Et fit illud pro-  
pter multas utilitates: Aut ut rei  
uirtus facilius penetret ad partes  
lōginquas: sicut īfusio aloes ī aquis  
specierum alefanginæ. Aut ut miti-  
or fiat: sicut infunditur scamonea li-  
gata ī pāno ī coctiōe alicuius rob:  
uel sirupi. Aut ut separetur propri-  
etas a proprietate: sicut ī infusione  
reubarbari: & mirobalani uidemus  
Separatur eĩz ab eis uirtus solutio-  
nem faciēs: & cadit ī īfusiōēz rema-  
nēte re cōtractionem faciēte ī resi-  
duo. Et q̄doq; non tantūz uirtus &  
proprietas cadūt ī īfusione: sed et  
alicuius rei corpulētia: sicut patet  
ī īfusiōe cassiæ fistulæ: & tamarido-



rum:& similia.

# CAPITVLVM.QVARTVM DE MODIS.TRITVRATIONVM. MEDICINARVM.

**T**rituratio aut multuz cōfert  
ad hoc quod itēdis de recti  
ficatiōe medicinarum.Sūt eīz quæ  
dam ī qbus nō oportet ut multa e  
laboretur trituratione.Et sunt in q  
bus multa est necessaria trituratione.  
Et sunt ī qbus mediocris.Et tibi  
superest scire quod dictum ē:quo  
nam sunt quædā:quorum uircus  
cito tollitur.aut sunt debilis textu  
ræ:& hæc nō multa īdigēt tritura  
tiōe:icut scamonea āthiochena bo  
na.Verum ī crosā expedit ut plus  
ī triturādo īsistas.Omīa eī: quāto  
plus uel minus subtiliora:uel cros  
siora:tāto plus uel minus opere tri  
turationis īdigēt.Officii autēz tri  
turationis necessitas triplex est:Aut  
eīz ut miscibilia melior ī unuz fi  
at sigillatio.Aut ut medicīs aliqua  
proprietas acqratur:Vel ut ī eis ali  
qua malitia reprimatur.Exempluz  
primi ē trituratō tyriacæ & aliaruz  
medicinarum.Exempluz secūdi.In  
quit Galenus īstiti ī ultime pulue  
rizādo cymīnuz & cum ēet naturæ  
solutiuuz:factuz ē urīnæ prouocati  
uum.Ego dico quod aliquod acu  
torum solutione: faciētium ultime  
puluerizatum acqrit proprietatez  
post illud ut fiat penetrans magis:  
& repat ad alias partes ī quas non  
poterat prius:& prouocet per illas  
Exemplum tertii.Inqt filius Sera  
pionis oportet ut colloquintida &

proprie iterius eius optime pulue  
rizetur:& neq sit cōtētus alijs in  
sufficiētia cōtritiōis eius:pars eīm  
sentāta ex ea adheret in uilis stoma  
ci:& ī uolutionibus ītestinorum.&  
ex ea quam inuenit humiditate im  
bibita īflatur:& apostemat:aut ulce  
rat loca:Trita uero ultima cōtriti  
one nō operatur illud.Rauedseni  
uero habet cōtrarium huius quod  
diximus.de scamonea:quod enīz ex  
eo purius ē:& grauius:melius:& be  
ne tritum uigorosius.Rarum uero  
& laxuz multum redactum ī pulue  
rem nō retinet de uirtute aliqd de  
quo sit curādum.Trituratio autēz  
omīs qualiscūq sit:oportet & ut fiat  
cum facilitate & cōmēsuretur sub  
stātiis terēdoruz.Laboriosa uero re  
soluit uirtutem.

## TERTIA.INTENTIO.EST. SERMO.VNIVERSALIS.NO CVMENTORVM.REDVNDAN TIVM.CORPORI.IN.HORA. PVRGATIONIS.ET.CONTI NET.TRIA .CAPITVLA.

**I**nquit filius Mesue obuiāduz  
post ista malis accidentibus:  
quæ superueniūt ī haustu medicīæ  
& sūt accidentia terroris:& cremē  
tuz:& materia & causa aggritudīnuz  
multarum:& senii:& mortis ītem  
pestiūx.Et sunt hæc.Aut qā mouē  
& nō expellit.Aut qā īdebite & la  
boriose soluit.Aut qā soluit ultra  
q oportet:& ultra necessitatis īdi  
gētiam:imo est cōsequēs ultimita  
tem:Quorum qdēz euentus tribus  
cōtingit ex causis.Vel propter īcon

ueniētiam quæ est ex parte medici  
næ: Vel propter icōueniētiam quæ  
ē ex parte suscipiētis. Vel propter  
icōueniētiam accidētium superue  
niētium utrisq; & tibi superest il  
lud scire. Cōmēsuratio aut ī oībus  
istis ē grādiu; causarū; quæ corpus  
ī colume reddūt: & tibi adhuc supe  
rest scire illud. Incōueniētia autem  
quæ ē ex parte medicīæ: ē aut qā ē  
ī genere malignarum: aut si nō ē ta  
lis: nō ē forsitā; cu; cōditioībus: aut  
proportioībus artificialibus: qua  
rum rememorati sumus. Et tibi su  
perest uitare uitādas: ī qbus neque  
ars: neq; aliqd aliud auxiliatur: & in  
nō uitādis obseruare cōditioēs: &  
proportionū; modos. Ex parte aut  
suscipiētis error superueit: aut qā  
ē eorum q prohibētur a pharmati  
a: aut si præparamēta ad ea nō præ  
cesserūt: quæ secūdu; ueritate; cor  
pus a poena securum reddūt. & sūt  
proprie adæquatio euacuādæ mate  
riæ: & canalium: & ductuum necessā  
riorum præparatio: & facere naturæ  
obediētia; & cōsuetudinem lenita  
tis. Ex parte uero accidētium forin  
secorum error superueit: sicut ī ma  
lo regimie: quod fit ī usu sex rerū;  
nō naturalium: quas scis.

CAPITVLVM. PRIMVM: IN  
TENTIONIS. TERTIAE. SI  
MEDICINA. MOVET. ET NON  
EVACVAT.

¶ Fferamus igitur hic sermōes  
exponētes unāquāq; harū; di  
ctōū. Et primo si medicīa solutōe;  
nō fecerit: aut fecerit tardā; tūc fit

illud: aut propter debilitate; uirtu  
tis nō potētis operari ī medicīam:  
quare nec ea ī ipsā; aut fit propter  
uētositatem crosā; subleuāte; cor  
pus medicīe: aut cōculcāte; ī occul  
tis uacuitatibus corporis: & poris:  
& fit causa ad febres putrefactio  
nū; & incopi; & morte; festina;: aut  
quia expulsiua debilitatur: aut pro  
pter oppilatiōe; & cōstipationem  
ī uis: & canalibus expulsionis: aut  
propter īobediētia; materiæ ad ex  
pulsioēm: quare fit cōmotio & agi  
tatio ī ea: & nō expellitur: imo dila  
tatur: & multiplicatur in corpore:  
aut qā medicīa ē debilis ī se & re  
missa ī operatiōe sua. Et tibi supe  
rest ista comprehendere: & corrige  
re secūdu; meliorem possibilita  
tis modum. Nam si hoc fuerit pro  
pter debilitatem naturæ: & huius  
signum ē res quæ cadit ī sensum: si  
cut cōualescētia: aut aliquid simile  
Et si fuerit medicīa earum: quæ fa  
ciūt suā; operatiōe; labificādo: uel  
lubricum faciēdo. Exhibitō rei ci  
balis cōfortātis illico: & uigorātis  
naturam post potum aquæ nō ueri  
frigoris medicina; ī suo effectū ad  
iuuat. Si aut ī causa huius fuerit uē  
tositas: aut qualitas mala: significa  
tur exuestigiis uētositatis: quæ præ  
cesserūt: aut male complexioīs si  
milis: uel diuersæ: Et cura ē ut cli  
steribus: uel uomitu expellatur. De  
īde redi ad ea quæ uētositatis solu  
tione; aut malæ qualitatis permuta  
tionem faciāt ex eis quæ scis. Si  
aut expulsiua debilitatur: aut debi



lis ē medicina ī operatione sua & remissā: damus aquam frigidam nō ueri frigoris: & post horam: res pōticas compressiuas: sicut cydonia: & pira: & similia. Hæc eīm medicinam cū uirtute ad inferiora depōnūt. Si aut̄ propter cōstipatiōem ī uis: & canalibus hoc cōtingeret. Clisteria secūdum quod exigit dispositō sunt melior cura: & omē quod remouet cōstipatiōem ex eis quæ dicemus. Si aut̄ ēt cum his adiutoriis solutionem non fecerit: non timetur per eam lesio: de qua sit curādum ualde. Si uero fuerit medicina earum quæ soluūt comprimēdo uoluerūt qdam ex prioribus si solutionem non fecerit: ut super eam detur aqua frigida: quæ lubricare & descendere facit acquirendo grauitatem ei qua citius descēdet. Sed errauerūt illud simpliciter asserentes: quīs faciat illud liberos habentibus corporis ductus. In habentibus tamen oppilationē tātū: aut coāgustationem ī āfractibus ītestinorum: acqritur ex hoc maior coāgustatio: quare ī his ē prohibenda. Et tibi superest discernere illud. dabimus ergo tūc aquam tepidam quoniam lubricare facit: & per eā non timebimus illud. Et dicimus quod omīs medicīa compressiua qualiscunq; sit: si non soluit: time super eam lesionē & proprie quā facit possidere membrum āfractuosorum ductuum: & uiarum subtiliū. Conabimur igitur ipām expellere: nūc cū rebus ipāz lubricare fa-

ciētibus ex eis quæ diximus: nūc ex rebus ipāz ad īferiora trahētibus ex eis etiam quæ diximus. Verū si medicīa fuerit earū quæ faciūt suam operetiōem dissoluēdo: & fuerit earum ad quas nō ē approximādum: & solutionē nō fecerit: oportet quod āgustiam generet: & æstuationem: & motū: quē sicut motus spasmatorum cū extēsiōe & retractionē corporis: & faciat motus laboriosos ī uniuersum corpus: & dolorem capitis. & scothomiaz: & dolorem oculorum: ita quod uideātur quasi extra pelli: & morsu cor dis: & præfocationē ī quibusdā. Festinādum ē igitur tūc ut cito a corpore expellatur q̄to citius poterit & hoc uomitu: aut purgatōe: cū rebus icitātibus illam uirtutem qua melior fiat expulsio. Et si fuerit motus ipīus ad superiora: compescatur motus eius: & ad īferiora trahatur: cū clisteribus: & si necesse fuerit fortis attractiōis. Et dixit Rufus: multarū taliū reprimatur malitia potu aquæ frigidæ uehemēter & sessione ī ea. propterea quod frāgit acuitatem. omīa eīz quæ eāz frāgūt: & īflātionem remouēt: & furiositatem: ex eis quæ diximus: & ex eis quæ dicemus ad hoc conferūt. Et similiter tyriacæ spēs sicut iam diximus ī proximis capitulis. At si medicīa fuerit earum quæ concedūtur & solutionē non fecerit: sed fecerit āgustiam: & mordicationē in uētre: generabitq; æstuationē ī corpore: & ī capite dolore uertigiosū

2  
cuz scothomia:& ī oculis tenebro  
sitatez:& alices:& oscitatiōes:festi  
nabimus succurere cum coliriis:&  
clisteribus trahentibus eam ad īfe  
riora post administratiōez rerum  
compræssiuarum deponētiuz eaꝫ si  
cut sunt cydonia.& mastix:& simi  
lia.Plurima eīz talium materiāꝫ cuz  
uirtute ad īferiora expellūt.Si autē  
talīa nō proderūt:& accidētia ma  
la multiplicātur:& materia leuiga  
ta fertur sursum:necessaria erit fle  
bothomia tūc:& proprie de basilī  
ca & postea de saphena:ē eīz uirtuo  
sa ad hoc.Verum ī omībus his cō  
fide:& expecta beneficia magna ex  
clisteribus:& proprie secundum  
quod exigit dispositio:hæc eīm a  
magnis terroribus securos faciūt.  
Vomitū uero magis prouocandi  
sunt:quādo pharmitia cordis ge  
nerat morsum:& nauseaꝫ & ē de ge  
nere strāgulātium:& facit singultū  
præfocatiūm:aude tūc super uo  
mitū:& ne cōtemnas clisteria:sed  
fiducialiter cōfide de illis.& pro  
prie q̄do circa uētre m āgustiaꝫ ge  
nerat medicīa:aut ī hippocūdriis:  
aut tortiōez ī eis:& æstuatīōem fe  
cerit.

17  
CAPITVLVM.SECVNDVM.SI  
MEDICINA.INDEBITE.ET.  
LABORIOSE.SOLVIT.

m Edicīam autē īdebite & labo  
riose soluere dicimus:quæ soluit.  
sed nō quod oportet:& quæ labo  
riosos generat motus:sicut subuer  
siōez:& motum:& tortiōes:& æstu  
atiōes.Verū si soluit:sed nō quod

oportet:sed tātum corruptum:&  
impurū.Literatio solutiōis ē neceſſa  
ria:ut educatur hæc eadem materia  
quam soluere itēdebas:alio qn di  
latabitur:& multiplicabitur ī cor  
pore propter agitatiōez ī ea factā:  
& cōmotiōez:& cōuersiōem materi  
erum aliarum ad illam:sicut ī sub  
uersiōibus lacunarū sæpe uidemus  
q̄do aggregatur ad illas ex diuersis  
refluxiōibus pura:& impura:totū  
ī fine fit impurum.Si autē nō corru  
ptum sed bonū educat humorem:  
æstuatīōez ī corpore generat.Nanq;  
quom medicīa superfluitates eua  
cuat:nō ē cuz ea æstuatīo:quoz autē  
q̄ eam sumpsit æstuat: & uexabi  
tur:& debilitabitur debilitatiōe su  
perflua.Scito quoniam euacuatur  
necessarium quod natura repugnat  
expellere.Festinādum ē igitur tūc  
medicīā talez a corpore expellere  
illico:& eius uires cōtinuo frāgere.  
Et illud quod aggregat has duas  
intentiōes ē potus aquæ calidæ:ex  
qua hora post horaꝫ bibat:eius eīz  
potus medicīam cito lubricare fa  
cit:& ipīus uirtutem frāgit:& nos  
plenam traditiōem faciemus:de re  
bus hoc faciētibus.Vomitū auteꝫ  
& animæ subuersio accidūt:aut q̄a  
medicīa de sui natura est uomica:  
aut q̄a nō uomica:sed alia atq; alia  
faciūt eam uomicam:quæ sunt aut  
stomaci debilitas:aut multa siccī  
tas fecum:aut canalium āgustatio:  
aut quoniam medicīna abhorretur:  
aut quoniam uētositas subleuat il  
lam medicīam.Quod si accidit uo



mitus propter fecum siccitatez: aut  
canalium oppilatiōem: clisteria ne-  
cessaria sunt: & ea quæ de oppilatio-  
nez faciūt. Si aut usq; ad hoc nō suf-  
ficit: melius ē ut uomitu expellatur  
Verum si propter stomaci debilita-  
tem: aut propter medicīæ horribi-  
litate: uomitum accidere timue-  
ris. Hæc erit tibi doctrina: non il-  
lico quom eam sumpserit quis se  
mouere præsummat: sed diu super  
eam qescat: nō tātuz a motibus cor-  
poreis: sed animalibus īqtum possi-  
bile ē: usq; adeo: duz ipsā natura cir-  
cūdat: & ī eam operatur. nisi eīz na-  
tura ī ipsam operata fuerit: nō ope-  
rabitur ī naturam. Tūc eīz bene re-  
dolētia ex floribus: & plātis: & aliis  
ei apponātur: qualia sunt menta: &  
sanfucus: & maiorana: & folia citri:  
uel fructus eius: & apium: & absin-  
thium: & rosa: & cydonia: & macia-  
na. & bolus aspersus aqua rosacea &  
aceto: & lutum quo abluitur nutri-  
tuz rosis recētibus & aqua rosacea.  
Fricatio aut extremitatuz est etiam  
ex eis. Nam eos iuuat cōstrictio ea-  
rum dolorosa: Interduz aut manus  
& pedes ī aqua calida ueræ mordi-  
catiois ponere: est ex eis similiter:  
quæ ad hoc adiuuāt. Super medi-  
cīa aut stiptica mordeāt: & bibant  
quasi labēdo: & facies eorum aqua  
rosacea roretur: & proprie quom ī-  
cipit moueri nausea: uel aqua redo-  
lētiuz aliquorum aspersiōe subtili.  
Gaudium etiā & sollicitudīes deli-  
tiarum similiter a uomitu liberant  
Quoz aut ipsoruz animæ sedatæ fu-

erit: ambulēt: & moueātur paulatiz:  
ē eīz motus hic iuuatiuus. quoniam  
hoc ē illud quod Hipp. docuit. Ac-  
cidūt aut tortiōes ex potu medici-  
næ: aut qa pūgit: & ledit stomacum  
& partes per quas trāsīt: aut qa uir-  
tus attractionis ī ea multiplicatur  
bonuz simul: maluzq; trahēs humo-  
rem: aut qa facit acqrere complexi-  
onis maliciam ī membris per quæ  
trāsīt: propter quod festinabimus  
frāgere: & debilitare uirtutem eius  
ut cito a corpore expellatur: sicut  
superius dictum ē: & sicut iam di-  
cemus.

#### CAPITVLVM. TERTIVM. SI MEDICINA: SOLVIT. VLTRA. QVAM OPCRET.

¶ INanities superfluit ultra q̄  
oportet ex potu medicīæ tri-  
bus ex causis. Quādoq; eīz ī ea ē cō-  
ditio & dispositio medicīæ. Quan-  
doq; dispositō suscipiētis eaz Quā-  
doq; dispositio reruz proueniētīuz  
ex utrisq;. Ex dispositiōe aut susci-  
piētis fit illud: aut qa multum ha-  
bet de materia iam posita ī neces-  
sitate ad fluxum: aut propter uena-  
rum eius debilitatem: aut propter  
orificiorum ipsarum amplitudinez  
aut propter debilitatem membro-  
rum expulsiōis ipsius: aut qa ē eo-  
rum qui prohibētur a pharmatia  
quos ī libro de pharmatia tibi  
ostēdimus. Ex parte aut dispositio-  
nis pharmatia potest cōtingere il-  
lud: quoniam aut ē earum quæ pū-  
gūt orificia uenarum: & mordicant  
& aperiūt: aut qa ex ea complexiōis

malitia acqritur corpori: aut q̄a ali  
qd de substantia eius remāsit ī uillis  
stomaci: aut ī testinorum. aut pro-  
pter multiplicitem ipsius ī q̄tita-  
te sua: aut propter malitiam ī qua-  
litate eius & uenenositate ipsius. Et  
tibi superē discernere ista. Res quo-  
q; quæ sūt extra superueniētes utrius-  
q; faciūt etiam ad illud. Inqt eīz Ga-  
lienū dispositō australis multipli-  
cata aperit: & rarificat: & obediēti-  
am facit ad fluxum. Borealis uero  
multiplicata comprimēdo: & expri-  
mēdo similiter ad fluxum præpa-  
rat: quare pharmatiam dari prohi-  
bet: & proprie paratis ledi ab ip̄is  
Potus etiam aquæ frigidæ multæ  
super eam facit similiter. & uniuers-  
saliter q̄dem omne malum regimez  
ī sex generibus rerum: quas scis: fa-  
cit similiter. Auxiliabimur ergo his  
ne uirtus prosternatur: & cadat: post  
q̄ sciuerimus cāz fluxus ex testimo-  
nio rerum: quæ præcesserūt. Nūc q̄  
de z cum eis quæ medicīæ uirtutez  
debilitāt: & frāgūt: eāq; a corpore  
expellūt. Nūc cum eis quæ canaliuz  
& membrorum expulsiois: & orifi-  
ciorum uenaruz uirtutes coadunāt:  
& partes eorum cōstrīgūt. Nūc ue-  
ro cum eis quæ sedāt agitationem  
laboriosam: & motus medicīarum  
ī corpore. Nūc quoq; cum eis quæ  
mouēt & cōuertūt medicīam ad cō-  
trarium fluxus uētris: Nūc aut cum  
eis quæ īcrosant medicīaz: & com-  
pīgūt. Nūc aut cum eis quæ dilatāt  
aīaz: & cōfortāt cor. Sic eīm aggre-  
gas omnez itētīōem ī cura.

## CANON. PRIMVS.

9 I ergo causa huius ē propter  
trāsgressiōem ī medicina ex  
his quæ dicta sunt: frāgere uirtutez  
medicīæ: & facere ut cito a corpore  
expellat ē melior cura. Citam autē  
expulsiōez eius a corpore: a tribus  
fieri uerificatores dixerūt. scilicet a rebus  
proprie quæ uirtutem habēt. Aut  
lauatiua z. Aut absterſiua z. Aut com-  
præſſiua. Et ex lauatiuis q̄dez sci-  
uisti: quod aqua calida frangit: &  
trāsmutat audaciam medicīæ: & ex  
eis ē aqua ordeī: & mucillago psilii  
& semen cydoniorum. Et ex abster-  
gētibus ē zucaru z rubeu z cu z aqua  
calida: & mel cum aqua passularu z:  
& secaniabin: & similia. Ex compri-  
mētibus uero sunt cydonia: & ma-  
ciana: & pira: & mastix: & mirobala-  
ni: & similia. Inqt Ruffus īterest au-  
daciā medicīæ uolētis expellere  
& proprie cum eius difficilis ē ex-  
pulsio: ut supra eaz: & proprie q̄do  
expulsiōem eius quærit: aliquā ex  
mucillagibus bibat: secūdu z quod  
exigit dispositio: & proprie cum a  
qua tepida: & oleo amigdalio pau-  
co: & post duas horas aliq̄ ex com-  
primētibus summat. sic eīz medicī-  
næ uirtus expelletur tota: non di-  
mittēs uestigiū. Et dixit Galienus  
uerificatur aquam calidā lauatiua z.  
atq; mūdificatiua z uirtutez habere  
atq; solutiua: & omnez adherētiaz  
remouere. Frigidā uero quod uil-  
lis adheret uisceru z compīgere. Di-  
xit Ioānitius aqua lactis caprarum  
cum melle & pauco sale ē mūdifica



tium bonum expellēs omne uesti-  
gium medicīæ:  
CANON:SECVNDVS.

¶ Vctuuꝝ aut̃ & membroruꝝ ex-  
pulsiois cōfortamus coaduna-  
musq; uirtutes:& proprie retinēdo  
cuꝝ rebus bene redolētibus:& sti-  
pticitateꝝ:& cōstipatiōeꝝ seu coadu-  
natiōem faciētibus:& coāgustatiōeꝝ  
pororum:ex qbus materiæ manāt  
ministrādo ea melioribus mōis ad-  
ministratiōuꝝ:&etiaꝝ per clisteria si  
oportet:& necessitas cogit debere  
per clisteria adiuuari.Et res comu-  
nior ī qua aggregātur multæ ex in-  
tētiōibus rememoratis ē mastix.in  
eo eīz ē uirtus partium coadunatio-  
nem faciēs:& cōfortatiōeꝝ.Inqt eīz  
Hamec si tribuantur masticis.3.11.  
aut.111.cum succo cydonioruꝝ:expel-  
lit uirtute sua compræssiua residu-  
uꝝ medicīæ:demuꝝ strīgit.Et si sto-  
macus:& uēter oleo rosaceo calido  
īqtum pati poterit ī ūgatur:deī de-  
pulis masticis:aut rosarum.& gal-  
liæ uel gallæ desuper aspergatur in-  
ueitur ei mirabile.Et dixit iterum  
Hamec.& dragagāti assāti a.3.111.usq;  
ad.1111.& decoq; cum lacte dulci  
aut acetoso:sicut te īuitat necessi-  
tas & bibatur.ē eīz ad illud mirabi-  
le.Et ex eis etiaꝝ quæ experta sunt:  
ē ut summatur granorum nasturtii  
a.3.11.usq; ad aureos.11.torrefiāt:&  
ī pīguētur decoquēdo cum succo  
cydoniorum:aut myrthoruꝝ:aut ma-  
cianoruꝝ & propinetur ē eīz ultimuꝝ  
ad illud & proprie si nō cōterūtur:  
destruitur eīz uiscositas eorum ī cō-

tritiōe.Coriādro aut̃ utere quādo  
quæris īcrossare materias:& compi-  
gere:& luto sigillato & sanguine  
dracoīs:q̃do excoriatiōem esse cre-  
dis:& spodio q̃do dolores pūgiti  
uos sedare itēdis:& acatia:& sangui-  
ne.dra.& carabe quoz oportet fluxū  
sanguineum sedare:& succo barbæ  
hirciæ:q̃do uenæ & ductus laxi re-  
fundūt medicīas ad itēstia.& adipi-  
bus īpūcturis:& mordicatioibus ī  
testiorum:& excoriatioibus eoruꝝ  
& mucillagiē psilii ī expellēdo re-  
siduum medicīæ:& rebus narcoti-  
cis:quādo stupefactio quæritur:&  
somnus:& materieruꝝ īcrossatio sed  
hoc ī fine rei tātuꝝ q̃do omīa iam  
nō cōtulerūt ī desperatiōe:& ī ma-  
gnis causis:& timorosis proprie.Ma-  
tres aut̃ medicīarum aggregātium  
ī se uirtutem cōstipatiōis:& coadu-  
natiōis:& cōfortatiōis.& retētiōis  
sunt:mastix:& rosa:& semen eius:&  
xiloaloes cruduꝝ:& balauſtia:& suc-  
cus barbæ hirciæ:& gallæ:& gūmi  
& lutum sigillatum:& spodium:&  
grana granatorum:& sumac:& ame-  
os:& se.portulacæ:& fructus tama-  
riscei:& coriādrorum:& se.arnoglof-  
sæ:& folia:& grana myrthi:& cymi-  
num īfusum ī aceto & torrefactum  
& anisum īfusum similiter:& corti-  
ces thuris.& coaguluꝝ leporis:& san-  
guis.dra.& grana nasturtii assāti:&  
gallia:& fructus rubi:& similia.Et  
sunt ex compositis quædam:qbus  
uti necesse ē:& exigit ea huius di-  
spositio:sicut sunt zucaram.ro.cuꝝ  
mastice:& gallia:& cōfectiōes ex cy-

donis factæ: & alia. Et ex eis quæ  
elegimus ē electuarium diacyminū  
hoc quod est ex inuentione nostra:  
quod abscidit fluxum uētris ope-  
ratiois cathartici cum significati-  
oibus frigiditatis: & cōfortat uisce-  
ra: & calefacit ea. Vētositates qdem  
dissoluit: & carmiat. fluxum quoq;  
& uentositatem hæmorrhoidarum  
sistit. R. ligni aloes: spicæ: galliæ  
mus. oxiciperi: calami aroma. añ. 3. ii.  
cymini: carmeni īfusi ī aceto: die ac-  
nocte & torrefacti: 3. iii. semīs por-  
ri torrefacti. 3. i. 5. emblicorum īfu-  
sorū ī succo cydoniorum & tosto-  
rum. 3. ii. 5. granorum nasturtii tor-  
refactorum. 3. vi. granorum passula-  
rum. 3. v. granorum myrthi tritorū  
sicut alcohol. 3. vi. balaustiarū: con-  
cularum adustarum: thuris: fructus  
tamarisci: añ. 3. ii. 5. ameos. 3. iii. tere-  
omnia sicut alcohol. & frāgātur ī  
uino odorifero: deīde exiccētur: &  
frāgātur iterum cum aqua cydoni-  
orum atiqua: aut cum aqua grāno-  
rum myrthi & exiccētur: deīde per-  
mitte sicari super uase uitreato: &  
iterum terātur: & iuoluātur ī miua  
& sit dos. 3. iii. cum sirupo cydo-  
niorū: aut myrthino. Cōfectio tro-  
ciscorum ex iuētione nostra ultimo-  
rum ī hac itētione & quādo fluxus  
ē cronicus. R. balaustiarum: corti-  
cum gladium īfursorū ī aceto &  
torrefactorum: & sumac: granorum  
myrthi: & hippoqstidos añ. 3. ii. cy-  
mini: carmeni: & gallarum infusarū  
ī aceto & torrefactarum: & capitū  
granatorum: & fructus tamarisci. &

macis: & xiloaloes: & galliæ aroma-  
ticæ: & masticis: & spicæ añ. 3. i. semi-  
nis acetosæ: & gūmi: & boli: & gra-  
norum passularū torrefactorū. añ.  
3. i. aliter. 5. granorum coriādri īfu-  
sorū ī aceto & assatorum. 3. ii. fac-  
trociscos. 3. unius cu; uino pūtico.  
Et sit dos. trocis. unus cu; sirupo  
cydoniorum: uel aliquo ex robub-  
stipticis. Electuarium abscidēs flu-  
xum uentris operatiois cathartici  
cu; significatioibus caliditatis R.  
granorū myrthi tritorū sicut pul-  
uis. 3. xii. ros. spodii: sumac: sandalo-  
rum al. & ru. & citriorum: balaustia-  
rum: gūmi añ. 3. i. & 5. granorū gra-  
natorum acetosorū assatorū. 3. vii.  
coriādri īfusi ī aceto & assati. 3. iii.  
semīs acetosæ: se. plātagis: se. ros. añ.  
3. i. fiat horū omniū cōtrituratō  
bona & frāgātur cu; succo acrestæ  
& exiccētur: uel cum succo myrthi  
& aceto: deīde iuoluātur cum miua  
facta ex succo cydoniorum: & aceto  
Et sit dos. eius. 3. iii. cum sirupo cy-  
doniorum acetosorum. Cōfectio  
trociscorū quos exposuimus nos  
quorum iuamētum ē magnificū  
ad fluxum uētris: & excoriatōes īte-  
stiorū. R. spodii 3. vii. ros. se. earū  
acatiæ: balaustiarū: san. dra. añ. 3. ii.  
5. se. acetosæ. 3. i. 5. berberis: carui: su-  
mac: se. plātagis: se. portulacæ assati  
añ. 3. i. & sextam. 3. unius gūmi: assari.  
añ. 3. i. fiāt trocisci. 3. 5. da cum aqua  
sauic. Dimac bonum cōferēs ad flu-  
xum uētris & debilitatem stomaci  
& epīs: & uiscerum sanum & exper-  
tū. R. acatiæ sumac hippoqstidos



gallæ: laudani: calami aromatici: ros  
& se. eius: sandalorum alborum &  
ru. galliæ mus. rami: masticeis: xiloa  
loes: spicæ: olibai: costi: ciperi: myr  
ræ: ab sinthii: añ. 3. ii. fiat eorum tri  
turatio bona. deinde accipe succum  
ros: foliorum carui: aquæ. ros. & ui  
ni pōtici añ. 3. i. 5. submerge ī eis ca  
lefactis die ac nocte tortellarū de  
semi. 3. iii. dactilorum siccorū. xii.  
numero gūmi assati. 3. v. miuæ uisco  
sæ bonæ. 3. iii. fac omnia decoq lēto  
igne usq; dum mellis spissitudine;  
habeāt: post hoc aggrega cum pul  
uere rerum suprascriptarū: & tere  
diu ī mortario usq; dum fiat totū  
uiscosum: deinde line ex eo super pe  
ciam: & suffumigetur cum xiloaloe:  
& cum eo epithimetur. Dimac ali  
ud bonum. & ros. & se. earum: pul  
pæ sumac: sandalorum alborum: &  
ru. spodii: sangnis. dra. carabe: balau  
stiarum: gallæ: acatiæ: hippogstidos  
galliæ mus. corticū mādragoræ: ca  
pitum granatorum: añ. 3. iii. cam  
phoræ. 3. i. & tertiam unius. tere: &  
fac puluerem: & accipe succi extre  
mitatū uitis. 3. ii. succi acrestæ. 3. i.  
succī extremitatū myrthi: acetī añ  
3. i. īfūde ī eis sauc ordeī die ac no  
cte. 3. iii. gūmi. 3. v. granorū myrthi  
tritorum sicut alcohol. 3. iii. & mi  
sce cū eis miuæ acetosæ. 3. iii. deco  
que ī igne leui usq; dum habeat ui  
scosam spissitudīē: deinde aggrega  
simul cum spēbus ī mortario: & cō  
tūde donec misceātur: & line ex eo  
super peciam: & suffumigetur cum  
xiloaloes: & epithimetur: quoniam

sanum & expertum ē. Clisteria quo  
q; frāt si necessitas uocat ad hoc: &  
exigit dispositio cū rebus quæ ag  
gregāt itētīōes quas scis. Clistere  
iuuatiuū ualde. & butiri. 3. xxx. san  
guis dra. 3. iii. plus uel minus: secun  
dum quod necessitas cogit te.

#### CANON. TERTIVS.

c Onuertimus quoq; medicīas  
ad contraium fluxum uētris  
cū balneis: & fricatiōibus: & sudo  
rem prouocātibus: cum diureticis  
& uomitum īducētibus: cum uēto  
sis: & ligatiōe: & cōstrictiōe extre  
mitatum dolorosa: & uniuersaliter  
cum omībus: quæ medicīam ad ex  
teriora mouēt: & faciūt eam diuer  
tere a uīs primæ expulsioīs: quonī  
a; hæc ē res magis necessaria. Balnea  
aut & fricationes ī eis: sunt ad hoc  
cura magna: & beneficium efficax: &  
spetiale: & proprie facta ex aq; dul  
cibus uigoratis cū rebus quæ po  
ros dilatāt: & corpus cōfortāt: qua  
lia sunt camemilla: ab sinthium: san  
fucus: folia citri: & similia. Debiles  
aut ī arte cū stipticis balneāt: igno  
rātes quonīa; poros coarctāt: & me  
dicīas: & fumos iterius cōuertūt. &  
hoc fit causa maior ad fluxum. Im  
mo sit tua magnifica itētio dilata  
re poros: & attrahere ad exteriora  
q̄tū possibile ē. sic eīz fiet medicīa  
rum euaporatio: & acutorum fumo  
rum exclusio. Fac ergo egrum suda  
re ī balneo: aut uapore aquæ calidæ  
& utere fricatiōe post fricatiōē: epi  
us leni: deinde acriori ut pati pote  
rit usq; dum multum sudet. Sudor

aut sæpe & sæpius abstergatur: ut  
nō obstat egressioni alterius sudo-  
ris: aut uaporis parati excludi. op-  
ponitur aut poris diu retentus su-  
dor: abstersus uero facilem facit al-  
terius egressiōem. Fricatiōes aut ī  
extremitatibus multum conferunt.  
Vulgares aut & q non sunt familia-  
res artis comuiter hos & illos post  
mediciā balneāt: ignorātes quod  
balneum ad exteriora trahit: quē-  
admodū. G. dixit. & ignorātes quo-  
niā opponūt residuā materie mo-  
tui: quā iā ī necessitate posita erat  
cum uirtute pharmatiæ repere ad  
uiam expulsiois: reuocādo illā uir-  
tute balnei ad membra: tūc qdē fa-  
cile erat iuuare ut habiliter reperet:  
uel salteꝝ exolueretur: nūc uero dif-  
ficile. Præterea si uirtute balnei cō-  
fiditur quod sit expulsio ad exteri-  
ora: & ignobilia nō minus ē error:  
fit eīm trāsmissiō ab intestis ad cu-  
tim. quā omnia sunt ignobilia per  
nobia qdē. s. per uenas: & ab igno-  
bilibioribus ad ignobilia per nobili-  
a. Præterea natura melius ex propi-  
qoribus educit uiis: & maxie ex cō-  
ueniētibus. Et iqt Hipp. quod ma-  
teria quam euacuare oportet edu-  
cēda ē per partem ad quam magis  
declinare uidetur: & proprie si sit  
cōueniēs. Errant ergo īdifferentē  
balneātes post assumptū pharma-  
cum: faciūt eīm cadere ī oppilatio-  
nēs: & ægritudiēs cutis. Et secūduꝝ  
ueritatem qdem nō ē cōgruū bal-  
neum post mediciā nisi qdō pur-  
gatio superfluit. cōfert eīm tūc ad

uētre strigēdum. In balneo uero  
postq diu sudauerit: cōfortātia tūc  
& cōlrigētia tribue. Sic eiꝝ aggre-  
gas itētiōes duas bonas. nāqꝝ pro-  
peras ex uno eorum: ne uiscera lassā  
materiam recipiāt: & ex alio mate-  
rias eorum ad oppositum cōuertis  
quod si hæc nō cōtulerit: carnes: &  
totū corpus ī balneo pānis lineis  
aqua ifusis diu uerberētur: ex omni  
parte: usqꝝ dum cutis rubeat: & ifle-  
tur: deīde fricetur ut sudet. Sedere  
aut ī balneo super lateres calidos:  
aut lapides lenes: & raros: & caleface-  
re cum eis latera: & uētre: & renes:  
ad hoc multum cōfert. Extrema ue-  
ro īstitis ligētur: & comprimantur  
compræssiōe dolorosa. Sic quoqꝝ  
materias ad cōtrarium fluxus uen-  
tris cōuertis. Diuretica quoqꝝ & uri-  
nam prouocātia huius etiā itētiō-  
nis sunt. Inqt eiꝝ Hipp. ī aforismis  
si qs ī nocte multum urinet: mino-  
ratur eius secessus. Et dixit Inaim  
pluralitas sudoris & urīæ pluralita-  
tem egressiois refecat. Et illud ideo  
quoniā materiæ ad alias partes  
repūt quam ad intestia. Immo tra-  
hūtur ab intestinis: & a concauitate  
epatis ad renes uel cōcauitates mē-  
brorum: & dereliquūt feces sub sic-  
cas ī intestis tardioris egressiois: ad  
huc: etiam uomitum prouocare ē  
causa huius: Inqt eīm Hipp. fluxus  
iterduꝝ uomitui: & uomitus fluxui  
causa curatiua est. Et dixit Inaim. il-  
lud ideo ē quoniā ex hoc ad op-  
positum & diuersum attractio fit  
eius quod causa illorū erat. Huius



etiam itētioīs sunt uentosæ si sub  
hippocūdriis:& ī uētre:& in lateri  
bus ponātur:& ī renibus. ligatiōes  
quoq; & compræssiōes:& fricatio  
nes extremitatum sunt etiam huius  
generis:& proprie īcipiēdo ab asel  
lis:& īguibus:& descēdēdo ab eis.  
CANON. QVARTVS.

**I** Aboriosa aut agitationem:  
& fluctuatiōem ī corpore se  
damus: cum q̄ete:& somno. Inq̄t eīz  
Hipp. Cum abscondere uolueris flu  
xum per elleborum īductuq; & mul  
tiplicatum: præcipe quietem & so  
mnuq;. Indt Heben Mesue. Dico q̄e  
tem corpoream. s. & aīalem cum ad  
ministratiōe celebritatis obiectoruq;  
sensuum: somnus etiam īducēdus ē  
mulcebris cum cāticis somniferis.  
& melodiis & omni arte organica:  
& rebus somniferis:& omni causa  
quæ curat saħara. Et scito quod so  
mnus:& profundatio ī eo ē ex ma  
xime sedātibz agitatiōes omnes:  
& q̄es similiter. Nāq; subdit Hipp.  
stare agitatiōem sedat:& ad hoc ar  
gumētum summit ex nauigatiōe.  
quia: motio agitāt corpora. Ci  
bi aut & potus in dispositione hac  
omnīo rescidēdi sunt: nisi sincopiz  
& casum uirtutis timeas: addūt eīz  
agitatiōes:& nō minuūt.

CANON. QVINTVS.

**P** Ræcipuuz omnis itētioīs est  
regimez animaz dilatās:& con  
fortās cor: secūduz administratiōes  
omnez reruz. vi. quas scis. Locentur  
ergo ī domo temperatī aeris:& nō  
frigidi. Frigus nanq; concludit hu

mores ad īteriora: cuz sit eos ad ex  
teriora trahere: res magis necessari  
a: neq; calidi resoluit eīz & debili  
tat. Et elige ex cibis:& potibus:&  
aliis omne quod cōfortat cor:& aī  
maz dilatāt:& nos plene dicemus il  
lud post.

CANON. SEXTVS.

**C** Ompigere eīz & stupefacere  
ē ultimum ad quod initi debes &  
proprie tūc cuz omīa iam nō cōtu  
lerūt:& res posita ē sicut ī despera  
tione: tunc quoq; super narcoticis  
præsumēduz ē:& medicamētis for  
tibus: sicut ē tyriaca:& filonium:&  
similia. Componūt aut rez magni  
erroris a principio huius curantes  
cuz narcoticis. ē eīz cum eis curatio  
mēdosa: propterea quod īcrossant  
& congelāt materias:& fit intentio  
falsa:& redit fluxus:& prorumpit  
post tempus nō diu extēsus disru  
ptior q̄ fuerat prius: immo sicut e  
gurgitās cuz uestigiis cōgellatiōis:  
& mortis. Verum curatio uera ē ab  
scissio causæ: faciētis:& coadunatio:  
& cōfortatio membroruq; & uirtu  
tum eorum. sicut iam diximus. At  
uero q̄do necessitas inuitat:& pro  
prie q̄do iam omnia nō cōtulerūt  
præsumimus super narcoticis:&  
proprie rectificatis secūduz mōs:  
& conditiōes: q̄bus emēdātur no  
cumēta: quæ ex eis timētur. Timē  
tur autē ex narcoticis plura nocu  
mēta: sunt eīz oīo rei cōtraria uitæ  
cōgellātia: stupēfaciētia:& mortifi  
cātia: nuda q̄dem magis:& adhuc  
magis recētia: ars uero:& societas

tegit eorum nocumēta: & remouet  
Verum trium itētīōū res admistæ  
eis: ipōrum bonificāt operationes.  
Primo uero sociētur eis quæ resol  
uūt: & auferūt quæ ex narcoticorū  
prouenit congelatione sicut uerbi  
gratia: recte misceatur eis castoreus:  
& piper: & crocus: sunt eīz hæc tria  
tyriaca narcoticorum: sed piper &  
castoreum facit ad resoluēdum &  
carmināduz magis: crocus uero ma  
turat: & sedat uirtutem narcotico  
rum. Secūdo uero cum eis ea quæ  
uirtutes cōfortāt: & spīritus repa  
rant: misceantur. sicut recte misce  
mus eis ex cordialibus: & stomati  
cis rebus: quæ cōferūt rei uitæ: si  
cut spica proprie: & doronici: & ze  
doaria: & similia. Tertio oportet  
ut sociētur eis: quæ sistūt: & sedant  
& cōstrīgunt agitas: & cōmotas:  
seu reumatizantes uel rheumaticas  
materias: & fluētes de parte ī par  
tes: sicut ē myrra proprie: & oliba  
num: & sandaraca: & similia. sic eīm  
narcoticorū iniquitas reprimitur. Ve  
rum si excusari potes nō propiari  
ē melius. Et si excusari non potes  
melius ē ut nō dētur potui: sed ad  
mīstrare ī emplastris tātum ē meli  
or cura: uel saltem ī suppositoriis:  
& enematibus: si parū ī emplastris  
cōtulerūt. Et si cogeris propinare  
potui fac cuz timore: & cautella: Et  
dare ea ātiqora ē minoris nocumē  
ti. Maturatur eīz & digeritur cuz re  
bus permistiois uirtutis narcotici.  
Et dare ī sero āte somnuz ē melior  
horarum qua dari possint quonīaz

īducūt somnuz: & sciuisi quod so  
mnus agitatiōes sedat. Et sunt qui  
dāt ī mane & proprie q̄do uigiliæ  
nō adsunt. prolōgāt eīz necessitatez  
surgēdi ad ascellam sedādo mordi  
catiōem: Et oīo caue ne dederis su  
pra cibum. Et caue ne dederis ea  
corporibus abūdātibus: neq; dede  
ris ea corporibus īpuris: sed post  
mōdificatiōez potius. Et uita exhi  
bitiōem eorūz diebus cōtinuis: im  
mo īterueiat īter tempus & tem  
pus exhibito regz cōfortātium ut  
saluetur thesaurus. Et scito quod  
nocēt oculis: & sensibus. Et tibi su  
pereest mīstrare cautellaz ne noceāt  
& fac exhibitiōem eorum q̄tītatis  
paucæ qua uirtus nō ledatur. meli  
or ē eīz īteratio q̄ multiplicatio: &  
ī sultibus q̄de melior horarū ē præ  
ueīre horam ipsorum: & q̄doq; da  
re oportet apud fortem cōmotio  
nez eorum: sicut ī colico dolore ue  
hemēti. Et dixit. G. ī colica q̄dem  
uehemēti. q̄doq; maioris necessita  
tis ē cura mēdosa: quæ ē stupefacti  
o: & proprie apud fortem cōmoti  
ōem doloris eius: quam cura uera:  
ne uirtus resoluatur & cadat. Pona  
mus aut aliquas ex medicis narco  
ticis: quas elegimus utiles ī hoc ca  
pitulo. Medicamen quod scripsit  
Israelita fortis stipticis: cōferēs  
ad fluxus medicīales: & ad alios flu  
xus uētris: bonum & expertum. &  
olibani. 3. i. coaguli leporis. 3. ii. opii  
3. 5. gallarū. 3. iii. fiāt ex eis trocisci  
3. 5. & sit potio eorum unus: Cōfe  
ctio pillularum filii. zear bona ad



fluxum uētris:& reumatizationem  
 uiscerum.℞.b.del.i: sandarac: opii  
 thuris minuti: myrræ: croci: añ. fiat  
 pillulæ sicut cicer: da in sero tres:  
 aut qnqne. Cōfectio trociscorum  
 quos composuimus nos ad super-  
 abūdātem fluxum cathartici:& col-  
 lricaz passiōem:& alios fluxus uen-  
 tris: cōfortātium aīam:& strīgētūz  
 uomitum cuz significatiōibus fri-  
 giditytis:& faciētūz somnuz.℞.ci-  
 peri: thuris minuti: ameos: gal.æ:  
 croci: galliæ mus. gariof. balauſtia-  
 rum: camepitheos: corticum grana-  
 torum: myrræ: spicæ: añ. 3. ii. iusqami  
 opii. añ. 3. i. s. fac trociscos aurei uni-  
 us:& dos. eorum trociscoru: unus  
 Cōfectio alia trociscorum ex iuēti-  
 one nostra: q sunt ultimi ī intētiōe  
 hac:& ad omnem fluxuz uentris:&  
 uomituz cuz significatiōibus cali-  
 ditytis.℞.spodii: se. ro. acatiz: hip-  
 pogrīstidos: balauſtiarum: san. drac.  
 gallaruz: croci: añ. 3. ii. boli. 3. i. s. opii  
 iusqami: añ. 3. i. fac trocif. 3. s. & sit  
 dos. eoruz unus cuz aqua rosacea.  
 QVARTA. INTENTIO. PO-  
 NIT. CONDITIONES. IN. E-  
 MENDATIONE. NOCVMEN-  
 TORVM. DER. ELICTORVM.  
 POST. PVRGATIONEM. ET  
 CONTINET. XIII. CAPITVLA  
 CAPITVLVM. PRIMVM: DE  
 FEBRE. POST. PVRGATIO-  
 NEM.

i Nqt Heben Mesue. Aegritudi-  
 num aut quæ hereditāt post  
 solutiōes: occasiōe solutiui: sermo-  
 nes afferemus. Et primo de febre

quæ accidit post illud. Eius autem  
 euētus ē: quoniam aut solutiuus fu-  
 it multæ caliditatis:& acuitytis:&  
 derelict malām complexiōez ī cor-  
 pore: aut propter conculcatiōem  
 materiæ: quæ debebat expelli: sed  
 nō fuit expulsa: quare putrescit:&  
 fit causa ad febrez: aut propter oc-  
 cursum motuum corporeoruz: siue  
 aīalium super eum q soluitur forti-  
 tudie: aut propter occursum frigo-  
 ris coharectātis poros:& prohiben-  
 tis respiratiōem uaporum: aut pro-  
 pter occursum caloris īflāmātis ma-  
 teriam & humores iam motos: aut  
 propter festinam comestiōez super-  
 eam. quare aliquid de re medicīali  
 cum re cibali penetrat ad uenas:&  
 fit causa: aut multi fluxus: aut con-  
 culcatiōis:& putrefactiōis alicuius  
 materiæ: aut qā debebāt præcede-  
 re medicīaz digestiōes:& non præ-  
 cesserūt:& fit operatio eius ī cru-  
 dum: quare fit iterduz dissolutio:&  
 nō euacuatio: sed cōculcatio:& pu-  
 trefactio. & uniuersaliter qdez om-  
 ne maluz regimē. ī medicīa potest  
 esse causa huius. Auxiliabimur igitur  
 postq sciuerimus causas febris  
 per testimoniū rerum quæ præces-  
 serūt īducētium causas: nūc cuz eis  
 quæ opponūtur causis facientibus  
 & absidūt cās: nūc cum eis quæ fe-  
 bris itētiōem curāt. Et plerūq; est  
 maior necessitas resistere causis fe-  
 brem faciētibus. Et plerūq; curan-  
 di febrem maior īstat necessitas:&  
 proprie quādo malignior ē febris  
 Et tibi superest ista discernere. Ve

rum si fuerit causa febris frigus cōcludēs poros. Cura eius ē admīstrare ea quæ aperiūt poros: & faciunt uaporum exclusiōē ex eis quæ diximus. Et sudoris prouocatio ad hoc multū ē utilis. Et si fuerit quā obuiauerit ei calor īflāmās: aut quā medicīa fuerit multæ acuitatis: & īflāmatoīs. Cura ē cum extīguitibus caliditatem: & refrigerātibus acuitatem ex his quæ dicemus. Si autē propter materiā quæ debebat expelli: & non expellitur: sed cōculcatur & putrefit. Cura ē expulsio illius materiæ cū præcessiōe adæquatiōis: & præparatiōis eius ad expulsione. Si autē fuerit propter occursus motuum corporeorū: aut aīalium super medicīā. Cura eius ē causa febris facta ab eis: sicut scis. Si autē propter festinā comestiōē fuerit Cura ē super ipsam abstinere. Præterea si febris multæ fuerit īflāmatioīs. Cura ē cum his quæ īflāmationem sedāt: & cū præparatiōe aeris & admīstratiōe refrigerātium seu refrigerātium ex cibis: & potibus: & unctiōibus: & emplastratiōibus: cura cor: & epar: & admīstratiōe redolētium frigidorū. & medicīarū cordialium frigidarū: & ultimo cū balneis humidis: temperatis: & omnibus: quæ febribus calidis opponuntur. sicut sapiētes scripserūt. Si autē febris fuerit pigra. Cura ipsius uersatur quādoque circa ipsam causam ut adæquetur. & resoluatur: & abstrahatur. Et interdum circa febrem ut expellatur.

## CAPITVLVM.II.DE DOLORE CAPITIS.POST.PVRGATIONEM.

**e**ius autē euētus ē aut propter eleuatiōem uaporū ad caput: quos medicīa mouet: & subleuat: & proprie quādo laboriose: uel nō complete soluit: aut propter ea quæ mouet ī capite materiā: & nō educit. aut propter occursum rei extrī secæ superueiētis capiti eius quæ euacuatur: sicut calor: & aliorū: & similia: Quod utique etiam curamus post quā sciuerimus causam eius. Nam si fuerit propter uaporem quæ eleuatur trahimus ad oppositum eius cum his quæ diximus. Et si iam eleuatus ē: & fuerit calidus: cephalicā icidimus. Et si fuerit frigidus curamus sicut ceteros dolores factos a simili causa. Et cōfide ī flebothomia salphenæ: quoniam ē potēs ad hoc. Si autē fuerit uapor cōfusus: frigidus Cura cū his quæ dispositio exigit sicut scis. Verum si fuerit propter materiā quæ mota ē: præter quā fuerit euacuata: iteratio purgatiōis ē necessaria post maturatiōem eius quod ē causa doloris. Et si fuerit propter malitiam qualitatis acq̃sita per medicīā. Cura ē permutatio eius cum eo quod cōuenit.

## CAPITVLVM.III.DE VERTIGINE. POST: PVRGATIONEM.

**a**ccidit autē quia uapores quādoque quos medicīa mouet: & subleuat eleuantur ad caput & faciunt motū: quod ē sicut motus rei agitatae



quādo mouetur aqua motu giratiuo  
& sicut motus rerum leuium quādo  
flant uēti uertiginosi: aut quando  
aqua obuiat aquæ: & fiūt uoragies  
& illud ideo: quia quādoq; uapor eleua-  
tus iterdum facit fumos moueri: ī  
uacuitatibus cerebri & arteriis faci-  
ētes agitatiōem ī spiritu: & secūduz  
plurimuꝝ ī loco termiatiois īstru-  
mētorum sensuū: & sentit tunc pati-  
ens eius sicut si res super eum uol-  
uātur: & terra sub eo tremat: & mo-  
ueatur. Quod eodē curamus hoc  
modo. Si autē uideris domiūz ī san-  
guine cephalicaz īcide. Scarificatiō  
uero cartillaginum aurium: & uēto  
sæ ī nuca: & cruribus ad hoc confe-  
rūt: & similiter omne regimen re-  
primēs sanguines: & confert ī fine  
rei balneari balneo dulcis aquæ. Et  
si ē propter aliorum humorū abū-  
dātiā. Cura ē eductio humoris fa-  
ciētis per uomitum: aut per uētrez  
Et post illud confortatio cerebri  
cum his quæ dispositio exigit: &  
fricatio inferiorum: & resolutio ua-  
porum: & cōuersio eorū ad oppo-  
situm: & rectificatio membri mādā-  
tis: sicut est stomachus: aut epar: aut  
splen: aut fel: aut aliud.

#### CAPITVLVM. IIII. DE DEBILI- TATE: VISVS. POST. PVRGA- TIONEM.

✧ It quādoq; ex siccitate supflua  
quæ succedit euacuatiōi sup-  
flux: quādoq; ex humiditate coarcta-  
ta ī neruo cuncauo: quam dissoluit  
medicīa præterq̃ euacuauerit: & quā-  
doq; ex uapore: crosso: & turbido

quem medicīa subleuat ad caput  
& ad membra uisus. Si autē ē pro-  
pter siccitatem acq̃sitam ab euacu-  
atiōe supflua: cōferūt humectātia  
nota ex cibis: & potibus: & omībus  
quæ addūt ad humectatiōem cor-  
poris: & membrorum uisus: sicut bal-  
neuz: & somnus: & refectio corporis  
& alia. Et si ē ex humiditate quam  
medicīa coarctauit ī membris ui-  
sus. Cura ē cum pillulis cochiis: &  
pillulis de iera: & pillulis de speci-  
ebus: quarū descriptio est apud te.  
& distillatione ī oculis cum succo  
chelidoniz: & feniculi: & felle alcu-  
bugi: aut eritii: aut aqlæ: aut capræ:  
aut cum collirio de fellibus. Verū  
si ē ex uapore crosso: turbido. Cu-  
ra ē reductio illius materiæ a qua  
resoluitur: & repræssio subleuatiōis  
uaporū cum fricatiōe inferiorum &  
exercitatiōe ipōꝝ: & distillatione  
collirioꝝ sicut diximus: & admini-  
stratio regū atē cibum ex his quæ  
resoluūt superfluitates: quæ sunt ī  
stomaco: sicut ē īfusio ieræ: aut alo-  
es: aut decoctio abinthii: aut oxi-  
mellis sq̃llitici: aut post cibatiōem  
eorū quæ prohibēt uaporem cibo-  
rum eleuari: sicut ē coriādrum pro-  
prie: & cydonia: & similia. Deinde suc-  
cedat administratio regū cōfortāti-  
um uisum: & abstergētium uisus: &  
oculos iterdum: & proprie sicut te-  
iuitat necessitas.

#### CAPITVLVM. V. DE DEBILI- TATE. STOMACI. POST. PVRGATIONEM.

Omen comune est debilitas

stomaci: sed quādoq; cadit ī toto corpore eius: & seqtur ipsam debilitas omniū uirtutum: quāq; ē mīnera: q̄doq; ī superiore pte eius: & seqtur ipām debilitas appetitus: & q̄doq; cadit ī īferiore pte eius: & seqtur ipām debilitas digestiōis: & q̄doq; cadit ī fundo ipius & uillis retētiōis: & seqtur ipām debilitas retētiōis. Accidit autē stomaci debilitas post purgatiōē: aut qā per eā stomacho malitia complexiōis acquiritur: aut qā imoderata inanitiō extenuat: & rarefacit corpus eius: aut qā educitur humor bonus superna tās dereliqūdo malus ī poris eius submersus: aut adherētem: aut imbibitus: aut qā aliqd relīquitur de medicīa ī stomacho adherens uillis eius: aut quia ī eo mouet materia: p̄terq̄ expellatur: aut qā ē medicīa de genere adherētium: & multiacumīs: quare uehementer imprimit: & ulcerat sup̄ficies eius. Agēs nāq; ī re: multi sensus uehementius imprimit. Succuremus autem huic ægritudini quonīa elemētus ē multarū ægritudinū postq̄ sciuerimus cāz eius p̄ testimoium re: cāntiū ipsam: nūc cu: rebus rectificātibz quod de indignatiōe p̄ medicīaz acquisiuit stomachus: nūc cum rebus absidētibus: & corrigētibus cās debilitatis: nūc uero cu: rebus cōfortātibz ipsuz: nūc quoq; cu: rebus prohibētibus effusiōē materierū ab aliis membris ad ipsum: quod q̄de multoties accidit: & proprie q̄do ī aliquo uicinātiū membrorū

materia exuberat: & ē forte ī mādādo: & stomachus debilis promptus ī recipiēdo. Agēs eīz & si sit debile facile imprimit: & proprie q̄do rei adest p̄paratio.

#### CANON. PRIMVS. DE INDIGATIONE. STOMACI.

¶ T dico quod cum de iure solutiuorum sit secūdum plurimum stomacho nocere: & parare ei cās: & mōs indignatiōū propter inimicitiaz: & uolētiam. quaz receptori īferūt: & naturā ipius: sat agēduz ē causis: & modis indignationum resistere: & proprie cum his quā accidunt ī uirtute eius cum successiōe q̄etis: & somni: & cu: successiōe gradatiōis cibi: & electiōe eius: & proprie talis ut cōfortet & coadunet stomachi ptes: & remoueat quod de laxitudine stomachus p̄solutiuum acquisiuit. Neq; imitāduz ē illos: qui iura p̄guia: & pulmēta mollia post solutiūz festināter propināt: cum relaxēt: & mollificēt stomachū: repleātq;: & fastidium generēt: & nauēam. licet sorbitio iusculi talis iterum cōferat: & proprie q̄do necesse ē medicīā audaciam trāsmittere amembris nutritiuis: ē eīz de genere lauātium. & cito lubricare faciētium. Propinandus igitur tunc cibus: q̄ aggreget & coadunet stomachū & ptes eius laxas: & addat ī uirtute eius: sicut sunt cibi proprie acetositatis paucē: q̄ ex aromaticis & stipticis cōdiūtur: sicut ex tumia & seglec & similia: & sit eorū exhibitio paucē q̄tītatis qua stomachus



nō grauetur pueniēdo gradatiz us-  
q; ad id cuius admīstratiōez stoma-  
cus cōsueuit:& nō prāterea qn ca-  
dat ī cibus eorū:& iuribus ipōrum  
mēta:& succus acrestā:& cydonia  
cōdita:& maciana:& succus grana-  
torū:& sumac:& spēs aromaticā:&  
miua:& similia. Potus aut eorū sit  
uinum odorifex subtile:& leue: de  
cētis permistiois cum aqua sicut ī  
quaz sol parū impræssit: cui supro-  
retur aliquid de aqua. ro. Dulce au-  
tem unūz ī hac hora ē maluz:& ui-  
num crossuz: similiter & turbidum  
& uitet aquam calidā:& frigidam  
ueri frigoris prorsus. mollificat eīz  
hāc stomacuz & disgregat uirtutez  
eius. illa uero debilez calorez deicit  
ī eo. Potus aut ipōrū sit paucus: ne  
q; cōfidēduz ī siti eorū: neq; satiffa-  
ciēdum. sed tollerātia sup siti ē. ex  
eis quæ stomacum uerificāt. Vitēt  
aut pīguia:& fructus:& pīsces:& ci-  
bos male digestiois:& mali nutri-  
mēti:& coitum:& irāz. hāc eīm sup  
mediciām faciūt corpora senescere  
aut cadere ī morbos. Ex rebus aut  
post assumptuz pharmacum stoma-  
cuz rectificātibus:& corpus totuz  
& restituētibus ipsum uirtuti suæ  
ē somnus: sedat eīz ex agitatioibus  
euacuatiois indignatiōes quas sto-  
macus acqsiuit. Et electio cibi &  
potus & paucitas eorū:& quies:&  
aer prāparatus ad temperiez:& gau-  
diuz:& delitiā:& omne regimen ta-  
le. Et scito quod balneum ē ex eis  
quæ magis ledūt nisi forte q; īmo-  
derate soluatur. tūc eīm balnea ne-

cessaria esse diximus:& hoc ē illud  
quod unūquodq; sup euacuatiōez  
celebrare oportet.

## CANON. II. DE REMOTIONE CAVSÆ. DEBILITATIS. STOMACI.

i N absctione uero causā de-  
bilitatis stomaci canō ē: quo-  
niā oportet res eas abscedētes nō  
euacuari a rebus ipsum confortāti-  
bus ut succedāt sibi īuicem ut sal-  
uetur minera:& hoc faciemus cum  
auxilio medicīarū cordialiuū:& sto-  
maticarum. Vex si stomaci debili-  
tas cōtīgat propter malitiāz com-  
plexiois acqsiitam ei p mediciām  
Cura ē pmutatio eius cuz eo quod  
cōueit ei. Si aut fuerit propter ra-  
refactioez:& extenuatiōez parietuz  
stomaci acqsiitaz ei propter solu-  
tiuuz. Cura ē difficilis. Vex sat agē-  
dum ut curetur cuz regimie redu-  
ctiois uirtutis eius paulatiz ex una  
pte & proprie cuz quiete:& ex qiba-  
tiōe ciborū boni chimi uelociter  
nutriētium & paucā q̄titatis: sicut  
sunt uitella ouorū recētium & sor-  
bilium:& epata galliāz pīguiaz:&  
iuuenūz:& alæ auium:& pulloz:&  
uinum odorifex:& alia cuz admi-  
nistratioe medicīarū aggregātium  
uirtutez ipius: sicut sunt medicīæ  
stipticæ boni odoris:& nō fortes.  
Et cōferūt ī huiusmōi dispositiōe  
emplastratiōes sup ipsum ex rebus  
odoriferis stipticis: cōseruāt eīz ī  
eo calorem qui forsitāz resoluitur  
propter raritatem eius. Et si tātuz  
res exuberat ut perducatur ad ecthi-

cam stomachi. Cura ē occupari ī ad  
ministrādo q̄doq; humectātia: q̄doq;  
q; restaurātia corpus: & q̄doq; repa  
rātia uirtutem ex eis quæ diximus:  
& ex eis etiā quæ dicemus. Si autē  
fuerit debilitas stomachi propterea  
quod eduxit medicīa humores bo  
num: & derelict malus: aut quia mo  
uit materiā: & nō eduxit. Cura est  
eductō illius materiæ: & deīde redi  
re ad hoc ut cōfortetur stomachus.  
Et si fuerit propterea quod parti  
cula medicīæ adheret in uillis sto  
maci. Cura ē cu; eo quod diximus.  
Si autē fuerit p exoratiōez ī stoma  
co facta: Cura ē cu; eis quæ cōiun  
gūt uirtutem cōsolidatiōis: & con  
fortatiōis: si sit recēs. Et si fuerit ā  
tīqua: cu; eis quæ aggregant uirtu  
tem mundificatiōis q̄doq; q̄doq;  
cōsolidatiōis: & cōfortatiōis.

#### CANON. TERTIVS. DE CON FORTATIONE. STOMACI.

**i** N cōfortatione autē stomachi  
debilis: sunt tria regimīa. Pri  
mū ē abscisio rei ledētis: sicut te  
scire fecimus. Secūdu ut admini  
stres quæ auferunt laxitudīez sicut  
etiā diximus. Tertium ut admini  
stres ex cibis: & potibus: & aliis ge  
neribus admīstrationūz omne id in  
quo ē cōfortatio: & uirtutūz repa  
tio cu; auxilio aromaticorū: sti  
pticorū: & re; paucæ acetositatis: &  
re; earū proprie quæ sunt in pri  
mo: gradu: aut secūdo: ī qbus natu  
ra delectatur: & non prætermittas  
ī hoc triplici regimīe qn cōfortes  
cor: quonīa ē thesaurus uitæ.

#### CANON. IIII. DE PROHIBEN TIBVS. NE. MATERIA. FLV AT.

**p** Ostē autē euacuaueris stoma  
cum ab humore ad ipsū effu  
so: & uelis ne adhuc ipsū ite; reci  
piat. Regimen erit duplex. Primus  
ē conuersio materiæ quæ effundi  
tur ad diuersum eius: sicut iā dixi  
mus: ex fricatioib; & cōstrictioni  
bus extremitatum: & aliis præter  
balnea. Secūdu ē uirtute; stoma  
ci cōdunare: & cōfortare ipsū ut  
nō recipiat quod ad ipsū effundi  
tur ex membrīs aliis. Virtutis eīm  
unitæ ē nō recipere: sed fugere cō  
trariū.

#### CAPITVLVM. SEXTVM. DE SI TI. QVAE. ACCIDIT. POST. PURGATIONEM.

**q** Vādoq; superoccupat pur  
gatiōez āte q̄ euacuet: & q̄do  
q; succedit ei: & q̄doq; succedit su  
pfluitati opatiōis eius. Supoccupa  
tio autem sitis fit: aut propter ali  
quid quod ē ex pte medicīæ: aut  
propter aliqd quod ē ex parte sto  
maci: aut propter aliqd quod ē ex  
pte eius quod ē euacuādūz. Dispo  
sitiō uero medicīæ fit causa sitis si  
calida sit: aut acuta: aut salsa: aut a  
mara: aut quomolibet desiccatiua  
Et dispositiō receptoris fit causa  
huius: si receptor positus sit pro  
prie sub dominio caliditatis: aut  
siccitatis: aut amboꝝ. Euacuandæ  
aute; materiæ dispositiō fit causa  
huius: q̄do receptor positus ē sub  
dominio humorū calidorū: & acu



torum: sicut colera rubra proprie:  
aut humoris salis. Quod si cum bo-  
nitate operatiois medicinae educun-  
tur: sitis reprimatur: nisi forte mali-  
tiam complexiois dereliquerit. Si  
autem stomachus positus fuerit sub  
dominio humorum pinguium: uisco-  
sorum: flegmaticorum: sitis non fit. sed  
si tunc cum bonitate operatiois phar-  
matiae succedat sitis: bonitateque per ea-  
rum acq̃sitam significat: & hoc est illud  
quod Hipp. uerificauit dum dixit:  
non sitiētes propter pleitudines suas  
& iterum sumpto pharmaco non siti-  
ētes oportet denuo ac denuo sum-  
mat usque dum siciat. Et existimauit  
Ruffus oportere semel: simulque se-  
cū dum sentētiā Hipp. exquisitissi-  
me euacuare usque dum succedat sitis  
& non est recordatus sermonis eius in  
epidimiis: non oportet inquit ad ulti-  
mum p̃uenire euacuatiois cum ope ca-  
thartici: terretur enim ex hoc natura.  
Et dixit Galienus. elegi ex duabus  
uiis hanc incolumiorem: quoniam me-  
lior est iteratio: quam multiplicatio. Lau-  
datur aut sitis secū dum hanc itatio-  
nem post purgatiōem. & dixit Ioā-  
nitius significatio laudabilis sitis est  
talis & proprie dum cōtinuatur ei  
tres significatiōes laudabiles: quae  
sunt leuitas: & iocūditas: & quies. Su-  
p̃fluitati aut operatiois cathartici  
succedēs sitis non est quae Hipp. cōsy-  
derauit. Sup̃flua enim inanitio in exte-  
nuatiōem: & ethicam stomachi: & sitis  
& aspiditatem cadere facit: unde plus  
est timoris: quam bonitatis signum. Dico  
aut quod in siti quae Hipp. cōsyde-

rauit obuiāduz non est nisi cum tollera-  
tia: & somno: sedat enim ea: ad hoc ut  
cōfortetur digestio. neque confidas  
in exhibitione multi potus subito:  
destruit enim uirtutes: & addit poti-  
us ad sitim: quam minuat: & facit cade-  
re in oppilatiōes malas & causam ad  
hydropisim. In siti autem facta pro-  
pter calorem stomachi. Cura est blan-  
diri ei usque dum cathartici comple-  
atur operatio: & post illud si malae  
complexiōem dereliquerit. Cura si-  
tim. Curetur autem cum eo quod faci-  
at p̃mutatiōem eius cum eo quod cō-  
ueit: & caue ne suppedites naturae  
cum admīstratione multi potus: sed  
frāge sitis cum aliquo quasi labēdo  
ex his quae sapiētes scripserūt. Suc-  
cedēs aut sitis si sit inanitiois sup-  
flux. Cura est omne regimen addens  
ad humectatiōem cum ratiōe dige-  
stiois: & cōfortatiōem ex his quae di-  
cta sunt.

CAPITVLVM: VII. DE SINGVL  
TV. QVI. ACCIDIT. POST.  
PVRGATIONEM.

✱ Ingnltus est motus spasmosus  
stomaci factus a re nocēte: qua fit  
cōtractio partium eius aggregatiuz  
in se ipsas forti motu. Cuius euentu  
in pharmatia accidit duobus modis  
aut enim sup̃ueit purgationi: aut sub-  
sequitur eam. Sup̃uētiō autem eius inter-  
dum est propter cathartici dispositi-  
ōem: interdum propter dispositio-  
nem materiei motae per ipsas. Dispo-  
sitiō autem cathartici: aut est caliditas  
excedēs nocēs mōrdicatiōem suam. aut  
est siccitas corrugās: & cōtractās. Fa-

ctus aut a materia quam mouet cathartici: ē q̄do accidit ut moueatur: aut materia calida: acuta: mor-  
dicatiua: & effunditur ī stomachum  
īducēs nocumētū cōtractōis mor-  
dicatiōe sua: aut crosā frīda aggre-  
gās: & replēs: aut ut dissoluatur uē-  
tositas crosā & replēs & excedens  
tunicas eius. Succedens aut singul-  
tus operatiōi cathartici ē ille q̄ fit  
a siccitate acq̄sita propter excessus  
euacuatiōis sup̄flūx: quæ autē nō  
dū ē cōfirmata: sed est ut cōfirme-  
tur: aut iam cōfirmata ē: & est sicut  
narrauit hipp. significatio timoris  
Et dico quod factus p̄ illud quod  
ē ex pte cathartici: curatur p̄ admi-  
nistratiōes successiōis reꝝ alteran-  
tiū: uirtuteꝝ eius. Et factus a mate-  
ria quā mouit cathartici: curatur  
blādiēdo acumen eius usq̄ dū eua-  
cuetur cum successiōe alterantium  
quod de uestigiis īpræssiōū rema-  
net. Factus aut a siccitate nō cōfir-  
mata iuuatur admīstratione hume-  
ctātiū: & aliq̄do remouetur. A sic-  
citate aut factus: quæ iā sigillauit  
curam uix habet sicut Hipp. dixit  
ī aforismo: & posteriores postea af-  
feruerūt:

CVPITVLVM.VIII.DE DOLO-  
RE. STOMACI. POST. PVR-  
GATIONEM.

α Ccidit aut malitia complexi-  
ōis similis: uel diuersa: quā si-  
gillauit pharmacū: aut ab excoria-  
tiōe facta p̄ illud: aut ex uētositate  
acuta: pūgitia: calida: aut a uētosita-  
te crosā frigida mota p̄ ipsum: &

nō resoluta: Quod si fuerit a mali-  
tia complexiōis: cura est pmutatio  
illius cum eo quod cōueit: sicut ē  
sine materia. Sed si ē cum materia  
oportet ut adæquetur: & mature-  
tur: deinde expellatur. Et si fuerit  
propter solutiōē cōtinuitatis cu-  
retur sicut diximus. Si aut fuerit a  
uētositate calida uel frigida: cura ē  
cum resoluētibus ex his quæ sapiē-  
tes scripserūt.

CAPITVLVM.IX.DE EXCO-  
RIATIONE. INTESTINO-  
RVM.POST.PVRGATIONEM

α Ccidit aut excoriatio uiscerū  
aut pharmaci uirtute: aut a ma-  
teria acuta mota p̄ ipsum scissua: a  
ut ulceratiua. Et nos atē iam dixi-  
mus medicīas quāꝝ proprietas ē  
scīdere: & excoriare. & loq̄mur de  
eis ī pticularibus. Et tua q̄dem īte-  
rest utruꝝ ī superiobus ītestis: aut ī  
īferioribus excoriatio sit cogno-  
scas: aut ī mediis. Et scitur illud p̄  
differētias situs doloris: & pūcturæ  
& p̄ differentias sciētix processus  
gurgulatiōis: & p̄ alia quæ sapiētes  
scripserūt. Curā etiaꝝ excoriatiōis  
tradiderūt qualiter eam quæ ē ī su-  
pioribus: aut īferioribus: aut medi-  
is curare cōueit & te q̄dem opor-  
tet scire illud. Si aut ex uestigio exi-  
stimetur a medicīa derelicto illud  
accidere. Cura ē cum his quæ uir-  
tutem medicīæ frāgūt & expellūt a  
corpore: & postea cuꝝ his quæ īcar-  
nādi: & cōsolidādi uirtutem habēt.  
Et si cōtīgat a medicīa acuta & ex-  
coriatia. Cura est adæquatio illius



materiei & blādiri ei post illud ut facile expellatur: ut nō cadat nocumētum sup nocumētum. deīde est necessarium regimen cōsolidatiūz quod diximus.

CAPITVLVM. X. DE EGESTIONE. SANGVINIS. POST. PVRGATIONEM.

**a** Ccedit ab excoriatiōe uisce-  
rum: aut qā medicīa fuit eaz  
quæ aperiūt uenas aptiōe superflua  
faciēte manare sanguēz: sicut ē col-  
loqntida proprie: & cucumer asini-  
nus: & similia. aut qā p ipsam pue-  
nitur ad euacuationis ultimūz pro-  
pter eius attractiōez supflua: quia  
uis naturæ īfertur: & cogitur ī præ-  
iudicium eius manare sanguēz. Et  
nos qdem de excoriatiōe iam dixi-  
mus. Et si accidat propter aptiōez  
uenaz. Cura ē regimen quod dixi-  
mus & proprie cuz his: quæ mem-  
broz ptes coadunāt: & cōfortāt &  
cōsolidāt. Si aut accidat propterea  
quod medicīa ultimitatem cōseq-  
tur euacuatiōis supflua. Curaz iam  
diximus.

CAPITVLVM. XI. DE THE-  
NASMONE. POST. PVRGATI-  
ONEM.

**f** It ab excoriatiōe cōtīgēte fi-  
cteri: at propter acumē medi-  
cīæ: aut propter materiāz p eaz mo-  
tam: & qdoqz contingit quod ano-  
eius qui euacuatur. obuiauit frigus  
ledēs: quare ē appetitus eius egerē  
dī mēdosus cum pondere. Et cura  
eius ē cum colliriis: & enematibus:  
& emplastratiōibus: secūduz quod

exigit dispositio ex his quæ sapiē-  
tes scripserūt.

CAPITVLVM. XII. DE LAXI-  
TVDINE. ET. DEBILITATE.  
CORPORIS. POST. PVRGA-  
TIONEM.

**c** Ontīgīt qdoqz post inaniti-  
ōez supflua facientem cade-  
re in prostrationem uirtutis pro-  
pter quod laudauit. Ga. elegantius  
esse iterare: q̄ exq̄sitiſſime euacuare  
Et laudauit tollerabilius eſſe in  
morbos plenitudis: cadere q̄ inani-  
tiōis. corroborauit sermonem suūz  
īstuz p uerbu: Hipp. duz dixit: pos-  
ſidilius est inanire repletum: q̄ ina-  
nitum replere. Et dixit Ioannītius  
poſſibile uel impoſſibile curari ad  
uirtutez referimus: ī cuius ſaluamē-  
to uel cāu cōſiſtit hoc fieri. ſed ſal-  
uator ī repletis q̄ ī inanitis ē. īmo ē  
ī eis ſicut cadēs: quare poſſibilius  
ē repletuz inaniri q̄ e cōtra. & plerū-  
qz debilitas corporis accidit a ma-  
lignitate pharmaci reliquētis com-  
plexiōis malitiam: & defatigatiōez  
naturæ propter inimicitiam eius  
cum ipſa. Propter quod laudauit  
Democritus medicīam fortez debi-  
lem facere: & malignaz īcolumen: &  
nos qde:z hoc ī tota libri protella-  
tiōe tradimus. Et qdoqz cōtīgīt  
propter occurſum caloris & ſpūs  
& exhalatio eoz & diuerſi æſtus ſu-  
per eum q ſoluitur: qā fit reſolutō  
caloris: & ſpūs: & exhalatō eoz: & di-  
uerſio a baſi & radice. Ira quoqz  
ſup medicīam: & coitus: & labor: &  
ſollicitudīes: & omne malum regi-

men est causa huius.

CAPITVLVM.XIII.DE.SPASMO.POST.PVRGATIONEM.

α Ccidit quādoq; in purgatione: quandoq; ex ea. Et accidēs in purgatione quādoq; fit propterea quod pharmati a multum mouit materiam & nō eduxit: quæ interdum declinat ad neruos:& lacertos:& repl&& extēdit uillos eorum:& augmentat secundum latum.& minorat eos a longitudine sua naturali: quare in cordantur membra:& cōtrahūtur motu laborioso: sicut contrahit corda arcum:cui accidit ut abreuuetur a longitudine sua. Et præparati ut eis accidat illud:sūt illi propriæ quorum habitudo est multæ plenitudinis: & habent corporis ductus arctos:& qui habēt excessum humiditatis in neruis:qui se suppeditant multo uino sæpe. Et quādoq; accidit propterea quod medicīa subleuat uaporē turbidū: crosso ad neruos cum uētositate inflammatiua: & fit causa eius. Et quādoq; accidit propterea quod ei qui sumpsit pharmacum obtinuit frigus uehemēs neruos ledens & lacertos: quare inspissantur: & contrahuntur ad sua principia: Et quandoq; fit propterea quod medicina fuit eorum in quibus est qualitas uenēnosa quæ perueniens ad neruos:& lacertos operatur cōtractionem in eis. Vnde nerui fūgiunt & aggregātur ad expellēdū ipsum. Factus autem expurgatiōe

est spasmus siccus: & est ille quem Hippo. condemnauit esse mortale & proprie quando accidit ut cōfirmetur. Lic& autem spasmī facti a plenitudine sit cura febris & proprie supinudens ut Hippo dixit non in præiudicium eius consultū hoc excipiendum est. Est enim spasmus a plenitudine q nō tātum quidem febre non curatur:uerum etiam est eius causa additionis ad malum:sicut factus proprie qdo materia multa mota per pharmatiam & non euacuata: declinat ad neruos:& lacertos:sicut iam diximus: inflāmat enim pharmatiam febris faciens eam acquirere uētositatem qua plus noceat. Cura autē eius uera est festinare in subtractiōe materiæ motæ adiuuando medicīnam:& acqreō ei facilitatem: & subtilitatem: qua plenitudinis fiat euacuatio:& si uideris oportere fiat illud:& cum fortiter educentibus. Deinde redi ad rectificationē malarum impræssionū sigillatay in neruis:& lacertis:& cōfortatiōē eorū:cerebri:& nuchæ:& corporis totius. Et si accidit propter eleuationem uaporum. Cura est regimē quod diximus:& omne conuertens uapores ad oppositū:& diuersum ex eis quæ diximus. Et si accidit propter occursum frigoris. Cura ē omne quod calefacit neruos & lacertos cum proprietate.& si accidat pp qualitate uenēnosam. Cura est cum his quæ cito audatiā eius transmittunt a corpore sicut iam



diximus. Nunc cum eis quæ nervos  
& lacertos rectificant : & auferunt :  
impræssiões malas factas in eis . Nunc  
etiã cum eis quæ eos cõfotāt. Spas-  
mū aut factū post euacuatīōes sup-  
fluētē dixit hippo. eē mortalē. Hic  
nāq; spasmus de siccitate ē q̄ sicut  
diximus si confirmetur nō recipit  
curā. Si autē non est confirmatus  
cum regimine humectatiuo curatur :  
& cum additione in cibo : & somno :  
& similibus.

SECTIO. SECVNDA. PARTI-  
CVLARES . SERMONES . IN  
VNA QVAQVE . MEDICINA-  
RV. DE ESSE . ET . POSSE .  
ET . RECTIFICATIONE : EA-  
RV. ET . PRIMO : DE . MEDICI-  
NIS . BENEDICTIS . IN . QVI-  
BVS . NON . EST . VENENOSI-  
TAS.

DE ALOE : CAPITVLVM.	.i.
DE Mirobalanis citrins. indis : & chebulis : capitulum.	.ii.
DE emblicis capitulum.	.iii.
DE belliricis capitulum.	.iiii.
DE reubarbaro capitulum.	.v.
DE cassia fistula capitulum.	.vi.
DE tamarindis capitulum.	.vii.
DE manna capitulum.	.viii.
DE aqua lactis capitulum.	.ix.
DE rosa capitulum.	.x.
DE uiola capitulum.	.xi.
DE absinthio capitulum.	.xii.
DE sticados capitulum.	.xiii.
DE fumoterræ capitulum.	.xiiii.
DE eupatorio capitulum.	.xv.
DE epithimo capitulum.	.xvi.

DE isopo quod uocatur halce ca- pitulum.	.xvii.
DE isopo mōtano capitulum.	.xviii.
DE prunis capitulum.	.xix.
DE psilio capitulum.	.xx.
DE capillis ueneris capitulum.	.xxi.
DE assaro capitulum.	.xxii.
DE iure gallorum & gallinarum capitulum.	.xxiii.
DE uolubili capitulum.	.xxiiii.
SECVNDO . DE . MEDICINIS . LABORIOSE : SOLVENTI- BVS.	

DE scamonea capitulum.	.i.
DE turbit capitulum.	.ii.
DE agarico capitulum.	.iii.
DE colloquintida capitulum.	.iiii.
DE pollipodio capitulum.	.v.
DE squilla capitulum.	.vi.
DE hermodactilis capitulum.	.vii.
DE ireos capitulum.	.viii.
DE cucumere asinino capitulum.	.ix.
DE centaurea capitulum.	.x.
DE carthamo capitulum.	.xi.
DE been capitulum.	.xii.
DE lapide armeno capitulum.	.xiii.
DE lapide stellato capitulum.	.xiiii.
DE sena capitulum.	.xv.
DE spetiebus salis capitulum.	.xvi.
DE baurac capitulum.	.xvii.
DE sarocolla capitulum.	.xviii.
DE serapino capitulum.	.xix.
DE euforbio capitulum.	.xx.
DE oppoponaco capitulum.	.xxi.
DE mezereon capitulum.	.xxii.
DE alscebram capitulum.	.xxiii.
DE serpentaria capitulum.	.xxiiii.
DE uite alba capitulum.	.xxv.
DE arthanita capitulum.	.xxvi.

DE aristologia capitulum. .xxvii.

DE grano regum capituluꝝ. xxviii.

DE genestra capitulum. .xxix.

DE elleboro capitulum. .xxx.

**P** ROTELLAVIMVS ser-  
monem usq; huc intētiōes  
& modos rectificationem  
medicinarum solutionem  
facientiuꝝ ī uniuersali sermōe: & po-  
suimus in intētionibus distictiōes  
& modos cum conductionibus so-  
lemnibus: ut inueniatur ex ipso re-  
solutionis scrutinii nostri summa  
præclara aggregans res itētōi huic  
necessarias. Volumus autem nunc  
de singulis earum singula capitula  
explicare: quicquid ē de esse earꝝ:  
& posse: & emendatiōe malitiarꝝ  
in ipsis: aut redundantiꝝ in corpus  
per eas complectētia: in quorum  
complemento complebitur liber  
totus. Auxiliatorē igitur petamus  
deum ad quem cuncta respirant:  
& a quo misericordiæ omnes pro-  
deunt: quisit benedictus. Et pōa-  
mus in principio inter pticularia  
solutiua singularia capitula de me-  
dicinis benedictis: in quibus nō ē  
uenenositas: quæ nō ponūt opatio-  
nes suas. ut cadat per eas ī corpus  
nocumentū: & præponam omībus  
capitulum aloes.

CAPITVLVM. I. DE. ALOE.

**A** LOES est de melioribus &  
sublimioribus medicinis ha-  
bēs prerogatiuam super alias medi-  
cinas: q̄q̄ enim intentio solutiui sit  
secundum plurimꝝ debilitare uir-

tutes: & membra quæ sūt minere  
uirtutum & afferre eis nocumētꝝ  
propter illud quod diximus: cadit  
hæc intentio ab aloes: non solum  
enim non nocet: imo inuenitur ad  
confortationē: membrorꝝ debiliū  
addere: & ad reditionem eorum in  
propriās uirtutes conferre: neq; ad  
aliquid: nisi ad unum uidetur noci-  
uum: aperit enim orificia uenarꝝ  
apertione sanguinē manare faciēte:  
& ipsū ē rectificator bonus aliarꝝ  
medicinarꝝ: mistꝝ enim cū ipsis  
& proprie cum eis quæ solutiōes  
faciunt dissoluēdo medicinas ipsas  
rectificat: & nocumenta earꝝ remo-  
uet. & neq; expoliandæ sunt a per-  
mitione eius cū ipsis: est enim re-  
gulans & ractificans eas: & illud iō  
quoniam ex parte substantiæ suæ  
opponitur subtilitati & acumini  
earum: ex parte sui effectus eas in  
soluēdo iuuat: & ex pte propieta-  
tis suæ quod de ipsarꝝ malitia in  
membrꝝ est facile imprimi remo-  
uet: ipsum tamen de se est tarde  
solutionis. **ELECTIO.** Aliud est  
quod fit insuccutri: aliud in psia:  
aliud in armenia: aliud in arabia: &  
melius ex eis succutrinū: post illud  
persicū: deinde armenicꝝ: & deteri-  
us est arabicum. Verificatores autē  
in quinque proprietatibus lauda-  
uerunt perfectum aloes: in colore:  
scilicet: odore: & sapore: pōdere &  
substantia: cum conductionibus in  
ipsis. In colore q̄deꝝ ut sit coloris  
citrini declinantis ad rubedinem  
in quo fit claritas: & si est in eo



densitas euz colore hoc sicut color  
epatis declinauit eius bonitas ab  
illo quod est clarum. Et oportet  
ut sit odoris boni: proprii non ex  
tranei acquisiti per alterum. Et sa  
por eius secundum conuenientiores  
modos considerationis eius debet  
sentiri in primo gustu dulce: decli  
nans ad amaritudinem. Et sit potere  
leue: & quanto est leuius tanto me  
lius. Et sit in substantia sua tenax  
habile ad frangendum quantumcumque  
est ab his proprietatibus remotius  
tanto est deterius. Antiquum autem  
denigrat tempus. Et tua interest  
cognoscere quod in ipsum cadit  
de adulteratione: sophista enim la  
uant ipsum lauatione qua partes  
eius immundae & crassae separantur.  
Deinde lauantur in aqua maris & pauci  
croci lauationibus pluribus: deinde  
permittunt exsiccare acquirentes ei  
per hoc luciditatem & colorem  
citrinum: & odorem bonum: uerum  
odor declarat fallaciam. COM  
PLEXIO. ET PROPRIETAS.  
Est autem complexionis calidae in  
secundo gradu: siccae in tertio: & est  
exiccantium sine mordicatione: con  
sumptiuum superfluitatus & praeser  
uans a putrefactione: & euz hoc  
ei proprium est aperire orificia uenarum.  
Et dixerunt quidam quod ledit  
epas aliquando ipsum: & uidetur  
quod illud sit propter actionem  
quam exercet in uenis: Verum recti  
ficatio acquirit ei ut conferat epati.  
Et in aloe quidem loto minoratur  
solutio. & additur ei ut sit stomachi

confortantium: in non loto uero est  
ecouerso: & etiam mistum euz melle  
est minoris solutionis: & minoris  
attractionis: & est maioris absterisionis  
partium per quas transitus est illi.  
RECTIFICATIO. Tria sunt in eo  
in quibus cadit correctio: scilicet  
quia est de tarde solutione fac  
ientibus quia oportet ut sumens  
ipsum cibari differrat: & quia sua  
operatio non multum extenditur in  
corpore uix enim est pertransiens  
epas nisi in quantitate exuberet: &  
quia orificia uenarum aperitione  
sanguinem expugnante aperit. Et nos  
obuiamus his tripliciter rectifican  
do ipsum: acquirimus enim sibi  
citam & facilem operationem euz  
speciebus alefanginae subtilibus: &  
acumen habentibus: sicut uerbigrati  
a euz mace: nuce mus. cynamomo.  
spica. calamo aro. cubebe squinato  
asaro. gariofilis: de quibus partes  
aequales & croci. pars. 3. bulliant in  
sexcuplo earum aquae usque ad tertiam  
eius euz facilitate: & accipe pro qua  
libet libram illius aquae aloes. 3. vi. & per  
mitte siccare in umbra prius. & perfice  
exiccationem eius in sole. Quidam  
autem ex bene rectificatis faciunt  
simile ex speciebus pigris. G. citat  
enim eius operationem isopus cy  
namomum: & cassia. Et quidam dant  
infusionem aloes in aqua speciebus  
& citatur effectus eius: & acquirimus  
ei ut extendatur operatio eius: ad partes  
remotas cum rebus quae addunt in  
uigorem eius: sicut si colloquenda  
proprie: & turbit: & filia addatur

in aquam spetierum & fiat ut dixi-  
mus: aut fiat illud in aqua casei:  
aut fiat ex eis trocis. & pillulæ: aut  
cadant ea cum eo in cōfectioibus  
simul. Remouemus autem ab eo  
nocumentum quod imprimit in  
uēas: rectificādo ipsūz cuz admīstra-  
tiōe bdeliī cum eo: aut dragg. aut  
mastī. & siliūz. In aloe autem quod  
elongatum est & declinat quādoq;  
a proprietatibus quinque bonis  
magnificantur hæc tria quæ dixi-  
mus: & adhuc etiā ē conturbatiūz  
faciens dolorem uentris: & nocens  
stomaco & epī: & soluēdo labore;  
imprimit stomaco & uisceribus: &  
aliquando uirtus eius remanet in  
eis: & facit in solutione exire san-  
guinem: & est maxime nocens hæ-  
morroidibus & ano. Et nos rectifi-  
camus huiusmoī lauando quousq;  
partium immundarum fiat abster-  
sio: & infundendo in aquis spetier  
& adiūgendo ei quæ cito lubrica-  
re faciant: & nihil ē taz magnificus  
ex rectificationibus sicut bdeliūz  
& dragg. & si super ipsūz bibatur  
aqua orderi cum oleo nucum: aut  
de coctione passularum: aut aqua  
tepida & mel transmittit audaciāz  
eius a corpore. POSSE. Solutiōe  
educit coleram & flegma: & mun-  
dificat caput ab eis & stomacum:  
& confert iuuamentum magnum  
doloribus eorum: & confert infla-  
matiōi stomaci & siti: & doloribus  
eius ex colera factis. Et q̄ assiduatur  
acceptiōem eius diebus cōtinuis:  
nō uidet in corpore suo: & in instris

sensuūz eius ægritudine: quæ nō sit  
habilis sanari: & præseruat a putre-  
factione ita quod etiam cadauera:  
& proprie mistūz cuz myrra & mi-  
stūz cuz sanguīe dra. & myrra sanat  
ulcera putrida mala: exiccat eīz sine  
mordicatione: & ablutio infusiois  
eius in uino aut aqua. ro: aut succo  
fenu græci præparato: abstergit o-  
culos: & addit in uisu: & stringit la-  
chrymas: & ipsūz quidē acuit sēsus  
& rationem: & confert epati: & au-  
fert icteritiam: nocet tamen hæmor-  
roidibus & ano: quæ pp caueāt ab  
eius acceptiōe patientes lesione;  
in ipsis: caue ergo dare aloe tempo-  
ribus frigoris: excoriat eīz & soluti-  
one educit sanguine. DOSIS.

Eius est ab aureo. ʒ. usq; ad. ʒ. ii. & ī  
īfusioibus ab aureo. i. usq; ad. ʒ. iii.  
CAPITVLVM. SECNDVM. DE  
MIROBALANIS. CITRINIS  
INDIS: ET. CHEBVLS.

✠ Xistimauerunt quidaz quod  
mirobalaī citrī: & nigri indi  
& chebuli sunt ab eadez editi arbo-  
re: & quod citrini sunt immaturi.  
& nigri indi sūt in quibus iāz pueit  
completio & maturatio: & dixerūt  
quod arbor eorum est de bis ferē-  
tibus: & quod citrini sūt de primo  
germīe: & nigri similiter: chebulos  
uero germen secundūz tulit: & qdaz  
dixerūt quod de diuersis nascūtur  
arboribus & est illud quod credi-  
tur: & eorū speties diuersæ etiāz sūt:  
ipsi quoq; de medicinis benedi-  
ctis sunt: non enī debilitant cum  
solutiōe sua: imo cōfortāt stomacū



& proprie uiscera: & præparāt & coadunāt partes eorum: & confortant cor & epar: & corpus totum neq; nisi ad unum uidentur nociui: acquiritur enim dispositis ad hoc per eos oppilatio & proprie præparatis cadere in ipsam. Sunt aut de perfecte rectificantibus medicinas quæ habēt acuitate; & purgāt dissoluendo: magnifice enī adiuuēt qui eos proprie citrīos cū scamonea miscuit: reprimunt enim eam propter obuiationem substantiæ & qualitatum inuicem: & eas in soluendo iuuant. **ELECTIO.** Citrinos in quinque proprietatibus laudauerūt sapientes in colore: ut sit citrini multæ citrinitatis decliātes ad uiriditatem: & sint in pondere graues & densi & ut in confractis suis inueniatur sicut gumositas: & ut sint crossi: & ut cortex eorū sit spissus dēsus complectēs ossa pua: & laudauerūt chebulos in.iiii. proprietatibus: ut sint crossi & quāto crossiores tāto meliores: & sint sub nigri declinantes ad rubedinem: & sint graues in pondere citæ submersionis in aqua: & sint habētes spissitudinem corticum suorū. Nigros quoque indos in quinque proprietatibus laudauerunt: ut sit nigri. habentes densitate; substantiæ & sint crossi: & graues: & carētes ossibus: quāto autē ab his elōgātur proprietatibus tanto a bonitate remoti. **COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS.** Omēs frīdæ sūt complexionis ī primo gradu: sicci

in secundo: & sunt exiccatiui: & consumptiui supfluitatum putridarū præparatiui & coadunatiui ptium in quibus cecidit laxitas & mollificatio. **RECTIFICATIO.** Tria sunt in eis propter quæ in ipsis cadit correctio faciunt enim cadere in oppilationes: & proprie præparatos incurrere in illas: & quia facile adherent uillis stomaci & intestinorum partibus. & quia dimittunt uestigia corrugatiōis ī ipsis: & nos emendamus quod timemus de eo quod diximus prius: prohibētes peius exhibitioē eorū ī ipsis & oibus præparatis cadere in oppilatiōes. & non paratis miscenda sūt ea cū ipsis quæ oppilationē fieri prohibent sicut aliqua ex diureticis notis: & infusio eorum in aqua casei remouet hoc nocumentum ab ipsis: & succus fumiterræ ualē similiter: & similiter absinthium & agaricus: & reubarbarū: & spica: & similia: & emēdamus quod potest peruenire de eo quod diximus in secundo & tertio: miscendo cū eis quæ remoueāt ab ipsis adherentiā intentiōē: & acquirant eis lenitatē Sed confortentur cum oleo amigdalarum dulcium: aut cū oleo. ro. aut cū oleo uiolarū: aut sisamino: aut salte; conterātur cū eis amigdalæ dulces: passulæ quoq; et mel earūdē lenificant eos et cōfortāt operationem eorū et sunt proprii iuuamēti cū eis: similiter acqrit eis cassia sis. uiolæ cōditæ: et tereniabin. et tamarindi: et similia. Quidā

autem dixerūt quoniam non ē bōa  
permistio eorum cum medicina la  
bificatiua & lenitiua quoniam op  
ationes eorum in id ipsū se pīmūt:  
& ego non uideo illud immo re  
mouetur per ipsas adherētia &  
corrugatio:&acquiritur solutio fa  
cilis:&scito quod decoctio acqrit  
eis uehementiorez oppilationez quā  
sola infusio:& infusio minus facit  
esse oppilatiōes q̄ coctio:& affatio  
minorat eis solutionez faciēs ipsos  
constipatos plus : & adhuc magis  
combustio :& cōtriti qdē plus sol  
uunt & plus dimittunt uestigia  
constipationis in uis : infusi uero  
minus faciunt illa. & infusio qdem  
eorūz competit quādo solūz quāri  
tur solutio:& eorū cōtritorūz exhi  
bitio q̄do quāritur constipatiōis  
impræssio:&q̄to magis conterūtur  
& ut sint sicut alcohol melius ce  
lebrabitur illud:& chebuli qdem  
conditi minoris sunt solutionis &  
maioris confortationis membroz  
nutritionis:&non conditi faciūt  
contrarium.Modus rectificōis eorū  
satis utilis:acquirens eis saporem  
bonum & emendans quodcunque  
timetur de eis: & est ut summatur  
de mirobalanis contritis quātitas  
quam uolueris:& sit hoc in æstate  
& fūde super eos olei amigdalaz  
dulcium quantitatem qua cōfri  
cando liniātur in umbra & siccētur  
in sole & semper antea modice cō  
fricando super rorentur oīeo:&fiat  
illud per tridūz. Deinde denuo p  
triduum cuz aqua zucari aut aqua

casei cuz pauco zucaro cōterātur  
in sole :super eos antea modice cuz  
prædicta aqua rorādo.Deinde fac  
trociſ.ex eis & siccentur in umbra.  
& sunt qui separant quod est secū  
dum spetiem in eis ab eo quod ē  
secūduz materiaz & ē modus solē  
nis:infundunt enim eos in aqua ca  
sei quod sumptum est ex capris  
post contrictionem eorum & po  
nūt pondus eorum partem unam  
& aquæ casei partes.xii.& ponūt ī  
uase uitreo stricti orifitii.& dimit  
tunt per dies viii.postea decoquūt  
bullitiōe una:deīde postq̄ māibus  
confricauerint :colant & dimittūt  
aq̄ illaz siccarī:& faciūt trociſ.uel  
pillulas. Et sūtq̄ addāt cum eis de  
medicis benedictis quas uolūt se  
cunduz exigentiam intētionis eorū  
& faciūt simile:&enīz est opus ma  
gni magisterii. Modus condiendī  
chebulos:accipe ex eis hūis si hēri  
possunt uel humectatis secundum  
artez qua melius humectari possūt  
quātitatem quam uolueris:&stillo  
punge eos undiq̄ & decoque eos  
in aqua cum facilitate usq̄ dum  
sufficit:post hoc dimitte eos per  
diez unaꝝ super tabulaz:& ex prime  
aquam eorum & submerge eos in  
aqua mellis & p̄ duos dies dimit  
te eos:&tūc cōque eos lento igne  
& postquam cocti fuerint recūde  
eos in uase uitreo &da post.vi.mē  
ses.Ars autem in humectando eos  
auxiliatur hoc modo:infundantur  
ī aqua plurima & exponātur radiis  
solis per dies .viii. deinde accipe



magnum uas sicut dolium: uel saltem fiat fouea in terra in loco humoroso. ubi inter multam arenam humidam disunctim sepeliantur: sæpe ac sæpe aqua desuper infundendo & inouando arenam de tertio in tertium diem usque dum tumescant & humectentur: hic enim erit modus humectationis eorum. POSSE. Mirobalani sunt ex rebus quæ faciunt utentes se iuuenescere: & acquirunt eis colorem bonum. & bonitatem odoris oris: & sudoris: & generant gaudium & hilaritatem: & confortant stomachum: cor. & epar: & conferunt tremori cordis. & confortant & præparant & mundificant stomachum: & conferunt hæmorrhoidibus: & extinguunt inflammationem coleræ. Sed citrinorum operatio nihil est præcellens: ipsi enim solutione educunt eam & conferunt complexionem calidas habentibus: & eorum frictio cum aqua acrestæ aut aqua rosæ aut succo feniculi abstergit oculum & aufert super calefactionem eius: & facto exinde alcohol stringit lachrymas: & confert mollificationi oculorum: & confert tertianæ: & febribus coleræ: & contriti quidem cum mastice sanant ulcera: & desiccant ea. chebuli quoque solutione educunt flegma: & addunt in ratione. & clarificant uisus: & proprie conditi: & mundificant stomachum: & confortant ipsum: & conferunt hydropisi: & febribus antiquis. Nigri autem in di solutione educunt melancoliam & coleram adustam & conferunt melancoliam & tremori

& clarificant colorem: & conferunt lepræ: & remouent tristitiam: & conferunt quartanæ. DOSIS. Potio citrinorum tritorum est. a. 3. ii. usque ad. v. & infusorum a. 3. v. usque ad. xx. & potio chebulorum tritorum est. a. 3. ii. usque ad. iii. infusorum autem a. 3. viii. usque ad. xx. potio indorum est sicut chebulorum. Ille autem qui summit eos timeat boream subientem: & pisces abhorreat. CAPITVLVM. TERTIVM. DE EMBLICIS.

Emblici sunt ex medicinis confortantibus cor: epar: & uiscera. ELECTIO. Meliores ex eis sunt habentes frusta crossa: densa: & graua: & qui crescant in ossibus minus: & plus in carne: rari quoque non habent spetiem. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Sunt complexionis paræ: frigida: & sicca in primo gradu: & ipsi sunt confortatiui lapsorum membrorum: & coadunatiui partium eorum & sunt de extinguentibus calorem in stomacho: & epæ. RECTIFICATIO. emblici nutriti sunt maioris operationis & sunt minoris corrugationis. Modus nutriendi emblicos: accipe ex eis quantitatem quam uolueris & submerge in aqua & expone soli: usque dum tumescant & humectentur: & postea exprime & pone in aqua mellis & per diem unam dimitte: deinde coque cum facilitate: & postquam cocti fuerint dimitte pagas refrigerari: & adde cum eis mellis taberz & sicut quartam

pteꝝ totius & recode: & qdaz supcō  
diūt cū spetiebus aromaticis: & cō  
fortatiuis: sicut cynamomo: xiloalo  
es: gallia: & cardamomo: & croco: &  
similibus: & modus faciēdi scerem  
blac: infūde emblicos ī lacte dulci  
& mutetur sup eo lac mane: & sero.  
& hoc per triduum: & exiccentur  
in uēto: uel in umbra: & recōdātur.  
POSSE. Solutiōe educūt flegma:  
& sūt ex rebus ualde cōfortātibus  
cerebrum & neruos: & augēt intel  
lectum & confortant cor: & confe  
runt tremori eius: & mundificant  
stomacuz a flegmate: & putrefacti  
one: & confortant ipsum: & prępa  
rant: & sedant furorem in eo: &  
auferunt sitim. & addunt in appeti  
tum: & sedant uomitum. DOSIS.  
Eorum tritorum potio est ab aūr.  
i. usq; ad. iiii. infusio ab aureis. iiii.  
usq; ad. vi.

#### CAPITVLVM. QVARTVM. DE BELLIRICIS.

℞ Ellirici sunt ex medicinis  
benedictis expectatur p eos  
confortatio. ELECTIO.  
Meliores sunt crosi: ponderosi:  
spissi: & densti corticis. NATVRA.  
Frigidi sūt in primo gradu: sicci ī  
secūdo. IN POSSE. aūt. ET. PRO  
PRIETATIBVS. aliis sunt sicut  
emblici.

#### CAP. V. DE REVB ARBARO.

℞ Eubarbarum est ex medicis  
benedictis & solemnibus: in  
quo aggregantur multæ ex  
intentionibus quæ quæruntur in  
re faciente mundificatiouem quas

postea dicemus. ELECTIO. Ex  
spetiebus raues: aliud est quod na  
scitur ī india: & ē raueseni: aliud ē  
barbarum: aliud est turchiuz: & me  
lius eorum est raueseni: post istud  
in bonitate est barbarum: & minus  
in bonitate ē turchium: & laudatur  
magis ex eis quod est subnigrum  
declinans ad rubedinem: & qnod ē  
graue cum raritate sua: in quo in  
cōfractis suis iuenitur disgregatio  
ex ruffo: & glauco: & quod ē croceæ  
tincturæ: & quod est recens: & non  
prætermittas quā scias quod in  
ipso cadit de adulteratiōe. Accipi  
tur enim ex eo integro sicut est q̄  
titas magna & submergitur ī aqua  
per dies. v. & dimittitur aqua illa  
siccari. & fiunt īde trocisci. & sūt me  
dicina regum. Reubarbarum uero  
siccatur & uenditur sicut ē quod  
iam perdidit animam: & cognosci  
tur quoniam illud in quo nō cadit  
adulteratio: est rarum & minoris  
stipticitatis & est croceæ tincturæ.  
Adulteratum uero habet contrari  
um horum & uarietatem quaz hēre  
debet in confractis suis amisit im  
mo subnigrescunt in eis. COM  
PLEXIO. ET. PROPRIETAS.  
Calidæ complexionis est: & sicca  
in secundo gradu. & dicitur quod  
ē in primo sed illud est uerius: cō  
uenerunt autē in permissione eius  
aqueitas: & terreitas: dātes ei rari  
tatem substantiæ: & ē ī eo igneitas perfi  
ciens: quæ propter actionem eius  
interreitatē ipsius: ipsuz fecit ēē  
amarum: ueruz terreitas ē secūdam



profundus eius: & igneitas eius ē in  
superficie ipsius. qua propter in-  
fusio separat in substantias ipsius  
& complexio operationis solutiōis  
in oppilationem per ipsum est p  
dnium calidi in superficie eius. &  
consecutio contractionis per ipsū  
est a substantia sua terrea stiptica.  
**RECTIFICATIO.** Non est in eo  
nocumentum apparens & datur in  
omni tempore: & in omī ætate: ita  
quod etiam pueris & pregnātibus:  
& de elegantioribus & melioribus  
quæ est iuncta cum eo. & magnifi-  
cat operationes eius est aqua lactis  
& proprie quod sumptus ē ex ca-  
pris. Et similiter magnificatur in-  
fusio eius in aqua endiuia: & apri-  
prius bullitis & collatis: etiam in  
aqua plantaginis: & non prætermi-  
tatur quin cadat in societate eius  
spica: est enim proprii iuuamenti  
cum ipso. neq; prætereas additiōes  
modici uini albi odoriferi dari: &  
in infusionibus eius & proprie quā-  
do in emendatione oppilationum  
propinatur: & scito quod in adul-  
terato nō remansit aliquid de uir-  
tute solutiua de quo sit curādus:  
& eius quidem quod purum est  
infusio competit: quando solum  
quæritur abstersio: solutio: & oppi-  
lationum aptio: ipsius cōtriti q̄do  
exhibitō quæritur ut post illas in  
uisceribus uestigia cōtractionis re-  
maneant. Verum ex eo quod assus  
est uehementius fit: & adhuc uehe-  
mentius ex adusto: & quod ē ex eo  
purius substin& quod oport& &

de cōtritiōe meretur: in raro autē  
& laxo uehemens resoluit uirtutes  
cōtritō: de coctō etiā similiter re-  
soluit uirtutes in eo qualēcūq; sit.  
**POSSE.** Solutione educit cole-  
ram & flegma: & maior eius pro-  
prietas est mundificare & confor-  
tare stomacum & epar: & cōferre  
doloribus pongitiuis eorum: & ui-  
scerum. & clarificare sanguinem: &  
auferre oppilationes: & morbos  
quorum mater est oppilatio: sicut  
hydropisis: ictēritiam: cōstitiem  
splenis cum febre: oppilationes &  
similia. Ex parte substantiæ suæ ē  
ei proprietas cōferre sputo sāguis  
& in anitōi eius undecunq; fit: &  
confert casui & percussioni & sanat  
rupturas intrinsecas & extrinsecas  
& proprie est. 3. i. & mumia grana-  
. ii. & rubæ tinctorum granu. 1. &  
5. cum uino stiptico: & dosis est. 3.  
. i. & confert inūctō olei eius & cō-  
tusionibus & cōtractionibus lacer-  
torum: & doloribus eorū: & ipsum  
quidem ē medicina singultus & ē  
medicīa bona disinteriæ: & proprie  
quod ex eo est assum & editus cū  
succo plantaginis & pauco uino  
stiptico: & confert febribus piodi-  
cis. & fe. oppilationum: et fe. atiqs.  
**DOSIS.** Potio eius ē a. 3. ii. et. 5. us-  
que ad. x. et potō cōtriti. a. 3. i. usq;  
. iiii. Et ipsū cōseruatur p ānos. iiii.  
et præseruatur a putrefactione et  
corruptiōe si super liniatur ei cera  
et terbentina liquefacta aut cera  
sola: aut si sepelliatur in melle ta-  
barzet aut in psilio aut in milio

conseruatur enim eē ipsius tēpore  
extensio.

#### CAPITVLVM.VI.DE.CASSIA FISTVLA.

❧ Assia fistula est de mēdicis  
ī qbus ē fidutia iuuamētoꝝ  
& est sine nocumento carens acur  
tate & mordicatione & omni excelsu  
ledente: super cuius exhibitioe  
præsūmitur ī omī ætate ita quod  
pueris & pregnātibz. ELECTIO.  
Cōstat ī.vi. proprietatibus electio  
neq; ut sit arundo eius crosse plēa:  
splendens: & multi ponderis: & sit  
pulpa eius splendens: & pinguis &  
hausta: & arūdie cōseruata in uasis  
pigratur. COMPLEXIO. ET  
PROPRIETAS. Est æqlis decli  
nans ad latus: caliditatis & est hu  
mida in primo gradu: & ē lenitiā  
resolutiua: clarificatiua sāguinis: &  
sedatiua acuitatis eius: & coleræ ru.  
RECTIFICATIO. Non est in ea  
nocumētū: apparens præter quod  
nocet debilia hētibus uiscera &  
lubrica: remouetur ab ea hoc no  
cumentum in permistione miro  
balani & reubarbari cum ea: & aqua  
masticis: & spicæ: cum ea similiter  
est medicamen bonum: & quādoq;  
necessē est ei lubricitatez addere: &  
proprie in desiccatione ulcerum:  
quare sapiēter miscetur cum ea  
oleum amigdalaram dulcium: diu  
rectica quoq; faciūt eaz declinare  
ad uias urinæ: quare necessaria est  
eorum permistio: quando oportet  
membris expulsiōis secundæ cō  
ferre: & ipsa quidem est de tarde:

& debiliter solutiōem faciētibus  
propter quod miscenda sunt cu;  
ea quædam ex rebus acuitatem ha  
bentibus: sicut halasce: & isopus:  
uigorant enim eius solutionem: &  
magis adhuc: si cum quibusdam  
ex uentrem soluētibus miscatur:  
& ipsa quidem cum aqua casei est  
nobilis operationis. POSSE.  
Mundificat sanguinem: & cōpescit  
omnem acuitatem: & sedat sitim:  
& proprie cum succo endiuæ: aut  
solatri: aut taraxacon: in quibus ad  
uenit iam depuratio secundum  
artem: & ipsa quidem mundificat  
stomacum & educit coleraz: & fleg  
ma: & opatur illud sine nocumēto  
& excessu: Car & enim mordicatione:  
& ipsa quidem lenit pectus & gut  
tur: & resoluit apostemata acuta in  
eis: & confert calefactioni renum  
sumpta cum diureticis & infusiōe  
liquiritiæ: & prohibet generatiōez  
lapidis in eis: & confert febribus  
calidis.

#### CAPITVLVM.VII.DE.TAMA RINDIS.

❧ Amarindi sūt dactali acetosi  
& sunt ex fructibus palmarū  
siluestrium in india: ipsi quoq; sūt  
ex medicinis nobilibz in quibus  
non est excessus. ELECTIO.  
Laudantur ī.vi. proprietatibus: ut  
sint nigri nō ueræ nigredinis cum  
luciditate: & teneri: & misti cū uillis  
q sūt sicut radices: & sint recentes:  
& pingues absq; desiccatione: & sit  
cu; dulcedie & acetositatis paucæ:  
ueri & puri. nō permisti: & sunt ex



dulteraiontibus qui eos falsificāt  
tum carne prunorum. Sed de ocul  
tant fallaciam nigredo: sine luci  
ditate in ipsis: & q̄a sūt humidio  
res: & ē ī eis odor & sapor prunorū.  
**COMPLEXIO. ET. PROPRIE**  
**TAS.** Frigidæ complexionis sunt:  
& sic: in secundo gradu & sunt re  
frigeratī: & extictiui: & sedatiui acu  
itatum: & inflammatiōuz. **RECTI**  
**FICATIO.** Ledunt stomachum fri  
giduz & debilitāt ipsū: & sūt tardæ  
& debilis operatiōis: & emēdamus  
nocumentum quod imprimit in  
stomachum permiscendo cuz eis al  
quid de confortantibus ipsum. si  
cut est spica & macis: proprie &  
propinatio eorū cuz succo feiculi  
& apii: & endiuix: & tarascon: &  
aufertur hoc nocumentum ab eis  
cum absinthio: & infusio eorum  
in aqua lactis sumpti ex capris  
uigorat operationem eorum: &  
similiter in succo fumiterræ aut  
in succo lupuli. **MODVS. INFV**  
**SIONIS: EORVM.** Accipe tamar  
indorum quantitatem quam uo  
lueris: infūde eos in sexcuplo eorū  
aquæ casei. at aquæ triuz granatorū  
aut alterius aquæ compositæ: aut  
simplicis & frica manibus & bul  
liant bullitiōe una: deinde colētur  
colatione qua fiat exile & clarum  
& quidam addūt cuz eis prunorū  
quantitatem eorū & faciunt simile:  
& sunt ex dantibus infusionem  
non colataz quando maigis quæri  
tur solutiō: & dāt colataz quādo ma  
gis quæritur īflāmationis extictō:

& permiscētur in infusione eorum  
rosæ: & sandali & proprie machazir  
& spodium: & uigorentur in extin  
guendo: & ipsi q̄dem substinēt de  
decoctiōe aliqd̄ mediocriter q̄do  
optet: & superflua decoctio uirtu  
tem eorum destruit. **POSSE.**  
Solutione educunt colera: & repri  
munt furores eius: & furores sāguis  
& cōferūt īflāmatiōi epis. & stoma  
ci & sūt medicīa sitis & omnis æstu  
ationis factæ ab eis: & conferunt  
ictericæ & reprimunt uomitum: &  
sunt medicina uera febrīuz acutaz  
quæ indigēt lenificatiōe. **DOSIS.**  
Sunt debilis operationis: propter  
quod potio eorum est a. ʒ. ii. usq̄  
ad. v. & ipsi quide: conseruantur p  
annos tres. uerum si accidat eis ut  
calefiant putrefiunt: & similiter li  
quor cadens in eis putrefacit ipōs  
& melior modus conseruationis  
eorum ē strīgere eos in uase uitreo  
& ponere in loco recenti.

#### **CAP. VIII. DE. MANNA.**

**m** Anna. est ros cadens super  
quasdam plantas & lapides:  
cuius materia ē uapor q̄ eleuatur  
cui accidit digō & maturatō ī aere  
quando est æqualis foecundus &  
lætis aspectibus: diuersificatur aut  
secundum diuersitates rerū ī quas  
cadit: Cadens eīm super lapides ē  
sicut guttæ parux quæ cōgelantur  
fiuntq̄ sicut semen: & cadens sup  
plantas suscipit de uirtute plātarū  
& est cuz permistione particulaz  
foliorum: & florum. **ELECTIO.**  
ex ea quæ cadit sup lapides melior

ē quæ est sicut semen album:& ē  
dulcis & recens:post istam uero ī  
boitate est quæ ē sub citrina:fusca  
uero & cenosa & antiqua non est  
bona:& ex ea quæ cadit super plā  
tas melior est illa quæ est paucæ  
permisionis cum foliis:& est sub  
albida & recens.Falsificatores autē  
ex zucaro & folliculis sene adulte  
rant eam:cui post tempus accidit  
maturatō aut mollescit & liquefit  
& deoccultatur fallacia.COMPLE  
XIO.ET.PROPRIETAS.

Est æqualis plus declinans ad cali  
ditatem:& est lenitiua: absterſiua:  
mundificatiua & sedatiua.RECTI  
FICATIO.Nullius est excessus:ē  
tamen de debiliter solutione fa  
cientibus:& nos confortamus op  
atione eius cuz permisione isopi  
cum ea & halasce:& alioruz quod  
in cassia fistula diximus. Veruz ipsa  
iuncta cum aliis medicinis uigorat  
earum operationem:dulcedine eiꝝ  
sua facit eas approximare naturæ  
ipsa quoq; cocta expedit & opera  
tur citius.Gautem ipsam cum sca  
monea permiscuit & operabatur  
cum eis & posteriores laudauerūt  
illud:& procedentes miscuerūt cuz  
turbat: & alii præsumpserunt alia  
& fecerunt cōueniens. POSSE.

Coleram educit cum facilitate:&  
ipsa quideꝝ lenit guttur:& pectus:  
& uentrem:& est sedatiua sitis.

DOSIS.Eius est a.3.vi.usq; ad.xv.  
& ipsa qdeꝝ cōseruatur per ānuꝝ.i.  
CAPITVLVM.IX. DE . AQVA.  
LACTIS.

Qua lactis ē materia infusio  
nuꝝ:& est ipsa per se medicia  
bōa carēs nocumēto.ELECTIO.  
Melior est sumpta ex lacte iuuenū  
capraz:& nigraruz:& boni pastus:  
& recenter foetarum:post istam in  
bonitate est quæ fit ex ouibus:&  
laudatur in se cōsyderata si recens:  
si boni odoris:& boni saporis pro  
prii & nō extranei:& in q̄ nulla ce  
cidit corruptio. COMPLEXIO.  
ET.PROPRIETAS.Est calidæ  
cōplexiōis & siccæ in primo gradu:  
usq; ad secundum:& est subtiliatia  
lauatiua & absterſiua per nitrosita  
teꝝ suam:& solutiua stomaci mordi  
catione sua & oppilatiōuz apitiua.  
RECTIFICATIO.Fundamētuz  
est infusionuꝝ:& per se est debilis  
solutionis:mel quoq; uigorat opa  
tioneꝝ eius & uigoratur cuz lupulo  
& flore eius.Mirobalani quoq; &  
reubarbaz & succus rosæ & uiola  
& tamarindi:& cassia fistula:& flores  
fumiterræ & semen eius addūt op  
atiōi eius:& soluunt coleram ru.et  
humores adustos:et uigoratur cuz  
chebulis et isopo et halasce et aga  
rico et educit coleram et flegma:  
cum mirobalanis indis et epithio  
et pollipodio:solutiōe melācoliaz  
educit et humores adustos:et cuz  
ireos soluit aquam citrinam:et nō  
prætermittatur quin in eius potō  
nibus cadat spica: quōiaz eius opa  
tionem magnificat:et taraxacon q  
dem et endiuia et cuscute et lingua  
arietis et uolubilis et spica et reu  
barbaruz et absinthiuꝝ eupatoriuz



& alia & fumus terre apium feniculus  
amigdalæ amaræ & seia. iiii. scolo-  
pendria & alia de diureticis nota:  
addunt enim in oppilationum ap-  
pilationem: & datur quandoq; extra-  
cto ab ea butiro: quandoq; opor-  
tet & causam lenitatis a membris, ex-  
pulsionum abscindere: & datur nõ  
extracto butiro quando lenitatem  
in eis acquirere oportet. POSSE.  
solutione educit coleram & humo-  
res adustos cum facilitate: & confert  
maia & melancolia & confert om-  
nibus oppilationibus & morbis  
oppilationum: sicut hydropisis & ic-  
teritia: & crossicies spleis: & confert  
febris colericis & febribus op-  
pilationum: & est medicina bona  
infectionum cutis: quarum materia  
est colerica & humor adustus: sicut  
impetigo: & serpigo & scabies sic-  
ca & pustula & ulcera mala sicca  
lepra & similia. DOSIS Eius est  
ab. ʒ. vi. usq; ad. viii.

#### CAPITVLVM. X. DE ROSA.

❧ Rosa est ex medicinis bene-  
dictis in qua est uirtus con-  
fortationem faciens & solutionem  
& qualitatis malæ permutationem:  
& est ex ea rubea & alba & de utri-  
usq; alia est multorum foliorum de  
pressorum & crispiorum: & alia pau-  
corum & planorum. ELECTIO.  
Melior est rubea ueræ rubedinis  
paucorum foliorum & planorum:  
& alba melior est habens similiter  
& melior est succus cuius mater est  
rosa completa: sicca quoq; melior  
est in qua nõdum cecidit cõplectõ.

COMPLEXIO. ET. PROPRIE-  
TAS. Frigida est in primo gradu  
sicca in secundo: diuersarum autem  
naturarum substantiarum composuerunt  
rosam inter quas potest cadere  
separatio distinguens: componitur  
eius exterrenis partibus & aqueis  
mediocribus dantibus ei stiptici-  
tatem & substantiam: & ex partibus  
aereis propter quas est in ea de dul-  
cedine aliquid: & aromaticitas: & ex  
partibus igneis subtilibus in quibus  
consistit perfectio & species  
dantibus sibi amaritudinem & ru-  
borem. Virtus autem faciens ruborem  
eius plus impræssit quam faciens  
amaritudinem: propter quod in ab-  
scissione amaritudinis ipsius quæ  
remouetur per solam exiccationem  
eius nõ resoluitur species: in abscis-  
sione autem rubedinis nõ plus est  
rosa quam homo mortuus est homo:  
amaritudo autem in ea quæ recens  
est plus est stipticitate ipsius: & pro-  
pria operatio eius est propter ama-  
ritudinem suam: propter quod rosa  
recens & proprie succus eius soluit:  
cum autem resoluitur caliditas dāns  
ei amaritudinem propter exicca-  
tione eius manifestatur substantia  
stiptica constipationem faciens:  
Est autem succus eius calidus fere  
in primo gradu: propter exclusione  
eius a re terrestri & frigida. Est autem  
rosa resolutiua conueniens: ex tin-  
ctiua inflammationum: confortatiua  
membrorum: coadunatiua partium:  
& cõstrictiua: & semen eius & hoc est  
fortius: & similiter pili eius qui sunt

in medio ipsius:& succus eius op-  
pilationum apitius & resolutius  
abstersius & solutius:& sicca quæ-  
dem est magis stiptica & frigida:  
& quæ non est completa frigidior  
& stiptitior ē & alba in frigiditate  
& stipticitate plus est quam rubea  
RECTIFICATIO. Non est  
in ea malitia sed ē ex debilitate sol-  
uentibus: uigorat tamen eius ope-  
rationem aqua casei: Si enim .ʒ. i.  
succu rosarū miscetur cum aqua  
casei & paucis spicæ ē solutiuū con-  
ueniens: similiter infusio. ʒ. vi. folio-  
rum rosæ in aqua casei cum paucis  
melle soluit sine molestia. & siru-  
pus factus ex succo eius levis est  
solutionis & ingreditur succus ro-  
sarū & rosa & similiter oleū eius ī  
emendatione medicinarū acutarū  
sicut ē scamonea & similia. nota  
quod in oībus medicinis acutis si-  
cut ē scamonea euforbium & simi-  
lia:& in siccis. ut in mirobalanis &  
etiam cassia fistula est addendū uel  
ponendum oleum amigdalorum  
aut rosarū aut uolarū at̄ sisaminū  
aut onphacinum. rosæ autem con-  
ditæ cum melle abstergunt: mun-  
dificant:& confortant. & conditæ  
cum zucaro sunt minoris abster-  
sionis & maioris confortatiōis & stip-  
ticitatis:& aqua earū quæ fit p̄ infu-  
sionē ē mūdificatiua: abstersiua: so-  
lutiua:& ea quæ fit per sublimatio-  
nem est maioris confortatiōis neq;  
ē solutiua propter resolutionem  
subtilis caliditatis eius in decoctio-  
ne eius: Per albas uero non fit solu-

tio aliqua de qua sit curandū & ē  
in eis de stipticitate plus q̄ sit ī ru-  
bea: nec adhuc sunt similes in con-  
fortatione eis. & scito quod rosæ  
nō substiēt aliquid de decoctōe oīo  
& proprie recentes: resoluitur enī  
ab eis uirtus sigillās abstersionem  
eius & solutiōez & deocultatur uir-  
tus stiptica earū faciens constricti-  
onem: succus uero eius substat  
de decoctōe aliquid mediocriter. &  
acquirat ei bonitatem & subtilita-  
tē abstersionis. Oleū quoque fac-  
tū ex rosīs nedū cōpletis est maio-  
ris infrigidationis & stipticitatis:  
cuius melius fūdamētū ē oleū su-  
ptū ex oliuis non perfectis:& fac-  
tum ex rosīs quibus iam aduenit  
perfectio est maioris resolutionis  
conuenienter & minoris infrigida-  
tionis cuius melius fundamentum  
est. oleū oliuarū mediocriū in ma-  
turatione. aut sisaminū. POSSE.  
Succus eius & aqua infusiōis recē-  
tium & cōpletarū solutione edu-  
cit coleram:& mūdificat sanguinē  
ab ea & uenas & arterias. & confert  
icteritiæ:& apit oppilatōez ep̄is &  
stōaci & mūdificat & cōfortat ea:  
& cōfortat cor:& cōfert tremori  
eius & educit materiā causantē eū:  
& confert colericis febribus. rosæ  
uero & oleum eius & aqua ipsius  
p̄ sublimationē factum confortāt  
cor:& stomachum:& ep̄as:& coadu-  
nant partes laxatiuas mēbrorū &  
confortāt retētiōē:& sedant do-  
lores calidos mira sedatione & ex-  
tingunt et permutant malitias



inflātionum:& sedant eas:& sūt  
ex medicinis dormire facientibus  
faciunt tamen corizaꝝ sternutatōeꝝ  
& obsunt catharis & stringūt uuā  
& guttur:& confortant & auferunt  
crapulam. DOSIS.Potio succi  
rosarum est ab.℥.i. usqꝫ ad.ii.cum  
zucaro & potio similiter facta cuꝫ  
succo earum est ab.℥.ii.usqꝫ ad.v.  
CAPITVLVM.XI.DE.VIOLIS.

℞ Iolæ sunt medicina tempata  
conueniens: & fit super eam  
malæ qualitatis permutatio:& na-  
turæ solutio. ELECTIO.Melior  
est quæcunqꝫ est exprimis quaz nō  
inuenit ealor resoluens aut pluuiā  
dissipans. COMPLEXIO.ET.  
PROPRIETAS.frigida est & hu-  
mida in primo gradu: & quæ est  
sicca minus est frigida & minus hu-  
mida:est enim in recente superflua  
humiditas super ægri tudines cole-  
ræ aqua eius est perfectio ipsius  
& speties:cum autem exiccatur re-  
soluitur humidus supfitiale ipsius:  
& māifestatur amaritudo eius quæ  
est propter caliditatem qua fuerat  
sepulta: & est tunc plus calida &  
humida minus.Est enim in recēte  
huīdas supflua:pp quod quæ recēs  
est:solutione educit per uentrem  
labificando:quæ uero est sicca edu-  
cit dissoluendo & ipsa quod est ī  
frigidatīa narcotica:sedatīa dolorꝫ  
calidorꝫ et extinctiua īflāmatiōꝫ  
& lenitiua & solutiua. RECTI-  
FICATIO.Est ex debiliter soluē-  
tibus:& quidam addunt quātitati  
earꝫ medietateꝝ ex turbit:& faciūt

trocis.& uigorant cum hoc opera-  
tionem earum & quidam addunt  
scamoneam:& ipsæ quidem & ole-  
um earum ingrediuntur in emenda-  
tione medicinarum acutarum:suc-  
cus autem ipsarꝫ & sirupus ex illis  
solut leniendo: & uiolæ siccæ edu-  
cunt dissoluendo:& ipsæ quidem  
condiuntur cum zucaro & melle:  
sed cuꝫ melle sunt maioris abster-  
sionis:& minoris alterationis & cū  
zucaro faciunt contrariuz.Et scito  
quod uiolæ non substinent de de-  
coctione aliqd in quo sit super-  
fluitas & succus earum similiter:  
& coroboratur acetum cuꝫ infusiōe  
earum & fit mirabile inflāmatiōi  
multæ:& melius oleum earum est  
cuius fundamentum est oleum om-  
phacinū aut amigdalaz.POSS E.  
Solutiōe educit coleram & alterāt  
excessum eius:& conferunt inflāma-  
tionibus omnibus:& sedant sodas  
calāz factam a caliditate uehemētis:  
& sunt somniferæ & faciunt cori-  
zam & leniunt pectus & guttur:&  
conferunt uuæ & sinantiæ:& earum  
iuuamentum est magnum a poste-  
matibus partium pectoris & pleu-  
resi & sedant sitim & conferunt  
proprie siccæ oppilationi epatis:  
& a postemati eius calido et icteri-  
ciæ.et sūt iuuamēti magni īflāma-  
tionibus febribus et siti per eas.  
DOSIS.Potio earum est ab.℥.iiii.  
usqꝫ ad.viii.et succi earꝫ est ab.℥.  
i.usqꝫ ad.ii.et sirupi earum est ab  
℥.ii.usqꝫ ad.iiii.et conditi earum  
ab.℥.ii.usqꝫ ad.iii.

## CAPL. XII. DE. ABSINTHIO.

**a** Bsinthiuꝝ multiplex est sed illud quod intendimus nunc ē ab sinthiuꝝ rhomanuꝝ. **ELECTIO.** Melius est quod est remotum ab odore maris: & hoc ē quod oritur in terris liberis: & habet folia alba lenia & plana: asperus uero est malū: & melius tempus collectionis ē uer. & opatiois succi ipsius similiter: & similiter aquæ eius: & melius tempus collectionis florum eius est principium æstatis. **COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS.** Calidum est in primo gradu siccū in secūdo: & succus eius & flos ipsius est calidior accedens ad secūdum. Est autem absinthiuꝝ cōpositum ex substantia calida faciente amaritudinem & nitrositatem & faciente ipsum apituꝝ oppilatioꝝ: & solutiꝝ naturæ: & ex substantia terrea stiptica per quam acquiritur ei ut sit membrorum cōfortatiuum & partium laxarum aggregatiuū. Sed stipticitas quidem plus est amaritudine sua & ad huc plus est in eo quod est exiccatiuū. Sed substantia calida magis est insup̄fitie dominans. Propter quod sua prima operatio q̄ obuiat corpori ē sup̄ uestigia calidieatis quæ sciuiti: & .ii. sua opatio ē uestigia ex substantia stiptica prodeuntia imprimere: & dixerunt quidam quod educit per uentrem comprimēdo & recesserūt. **RECTIFICATIO.** Non est in eo nocumentuꝝ apprēs: succus tamen eius nocet stomaco

propter bauracitatem suam & est debilis solutionis: & ex rebus adiūgendis ei meliorantibus illud est ros. ex uigorantibus operationem eius est fumus terræ & aqua casei & spica addit ei bonitates notas: & passulæ enucleatæ emendant conditiones eius. Modus operatiōis succi eius: exprime succi eius quantitatem quam uis & proprie in medio ueris & purifica illud secundū modos notos: & fac siccare in sole uel cinere calido in uase uitreato sicut siccatur aloë: aqua autē sublimatiōis eius fit sicut aq̄ rosarū & filia quæ fiunt in uasis sublimationuꝝ: absinthium autem substatinet decoctionem mediocriter. **POSSE.** Solutione educit coleram a stomacho & intestis & epē: & extenditur operatio eius ad uenas & mundificat eas ab humore colerico & aquoso: & interdum educit eum per uiaū urinæ: & dixit Ebegozar: solutiōe etiaꝝ educit flegma: & dixerūt qdā alii non imprimi operationem in flegmate de qua sit curanduꝝ: & est quasi uerius: absinthiuꝝ quoq; præseruat a putrefactione & proprie potus infusionis eius in uino decoctionis ad omnes singulis diebus creticis circiter. §. i. aut. ii: & aqua sublimationis eius similiter. & prohibet pānos a tineis & uermibus: & cōfert iuuamētū magnū cōtractiōi & cōtusiōi membroruꝝ & cum melle proprie: at calefactuꝝ cū uīo & cum pauco cymino: & si in uino aut aqua decoctiōis eius & radicuꝝ



cucumeris asinini infondatur spō-  
gia & exprimatur & ligetur super  
tempora comprimendo confert  
emicranex:& oleum ex eis factum  
similiter:& uaporatur auris ex aq̃  
decoctionis aut uino & confert  
dolori auris & tinnitui & surdita-  
ti. Colluitur os cū aceto decoctōis  
eius & remouet fetorem eius oris  
a putrefactione gīgiuarum & ptius  
eius:& unum decoctionis eius &  
corticū citri:& aq̃ sublimationis  
ipsius confert feteri oris propter  
rem putridam quæ est in stomaco.  
Succus auteꝝ eius cū nucleis p̃fici  
interficet uermes in aure. Ex absin-  
thio quoq̃:& fumo terræ & passu-  
lis sine interioribus:& mirobalāis  
citrinis: fit potio bōa ad pruritū  
& scabiem: ipsum quoq̃ stomachū  
& epar corroborat appetitū mor-  
tuum excitat: oppilationes aperit  
& morbos oppilationum curat.  
Sicut enim ē ictericia hydropisis:  
uermes iterficet:& educit: proprie  
ellectuariū factū ex eo ī hūc mōū  
℞. absinthii. ʒ. ii. euforbii. ʒ. i. & ʒ.  
cornu ceruini adustū. ʒ. i. mellis q̃tū  
sufficit. Confert etiam absinthium  
iuuamentum magnum febribus lō-  
gi temporis & fe. oppilationum.  
DOSIS quoq̃ ipsius decocti aut  
infusi potō est ab. ʒ. v. usq̃ ad. viii.  
& pulueris eius ab. ʒ. ii. usq̃ ad. iii.  
& succi a. ʒ. iii. usq̃ ad. iiii.  
CAP. XIII. DE STICADOS.

\* Sticados quod medici lau-  
dant: est sticados arabicum:  
& ē planta foliorū subtiliū oblō-

gorum habens stipitem subtilem  
cineritiū cuius eleuatio super ter-  
ram est in mensura cubiti:& habet  
flores assimilatos spicis siliginū  
sed sunt breuiores sine semine.

ELECTIO. Melius est arabicum  
& melior pars plantæ eius est flos:  
post hunc folia. COMPLEXIO.  
ET. PROPRIETAS. Calidum ē  
in primo gradu siccum in secūdo  
& est compositum ex partibus ter-  
reis frigidis dātibus ei stipticitatē  
paucam:& ex partibus igneis sub-  
tilibus a quibus insunt ei acuitas  
& amaritudo. Sed acuitas est plus  
amaritudine sua:& amaritudo plus  
stipticitate ipsius propter quod  
ē subtiliatiūū resolutiūū apiatiūū  
oppilationūū absterſiūū & naturæ  
solutiūū: & est præseruatiūū: a  
putrefactione prohibens. & est ex  
parte stipticitatis paucae in eo cō-  
fortatiūū corporis & cerebri ner-  
uorum & uiscerum: & hæc est cō-  
plexio & proprietas eius. RECTI-  
FICATIO. Prohibendum est hæ-  
bētibus colerā in stomaco: turbat  
enim eos inducens siti & uomitū  
& extuationem laboriosam: nocet  
etiam calidam & siccam comple-  
xionem habentibus:& qui sunt in  
potestate coleræ: ipsum quoq̃ ē ex-  
dediliter soluētibus pp quod mi-  
scendum est ei sal gēma:& miroba-  
nigri cum eo aut chebuli: magni-  
ficant enim operationem eius &  
similiter squilla & proprie in ægri-  
tudibus capitis:& infusum quidem  
ī aq̃ casei melioratur ī cōditiōibz

suis & passulæ sine interioribus sūt  
ex eis similiter quæ emendant: si-  
militer & sal gēma rectificat illud.  
& proprie ad omnem partem eius  
sexcuplū ipsius: & succus pomorū  
dulcium in decoctionibus suis ue-  
rificat illud. & fit ex eo & pauca spi-  
ca & oleo ueteris: oleum bounm iu-  
uamenti noti: flores quidem eius  
de decoctōe parum substat plus  
quoq; folia. POSSE. Solutione  
educit co. nī. & flegma & mūdificat  
cerebrum & neruos & membra sē-  
suum & confortat ea: & confert iu-  
uamētum magnum ægritudinibus  
factis in ipsis secundum omnem  
modū usus eius: siue in potiōibus  
siue in fomentis & lauacris & oleū  
ipsius cōfortat cerebrum & neruos  
& calefacit eos & uiuificat: & in me-  
dicinis siccados si iungatur squilla  
uel acetum eius est medicina bōa  
epilīæ & uertigī: & cum lapide lazuli:  
aut sale indo aut aliis ualentibus  
ad eam confert melancoliā & ægri-  
tudinibus timoris: & miscetur ei  
buglosa & succus eius: aut succus  
pomorum dulcium ad ægritudinē  
cordis melancolicas: & uaporatio  
decoctiōis eius apit oppilationes  
narium: & est medicina bona oppi-  
lationibus epatis & splēis & uiscerum:  
& est sedatiua dolorum q sūt  
in neruis & instrumētis iuncturæ:  
& lacertorum secundum omnem  
modum administrationis eius. Et  
confortat interiora omnia quæ a  
frigidityte sunt lesa: & proprie ma-  
teriali & prohibet a putrefactione

& ipsius sirupus & alii modi ad  
ministrationis eius sunt medicina  
bona quartanæ & fe. longi tēporis  
& proprie flegmaticis. DOSIS  
Decoctiōis eius potio est ab. ʒ. v.  
usq; ad. vii. & pulueris eius ab. ʒ. iii.  
usq; ad. v.

C: XIII. DE FVMOTERRAE.

¶ Vnus terræ est ex medicinis  
benedictis uerum exuberan-  
tia eius exemit eum enūmero me-  
dicinarū præciosarū: & est cu; hoc  
solutiuum naturæ & est conforta-  
tiuū coadunatiū partiu laxarū  
& præparatiū: nec est in eo no-  
cumentum tamen apparens: & ē ex  
eo alius cuius flos est subalbidus  
cineritius & alius cuius corpus ē  
palleus uiolaceus. ELECTIO.  
Melior ē cuius herba ē uiridis & te-  
nera & cuius folia sūt plana & tene-  
ra: & cuius flos ē subuiolaceus: cris-  
pus uero non est bonus: & melius  
tempus collectionis herbæ eius &  
operationis succi ipsius est præci-  
pium ueris. & seminis eius ipsius  
finis. COMPLEXIO. ET. PRO-  
PRIETAS. Dixerūt quidā quod  
est frigidus & dixerunt quidā ali-  
ud: Sed secundum ueritatem decli-  
nat medicum ad latus caliditatis  
quia uirtus calida in eo licet sit  
minor frigiditate ipsius tamen est  
in superfitie dominans: & ē siccus  
in secundo & semen eius calidius  
est: Inest enim a substantia calida  
in ipso amaritudo & acuitas pauca  
quare factus ē subtiliatiū pene-  
tratiū & aperitiū oppilatōū



& solutius naturæ: & a substantia frigida stipticitas & aggregatio & confortatio & stipticitas est plus amaritudine sua: propter quod ē magnificata cōpositio sua parum agēs exterius solutius factus est & cōfortatius. RECTIFICATIO. Non est in eo nocumentum manifestum. Sed uigorari indiget operatione sua: & ex rebus hoc facientibus sunt mirobalani & senæ & aq̄ casei: & ex emendantibus operationem eius sunt cheisines: & pasulæ sine interioribus: & mel eay: operatio autem succi eius ē sicut diximus de succo absinthii: & si impleatur ex succo eius uasa uitreata cum super instillatione olei: cōseruatur tempore longo extēso ad usus ubi oportet. POSSE. Solutionem facit facile: & educit coleram & humores adustos: & uirtus eius extēditur ad uenas: & mūdicat sanguinem & clarificat ipsū & est medicina solemnī secundū omnem modum administrationis eius ægri tudinibus & infectiōibus coleræ: & humoris adusti sicut lepra: pruritus: scabies: impetigo: serpigo: & similia: Similiter medicīa bona est omnium oppilationum et ægri tudinum: quarum mater est oppilatio. & cōnfortat stomachum & epar & uiscera & coadunat ptes in quibus aduenit mollificatio: confert etiam febribus colericis & febribus oppilationū. DOSIS. succi ipsius est ab. ʒ. ʒ. usq; ad. ii. & decoctiōis est ab. ʒ. x. usq; ad. xv. &

pulueris eius ab. ʒ. iii. usq; ad. v.  
CAP. XV. D. EUPATORIO.

¶ Vpatorium est herba longitudinis cubiti: amaritudinis multæ. cuius folia sunt sicut folia cētauræ minoris utrida. Sed sūt alpa & īcisa: & stipes eius ē subtilis & quando exiccatur citrinescit: & eleuantur super euz flores qui sūt sicut subcitrini lōgitudinis pauca & sunt quidā qui dixerunt quod eupatorium est herba pulicum in qua est uiscositas adherens. ELECTIO. Melius est tempus collectiōis eius finis ueris & operationis succi eius similiter. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Calidum est in primo gradu & siccu: in secundo: & est compositum ex substantia calida subtili qua ē subtiliatium: incisium: abstersium: mundificatium: præseruatiuum a putredine: & resolutiuū cōueniēs sine attritōe: & ē ex ptes terreis. Quare est in ipso de stipticitate aliqd propter quod est confortatium & coadunatiuum. RECTIFICATIO. Debilis est solutionis Sed confortatur uirtus eius cum aqua casei: & modus operationis succi eius est: sicut diximus de absinthio. POSSE. Solutiōe educit coleram & flegma facile. & confortat stomachum & epar & uiscera: & confert doloribus eorū: & est medicina solemnī oppilationū oīū et ægri tudinum ab ea factarum: febribus aut longi temporis mire subuenit. DOSIS. Decoctionis

eius potio est ab.  $\frac{1}{2}$ .iiii.usq; ad.vi.  
& pulueris eius ab.  $\frac{1}{2}$ .ii.usq; ad.iii.  
loco eius ponitur ī defectu ipsius  
ab sinthi & assari .āñ.i. medietas  
ponderis ipsius.

#### CAP.I.XVI.DE.EPITHIMO.

e Pithimum est ex herbis sup  
crescentibus aliis herbis & ē  
simile cuscute: plantæ autem quib;  
supercrescit est aluryl & halasce:&  
quædā speties origani.eius autem  
aliud est cretense:aliud syrium.

ELECTIO. Melius est quod est  
sub ruffum cretense acuti odoris:  
quod nascitur in syria ē post illud  
Sed est minus ruffum:& melius ad  
huc est quod est completum pon  
derosum & melior pars eius est ex  
tremitates eius grossæ quæ sunt  
sicut flores:subcitrinum autem &  
pallidum est minus bonum.

COMPLEXIO.ET.PROPRIE  
TAS.Est calidæ complexionis &  
sic in secundo gradu:& dixit Gali.  
quod est calidum in tertio:& est  
compositum ex partibus igneis a  
qbus inest ei acuitas: & ex terreis  
subtilibus a qbus inest stipticitas  
sibi pauca:& ipsum quidē est sub  
tiliatium:resolutium:apitium  
oppilationum:& confortatium:  
uiscerum. RECTIFICATIO.

Facit sitim & generat æstuationez  
in corporibus calidis:& ex debi  
liter & tarde soluentibus:Qua pp  
est prohibendum sub dominio ca  
liditatis & sic positis.Confortatur  
autem operatō eius in multiplica  
tione quantitatis ipsius & in assidu

atione rei cum eo magnificantis  
effectum eius.Sicut mirobalani ni  
gri & indi proprie & ellebori ni  
gri quantitas parua:aqua quoque  
mellis cum pauco sale:aut aqua de  
coctiōis passularum cuz sale simi  
liter:aut aq lactis ex capris sumpti  
uigorat ipsius operationez:sal gē  
ma uero aut sal idū aut sal napticū  
sunt ex rebus quæ addita sibi ad  
dunt uirtuti eius.Citam autem &  
facilem facit uirtutem eius & ope  
rationez si ei aliqd acutum uirtute  
misceatur sicut piper & piper lon  
guz & zinziber & similia:&nō præ  
termittas quin cadat in potibus  
eius oleum amigdalaruz dulcium:  
quo inuoluatur:& in decoctione  
ipsius passulæ sine interioribus:  
quoniam addunt ei in bonitate le  
niendo quod timetur ex nitrosita  
te ipsius.Et ne ignores quod epi  
thimum decoctionis modicum  
substinet.Quare oportet ut fiat il  
lud secundum legem. POSSE.  
Prerogatiuam hab& educere sup  
omnibus solutione educentibus  
melancoliam:educit enim sine mo  
lestia & facile. Et quidam dicunt  
quod educit de flegmate aliqd: &  
dixit Paulus quod solutōe educit  
humores adustos & declinauit ab  
eo quod cōprehendit uniuersitas  
& ego non īueni quod fier& illud  
potestas autez eius super humore  
melancolico & ægritudine eius est  
magna:& prorie in ægritudinibus  
capitis sicut ē melācolia & epilīa  
& alguenguez: timor & uertigo &



dolor capitis cuius materia ē melancolia: ual& etiam ad tremorem cordis & syncopim & ægritudines melancolicas in ea & est magna materia oppilationis splenis & ægritudinum in eo: & confert ægritudini hippocundriæ & oppilationibus renū: & frequēs usus potationis eius est medicina solemnis cancro: & lepræ & uulneribus nigris: & soluit quartanam. DOSIS. potio eius in decoctione est a.3.v.usq; ad.xx.& pulueris eius a.3.iii.usq; ad.vii. Ille autem qui summit ipsum uitet acceptionem eius in æstate.

CAP.IXVII.DE.HASCE.

¶ Icunt quidam quod hasce ē isopus ortēsis: & dicūt alii quod ē una ex spēbz orgāi: & ē plāta pluriū stipitum subtilium qui eleuantur: & expanduntur super radicem sicut est medietas cubiti: & sunt eius folia minora foliis organi: & eleuantur & colliguntur super extremitatem stipitis: sicut modus foliorum declinantium ad purpureitates: & minorantur folia extentione stipitis: & multiplicātur in capitibus & extremitatibus crosis: & eius flos est sicut flos calamenti ad rubedinem declinans: & planta eius ut dicitur ē mater epithimi. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Calidæ complexionis est & sicca in secundo gradu: & dixit diascorides quod est in principio tertii & est quarti uerius: ē resolutiua incisiua calefactiua apitiua carminatiua uentositatis: &

hoc est propter dominium ptius calidæ ī ipā. RECTIFICATIO ē in ea de acuitate aliquid sed nō superfluēs: & fortasse frāgitur impmissione eius cuz aliis & frangitur in infusione ipsius per horam in aceto permisto & emendatur etiā cum passulis & aqua melonis cuz pauco sale & est adiuuans ipsā ad soluendum dans ei sufficientiam sal gēma: & decoctio eius iungitur mānæ circiter aureos. vii. & soluit sufficiēter & est medicina bona: & fit ex floribus eius & oleo ueteris oleū quod dicitur hasce: & est iuuamētorū multorū: hasce quoq; decoctōez substi& in q̄ est mediocritas: & ī eius contrictiōe si nimīū elaboretur acqritur ei ut sit magna res penetratiua & repat uirtus eius & penetrat ad uias urinæ: & cum multiplicatur ei prouotatio aquo sitatis plus minoratur solutio.

POSSE. Solutionem efficit facile & educit flegma: & dixerūt quidā quod educit melancoliā & uidetur quod fiat illud debilititer: & confortatur ad hoc cum sal gemma & sale indo quando oportet. Verū de opere eius circa flegma manifestum est: & proprie de eo quod ē in partibus pectoris & pulmōis & uiarū āhelitus: & usq; ad ægritudines cerebri flegmaticas & neruorū & confortat ipsos neruos & proprie sirupus ipsius: & omīs usus administrationis eius & oleum: quod diximus de hasce cōfortat neruos & confert ægritudinibus eorum

frigidis & usus eius est conseruans  
sanitatem & uirtutem uisus & au  
fert eius debilitatem:& uaporatio  
decoctionis eius remouet dolores  
auris & tinnitū uentosum:pectus  
autem & pulmonem secūduz oēm  
modum administrationis eius mū  
dificat:& proprie pectora senum  
& proprie quorum pectora sunt  
posita sub domio flegmatis crof  
si & uiscosi:& est medicina bona  
asmaticis ptificis sedatiua doloris  
pulmonis:& confert usus eius seni  
bus & eis quos hyems ledit:& siru  
pus eius & alii mōi admīstrationis  
eius &:conferunt paucitati appeti  
tus & malitiæ digestiōis:& resoluit  
usus eius nento itates croffas & car  
minat expellit quoq; & educit:&  
proprie cū baurac & melle uermes  
& est ex ipsis proprie quæ produ  
cunt menstrua:& urinam prouocāt  
& sirupus etiam decoctionis ipīus  
confert rigori febrium. DOSIS  
Ipsius decocti potio est a.3.v.usq;  
ad decem & pulueris ipsius a.3.ii.  
usq; ad.iiii.

#### CAPITVLVM.XVIII.DE. ISO PO MONTANO.

2 Sopus duorum est modorū:  
est enim ex ea quædam or  
tensis cuius eleuatio super terram  
est circiter medium cubitum:&nō  
multiplicatur in stipitib; & ramis  
sicut hasce & folia ipsius sunt ma  
iora q̄ in hasce & flos eius est pur  
pureus.& ex ea est speties cuius fo  
lia sunt minora pluria & stipites  
non sunt tantæ eleuationis.

ELECTIO Cuius odor & sapor  
sunt acutiores:& ex duabus spetie  
bus melior est magna :& melius ē  
tempus colectionis eius quando  
incipit florere. COMPLEXIO.  
ET:PROPRIETAS. Calida &  
sicca in secundo:& speties eius ma  
gna est calidior ita ut dicatur  
cōuenientius quod sit in eo secū  
dum omnem dispositionem eius  
caliditas subtilis dominans faciens  
eam subtiliatuam absterfuiam re  
solutiuam uentositatum extenuati  
uam. RECTIFICATIO.Est ex  
debiliter soluentibus:quod si mis  
ceatur ei cordumeni & ireos addi  
tur ei ad solutionem : & similiter  
mandra.addita decoctioni ipsius  
confortat eius solutionem : & fit  
solutium bonum suffitiēs:& simi  
liter addit ei ad solutionem mel  
& passulæ sine interioribus & sqlla  
magnificat operationem eius : de  
decoctione aute; & contrictione  
mediocriter substinet sicut hasce.  
POSSE.Solutione educit flegma  
minus tamen q̄ hasce:est similiter  
medicina bona pectoris & pulmo  
nis & membrorum anhelitus mū  
dificans ea a flegmate croffo & hu  
moribus putridis:& substiliat spu  
tum croffum saniosum faciens id  
facile expulsionī:& confert asmati  
& tussi & humoribus croffis & pu  
tridis iuuamentuz suffitiens:&colo  
rem efficit bonnz & illud propter  
iuuamentum quod efficit in re di  
gestionis:&quia per ipsam acquiri  
tur subtilitas &:bōitas & facilitas



ī spiritu: & eius iuuamētū ī aegritu-  
dinibus cerebri & flegmaticis ma-  
gnū est: & proprie ī epilepsia. Inqt  
Inain iuuamētum īsopi & proprie  
succī decoctiois eius & aliorū mo-  
dorū admīstratiois ipsius. & pro-  
prie cum oximelle squillitico ma-  
gnū est iuuamentum ī epilepsia:  
& proprie cuius materia est flegma-  
tica & nos experti sumus illud &  
organū iunctū decoctioni ipsius  
fortificat ad istud: & decoctio eius  
cū uino resoluit apostemata dura:  
& proprie splenis & uiscerum: & si-  
militer ēplastrū. ex ea cū ficis ireos  
& baurac: & decoctio ipsius educit  
uermes cum decoquitur cū ficis  
& uaporatur auri: & cōfert tinnitui  
& sibillo: & decoctio ipsius cū ace-  
to & oximelle sedat dolorem den-  
tis. DOSIS. Decoctionis eius  
potio est a. 3. iiii. usq; ad. x. & pulue-  
ris eius a. 3. iiii. usq; ad. vii.

#### CAPL. XIX. DE. PRVNIS.

Pruna dantur ad alterandum  
& ad soluendū. ELECTIO.  
Quæcūq; ex eis alba aut citrina  
aut rubea sunt. minus competunt  
medicinæ q̄ nigra: & sunt quædā  
ex eis quæ sunt muza quæ cōferūt  
ad alterandum magis & sunt quæ-  
dam ex eis dulcia quæ sunt ad sol-  
uendū uentrem magis: & utraq;  
alterant & solutiones faciunt plus  
tamen & minus: damascena uero &  
armena ī casibus illis sunt fortio-  
ra: quanuis alii dicant aliud: & hu-  
mida secundū quosdam plus fa-  
ciant illud q̄ sicca: & sicca minus

corūpūtur ī stomaco q̄ hūida sūt  
eiz hūida pruna ad putrefactione;  
cōuertibilia. COMPLEXIO. ET.  
PROPRIETAS. Dulcia sūt iter  
frigiditytē & caliditatem declināt  
tamen ad latus frigiditytatis & sunt  
humida ī secundo. Muza uero fri-  
gida sunt ī principio secundi: &  
omnia quidem sunt lauatiua refri-  
geratiua & lenitiua. RECTIFI-  
CATIO. Rectius cum quo miscē-  
tur & addit operationi eorum sūt  
tamarindi: & proprie secundū mo-  
dos infusiōis notos & cassia fistula  
& tereni bin. & uiolæ conditæ &  
similia: & fit ex aqua eorum siru-  
pus iuuamenti notis: & ex carnibus  
eorum fit ellectuarium bonum: ar-  
meni quoq; arborem prunorum  
distingunt circiter longitudinem  
palmæ ī duabus uel tribus ptib;  
subtiliter perforāt: & intromittūt  
frusta scamoneæ & sigillant luto:  
& sunt fructus arboris illius solu-  
turi sufficienter: & faciunt sophys-  
ticationes alias ī arboribus aliis.  
POSSE Solutione educunt cole-  
ram & dantur ī aegritudinibus  
colericis: et alterant malitiam eay  
et soluunt materiam ex qua fiunt  
nocēt stomaco tamen et sūt pauci  
nutrimenti. DOSIS. Aqua eorū  
potio circiter. lbz. i. cum zucaro.

#### CAPL. XX. DE. PSILIO.

Psilium est de alterantibus  
complexionem et solutiones  
facientibus: et eius proprie solutio  
fit labificando. Eius aut aliud albū  
aliud subnigrum ad purpureitates

declinās. ELECTIO. Melius est quod ē completum & crossuz & ē grauius & submergitur in aqua. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Compositum est ex duabus substantiis quæ separari possunt inter quas cortex est separatus: est enī in eo substantia medullaris interior: & est in eo substantia expāsa super corticem ipsius: Substantia autem interior medullaris calida est & sicca in quarto gradu: & est acuta uehementer incisīua rubificatiua & ulceratiua & est de genere ueneni: substantia autem exterior expan̄sa super corticē est ex multū īfrigidatibz: & dixit Ruffus: quod ē frigida & humida in tertio & excessit: & dixit Dioscorides quod ē in secundo & est uerius. Inquit enī Hippo. in epidimia non eleuatur res frigida iuncta cuz humiditate supra secunduz gradum. & dixit. G. humida res nō transgreditur metā usq; ad quam potest extendi regimen hominis: propter quod non inuenimus humidum esse causam doloris in quantum humiduz. Sed in quantum potest esse cuz materia: quæ quantitate sua. mouetur ad solutōez continuitatis. RECTIFICATIO. Quod ex eo conquassatū est cuz aqua fontium frigida: & fit mucillaginosum & bibitur sicut ē & proprie cum oleo uiolæ aut succo uiolæ soluit uentrem. Quod autem ex eo frixum est quassatum cum oleo ro. est medicina fluxiua uentris & dissintieræ: contrituz aut

nullo mō potui propināduz est de occultat enim substantiaz eius medullarem cōtrictio eius alteratiua & excoriatīua. POSSE. si ē cōquassatum cum aqua frigida sicut diximus solutione educit colera & confert febribus inflāmationis multæ & siti uehementi calidæ & sedat inflāmationes spiritualium & lenit pectus: & conquassatuz cuz aceto confert apostematibus calidis & erisipilæ & formicæ & sedat inflāmationes omnes & dolores in flāmatioz proprie super cataplasmatuz: & similiter sodam calidam uehementem frixum uero & conq̄ssatum sicut diximus confert fluxui colerico & dissinterico & fluxui materiali. & proprie post potum scamoneæ & medicinarum acutarum. DOSIS potio eius est a. 3. i. usque ad. iiii. timeat autē ipsum habens debilitatem uiscerum.

#### CAPITVLVM. XXI. DE. CAPILLIS. VENERIS.

Apillus ueneris dicitur apud quosdā capillus fontium: & dicitur capillus hominis: nemoralis & ab aliis dicitur coriandrum puter & ē herba cuius folia sūt similia foliis coriādri uiridia & tenuia: cuius stipes ē in longitudine circiter mediuz cubitum: & sunt sicut pili porcini: & sūt in colore inter rubedinem & nigredinem sed magis declinant ad nigredinem & proprie iuxta radicem eorum: & q̄to magis procedūt uersus radicem declināt ad nigredinem & sunt sine floribz



& eorum ortus est in fontibus & puteis & locis aquarū. ELECTIO. Meliores sunt qui uiridia habent folia qui ultimiores sunt secundū omnes partes plantæ eorum: subtiles uero & graciles declinantes ad citrinitatē nō habēt spiritū. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Dixit G. mīsta ē eorū cōplexio sūt autez compositi ex ptibz aqueis & terreis subtilibus mediocriter qbz inest stipticitas & ex partibus calidis subtilibus ualde pp quod uirtus eorum cito resoluitur debilis enim uirtus indebili subiecto cito tollitur: Sed ad hoc etiā calidæ partes positæ sunt in superficie quia uehementius fit illud: hoc ē illud quod uidetur ostēdere complexiones eorum declinare ad latūs caliditatis: quanuis dicat Ga. ipsos esse æquales & inest ei ex partibus calidis ī ipsis: ut sūt resoluti: subtiliui & apitui oppilatiōuz: & solutiui naturæ: & proprie q ex eis sūt recētes. sicci uero sunt cōstrictiui: & prohibitiui fluxuum. RECTIFICATIO. Non est in eis malitia debiliter tamen purgant. Sed confortant operationem eorum uiolæ & cassiæ fistula: & tereniabin: & infusio eorum in aqua casei uigorat eos in soluēdo: de decoctione aut modicum substinēt: POSSE. Solutione educūt colera: & flegma & humores crosso: & imbibitos: & mundificant pectus & pulmonez & educunt materias contentas in eis: & mundificant sanguinem: & eū

clarificant: & clarificant colorem: & faciunt acquirere bonitatem anhelitus: & mundificāt stomachū & uentrem & epar: & cōferūt dolori eorū: & sunt medicīa bona oppilatiōuz epatis & splenis: & ictericæ & proprie omnium ægritudinū oppilationum: & proprie infusio eorum in aqua apiti aut in aqua cicerum nigrorum & endiuæ & in aq̄ seminu: iiii. aut ī aqua proprie lactis & delent cum oleo camemilæ scrofulas: & neq̄ sirupus eorum pleuresi & peripneumoniæ: & sunt prouocatiui urinæ: & usus decoctionis eorū frangit lapidem: & purgat matrices foetarum: & hoc est de posse eorū: de eo quod ptin: & ad eos de partibus calidis: sed ex parte stipticitatis prohibēt cursū materię: & abscindūt sanguinem: & confortant stomachum & uentrē ne recipiant superfluitates: & prohibent casum capillorum: & confortant radices eorū immo faciūt eos crescere: & multiplicare eos in locis ubi oportet: & proprie cum oleo myrthio: aut oleo laudani: & uino stiptico: & puluis eorum ad uistorum facit similiter: & abluitur ex decoctione ipsorum cum uino capitis & abscidit furfures: & similiter fit ex cinere ipsorum: & cinis ipsorū sanat fistulas lachrymales. DOSIS. Potō decoctiōis eorum quando quæritur per ipsos solutio per uentrem est circiter. ℞. i. CAPITVLVM. VIGESIMVM SECVNDVM. DE. ASSARO.

SSarum est radix herbæ mō  
tanæ cuius folia sunt angula  
ria sicut folia hederæ. & flores eius  
sūt sicut flores iusquiami: & ē tota  
planta eius aromatica: mordicans  
gustum. ELECTIO. Melior ps  
plantæ est radix: & melior radix  
est: quæ est crossa & spissa: & cuius  
odor est subtilis: & sapor acutus  
cum stipticitate modica. COM  
PLEXIO ET PROPRIETAS.  
Calidæ complexionis est & sicca  
in tertio. & dixit Dioscorides. est  
in secundo gradu calidum: & siccū  
in tertio: & quasi uerius: & est sub  
tiliatium: aperitiuum oppilatōū:  
resolutiuum: & prouocatiuum & ē  
in ipso stipticitas modica: RE  
CTIFICATIO: Melius cum quo  
mīscetur ad solutiōem faciendam  
est aqua casei cum spica: & aqua  
mellis: & quidam infundunt ex eo  
aliquid ī musto & conseruant in uas  
per tres menses: & est illud uinum  
medicina ad hydropisim & splenē  
substin & autem assarum de deco  
ctione & contritione rem medio  
crem: & elaboratio in contritione  
eius facit magis prouocatiuum: q̄  
solutiuum. POSSE. Est ex rebus  
facientibus uomitum & educētibz  
per uentrem: & cum hoc etiam est  
prouocatiuum urinæ: & educit co  
lera: & flegma: sed de eius opatiōe  
in flegmate ē manifestius: & educit  
ex anchis: & iūcturis materias. & cō  
fert doloribus earum & proprie  
infusio eius & alii mōi administra  
tionis ipsius: & est: ex rebus bonis

in quibus est spes iuuamentorum  
& oppilationes epatis & splenis:  
& duritiem eorum: & morbos op  
pilationum sicut est hydropisis  
& ictertia & durities splenis: &  
proprie uinūz ifusiois ipsius quod  
dixi: & confert iuuamentūz magnū  
febris oppilationum & febris  
antiqz: & inungitur dorsoz & spina  
ex oleo ipsius cuz laudano: & facit  
sudare: & confert oppilationi febrī  
um. & prouocat urinam & ī sper  
mate augmentūz efficit. DOSIS  
Eius ifusi potio ē ab aureis. ii. usqz  
ad. 3. iiii. & pulueris eius ē ab aureo  
i. usqz ad. ii.

#### CAP. XXIII. DE. IVRE. GAL LORVM. ET. GALLINARVM.

g Allorū et gallinarū iuuenūz  
et mediocriter pinguiūz nu  
trimentum: cæterarum auīūz nutri  
mento præponitur: sunt enim pro  
pinquæ conuersionis in sanguine:  
et paucarum superfluitatum. Sed  
caro gallinarum melior est carne  
gallorum: nisi castratorū: et nigri  
ores ex eis meliores sūt et leuiore  
& ex gallinis melior ē quæ nōduz  
pepit: & ex gallis qui nondūz calca  
uit. Decrepitati autem accedentiūz  
carnes malæ sunt: acquirunt enim  
nitrositatez et salugiez: & proprie  
gelloz et nō cōpetūt ī re ciborū.  
Sed potius ī re medicinarū et pro  
prie ius gallorū: et ē illud quod hic  
cōsiderauimus. ELECTIO. Melior  
gallus ad hunc usūz est sicut dixit  
Galie. qui est rufus antiquus. Imo  
quanto antiquior tanto melior: et



qui est admotus uelox & ardens ad  
coitum: & fortis ad dimicandum:  
in quo sit mediocritas inter pingue  
dinem: et maciez. COMPLEXIO.  
ET. PROPRIETAS. Ius galli an  
tiqui calidus est propter nitrositatem  
suam & saluginem: & est lauatiuum  
& abstersiuum aperitiuum uentositatum  
prouocatiuum & solutiuum naturae:  
RECTIFICATIO. Opatio iuris  
gallorum secundum quod G. docuit  
est in hunc modum: oportet ut cibe  
tur Gallus dixit Alcangi: fursure  
& melle & sale paucis: post illud fa  
tigetur fatigatione ducere ad lassitudinem:  
& dixit etiam Alcangi  
melius est ut fatigetur dimicando:  
deinde abscindatur caput eius &  
evisceretur & salietur sale aut salgemate:  
& decoquatur in aqua sufficienter  
cum facilitate: usque ad consumptionem  
duarum partium aquae: &  
sunt quidam qui in decoctione eius  
alia ponunt secundum intentiones  
diuersas. POSSE. Misceatur deco  
ctioni eius turbit aut carthamus:  
& solutione educit flegma cum  
pollipodio uero educit melancoliam  
& similiter cum epithimo & cum  
dauco & semine aneti excludit &  
carminat uentositates: & coctus cum  
salgema & dauco & aneto & polli  
podio confert dolori stomaci: &  
colicæ & iliacæ & dolori renali: &  
confert doloribus iuncturarum: &  
ualet similiter ad eandem etiam co  
ctum cum carthamo & aneto &  
salgema: & confert asmati aut cum  
halase & isopo & ual & similiter.

DOSIS. potio ipsius est circiter  
lib. ii. C. XXIII. DE. VOLVBILI.

~ Olubilis plures sunt species  
est enim quedam quae dicitur  
funis arborum cuius flos est albus  
& est sicut tuba & habet lac: & uo  
catur uolubilis magna & est alia  
cuius rami reputantur super terram & super ra  
mos plantarum: cuius folia & flos sunt  
minores & dicitur uolubilis parua: est  
alia species habens folia subalbida  
laugiosa & habet lac: & species. iii. est hensis  
folia aspera sicut folia citruli cuius  
flos est sicut ampullae adherentes  
& uocatur lupulus: & est quarta spe  
cies eius cuius radix est sicut fesci  
resin & magna crosta imo est cro  
studo eius in modum cucurbitae  
maioris: & eius stipes eleuatur super  
radicem suam circiter cubitos duos:  
& folia eius sunt stricta parua in  
modum sagittae alatae quae ex leui  
causa fluunt & habet lac: & uocatur  
dominus lacticiniorum & ex ea fit  
scamoea: ELECTIO. Melior duarum  
specierum est magna & habens fo  
lia in modum sagittae alatae melior  
est quae nascitur in locis temperatis  
remotis ab excessu. COMPLE  
XIO. ET. PROPRIETAS. Inquit  
Diascorides magna est aequalis de  
clinat enim ad caliditatem quandam  
& sicca est in secundo: & est reso  
lutiua: maturatiua: aperitiua: et ab  
stersiua: et solutiua: lanuginosa uero  
calida est in excessu: alteratiua et in  
cisiua. sagittalis uero calida et sicca  
in secundo: et dixit G. est in princi  
pio tertii. lac uero eius est in fine

ipſius:et eſt acris ulceratiua:&eiꝯ  
acrimoſia nō eſt ī uehementia lacti  
ciniꝯ maioris:& ē in qualibꝯ parte  
plantæ eiꝯ acuitas & ſeroſitas.fed  
plus in lacte ipſius:& eſt in ea ab  
ſterſio &reſolutō:&nos loquemur  
de ſcamōea in capitulo ſuo.Lupu  
lus uero.eſt æqualis ad frigiditateꝯ  
declinans:& dicitur quod ē in pri  
cipio primi & eſt uerius:eſt autem  
ſedatiꝯ dolorum calidorum:ex  
tictiꝯ inflammatioꝯ &lenitiꝯ.  
**RECTIFICATIO.**Magna aperit  
orificia uenaruꝯ propter quod mi  
ſcendum eſt cum ea aliqd ex draga  
ganto &maſtice:rectius quod ui  
gorat operationem eiꝯ cum aqua  
caſei cum ſpica & maſtice.Ex ſagit  
tali autem non propinatur ad ſol  
uendum niſi coagulum eiꝯ & eſt  
ſcamonea:lanuginofa enim proruſ  
uitanda eſt:ſolutione enim educit  
ſanguinem & eſt ſicut uenenum.  
**POSSE.**Lanuginofa ſāguineꝯ edu  
cit excoriando:afpera uero & eſt  
lupulus educit de colera citrina rē  
aliquam:& mundificat ſanguinem  
ab ea:& clarificat ipſum & ſedat  
inflammationem eiꝯ:&aſſert ei iꝯua  
mentum magnum:infuſio eiꝯ in  
aqua caſei & ſirupus eiꝯ remouet  
icteritiā:&aquā.Et parum utūtur  
adminiſtratione eiꝯ medici tem  
poris noſtri cu ſit bona medicina:  
&ipſa qdē &ſuccus eiꝯ cuꝯ ſauic or  
dei ſedat dolorē capitis calidū:&  
confert calefactiōi ſtomaci & epīſ:  
& ſirupus eiꝯ confert febribus co  
lericis & ſanguineis ualde. magna

uero ſolutōe educit coleraꝯ aduſtā  
cuꝯ facilitate:& aperit oppilatōes  
epatis &meſaraicis cōfert icteritiā  
cum apī ſucco & endiuīæ aut cuꝯ  
aqua caſei confert apoſtemati epīſ  
calido:& apoſtemati calido extrin  
ſeco &proprie cū ſauic ro.et aceto  
& ſedat ſodaꝯ antiquam & proprie  
cuꝯ oleo ro.aut camemille:&ſuccus  
eiꝯ ē ex eis quæ ſanāt ulcera ī au  
re:&ē ex medicinis pectoris & pul  
monis & mūdificans ea a ſupfluita  
tibus:& confert aſmati ualde:&cō  
fert febribus longi temporis &  
proprie febribus oppilationuꝯ: &  
eis quarum materia eſt co.&ci.Et  
ex radice uero ſagittalis fit empla  
ſtrum &ex oleo ro.& camemille:&  
ſedat ſodam frigidam antiquam &  
curat emicranem. **DOSIS.**potō  
decoctionis magnæ eſt circiter.ʒ.  
i.iii.infuſionis eiꝯ in aqua caſei ē  
potio circiter.℔.i.

**DE .MEDICINIS .LABORI  
OSE.SOLVENTIBVS.**

**CAPITVLVM .PRIMVM .DE.  
SCAMONEA.**

**SCAMONEA** eſt ſolutiꝯ  
magnuꝯ.& dixit Democri  
tus quod eſt ſolutiꝯ a  
no maſtice:&quod ē genus ſoluti  
uorum & eſt generalis ſuper omīa  
ſolutiua:fit auteꝯ ſcamōea ex ſucco  
cuiꝯdam ſpetiei uolubilis cuiꝯ  
folia ſunt ad modum ſagittæ alata  
naſcitur autem in æthiochia et ar  
menia et coraſeni et in partibus  
arabiæ et turchiæ:et plurimꝯ naſci  
tue in terra noſtra et eſt mala:et



cerdo quod dispositio loci & modus culturæ & ars auxiliatur in faciendi eam: ut bona fiat bona: & mala fiat mala. modi autem operationis eius sunt. iiii. Primus autem manifestatur radix ipsius a terra præterq̃ eleuatur & fiūt incisiōes in eo quod apparet super terram & inuenitur quod egreditur de eo post diem & diem res sicut gūi: & dimittatur exiccari & cōseruetur. Secundus est. extirpātur post illud totaliter radices & incidūtur & colligitur lac eorum fluens & decoquitur cum facilitate uel exiccatur in sole: & fiunt inde formæ & sigillātur & huius scamonæ color ē sub albidus aut uarius. Tertius est cū teruntur adhuc radices post illud & extrahitur succus & fit sicut dixi de decoctione & aliis. sigillatur autem alio sigillo: nunc autem fides sigillorum perit: & hæc scamōea est crosse magna & pōderosa: Quartus est teruntur folia eius & stipites: & extrahitur ab eis succus & fit similiter: & hæc est scamonea nigra attinens uiriditati & est grauis odoris. ELECTIO. Melior ē anthiochena: & armenica est post hanc: quæ uero fit in partibus nostris & corasceni est mala prorsus: & melior adhuc est quæ ē primæ formæ: & quæ est secundæ est post istam: & aliæ sunt malæ: & deterior est uiripis. adhuc autem qui laudauerunt scamoneam in. v. proprietatibus laudauerunt eam. Prima est ut sit in colore clara sicut gūi &

proprie species eius prima: aut sub albida aut uaria: secunda ut si tāgatur confractus eius a qua uel salua fiat sicut lac: tertia ut sit tenera multæ facilitatis ad frangendū & puluerizandum: quarta ut sit pondere leuis: quinta ut sit odoris boni proprii nō grauis. remota uero ab his proprietatibus non est bona: conseruatur uero per annos. xx. sed quanto antiquior tāto debilior. COMPLEXIO. ET: PROPRIETAS. Calidæ complexionis est in tertio gradu & sic. ad ipsum & in ea est de acuitate minus q̃ in plāta sua: & credo quod ars in faciendo ipsam frangit de acuitate eius aliquid: & in ipsa ē amaritudo: & ipsa quidem est abstersiua incisiua resolutiua cum attractione multa: cuius attractio extēditur usq; ad remota multum. RECTIFICATIO. Quinque sunt ei familiaria quæ in corporibus imprimūt magnitudinem nocumentorum: est enī in ea uentositas mordicatiua faciens in stomaco subuersionem nauseam & extuationem laboriosam: secundū est quoniam insunt in ea caliditas & acuitas habiles īflāmari propter quod est facile faciens cadere in febrem & sitim & proprie quando inuenit patientem præparatū: tertium est quoniam fit per ipsā attractio uehemens: & uehemens dilatatio orificiorum uenarū quare facit cadere in imoderatos fluxus. quartū ē quōiā est in ea serositas operans ad excoriationē uiscerū.

quare generat dolores acutos pū-  
gitiuos & facit cadere ī dissinteriā  
& tenasmon. Quintuz ē proprietās  
& operatio sua a quibus fit īpræf-  
sio nocumēti in mēbra quæ sunt  
mineræ uirtutum sicut est cor &  
ep & stomachus & cōsimilia eis: auxi-  
liandum uero eis cum rebus cum  
quibus proprietate & uirtute no-  
cumenta tolluntur: sicut uerbī gra-  
tia: obuimus ei quod dixi primo  
adiuuādo ut resoluatur uapore eius  
turbidus & mordicatiuus faciens  
subuersionem nauseam & laborez:  
& ad hoc auxiliatur nobis decoctō  
eius impomo: digerit enīz maturat  
& resoluit & excludit uapores eius  
& aufert serositatē eius: & miscere  
in decoctiōe illius quæ uētositates  
resoluunt & carminant: adiuuāt ad  
illud: sicut daucus proprie & galā-  
ga & semen feniculi & semen apīi  
& similia: & dico quod decoctio  
est generalis præparatio eius auffer-  
rens plura ex nocumētis quæ dixi-  
mus: & obuimus ei quod diximus  
in.ii. miscēdo ei in decoctiōe aliqd  
uirtutis refrigeratiuuz: & operādo  
ut frangatur acumen & inflamma-  
tio eius: ad huc autem auxiliatur  
nobis decoctio eius cum eis quæ  
extingunt & leniunt: sicut est mu-  
cillago psilii & aqua & carnes  
prunorum & succus ro. & aq̄ uoilæ  
& uiolæ recentes & inuoluere ipsā  
ante coctionem eius in oleo ro. at  
uiola aufert nocumentum hoc ab  
ea: & succus cydoniorum muzorū  
& suac & spodiuz faciunt similiter:

& obuimus ei quod diximus ī ter-  
tio miscēdo ei in decoctione: quæ  
coadunāt uirtutes membrorum &  
auxilantur in aggregatione & co-  
roboratione partium laxarum: ad  
huc autē auxiliatur nobis maxie  
res stipticitatem hābentes & omīa  
quæ auferunt superfitiez acuminis  
eius: & reprimūt subtilitatem &  
uirtutem penetratiōis ipsius sicut  
ē mastix & cydonium & succus eius:  
sunt enim rectificatiuuz bonuz: mi-  
robalani quoq; citrini sūt mirabi-  
les in hac intentione: similiter &  
obuimus ei quod diximus ī quar-  
to miscendo ea quæ aggregant. ii.  
intentiones: prima est acquirere  
ei facilez egressuz & hoc cuz rebus  
cito expellentibus audatiam eius  
facientibus eas descendere: ad huc  
autem auxiliatur ei administratio  
eius cum rebus lubricātibus: sicut  
est mucillago psili & prunorū car-  
nes. & sciūsti quod compræssiua  
sicut cydonia & mastix sūpta post  
medicinam & proprie postq̄ iam  
incepit educere festinam faciunt  
eius egressionem: & sciūsti quod  
aqua calida post medicinam trans-  
mittit audatiam eius & debilitat  
uirtutem ipsius: & dixit Ruffus ei  
qui sumpsit scamoneam de melio-  
ribus rebus est ad expellendum  
audatiam eius: ut post. iiii. uel. v.  
horas ex qua sumpsit eam psilium  
conquassatum cum aqua tepida  
summat & oleo ro. & post duas  
horas infusiones ei miroba. tribue  
sic enim non timētur nocumenta



eius. secunda ē reprimere ei uirtu-  
tez serositatis & acuitatis & hoc ta-  
ciemus cuz auxilio reruz humidaruz  
& unctuosarum. sicut est draggag:  
& bdelium & oleuz ro. & amigda.  
& similia. Et obuiamus ei quod  
diximus ī qnto quod ē thesaurus  
totius operationis: & illud est acq-  
rere ei bonitatem cum medicinis  
membra & uirtutes quarum sunt  
domicilia cōfortatibz: & adhuc au-  
xiliātur nobis medicīæ cordiales  
calidæ & frigidæ: & medicīæ stoma-  
tica & epatica & auxiliantur etia;  
ars & modi præparationum sicut  
iam diximus: Modus rectificatiōis  
eius secundum quod dixit Ruffus  
decoquatur scamonea in cydonio  
post inuolutiōez eius & resolutiōez  
fere per diem. i. cum oleo ro. aut ui-  
olæ aut amigdalaz: & post illud te-  
ratur faciliter & uoluatur & reuol-  
uatur ī scustella uitrea: usq; dus sic-  
cetur cum infusiōe mirobalanoruz  
citrinoruz ei facta & succo cydōioruz  
tūc fac trociscos ex ea quartæ. 3. i.  
& sit dosis troc. i. solutionez enī;  
facit sine molestia. Modus aliuis se-  
cunduz eundem satis bonus: deco-  
quatur scamonea secunduz priorē  
doctrinam & adiunge ei mirobala-  
citrinorum supra tertiam partem  
eius: deinde accipe semis feniculi:  
apii: dauci. añ. 3. ii. decoque cuz suc-  
co cydonioruz cuz facilitate & cola  
& utere inuolutione & exiccatiōe  
sicut hic proxime diximus. Inqt  
Ruffus sit tua addere & minuere &  
mutare secundum quod exigit

dispositio & res patitur. Inquit  
G. miscui scamoneaz cum sexcuplo  
ipsius scamoneaz & triplo succi ro-  
saz post bonitatez coctionis eius  
in pomo: & inueni ex modis præ-  
parationis eius hunc moduz satis  
laudabiliter emendantez plura ex  
nocumentis quæ timentur p ipsaz  
& aliquando miscui cum eis sexcu-  
pluz ipsius glutini psilii & feci bo-  
num: & aliquando miscui medicīas  
cordiales: & aliquando miscui alia  
sicut res exigebat. Inquit Hamec  
accipe duplū eius foliorū uiolaruz  
mediū pōderis ipsius liquiritiæ &  
inuolue in oleo ro. & fac trociscos  
3. i. & sit dosis eoruz 3. i. Inqt Inain  
dissoluatur in oleo amigdalorum  
cum pauca medicina stiptica: & p  
diem. & diez agitetur in sole cum  
administratione olei paulatim si  
oportet: post hoc etia; agitetur p  
diez & diez cuz aqua ro: in qua fue-  
rit resolutum bdelium: deinde exi-  
ccetur deinde decoq̃tur in cymio  
post hoc cuz tertia parte eius miro-  
citrinoruz fiant trocisci: & sit dosis  
3. 5. Inqt Paulus ziziber & piplogū  
& anisū admista decoctōi ipsius &  
pprie ī pomo acetoso at pōtico  
remouēt nocumēta ipsius. Modus  
rectifictōis eius ex iuētīōe nostra:  
decoquātur frusta eius inter amig-  
dalas tritas multas post purgati-  
onez eoruz: inter folia sepeliendo ea  
in cinere calido & post diem abie-  
ctionis amigdalorum: dissoluantur  
in aqua cydonioruz acetosoruz in q̃  
bullierint spic. anisuz & aliqua ex

ſpetiebus & ſeminibus redolētibꝫ  
& exiccentur: deinde cum pauco  
maſtice & bdelio decoquatur in  
cydonio aut in pomo inuoluto in  
maſſa: deinde fiant trociſci tertix  
ꝫ i. & ſit doſis: i. operatur enī ſine  
nocumento. Modus alius præpara  
tionis prædictæ miſceatur tantum  
quantum ipſa eſt de ſumac & q̄rta  
ponderis eius ſpodii: & fiant inde  
trociſci ſicut priores & ſūt ultimi  
& diſſoluatur ſcamonea cum octu  
plo eius miuæ & pauca ſpica poſt  
inuolutionem eius in oleo ro. &  
amigdalio: & decoquatur cum faci  
litate: emendatur enī a ſua malitia  
& ſciuiſti quod aloë frāgit malitiā  
eius & miroba. magnificant eaꝫ &  
decoctio eius in ſucco portulacæ  
aut aquæ ſemīs ipſius aufert plura  
ex nocumentis eius: & medicinæ  
cordiales at ſtomaticæ calidæ aut  
frigidæ ſecundum quod res exigit  
frangunt malitiā eius: & oportet  
ut fiat decoctio eius cuꝫ facilitate  
impetuoſitas enim in coctione ad  
dit ad malitiā: & ipſa quideꝫ ſi  
cut ſciuiſti detrituratiōe modicū  
ſubſtin. qua pp oportet quod in  
eius contritione non nimium in  
ſiſtatur: ex rebus autem facientibꝫ  
facilem ipſius & uelocem egreſſuꝫ  
a corpore ſunt cydonia quando in  
confectionibus & electuariis ſimul  
miſcentur & ſimiliter mirobala.  
ipſi enim ſunt ex cito eam diſpo  
nentibus & ſimiliter ſi ſuper eam  
poſt ſpatium bibatur: & ſciuiſti  
quod aqua calida expellit audatiā

eius & alia ſimiliter ſicut diximus  
in canone. POSSE. Solutione  
educit coleram cum fortitudine  
& attrahit eam a ſanguine: & uenis  
uehementer: & eius operatio eſt  
ſicut operatio furioſi & ipſa eſt ini  
mica cordi ſtomaco & epati & in  
teſtis: & eſt ex facientibus nauſeam  
& conturbantibus uiſcera & ex ſub  
uertentibus ea: & facit ſitim & dei  
cit appetitum cibi: & eſt cum ex  
ea & myrra & coſto & croco & ſuc  
co acreſtæ & pauco opio ſiūt tro  
ciſ. cum uino pontico & proprie  
aur. i. & ſit linimentuꝫ ex uno eoruꝫ  
ſuper frontem & tempora compri  
mendo & proprie cuꝫ uitello ouī  
& aceto forti: ſanat ſodam frigidā  
antiquam & emicraneam difficileꝫ  
& ſi linitur ſuper dentē remouetur  
dolor eius & corroſio: & ſi ſuper  
ſcrofulas & proprie cuꝫ ſucco apii  
aut dauci delet eas: et ſit linimētū  
ex uno eoruꝫ cuꝫ ſucco ſiſimbrii et  
aceto: ſed loco apii pōatur caſco  
reuꝫ et liniatur in poſteriori parte  
capitis: et eſt magni iuuamenti ad  
ſubet et litargiam: et quando ſca  
monea ſupponitur cuꝫ lana educit  
mēſtrua et facit abortum: et ipſa  
quideꝫ facta curat ſcorpionuꝫ mor  
ſus et proprie de ſuper linita cum  
ſucco mentæ aut uino: uitet auteꝫ  
acceptionem qui calidæ et ſiccæ ē  
naturæ aut patuſ cadere in febres:  
his auteꝫ q̄ ſūmit ipſā timeat fri  
guſ et æſtuꝫ et abhorreat fructuſ  
et proprie frigidos et aquam fri  
goris ueri: et ſomnum proluxuꝫ ſup



eam: et excitium & superbiam  
animi: conseruatur autem scamōea  
per annos. xii. DOSIS eius est a  
granis. v. usq; ad. xii.

#### CAP. II. DE TVRBIT.

† Vrbit est radix herbæ cuius  
folia sūt sicut folia ferele mi  
noratum: & ē ex habētibus lac & ē  
ex eo siluestre & domesticū: & est  
ex eo magnum & paruum: & ad  
huc ex eo aliud album aliud citri  
num & aliud nigrum. ELECTIO  
Quod in locis nascitur sicciorib;  
fit gūmosius propter spissitudinē  
lactis eius & contrarium econtra  
declinat a proprietatibus bonis  
quæ sunt. vii. secundum quod sapi  
entes scripserunt. s. proprie ut sit  
album & uacuum & arundinosum  
gūmosum: & sit cortex eius cineri  
tius & planus & recens & facile frā  
gibilis. Citrinum uero malum est  
& nigrum peius: crossum est non  
bonum & subtile tenue similiter  
cum est debile & antiquū ē malū;  
& quod ē crosi corticis & habēs  
interius cūz frangitur sicut neruos  
est siluestre malum: & quod nō ē  
gūmosum est debile & uentris cō  
turbatiuum: & tua interest ut co  
gnoscas adulteratum ex eo: quod  
quidem fit cum super liniatione  
in extremitatibus eius & ex gūi  
dissoluto: & cognoscitur eo quod  
in contractis eius est sine eo: & mi  
nus recens qdem est conturbatiuū  
& subuersiuum uiscerum: antiquū  
uero ē debile mediocritatez habēs  
& est illud quod eligitur. COM

#### PLEXIO. ET. PROPRIETAS.

Calidum est in tertio & est reso  
lutiuum cūz attractione mediocri  
generans uentositatem cōmunē ad  
subuersionem & nauſeam & acqui  
ritur ex usu eius exiccatio in cor  
pore euacuat enīz humiditates sub  
tiles. RECTIFICATIO. Tri  
sunt corrigibilia in ipso est enim  
debilis operationis & tardæ & no  
cet stomaco faciens subuersionem  
& nauſeaz & acquirit usus eius cor  
pori extenuatione. Rectificatores  
autem in primis abradi iusserunt  
corticez eius donec appareat albu  
ipſius & corrigitur quod de eo di  
ctu est primo: addēdo ei uirtutez  
acutam uigorans ipſum in opādo  
& ex maxime ipſum confortātib;  
est zinziber ipſum enim sigillat  
proprietaem mirabilem: & est ut  
educat humorem crossum & uisco  
sum etiā a remotis cum facilitate:  
ita quod a iuncturis & anchis &  
locis profundis & distantibus: per  
se uero non facit: illud imo educit  
de flegmate quod est subtile &  
derelinquit crossum: & operatur  
hoc tarde: & corrigunt quida; se  
cūduz quod dictu est admiscēdo  
ei de medicinis stomaticis & redo  
lentibus & sedantibus agitatiōez  
in eo per ipſum: sicut est mastix &  
gallia aromatizata proprie sicut  
zinziber & piper longum et simi  
lia: et emendans quod ultimo de  
eo dictu est sicut dixit. Alcan  
gi ut admisceatur ei oleūz amigda  
& cōiūgatur cūz amigdalīs dulcib;

aut cum zucaro : & dixit Ruffus  
administratio ipsius cum fisticis  
remouet hoc nocumentum ab eo:  
& dixit Iudeus ipsuz cum cōfecto  
de coctanis aut rob ipsius cuz me  
dio ponderis eius ex zizibere &  
duplo ponderis ipsius ex amigda  
lis est solutiuum bonum. Inquit  
Hamec fiunt trocif. ex eo & duplo  
ponderis eius ex foliis uiolæ & me  
dio ponderis ipsius ex zinzibere.  
& fit solutiuum sine molestia. Inqt  
Ioānitius accipe dactilorum infu  
sorum in aceto die & nocte partes  
centum penidioruz partes. l. amig.  
purgataruz partts. xxx: turbit ptes  
xxxv. scamo . partes. xii. zinziberis  
piperis longi foliorū rutæ siccorū  
añ. partes. iiii. fiat eorum permistio  
bona & confice cum melle dispu  
mato est enim medicina mirabilis.  
Inquit Fillus Zesar medicamen  
de turbit quod elegi i ægritudib;  
in quibus usus est necessarius: acc.  
turbat partes. x. zinziberis partes  
v. zucari partes. xx. & quandoque  
addidi masticeis. 3. iiii. & quandoq;  
alia secundum intentiones alias. &  
dixit iterum infundatur turbit in  
succo cucumeris asinini die ac no  
cte postq̃ rarus fuerit cortex eius  
& exiccetur: ē enī ultimuz ad ægri  
tudines iuncturarum: turbit autez  
detrituratiōe & coctiōe substin&  
omne quod ē mediocre. Nocumē  
ta autem eius expellit aqua mellis  
calida & aq̃ zucari calida cuz oleo  
amigdalay. POSSE. Turbit cō  
fortatuz solutione educit humores

flegmaticos crossoz & uiscosoz &  
a remotis & iuncturis proprie: &  
ipsum quidē mundificat stomacū  
& expellit ab eo superfluitates ad  
herentes in uillis eius: & mūdificat  
pectus a flegmate crosso & putri  
do: & educit a iuncturis & locis ner  
uosis & anchis humorem crossoz  
& uiscosum materiam ad dolores  
iuncturaruz. & usus eius præseruat  
a lepra & ab infectionibz flegma.  
sicut est morphea & baras: est enī  
medicinā februm flegmaticarum.  
Is autez qui summit ipsuz timeat  
austrum & abhorreat pisces.

DOSIS eius contriti potio est a  
3 i. usq; ad. 3. ii. & eius decoti potio  
est a. 3. ii. usq; ad. iiii.

#### CAP. III. DE. AGARICO:

**a** Garicus est ex medicinis ma  
gni iuuamenti cuius ortus ē  
secus arbores magnas. quibus iam  
accidit corrosio & putrefactio: &  
eius: generatō ē sicut generatio fū  
goy pp quod quidam existimaue  
runt quod sit fungus & uidetur  
quod sic. & quidam dixerūt quod  
est sicut apostema factum per  
modū putrefactionis. ELECTIO  
Alius masculus: alius femia: mascu  
lus uero est malus & ē ille proprie  
qui est longus & niger & grauis &  
habens in confractis sicut produ  
ctiones neruorum & est durus &  
densus: agaricus autez quem sapiē  
tes laudauerunt est femina & est  
habens proprietates quīq; bonas  
proprie ut sit albus & leuis: & uelo  
citer frāgibilis & porosus & rarus



ualde.& ut appareat dulcis in principio gustus eius:deinde succedat amaritudo & stipticitas:& melior pars totius corporis eius est superior pars.& stipes eius est non bonus habens quasi semitas ligni putrefacti & corrosus ex eo est malus.

**COMPLEXIO.ET.PROPRIETAS.**Est calidus in primo sic.in secundo & est compositus a substantia aerea posita in supstitie ipsius aqua in primo gustu sentitur dulcis.& ex partibus terreis subtilibus dantibus ei stipticitatem in quibus adhuc dominantibus igneis est in eo de amaritudine aliquid:& ipse quidem est subtiliatus resolutius incisius & solutius naturæ:& carminatiuus uentositatus corrosarum & aperitiuus oppilationum omnium.

**RECTIFICATIO.**Pauci nocuementi dixerunt illud esse sapientes:uerum etiam est debilis & tardans operationes suas. Inquit Dioscorides tarda est & debilis eius operatio sed incolumis propterea quod in ipso ex dulcedine & stipticitate aggregatur conuenienter:uerum uigoratur eius operatio si addatur ei tertium eius salis gēma & fiant ex eis trocisci.cum secaniabin. Et dixit Inanin mellicratum adiunctum ei uigorat operationem suam.& dixit Hali.si ex eo & sexta parte ipsius ex Kerisin aut dauci & quarta ipsius salis gēma:fiant trocisci.cuius uiscositate pollipodii recentis fit mirabilis consecutio operationis ipsius: ad ea quæ oportet:& dixit Iudeus

cum oximelle squillitico magnificatur opatio ipsius:& dixit adhuc aliud acutum in uirtute:admixtum ei est ex addentibus uirtuti ipsius & G.fiat trosclexeo cum uino infusionis zinziberis in quo puluis ipsius sæpe submergatur & fiet operatio eius completa:& ex rebus similiter additis uigoris operatio nem ipsius est spica & aqua casei & proprie sumpta ex capris:& scito quod de decoctione & trituratione substat rem mediocre.

**POSSE** solutione educit flegma crassum & coleram ru.& dixit Ga.solutione educit utramque coleram & flegma & humores crassos & putridos:& eius proprietas est mundificare cerebrum & nervos & membra sensuum & lacertos:& educere materias quæ sunt in nucha & finibus eius:& mundificare pulmonem & pectus ab humoribus uiscosis & putridis:& mundificare stomachum & epas & splenem & renes & matrices mulierum:& edurere materias a iuncturis propter quod uocauit Democritus agaricum medicinam familiaris:quia ad singularium partium corporis commoditatem etiam post se habet:& ualet ad omnes dolores intrinsecos corporis:& est medicina mirabilis ad sodam antiquam & epilepsiam & uertiginem proprie:& confert melancholiam & maiam & ægritudinibus neruorum & apostematibus cerebri:& est ex medicinis bonis asinatis et difficultati ahelitus:et ulceribus pulmonis et pectoris:et sanat

dolores stomachi & uiscerum & est  
medicina ægritudinum omnium quæ  
mater est oppilatio sicut est icteri-  
tia proprie & idropisis & crosities  
splenis: & confert dolori epatis iu-  
uamentum manifestum & splenis  
similiter & renum: & curat aposte-  
mata eorum & prouocat urinam  
& menstrua & matricem mundifi-  
cat: & usus eius aufert feditatē co-  
loris cutis acquirens ei colorem bo-  
num: & est ex medicinis educetibus  
uermes: & confert etiam sciaticæ &  
doloribus iuncturarum: iuuamentū  
quidem eius ad febres antiquas di-  
uersarum materierum & ad tipum  
earum magnum est & proprie cum  
eo quod conuenit expotibus.

DOSIS eius contriti potio est a  
3. i. usque ad .ii. & in decoctionibus a  
3. ii. usque ad .v. conseruatur autem per  
annos tres.

#### C. IIII. DE. COLLOQVINTIDA

Colloquintida est quam p̄ses  
uocant cucurbitam deserti  
quæ nascitur in planta quam etiā  
fel terræ uocant eo quod in toto  
ambitu ortus eius interficit herbas  
& est sicut uenenum eis. unde uocant  
eam arabes necem plantarum: & eius  
folia sunt ampla pilosa & exten-  
duntur rami eius super faciem ter-  
ræ sicut extenditur cucurbita: & ter-  
ra super qua iacet uidetur sicut ad-  
usta. ELECTIO. Duorum est modus  
masculus. scilicet & femina: & ex eis ma-  
sculus est super quem nascitur sicut la-  
nugo & est grauis cum durtie &  
asperitati attinens: & nigredini: &

laudatur ex eis femina & proprie  
habet proprietates has bonas: ut sit  
scilicet colloquintida crosse & lenis & quanto  
lenior melior: & sit laxa & alba &  
lenis & completæ maturitatis & cum  
pars interior est pulposa & laxa &  
lenis & alba uehementis albedinis:  
uerum quæ non est completa in ma-  
turityte mala est conturbat enim  
suscipientem ipsam: & uentositatem  
cum difficultate facit: & soluit super  
habundanter: & solutione educit  
sanguinem & fortasse interficit: &  
consigillatur cum toto germine plantæ  
ut nascatur colloquintida una: est  
illa mala perniciose imo est uenenum  
& cum in tota regione non est nisi  
plantæ eius una per se nascens est mala:  
& quæ nascitur in terris fortibus  
& puluerulentis aut iuxta loca re-  
ptilium aut thermarum colloquintidas  
facit minores & sunt similiter ma-  
læ: quæ autem nascitur in terris laxis  
& arenosis & liberis est quæ eligi-  
tur & extrahitur pulpa eius: tempus  
debilitat eam: tempus autem colle-  
ctionis eius est autumnus & pro-  
prie cum citrinescit & remouetur  
uiriditas ipsius: COMPLEXIO.  
ET. PROPRIETAS. Est calidæ  
complexionis & siccæ in tertio  
gradu & est composita ex partibus  
igneis & partibus terreis adustis:  
& est solutiua attractiua superflui-  
tatum & eius attractio est multum  
a remotis & est resolutiua incisiua  
& absteriua. RECTIFICATIO.  
Quattuor sunt corrigibilia in ipsa  
nec & enim stomacho cordi: & hepati:



& est conturbatiua: subueſiua uiſcerum faciens operatiōes difficiles: & aperit oriſicia uenarum apertione ſanguinem fluere faciente: & operatur illud uehementius q̄ aloē & excoriat uias: emendatur autem primum & ſecundum nocumentū contingens ex ea cōmiſcendo cuſ ipſa ex medicinis cordialibus & ſtomaticis & epaticis quæ meliorare poſſunt cōditionē eius: ſicut additur ei proprie maſtix galli mus. & ſimilia. Emendatur autem tertium & quartum nocumentum ex ea cum rebus acquirentibus ei uiſcoſitatem & glutinationem: & remouentibus ab ea ſeroſitatem & cito eam lubricare facientibus: ſicut eſt dragg. proprie & bdeliū & gūi & maſtix & ſimilia: & dicit græcus fiunt ex ea & laudano ptes ſumendo æquales poſt fricationē eius cum oleo ro. pillulæ: & ſunt bonæ: ſanæ: ad ea quæ oportet. Modus rectificationis eius ſecundum quod narrauit Filius Serapionis infundatur pulpa eius in aq̄ mellis & proprie decoctionis myrræ & exiccetur poſt illud & teratur ultia contritione & adminiſtretur cum aqua mellis prædicta. Modus reſectionis eius ex inuentione noſtra: incidatur minutiffime cuſ iſicſorio & iuoluatur ſubtili inuolutiōe cū glutino dragaganti aut bdeliū: & exiccetur & cōteratur poſt illud ultima contritione & fiant trociſci: cuſ pauco maſtice reſoluto ī oleo ro. uel cum laudano uel cuſ aqua

mellis: hoc enim ars facit illā ſine moleſtia. Et ſcias quod de decoctione rem completa ſubſtinet: & dixit Filius Zazar non oportet & ut multum conteratur: ultima eiſ eius puluerizatio excoriat uias & uēas & dixit Filius Serapionis: oportet & ut perueniatur ad ultimū puluerizationis ipſius aliter: enī ulcerat uiſcera: & mihi qdē uidetur quod in ultime puluerizata confrangitur uirtus a permiſtiōe adiunctorum eiſ: & pertranſit loca uiſcerū abſq̄ impræſſione nocumentorū in ipſis & forſitā in ea in qua nō exquiſite fit illud: pars tamē ſenſata ex ea adherens in melle & in uolutionibus apoſtemat & ulcerat: expellit autē nocumenta ipſius a corpore aqua paſſularum cum oleo amigdalæ uel oleo nucū cuſ oleis prædictis: POSSE. Solutione educit flegma & humores uiſcoſos attrahēs ipſū a profunditate membrorū & dixit Inain ſolutione educit etiam coleram citrinam: & eius operatio extenditur ad neruos & iuncturas & dixit Diaſcorides non efficit operationem ī materiis quæ ſunt in uenis de qua ſit curandum. niſi ī materiis quæ ſint in locis profundis diſtantibus: & eius poſſe magnum eſt in mundificationem cerebri & neruorum et lacertorū et pulmonis et pectoris: et eſt magna medicina ægritudinum eorum ſicut ē dolor capitis antiquus: et dolor cranei & emicranea difficilis: & epileſia & apoplexia: & confert

ægritudinibus neruorum omnibz  
& uertigini & desefui aquæ ad ocu-  
lum: & est res magni iuuamenti ad  
asma & ad antiquam tussim & ad  
dilatationem anhelitus. & ē eius opa-  
tio uirtuosa ad dolores iūcturæ  
& podagram frigidam & sciaticam  
proprie secundum omnem modū  
administrationis ipsius: & est incli-  
steribz & coliriis & cōferunt colicæ  
flegmaticæ & inflāmatuæ iuamē-  
tum ultimum & hydropisii: & si sup-  
ponatur in matrice occidit foetum  
& si ex ea cum aceto forti fricetur  
morphea sanat eam: & similiter le-  
pram & elephantiam: & si euacuetur  
quod est in testa eius & impleatur  
oleo & bulliat in cinere calido: &  
& inungantur capilli denigrat eos  
& tardat canitiem & prohibet casum  
eorum: & si distilletur ex ea in aurem  
sanat dolorem eius: & confert soni-  
tum in ea: & si impleatur aceto forti  
& colluatur ex eo os post bullitiōem  
ipsius sanat dolorem dētis. DOSIS.  
Ipsius est a Karatis. vi. usq; ad. x. ls  
autem qui sūmit eam timeat frigus  
& æstus.

#### CAP. V. DE POLLIPODIO.

**P**ollipodium est radix cuius  
plantæ ortus est super arbores  
& super lapides & uocauit græcus  
felicem arboris. ELECTIO.  
Quod nascitur in lapidibus humi-  
ditatem habet & superfluum idigestum  
causam ad uentositatem & subuer-  
sionem & nauseam: uerum melius  
ex eo est arboreum & maxime quod  
nascitur super arborem ferentem

glandes: & quod est cum proprie-  
tatibus octo bonis: & proprie quod  
est crassum: & solidum: & nodosum:  
& cuius color secundum aliquid parti-  
cipat nigredine & rubedine secundum  
partem: & cuius confractum est sicut  
color fistici: & in quo ex aromati-  
citate aliquid est: & in cuius sapore  
est dulcedo cum stipticitate dere-  
linquens in gustu ex amaritudine  
aliquid ultimo: & quod est recens.  
COMPLEXIO. ET. PROPRIE-  
TAS. Dixit Dioscorides calidum ē  
in tertio. sic. in secundo. & dixit Hali-  
calidum est & siccum in secundo  
& est resolutiuum humiditatum  
uiscosarum & crassarum & est exi-  
catiuum & abstersiuum & solutiuum:  
RECTIFICATIO. Est ex maxime  
extenuantibus & desiccantibus cor-  
pora & facit subuersionem & nausæam  
& eius operatio est debilis & tar-  
da & tollitur ab eo nocumentum:  
primum administrando id cum aqua  
mellis aut cum aqua passularum aut  
aqua ordeii. Inquit Hamec coquitur  
cum iure gallorum & gallinarum  
& fit solutiuum conueniens: & au-  
fertur ab eo nocumentum secundum  
si admisceatur ei aliquid ex sedanti-  
bus animam: sicut sunt semina re-  
dolentia & speties sicut daucus  
proprie & anisum & semē feniculi  
& zinziber. & similia: de decoctione  
autem sufficenter subsistet: POSSE.  
Solutione educit coleram nigram  
cum facilitate & flegma crassum  
& mucillaginosum & materias iū-  
cturarum et confert colicam secundum



omnem modum administrationis  
eius:& duritie splenis & proprie  
cum epithimo & sale indo:& cō-  
fert ad febres melancolicas & pro-  
prie cum aqua mellis:& sanat scif-  
suras quæ fiunt in manibus.

DOSIS Eius ē a.3.ii.usq; ad aur.  
iii.

#### CAP. VI. DE SQUILLA.

8 Quillæ sicut dixit G. duplex  
est iuuamentum: solutione  
enim educit materias & præparat  
ad soluendum. ELECTIO. Melior  
est habens parē. sola enim sicut di-  
citur est uenosa:& adhuc melior  
est quæ saporez hēt composituz ex  
dulcedie & acuitate & amaritudie:  
& quæ splendorez hēt in lamis suis  
& quæ nascitur ī locis liberis: orta  
enim in locis thermarum aut orta  
singularis ē mala. COMPLEXIO:  
ET. PROPRIETAS. Calida est  
in tertio sicca ad ipsum: est autez  
composita ex partibus igneis posi-  
tis in superstitie ipsius dantibus ei  
acuitatis uehementiam:& ex ptibz  
terreis adustis dantibus ei amari-  
tudinem:& ex partibus aereis me-  
diocribus quare est in ea de dul-  
cedine aliquid. Est autem adustiua  
incisiua alteratiua resolutiua & at-  
tractiua materierum ad exteriora:  
subtiliatiua partium crosarum ui-  
scosarum fixarum adherentium &  
conseruatiua a putrefactioe.

RECTIFICATIO. assatio acqrit  
ei facilitatem in soluendo:& præ-  
paratio ipsius ī aceto pōit materi-  
as crosas adherentes & submersas

faciles ad expellendu. Modus autē  
operationis eius in assatiōea. accipi-  
untur: lamæ ipsius & separatim in-  
uoluuntur in pasta:& sepellitur in  
cinere calido donec coquatur suf-  
ficienter postea extrahitur ex pasta  
& administratur ubi oportet. Mōs  
alius assationis ipsius ponatur in  
uase uitreato luteo stricti orificii  
& sigilletur ligatione forti cuz pa-  
gameno & dimittatur diebus. xl.  
& proprie diebus maioris æstus &  
moueatur uas & mutetur uicissim  
omni hora: ita quod æqualiter in  
singulis partibus calefiat: deinde  
extrahatur squilla & administretur  
ubi oportet & quādoque admisce-  
tur ei post assationem tantundem  
farinæ orobi quantum ipsa est &  
fiunt inde trocis. & conseruantur  
ubi oportet. Modus opatōis aceti  
squillitici secunduz quod narrauit  
G. Accipitur ex laminis eius & pro-  
prie quæ sunt mediæ inter corti-  
cem & corticem ipsius quantitatē  
quam uolueris & consue separatiz  
filo & dimitte exiccare in umbra  
xl. diebus postea summe ipsas &  
pone ad omnem eius libraz aceti  
boni albi lbz. vi. & pone in uase ui-  
treo stricti orificii:& constringe  
caput ipsius & dimitte in sole p  
altos. xl. dies post illud cola & ad-  
mistra ubi oportet & si necessitas  
urg& festinare: sepelliatur uas in  
cinere calido uel arena calida cum  
successione nō repente: sed proprie  
inter horaz & horam:& dixit Pau.  
lamæ eius sicut sunt ponantur in

aceto in principio ueris usque ad  
æstatem uel ad finē æstatis in uase  
uitreo sigillato & exposito soli:&  
post illud administretur ubi opor  
tet:& scire debes quod squilla de  
decoctiōe rez subſtinet mediocrez.  
POSSE.Solutione educit humo  
res croſſos & uiſcoſos:& dixit Hali  
etiam cum hoc ſolutiōe educit co  
ni.& eius iuuamentuꝝ ē magnuꝝ ad  
ægritudines capitis ſicut ē cepha  
lea & epilepſia proprie ſecūduꝝ oꝝ  
modum adminiſtrationis eius &  
uertigo & ſcothoia:& oximel eius  
ponit materias uiſcoſas faciles ad  
expellendum:& ſubtiliat chōrum  
croſſitudinem:& ipſa quidem ſecū  
dum omnem modum adminiſtra  
tionis eius confert iuuamentuꝝ ma  
niſeſtum ægritudinibus iūcturaꝝ  
& eſt medicina bona pulmonis:&  
pectoris:& ægritudinuꝝ in eis pro  
prie ellectuarium ex ſucco eius &  
melle ſumptum lābendo clarificat  
uocem: & ſimiliter oximel eius:  
& acetum ipſius & eſt ex medici  
nis bonis ſpleni & croſſitati eius  
& eſt ex rebus præſeruantibus cor  
pus a putrefactione.& cōſeruātibꝝ  
ipſum in ſanitate ſua:& acquirit  
uſus eius maciem corpori:& cōſer  
uat in iuuentute:& acetum eius  
exiccat:& cōfortat gīgiuas laxaꝝ &  
putridam & confirmat dētes mo  
tos eius collutio:ſimiliter potus  
ipſius eſt medicina magna fectori  
oris faciens ipſum odoriferum:&  
ſanat dolorem ſtomaci & adiuuat  
ad digerenduꝝ:& uſus eius ſecūduꝝ

omnem modum adminiſtrationis  
ipſius cōfortat corpus cui accidit  
laxitas & mollificatio:& colorem  
efficit bonuꝝ. DOSIS.potō aceti  
eius eſt a.ʒ.v.usqꝫ ad.xii.& oximel  
eius eſt ab aureis.vi.usqꝫ ad.ʒ.iii.&  
trociſ.eius ab.ʒ.ii.usqꝫ ad.iiii.

#### C.VII.DE.HERMODACTILIS

↳ Ermodactilus ē radix herbæ  
montanæ:& eius alius ē lon  
gus ſicut digitus:alius rotundus.  
ELECTIO.Ille de quo hic loqui  
mur eſt rotundus:& eius alius albꝝ  
alius rubeus:alius niger:melior eſt  
ex eis habēs proprietates.iii.bōas  
ſ. qui eſt albus & ueræ albedinis in  
tus & extra:& qui eſt croſſus:& q  
ē duritie mediocris:rarus uero &  
laxus & leuis eſt debilis:rubeus ue  
ro & niger ambo mali ſunt:cuius  
ortus eſt in locis pinguibꝝ aut  
humidis ē malus:propterea quod  
additur ei ad humiditatem ſuper  
fluam & inflamatiuam & ortus in  
uicinitate ſquillæ melioratur ī cō  
ditionibus ſuis ſimiliter in uicini  
tate rafani.Melius uero tempus  
collectiōis eius eſt uer:& meliores  
ſunt in qbus iā præteriit medius  
annus poſt bonaz eorū exiccatiōeꝝ  
COMPLEXIO.ET.PROPRIE  
TAS.Calidus & ſiccus eſt ī princi  
pio ſecundi gradus:& in ipſo ē hu  
miditas ſupflua cauſa ad inflatiōeꝝ  
& uentoſitateꝝ nauſeam:quare me  
lius eſt ſtomaco reumatizanti ad  
ipſum ſuperfluitates ex aliis mem  
bris.RECTIFICATIO.Tria ſūt  
corrigibilia ī eo.Prūꝝ ē nocumētū



quod diximus quod imprimit in  
stomacum:& secundum est quod  
generat uentositatem causam ad  
subuersionem & nauseam:& tertiū  
est quoniam est tardus & debilis ī  
toluendo & dixit Alex.inimicatur  
stomaco aggregans in ipso supflui  
tates plurimas & generans in eo  
uētositates crosseas:& tollitur hoc  
nocumentum ab eo in pmiscēdo  
cum eo cyminum & masticem &  
zinziber:& similiter piper longū  
cum eo & mentastrum & Keisin  
remouet hoc nocumentum ab eo:  
Et dixit Alcangi si ex eo & pauco  
zinzibere fiant trociscum succo  
rafani uigoratur in operationibus  
suis:& ex eis quæ uigoris illud &  
magnificant operationes eius est  
squilla:& proprie si ex ea affata aut  
succo eius fiant trocisc.& proprie  
cum pauca spica & zinzibere.& ex  
rebus sibi additis prohibentibus  
decursu; materie ad stomacum p  
ipsum sunt mirobalani:eo quod  
aggregant & confortant stomacū  
& faciunt citū descensum eius:cū  
sit ex tarde descēdētibz.POSSE.  
Solutione educit flegma crossum:  
& a iuncturis proprie:& est medi-  
cina magna artetica & podagræ  
sumptus.& etiam cataplasmatas:&  
proprie cū farina ordeī & uitellis  
ouorū aut mica panis pinguis &  
uitellis oui & usus eius impiguit  
corpus & augmentum efficit in  
spermate:& ē medicina bona uul-  
neribus:abstergit enī sordes eorū:  
& consummit carnes putridas in

eis. DOSIS eius est ab aureo.i.  
usq; ad.ii.cōseruatur aut p ānos.iii.  
CAPL.VIII.DE.IREOS.

℞ Reos inquit græcus ē radix  
herbæ quæ dicitur lilialis  
cuius duæ sūt species:est enī quæ  
floreem habet purpureum hēte;  
gradatione; diuersitatis in purpu-  
reitate:sicut habet arcus terroris:  
& est iris:& propter hoc uocatus  
est ireos:& est alius cuius flos est  
albus. ELECTIO.Habēs flore;  
album debilior est in omni re:&  
ex eis ē melior cuius radix ē alba  
participans rubedine secundum  
aliqd:& crossea & dura & spissa &  
in qua est aromaticitas sicut odor  
uioleæ proprie & cuius sapor est  
acutus mordacius propter acri-  
monia; ipsius:& habēs nodos colle-  
ctos & melior pars plantæ radix  
est:post illas flores:& melius tēpus  
collectionis radice; eius ē princi-  
pium ueris. COMPLEXIO.ET.  
PROPRIETAS.Calidæ comple-  
xionis est & sicca in tertio:& in  
ipso ē acredo & acuitas.Est aute;  
abstersius maturatiuus & resolu-  
tiuus:lenitiuus:aperitiuus oppila-  
tionum:sedatiuus mundificatiuus  
& solutiū naturæ & prouocatiū  
floreem uero habens album:calidū  
& siccum est in secundo:& ē reso-  
lutiū abstersius cum æqlitate  
& est subtilioris substantiæ. pro-  
pter quod oleum eius ē subtilius  
& maioris penetrationis.RECTI-  
FICATIO.Nocet stomaco pro-  
pter quod propinatur cum aqua

mellis & pauca spica & emēdatur  
in conditionibus suis similiter cū  
aqua casei & melle & pauco masti  
ce ad causas pectoris & pulmonis:  
Operatio olei accipe ex floribus  
ipsius quantitatem quā uolueris:  
& ex radicibz medium eius & exe  
quere de operatione illud quod  
diximus de oleo ro.& uiola. opera  
tio autem succi eius ē sicut opatō  
succī absinthii: de contritiōe autem  
& decoctiōe substi & medio crite.  
POSSE. Solutione educit flegma  
crossū & colera; pmista; & educit  
etiam aquam citrinam cum facili  
tate: & eius aspectus est maxime ad  
pulmonem & pectus: maturans &  
subtilians & educens ab eis mate  
rias cum facilitate: & proprie cros  
sas & uiscosas adherentes: & ē alius  
aspectus eius ad epar & membra  
uicina ei & ad splenem remouens  
oppilationes eorum & curās mor  
bos oppilationū in ipsis: & edu  
cens materias ab eis sicut ē hydro  
pisis proprie: & ē ex bene resoluen  
tibus duritiem eorum apostemata  
& dolores ipsorum: & est medicīa  
bona lenitiua & resolutiua omnis  
duritiei proprie iuncturarū & ner  
uorum: apostematum durorum &  
scrofularum & proprie coctū cū  
aqua siclae aut caulium: aut cū uīo  
& permistum cum melle & oleo  
camemillæ: & cōfert dolori capitis  
ātiquo & proprie emplastro facto  
ex eo & caputpurgio facto ex suc  
co ipsius: & cōmouet sternutatōes  
& educit p uia; nasi supfluitates

plurimas ex cerebro pronas fluere  
ad partes corporis occultas: & eius  
administratio proprie cū rob cō  
fert iuuamentum manifestū tussi  
antiquæ: cuius causa est humiditas  
crossa & uiscosa & difficultati an  
helitus: & mundificat uiscera & ma  
trices: & confert suppositus & em  
plastratus doloribz earū: & educit  
menstrua & facit abortum: & ē me  
dicina magna uulnerum ātiquorū  
& putridorum mundificans ea: &  
generans in eis carnem laudabilem  
imo etiam ossa nuda uestiēs carne:  
Emplastratio & clisterizatio facta  
ex eo cōfert sciaticæ: & colluitur os  
ex aceto decoctionis ipsius & re  
mouet dolore; dentis & sedat reu  
matismum eius: & suppositō facta  
ex eo aperit orificia hæmorrhoidarū  
& confert usus eius ei qui effundit  
semen suum inuoluntarie: & fit ex  
succo ipsius & farina fabarū & cicex  
linimētū bōū; mūdificās facie; &  
abstergens maculas eius. oleū uero  
eius confortat neruos & iuncturas:  
et cōfert spāsmo humido: et cōfert  
dolori pectoris et pleuresi et per  
ipneumonix et confert distilatio  
eius dolori in aure ipsius et disti  
latur ad foetore; nasi et remouet  
eum et inunctio eius in temporibz  
facit dormire: et confert dolori ca  
pitis et maturat catharū; et cōfert  
inūctio eius dolori epatis et sple  
nis et renum: et confert dolori ma  
trici et dolori iuncturarū et poda  
græ. DOSIS eius est a. ʒ. ii. usq;  
ad. vi. et conseruatur p ānos duos.



CAP. IX. DE .CUCUMERE .  
ASININO.

✓ Cucumer asininus est fructus  
sicut cucumer puus aspitati  
plurimæ & amaritudinis ueræ:&  
eius plāta habet folia similia foliis  
cucumeris tamen asperiora.  
ELECTIO. Melior pars plantæ  
eius est fructus ipsius:& proprie  
eius completi succus:post ipsum  
radix:& calidior fructus eius ē ci  
trius cōpletus:expoliatur autē a  
uiriditate & qui est amaritudi  
nis ueræ cuius succus est albus  
habens quasi de pinguedine aliqd  
incompletus uero ē malus educēs  
sanguinem solutione:& radix eius  
ingreditur in medicinis utilitatū  
multarum:& melius tempus opera  
tionis succi eius ē tempus æstatis  
& collectionis radicis eius ē finis  
ueris. COMPLEXIO. ET. PRO  
PRIETAS. Calidæ cōplexionis ē  
& siccæ in tertio. Est aut cōposi  
tus ex ptibz igneis & ptibz terreis  
adustis. Est aut resolutius:apitius  
oppilationum orificiorum ueræ  
abstersius:extenuatius:exiccatus:  
& solutius:excoriat & aperit ori  
ficia uerarū:quāre generat tortōes  
faciens cum solutione angustiaz:&  
ē tardæ opatōis. RECTIFICA  
TIO. Emēdatur nocumētū priūz  
si in operatione succi eius adiun  
gatur ex bdelio aliqd aut ex dra  
gagan. aut si propinetur cū lacte  
dulci recenter mulso:aut cū aqua  
mellis & sale:& uigoratur & facili  
tatur eius operatio si in operatōe

succi eius admisceatur saligem  
m: quantitas aliqua:& scito quod  
speties alefanginæ addunt uirtuti  
eius:operatio succi eius. accipe suc  
ci eorum quantitatez quaz uolueris  
& proprie quando citrinescunt &  
sunt maturitatis completæ:& fiat  
extractio succi cum facilitate nō  
cum compræssione & expræssione  
laboriosa:& exiccetur sicut exicca  
tur scamonea & aloë:& quidaz ac  
cipiunt aliquas ex spetiebus arōa  
ticis & ligent in panno donec in  
cipiat inspissari:suspendatur in eo  
& postea remoueat: & aliq pōunt  
alia secundum intentiones alias:ex  
pellit autem eius nocumentum a  
corpore aqua ordeï mellea:& simi  
liter unum & oleum. POSSE.  
Dixit Ioannitius:soluit sicut sca.  
& secundum ueritatam rei educit  
flegma per uomitum & p uētrez  
& interdum coleram:& proprie si in  
ueniatur præparatio:& educit mi  
rabiliter aquositates a partibz dif  
ficilis eradicationis earū:& dedu  
cit materias quæ sunt in iuncturis  
& curat dolores earum:& proprie  
succus eius:& etiā radix ipsius cū  
aceto cataplasmata:& decoquātur  
radices ipsius cū absinthio in aq  
& oleo usq; duz sint bene excocta  
& embrocantur tempora:& ex aq  
eorum calida & oleo:fiat ex fece  
emplastrū stringēdo circa tēpora:  
resoluitur emicræa laboriosa diffi  
cilis:& caput purgiūz ex succo eius  
ualet similiter & proprie cū succo  
& lacte pauco. Educt enim ex uia

nasī superfluitates cerebri plurias  
& ual& ad foetorem nasī & dolorē  
capitis antiquum & epilepsiam:&  
modus emplastratiōis quez dixius  
resoluit apostemata crossa & dura  
& scrofulas:& proprie permiscēdo  
ei aliquid ex stercore caprae cum  
melle:succus uero eius & succus ra-  
dicis ipsius est medicina bona hy-  
dropicis:extrahit enī aqua: citri-  
nam cum fortitudine:& decoctio  
radicū ipsius & cōfert icteritiā &  
oppilationi epatis & splenis:& cō-  
fert sciaticā iuuamentum māifestū  
emplastratū & clisterizatū:puluis  
uero radicū eius cū melle attēuat  
cicatrices foedas:& remou& uesti-  
gia magna quæ remanent post per-  
cussiones:& etiā fit ex succo ipsius  
radicis & farina fabarum linimētū  
bonum abstergens sorditiez fatiei  
& foeditatez cutis:& fricetur mor-  
phea cū radice eius & aceto forti  
& auferet eam:& similiter ualet ad  
lentigines:& scito quod solutio ex  
eo quādo superfluit educit sangui-  
nem:& conseruatur succus eius tri-  
ennio.& est administrandum post  
vi.menses. DOSIS succi eius est  
a.x.granis usque ad.3.i. tertiam &  
pulueris radicis eius a granis.xv.  
usq; ad.3.iii.se.& aquæ decoctionis  
radicis eius est ab.5.ii.usq; ad.iiii.  
CAPL.X.DE.CENTAVREA.

Entaurea alia maior alia mi-  
nor:iter q̄s distīgūt proprie-  
tates notæ.ELECTIO.Minor me-  
lior ē in omī re cuius flores ī crure  
colorem habent citrinum palearū:

& melior pars plantæ eius sūt flo-  
res & semina ipsius:& melius tem-  
pus collectionis eius est principiū  
æstatis. COMPLEXIO.ET.  
PROPRIETAS.Calidæ comple-  
xionis & siccæ est in secundo:& di-  
xit Ruffus in principio tertiū:& ē  
composita ex partibus terreis ad-  
ustis in parte dantibus ei amaritu-  
dinem:& ex partibus non adustis:  
& permistione aquositate a quibz  
inest ei stipticitas & ē in ea de dul-  
cedine aliquid a partibus aereis in  
ipsa & ex acredine aliquid a ptibz  
igneis:sed amaritudo in ea plus ē  
stipticitate ipsius. & stipticitas  
plus dulcedie & acredine:& acredo  
in eo est remissa sine mordicatiōe  
quare est ex maxime curantibus  
uulnera immo sigillantibz ea.imo  
est ipsa abstersiua exiccatiua cōsum-  
ptiua superfluitatū & solutiua uē-  
tris:& quādo superfluit purgatio ex  
ea solutione educit sanguinez: apit  
enim uenarū orificia apertione sā-  
guinem manare faciēte.Dubitauit  
enim hermes in ea de eo quod di-  
citur aperitiua uenarum & effusiua  
sanguinis:cū sit sigillatiua uulnēz  
& sanatiua:adhuc autez dixit Alkī-  
dus confert sputo sanguinis & ag-  
gregat ad retentionē eius & sigil-  
lationem loci manationis ipsius:  
Inquit Heben Mesuæ satisfacit in  
quisitiōi perscrutatio expositiōis  
ipsius & ei: amaritudo in ea & sti-  
pticitas sunt sicut dominans quæ  
sunt ad aggregandum magis & fit  
prima operationis consecutio per



ipsas a dñante ei uirtus propior  
cuꝫ auteꝫ suscitatur caliditas ipius  
& acrimonia post lōgā eius actōē  
cum agitatione in corpore: fit cō  
secutio operationis a uirtute sub  
stantiæ acutæ ipsius & calidæ: q̄re  
operatur quod diximus & nō sēp:  
sed illud proprie q̄ndo ex ea pur  
gatō superfluit. **RECTIFICATI  
O.** Est ex facientibus solutiōē  
tardam: & est conturbatiua & ape  
ritiua orificiorū uenarū. Confor  
tatur autem eius operatio cuꝫ aq̄  
mellis & oximelle & sale pauco:  
uel aqua decoctionis ameos mel  
lita proprie & salgemma: & remo  
uetur cum hoc eodem nocumentū  
secundum: & remouetur tertium  
administrando aliquid ex mastice  
cum ea. Coctionem autem & con  
strictionem ad plenum substin&. **POSSE.** Solutione educit flegma  
crudū & proprie minor: & colerā  
citrinam & materiam a iuncturis:  
& mundificat neruos & confert do  
loribus eorum: & cofert sciaticis  
iuuamentū magnum emplastrata  
& clisterizata: & similiter empla  
stratio confert dolori neruorū &  
contritioni lacertorum & proprie  
cum mica panis & sale pauco &  
melle & oleo & ē medicina oppi  
lationū epatis & splenis: & prouo  
cat mēstrua & sanat doloreꝫ matricis  
& educit foetum: & confert colicæ  
& dolori uentris: & interficit  
uermes & solutione educit eos: Iu  
uamenta autem ex parte stiptici  
tatis eius sūt: quōiā abscīdit sputū

sanguinis & sanat uulnera & mun  
dificat ea: & consolidat proprie  
difficilis cōsolidationis: & proprie  
pulis eius & unguentū: factum  
ex ea: & unum decoctionis ipsius  
& est potens ad hoc & proprie ad  
fistulas & ulcera maligna: & quidā  
dixerunt superstitio quoniam si  
coqtur cuꝫ carnibꝫ cōsolidat eius  
ptes diuīas. **DOSIS** eius ē a.iii.  
ʒ. i. usqꝫ ad. ʒ. i. & .ʒ. & de decoctōi  
bus ab. ʒ. i. usqꝫ ad quattuor.

#### **CAP. XI. DE. CARTHAMO:**

**C**arthamus duorum modorū  
est. Est enim domesticus &  
siluestris: & dixerunt quidā quod  
nihil est ex spetiebus carthami &  
elongati sunt. **ELECTIO.** De  
quo loquimur est domesticus: &  
melior pars plantæ eius est semen  
eius: & post illud flos eius: & meli  
us semen quod est albuꝫ & planū  
plenum & crossoꝫ: eius medulla ē  
unctuosa pinguis & cortex tenuis  
& melior flos eius est qui ē sicut  
pili crossoꝫ. **COMPLEXIO. ET.  
PROPRIETAS.** Calidus est in  
primo siccus in secundo: & flos  
eius est minus calidus & similiter  
est calidior & siccior: est enim in  
eo uirtus lacticiniorum remissa: ē  
autem carthamus absterfius: ap  
itiuus & cōturbatiuus faciēs nausæ:  
& inest ei uirtus educendi per uo  
mitum & per uentrem: & eius nu  
trimentū est prauū multū nocēs  
stomaco: & dicitur quod caseat lac  
in mamilla & stomaco. **RECTI  
FICATIO.** Noc& stomaco faciēs

fastidium: & est tardæ & debilis  
solutōis & dimittit uestigia lenita-  
tis in uisceribus. Emendatur autē  
primum nocumentum ex eo per  
miscendo ei aliquid ex medicinis  
stomaticis: sicut anisum proprie &  
galanga & mac. & similia: & confor-  
tatur ei solutio & emendatur no-  
cumentum quod imprimit in in-  
testis permiscendo cum ea aliqd  
ex medicis acutis: sicut cordonē  
proprie & zinziber & salpans &  
salgemma & similia. Inquit Paul.  
acc. medullæ eius .3. x. cordonē aur.  
i. fac ex eis grana: sicut cicer & da  
.3. v. soluit enim sufficienter: dixit  
etiā Liga ex medulla eius q̄ntitatē  
sufficientem in panno & suspēde  
in oximelle quando coquitur: & ē  
solutiuū proprie si fuerit oximel  
squilliticum. Inquit alcanzi acci.  
medullæ ipsius aur. xii. penid. aur.  
iiii. cordonem zinziberis. añ. aur. i.  
aggregentur omnia cum melle &  
fiant formæ sicut nuces: & da ubi  
oportet. i. uel. ii. Et G. dixit decoq̄-  
tur medulla eius in iure galli uel  
gallarum cum spetiebus & pro-  
pinetur ubi oportet: & dixit etiā ex  
medulla eius & .iii. pōderis ipsius  
ex amigdalīs & sexta ex pineis: &  
aggregentur omnia cum melle co-  
cto & succo squillæ & fit lohoc  
mirabilis iuuamenti ad ea quæ di-  
cemus: Extrahitur ab ea oleum iu-  
uamentorū multorum & eius ope-  
ratio est sicut operatio olei deben.  
& olei de amig. POSSE. Solutō  
ne educit flegma per uentrem & p

uomitū & similiter aquositates &  
ualz ad ægri tudines ex eis sicut est  
colica: & clisterizatus similiter ualz  
& mundificat pectus & pulmōes  
& proprie lohoc prædictum: & alii  
modi administrationis eius: & cla-  
rificat uocem & similiter ipsius  
oleum: & usus eius in spermate au-  
gumentū efficit: flos uero eius cū  
aqua mellis remouet icteritiam.  
DOSIS eius est a .3. iiii. usq; ad aur.  
v. & floris eius a .3. i. usq; ad aur. ii.  
CAP. XII. DE BEN.

b En est granūz almesus: & eius  
aliud est magnum & aliud  
paruum magnum autem est in ma-  
gnitudine fructus auellanæ triagu-  
latum: paruum uero est sicut cicer  
& utrunquæ habet medullam un-  
ctuosam lenē & albā. ELECTIO  
Magnum incolume est paruum uero  
malignum est: magnum autem meli-  
us est cuius cortex ē albus plenus  
tenuis & cuius medulla ē alba lēis  
multæ uctuositatis: & quod ātius  
melius est recenti. COMPLEXIO.  
ET PROPRIETAS. Magnum  
calidum est in principio tertii sic-  
cus in secundo: & in ipso est humi-  
ditas superflua cum acredine &  
est scissum abstersium mundifi-  
catium & aperitium oppilatio-  
nūz subuersiuūz uiscerūz conturba-  
tiuūz propter humiditatem eius  
superfluam præparans ad uomitūz  
et minus forte est in omī re faciens  
operationes difficiles et laboriosas  
perducentes ad casū uirtutis et su-  
dorē frigidū. RECTIFICATIO.



Parui prohibenda ē administratio  
nisi in emplastris & fricationibz &  
olei ipsius similiter sed in unctio  
nibus: magni autem malitia corri  
gibilis ē & sūt corrigibilia ī ipso  
noc; enim stomacho faciens subuer  
sionem in eo & est laboriosæ so  
lutionis & tardæ: & nos diximus ī  
canone quod assatio eius resoluit  
ab ea & maturat humiditatez sup  
fluam & acrem: causa ad subuersio  
nem & nauseam: & dimittit ei ut  
sit solutium per uentrem tantuz;  
Semen autem feniculi & anisi cuz  
eo rectificat nocumentum pri  
mum & proprie mista coctioni  
ipsius: & fiunt ex medulla eius post  
coctionez ipsius & medio pōderis  
ex amigdalibus dulcibus & melle  
passularum formæ sicut auellanæ:  
& sunt iuuamenti magni ubi opor  
tet. Operatio decoctiōis eius: acc.  
ex eis integris quantitatem quam  
uolueris: & inuolue pasta & coque  
in cinere calido uel extrahe medul  
lam eorū & tere contritiōe multa  
& pone ex seminibus & spetiebus  
aliquas & inuolue papiro & desup  
inuolue pasta & facit sicut supius:  
oleum autem extrahitur sicut oleū  
de amigdalibus. POSSE. p uentrem  
educit flegma crudum & crossum  
& est medicina mirabilis ad colicā  
flegmaticam & uentosam & etia;  
clisterizatum & suppositum: & fit  
emplastruz ex medulla eius & farina  
ordei & melle tantuz: ual; similiter  
ad ægri tudines neruorum frigidas  
sicut est contractio & spasmus &

calefacit eos & lenit duritie; eorū  
& nodositate; & emplastratur sup  
epar & splenem & proprie cum  
farina lupinorum & spica: & cōfert  
duritie oppilationum eoruz. Ben  
autem paruum emplastratu; ægri  
tudinibus prædictis est uirtuosius  
& similiter eius oleum. Oleum. aut  
de ben confert uestigiis ulcerum:  
& lentiginibus & foeditati cutis &  
morpheæ & distillatum in aure cō  
fert dolori eius & sonitui in ipsa  
& surditati & sibillo. DOSIS  
eius est a. 3. s. usq; ad. 3. i. & s.

#### C. XIII. DE LAPIDE ARMENO

I Apis armenus inquit Alexā.  
a uerificatoribus inuentus ē  
prærogatiuam habere in educēdo  
ni. co. cuius operatio incolumior  
ē elleboro nigro & uirtuosior lapi  
de lazuli. ELECTIO. Melior est  
habens colorem medium inter ui  
ridem & obscuruz terreum & indū  
& habet macularum distinctiones  
uirides & nigras. & qui non est in  
terminum lapidis immo facile dis  
solubilis est & puluerizabilis: & q  
est lenis tactus carens asperitate.  
COMPLEXIO. ET. PROPRIE  
TAS. Calidæ complexionis in pri  
cipio secundi & sic. in ipso & est  
resolutius absterius: & est ex cō  
turbantibus & subuertentibus sto  
macum: & educit p uomituz & per  
uentrem. RECTIFICATIO.  
Noc & stomacho: generās subuersio  
nem: & faciens cum angustia solu  
tione; Et dixit Alexāder: nō lotus  
per uomitum soluit & per uētrez.

& cum labore: lotus autem soluit per uentrem & sine molestia. Ars autem in lauando ipsum est hæc: teratur cum facilitate in uase lapideo: deinde fundatur super ipsum aqua dulcis & lauetur sic terendo & fiat istud trigesies sēp inouādo aquam & adhuc decies post illud lauetur aqua ro. & dixit Alkindus lauetur cum aqua buglossæ post purgationem eius. acquiritur enī ei proprietas mirabilis ex hoc ad ægitudines melācolicas. POSSE Solutione educit coleram nigraꝝ & cum uirtute mundificat cerebri ab ea: & ualet ad ægitudines melācolicas eius sicut maia & melācolia & uertigo & dolor capitis & epilepsia & ad ægitudines timoris suspitiōis & ad leprā: & ad ægitudines splēis & ad cācrūꝝ & morpheā nigram & febres melancolicas.

DOSIS. Non loti potio est a. 3. 5. usque ad 3. i. 5. & loti potio est a. 3. i. usque ad. ii.

#### CAP. XIII. DE LAPIDE STELLATO.

1 Apis stellatus est lapis de genere marmorum habens maculas ex auro: & eius alius est albus & dicitur marchasita: alius uero uiridis clarus coelestis & uocatur lapis lazuli & q̄doque minera fert utrūq; simul. ELECTIO. Melior ē cuius color est uiridior in colore lazulini & habet maculas aureas: & mistus cuz marchasita est nō bōus: & non maculatus est non bonus similiter & lenis. COMPLEXIO.

ET. PROPRIETAS. Est calidus in secundo & siccus in terio. & dixit Inain ē ī utroq; in terio: & est in ipso acuitas non uacuata stipticitate aliqua: & est ex pte acuitatis eius adustius alteratiū putrefactius abstersiuus & incisiuus: & ī non loto est proprietas radendi pilos: lotus conseruat & prolōgat eos & generat pilos in palpebris. RECTIFICATIO. Sunt in eo nocumēta quæ diximus in lapide armēo & expedit tollere nocumēta eius & similiter cū ablutōe sicut diximus detrituratione autem substinē plus q̄ lapis armenus. Quidāꝝ autem ex sapientibus posuerunt ipsum post eius ablutionem in cōfectionibus lxtitiæ: & proprie. 3. viii. ex ea ad lbz. i. ex confectione & dabant cum succo buglossæ depurato & uino subtili antiquo: & ē medicina solemnīs ad ægitudines cordis melancolicas. & dilatat aīaꝝ & facit in ea memoriā gaudiū. Confectō lapidis lazuli ex inuentiōe nostra: acc. ex seta tincta & carnibus ficoꝝ. lbz. i. & subiunge eam in succo pomorum dulcium & copia ro. añ. lbz. i. & 5. & dimitte die uno: deinde fac modicum bullire: usq; dum aqua rubeat: deinde extrahe ab ea setam & pone zucaram tabarzet. 3. c. l. & coque usq; dum habeat spissitudinem & remoue ab igne & proice in eo calido ambræ crudæ frustatiz icisæ. 3. vi. et dimitte liquefieri in eo: deinde proice super ipsum puluerem harūꝝ rerūꝝ:



accipe ligni aloes crudi & daufei  
añ. 3. iiii. lapidis lazuli loti prepa-  
rati. 3. xii. margaritarũ. 3. ii. auri boni  
3. i. musci. 3. i. & tertiam: confice cum  
prædictis & hæc est medicina iuua-  
menti maximi ad pulsũ cordis &  
sincopim & alguegeos & tristitiam  
sine causa: & est ex rebus confor-  
tantibus animam confortatione  
mirabili: POSSE: Solutiõe edu-  
cit melancolia; & humores adustos  
& mundificat uenas & sanguinem  
ab eis. & nõ lotus educit humores  
per uomitũ. & per uentre; crossos  
& melancolicos. & confert ad ægri-  
tudines cerebri & cordis: sicut epi-  
lepsia mania & melancolia: quarũ  
materia ẽ humor melancolicus: &  
confert iuumentũ sublime ægri-  
tudinĩ timoris & tremoris cordis  
& sincopi: & cõfortat cor & aufert  
nocumenta eius dilatans animam.  
pectus & pulmonem: & confert  
asmati ab humorib; crossis & ægri-  
tudinibus splenis: & est ex rebus  
conseruantibus iuuentutem: & bea-  
tificantibus uitã: & ipse quidem  
præseruat a lepra & suppositus  
educit mēstrua: & datur patiētib;  
febres melancolicas & curat eas: &  
confert usus eius ad hæmorroidas  
recentes. DOSIS eius est a 3. i. usq;  
ad 3. ii. & 5:

#### CAPITVLVM. XV. DE: SENE.

• Ene est folliculus plātæ quã  
uocant psæ alzheimer: & eius  
ortus est secundũ semitã herbi.  
& inuenitur ex eo domesticum &  
siluestre. ELECTIO. Melior pars

plantæ est folliculus: deinde folia.  
sed tamen in eis est uirtus debilis  
ualde: & melior folliculus est cuius  
color declinat ad uiriditatẽ & sub  
nigredinem quandam & in quo ẽ  
de amaritudine res modica & stie-  
pticitate: & qui est magis comple-  
tus & in quo sunt semina ampla  
compræssa: subalbidus autẽ non ẽ  
bonus & incompletus: similiter &  
folia sũt meliora uiridia: subalbida  
uero & tenuia nõ bona: & antiquũ  
ex eo ẽ sine spiritu: & stipites eius  
sunt inutiles. COMPLEXIO. ET.  
PROPRIE. Calidũ ẽ i principio  
secũdi. siccũ i primo. & folia sũt i  
prio calida: & ẽ absterſiuũ; mũdifi-  
catuum cõuenienter: & resolutũ.  
RECTIFICATIO. Debilis est  
solutionis & tardæ & debilitat sto-  
macum: uerum confortatur eius  
operatio in permiscendo cum illo  
aliquid ex rebus acutis: sicut zin-  
ziber proprie: & sal gemma & sal  
indi: & medicinæ cordiales cum eo  
& stomacicæ foelicitant opus eius:  
& dixit G. decoquatur cum iurib;  
gallorum aut gallinarũ aut carũ;  
& soluit sine molestia: sed oportet  
ut eius quantitas sit multa & si  
infundatur in aqua casei cuz spica:  
deinde coquatur ebullitiõe aliqua  
est medicamen bonum. & si propi-  
netur puluis eius i lacte dulci fit  
medicamentum bonum. Similiter  
præcepit quidã ut quantitas eius  
submērgatur in musto & sit mustũ  
albu; & post tres mēses propiētur  
ubi oportet: est enĩ uinũ; solutiũ;

mundificans cerebrum & sensus:& generat lætitiā & sunt qui propinquantur decoctione eius & prunorum & spicæ cuꝫ eis & fit solutiꝫ bonus: de decoctiōe aut̃ substin& mediocriter. POSSE. Solutione educit cum facilitate melācoliam & coleram adustam:& mundificat cerebrum cor & epar & splenem & membra sensuum & pulmonem:& confert ægritudinibus eorum & aperit oppilationes uiscerum & confortat utentes ipso in iuuetute & generat gaudium: causam autem tristitiæ amputat & ponuntur folia eius ī lauacris ad caput & proprie cū camēilla: cōfortat cerebrū & neruos:& secundum omneꝫ administrationem eius addit in uisū:& corroborat auditū & est medicīa bona febrium melancolicarum & antiquarū. DOSIS eius īfusi potio est ab aureis.iii.usq; ad.ꝫ.i.

#### CAPITVLVM.XVI.DE.SPETI EBVS.SALIS.

¶ Alis species famosæ sunt.iiii.

sal panis: sal gemma: sal napticus:& sal indus. sal panis alius mineralis durior & amarior: alius marinus quem si aqua inueniat facile dissoluit: sal gemma uero est sicut cristalus scindibilis: sal iudus alius subniger: alius subruffus obscurus: sal napticus quoque nigrus est habens odorem napte. ELECTIO. Mineralis fortior est marino:& sal gemma eis & sal napticus illis. Indus autem omnibus scilicet & fortior:& subrubeus melior est subnigro:&

subniger ē fortior:& omnis quāto amarior tanto fortior. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Calidus & siccus est in secundo & q̃to amarior tanto calidior est & siccior: est autē compositus ex ptib; terreis adustis & amaris:& ex ptib; aqueis sine sapore: quæ si sint æquales salsus sapor perficitur. domantibus autem terreis ad amaritudinē pronior: aqueis uero in falsedine remissior. Est autem sal liquefactius incisius subtiliatius & inspissatius solutius.& cōstrictius. præseruatius a putrefactione exiccatus mordicatus & est subuersius stomaci & cōturbatius præparans ad uomitum.

RECTIFICATIO. Sal uero est sicut radix ī re medicinæ. sed nec ī cibis q̃q; sit ex se solutius. Sed ponitur sicut res dans uigoreꝫ radici confortat enim medicīnas omnes tarde & debilitate solutionem facientes. tamen ex miscibilibus cum eo meliorantibus conditiōeꝫ eius non est æquiualens ad remouēduꝫ ferositatem ipsius sicut miroba. & istud propter operationem substantiarū inuiceꝫ res etiam īspidæ similiter faciūt & similiter īspissat POSSE. Omnis sal solutione educit humores crassos & uiscosos.& eius solutio est liquefaciēdo quod inuenit ex humiditatibus. & post illud stringit.& sal panis facilem superfluitatum efficit expulsionē remou& fastidiū ciborū & excitat appetitum.& clisterizatus educit



flegma uitreum & flegma uiscolū  
& mistus cum aliis medicinis reso-  
lutus confortat eas in soluendo.  
Quod autem ex eo tostum est cuꝫ  
tanto ponderis uasorum fractorū  
deseni. quantum ipsum: fit denti-  
fricium bonum mundificans dētes  
& auferens foeditatem & firmat gī-  
giuam laxam: & sunt qui pmiscent  
eis ciperū & spumam maris massa  
cumix & cornu ceruinū & similia.  
et sal bullitus cuꝫ oleo ponitur te-  
pidus super combustionem ignis  
& prohibet a uesicatiōe: & iūctus  
super neruos cōfortat eos. & simi-  
liter coctus cuꝫ oleo & pauca tere-  
bintina ponitur super puncturas  
nerui cecas & prohibet ab epilep-  
sia & spasmo: & similiter sup fleg-  
bothomiaꝫ cecaz & mistus cum fur-  
fure & melle ual & cōstrictiōi neruo-  
rum: & casui sup membrum & do-  
lori auris: & sal mistus cuꝫ oleo &  
melle remouet uestigia percussōū  
nigra: & omnes quideꝫ species salis  
auferunt & cōsumunt additiones  
sicut ē pānus & tūgula & caro putri-  
da & similia: & conferunt similiter  
sinātiæ & casui uuæ: & mollificatiōi  
linguæ: & omnes faciūt subuersiōes  
& uomitū & diminuunt sperma: &  
eorum usus generat scabiem. Sal  
gemma quoque solutione educit  
flegma uitreū: & expellit humores  
quorum erradicatio est difficilis:  
& mundificat instrumenta sensuū  
& ual & ad uertiginem: & proprie  
mistus cuꝫ agarico & tribꝫ miroba.  
& abstergit pectus & mundificat

stomacum: & confert dolori eius:  
& fit ex eo dentifricium bonum  
mundificās dentes. Napticus uero  
& sal indus fortiores sunt illis in  
omni re: & educūt ambo melanco-  
lias fortiter & flegma: & præseruāt  
corpora a putrefactione: & ualent  
ad lepram & ægitudines melanco-  
licas: uerum non administrantur p-  
se sed ponuntur in confectionibꝫ  
propter illud quod diximus: & pil-  
lulis & enematibus & coliriis &  
aliis modis administrationum:  
CAP. XVII. DE. BAVRAC.

l Aurac aliud ē minerale: aliud  
artificiale: mīerale aliud arme-  
num: aliud africanum: aliud rhom.  
aliud ægyptium. Armenum uero ē  
laminosū albuꝫ habens pmistiōes  
rubedinis & aliqd purpureitatis &  
est saluꝫ mordicatiuum: aliæ uero  
species in his proprietatibus sūt  
remissiores & debiliores. artificiale  
autem sicut dicitur est spumani-  
tri. quæ est alba lenis & salsa: mor-  
dicatiua & est sicut flos salis.  
ELECTIO. Minerale fortius est  
artificiali: & armenum fortius est  
ægyptio: & ægyptium africano &  
rhomano. & melius ex eis ē quod  
hab& proprietates. viii. s. quod est  
lāminosum: & quod est frangibile  
& quod hab& inconfactis suis lu-  
ciditatem: & quod est leue spōgio-  
sum. & quod est album habens p-  
misionem rubedinis. & quod est  
salsum et mordicatiuum. et ex arti-  
ficiali melius est flos periectus. et  
quod est ex nitro fortius.

COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Calidum ē in principio. iiii. ficcum in ipso: & est in ipso falso secundū pluriū & de stipticitate aliquid quare est conueniens sua absterſio: est autem exiccatiūz incisiuum materierum crosſarum: resolutiuum: absterſiūm & mundificatiuum. RECTIFICATIO. Non est ex medicinis quæ sūt sicut fundamentum in confectiōibz sed est sicut proxime de sale diximus. POSSE. administratur in cōfectionibus & medicinis & clisteribus & suppositoris: & solutione educit flegma crudum & uiscosū a partibus difficilis eradicationis eius: & administratur cū melle & educit per uomitum ipsum: & cōfert dolori stomaci & īterficit uermes & educit eos secundū omne modū administrationis eius & cōfert colicā flegmaticā & uentosā & proprie clistere ex eo cū aq̃ & oleo rutaceo uel aqua decoctiōis rutæ & confert emplastrum cum ficis & stercore mulæ proprie hydropisi & dolori splēis & stomaco frigido.

#### C. XVIII. DE. SARCOCOLLA.

3 Arcocolla est gūma arboris quæ est sicut frutex & ē spinosa: cuius rami sunt nodosi collecti ad arborez & colligitur ex ea gūi & est eius aliud album sicut thus aliud subcitrinum. ELECTIO. Fortius est subcitrinum albo & quod est amarius melius. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS.

Calida ē in secundo gradu & eius siccitas est minor caliditate sua: & est maturatiua & absterſiua & resolutiua & aperitiua: & ē in ea uirtus sigillatiua uulnē: & cōglutinatiua & mundificatiua & incarnatiua. RECTIFICATIO. Tardæ solutiōis est & debilis: & conturbat eū in stomaco cuius domiatur cō. q̃re oportet & ne ei in cuius stomaco dominatur caliditas & in quo est cō. propinetur. Vigorat autē eius operationem. zz. & cordumeni. Confectō pillularū de sarcocolla quas fecit Hali senex: R: sarcocollæ. ʒ. iiii. turbit. ʒ. iiii. interioris colloquintidæ ʒ. i. et. ʒ. zz. tātūdem. salis gēmæ. ʒ. i. dissolue sarcocollā ī aq̃ ro. & cōfice & fac pillulas: sūt enim mirabiles ad ea quæ dicemus. nutritur autē sarcocolla in lacte asinæ omni die infundendo lac super illam in scutella uitrea per dies. v. & ē medicamentum bonum ægritudinūz oculorū. POSSE. Solutione educit flegma crudū & humores crosſos & proprie quod est in iuncturis & āchis & mundificat cerebrum & neruos & pulmonem & confert tussi: & asmatis: & est ex rebus conferentibus senibz et proprie flegmaticis: usus tamen eius generat caluitiūz. Inqt Diascorides usus eius impinguat corpus et augmentum efficit in spermate: et ipsa est medicina sublimis ophtalmiæ et lippitudini et proprie nutrita sicut diximus: et confert ulceribus putridis in aure et saniosis: et prporie licinio ī sito



& ī mellificato īuoluto in puluere  
eius:& positio in aure est uirtuosa  
ad illud:& est medicina sublimis  
oīū uulnē recētīū putridorū &  
antiquorum:& mūdificat ea & ge  
nerat carnem in īpsīs & cōsolidat:  
hæc ē proprie uirtus eius.DOSIS  
eius est a.ʒ.ii.usq; ad.ii.  
C.XIX.DE.SERAPINO.

6 Erapinum est gūi alhasce.  
hundeg.& arbor similis ole  
ādro mōtano. ELECTIO.Melior  
cuius color est inter subrubeū &  
subalbidum & quod habet odorē  
porrorū:& quod ē facile resolubile  
in aq; quod ē clax cuꝝ spissa substā  
tia:& quod ex eo leuius melius &  
quod non est in uehementia odo  
ris a se non habet odorem galbāi  
ipsum enim sic est adulteratum.  
COMPLEXIO.ET.PROPRIE  
TAS.Minus est siccum q̄ calidum:  
& eius caliditas est in.iii.siccitas  
uero in secundo:& est in ipso ama  
ritudo cum acuitate sicut acuitas  
porrorum:& est compositum ex  
substantia subtili ignea & terrea:  
sed substantia subtilis dominans  
est.& resolutiuum carminatiuum  
uentositatum crosarum subtiliati  
uum extenuatiuum solutiuum &  
prouocatiuū.RECTIFICATIO.  
Noc& stomacho & epī:uerū tollūt  
nocumenta eius aliquæ ex medicīs  
stipticitatē habentes sicut mastix  
proprie & spica:Enula quoque si  
gillat ei proprietatē mirabilē ad  
ea quæ oport& Misseriue docuit  
modos pręparatōis eius.ii.bonos

fatī:primus perforetur colloquin  
tida & abiciātur grana eius tātū:  
& impleatur aqua cuꝝ pauca spica  
& mastice:& bulliat in cinere calō  
usq; ad cōsumptōē tertiæ ipsius:  
deinde nutriatur serapino cuꝝ hac  
aqua semper aut modicū īfūdēdo  
usq; duꝝ pīguescat:deī de exicetur  
& fiant trocīsi:sunt enī ultimi ad  
ægritudines iuncturarum & aquaꝝ  
citrinam:& alius modus ē proxius  
huic:& fit permutatio ab aqua col  
loquintidæ ad aquam mirobatā  
tum.Modus alius est ex inuentiōē  
nostræ:acc.succi enulæ sicci.ʒ.xvii.  
& infūde ī ea spicæ & masticis.āñ.  
ʒ.iiii.& bulliant usq; ad consum  
ptionē medietatis.& post coletur  
& nutriatur serapinum cuꝝ eo sicut  
diximus:nutrietur etiā propter  
ægritudines oculorum ex succo  
rutæ.aut feniculi & aliquo ex fell  
bus & proprie auium rapatiū &  
fit medicamen sublime ad ea quæ  
oport&. POSSE.Solutione edu  
cit humores uiscosos & flegma  
crossum & aquam citrinam:& eius  
proprietas ē mundificare cerebri  
& neruos & educere materias eorū  
& confert ægritudinibus eorum  
frigidis proprie secundum omneꝝ  
modum administrationis ipsius:  
quæ sunt dolor capitis antiquus:  
& emicranea difficilis:& epilepsia  
& uertigo & paralytis & tortura &  
tremor:& fit linimentum ex eis &  
succo rutæ & aceto:& confert simi  
liter ægritudinibꝝ dictis & cōtri  
tioni lacertorum:& est ex rebus

ualde bonis ad mundificandum  
materias quæ sunt in pectore &  
proprie nutritum cum aqua rutæ:  
aut cum aqua enulæ proprie: &  
confert dolori eius bibitum &  
linitum & dolori laterum & tussi  
antiquæ & difficultati anhelitus:  
& est ex medicinis magnis hydro  
pisi: extrahit enim aquam citrinā  
& proprie cum duplo ponderis  
ipsius ex miroba. citrinis: & modi  
nutritionis eius prædicti ad  
hoc sunt mirabiles: & confert duri  
tiei splenis & resoluit inflationē  
eius sumptum ex potu & superlini  
tum ex succo capparis & aceto: &  
resoluit scrofulas & duricies & no  
dositates membrorum: & nutritū  
cum succo rutæ & fellibus: sicut  
diximus confert austeritati uisus:  
& est medicina descensui aquæ ad  
oculum magna & proprie alcohol  
factum ex eo: & linitur cum aceto  
super ordeolum del & ipsum: & se  
cundum omnem modum admini  
strationis confert doloribus iun  
cturarum & est potens in eradicā  
do materias eorum: ita quod ex  
anchis & profundis iuncturis &  
clisterizatum ual & similiter & bi  
bitum: & clisterizatum confert co  
licæ frigidæ & uentosæ & dolori  
uentris: & bibitum & suppositū  
prouocat menstrua & interficit  
foetum: & confert dolori matricis  
& præfocationi ipsius. DOSIS  
eius est a .ʒ. usq; ad aureū unum.  
CAPITVLVM. XX. DE. EVFOR  
BIO.

Vforbium est gūmi excedēs  
omnia genera gummorū in  
calefaciendo & subtiliando est enī  
ex rubificantibus & exiccantibus:  
& est ex arbore desertorū locorū  
& ispidorū: cuius folia in primis  
cum eleuantur sunt sicut lanugīes  
deinde cadunt & nascuntur folia  
similia polio marino. ELECTIO.  
Melius est leue frangibile habeas  
colorem palearū clarū: & quod ē  
uehementis acredinis & odoris ual  
de acuti: & quod est recens super  
quod iam præterit annus: recens  
uero anni sui est sicut uenenum &  
ignis: & est ex gūmis quā dissoluūt  
in oleo & proprie quod est reces.  
antiquū uero fortasse dissoluitur.  
COMPLEXIO. ET. PRORPIE  
TAS. Calidū est & siccū ī q̄rto:  
& est calidius & subtilius omni  
eo quod calefact ex gūmis: & est  
in eo uirtus adustionem faciens &  
rubificatōem: & est penetratiuum  
abstersiuum excoriatium: & ē ex  
facientibus operationem cū labo  
re & angustia uehementi pducēte  
ad sincopim & sudorem factum.  
RECTIFICATIO. Est inimicū  
cordi epati & stomaco. propter  
uehementiam uirtutis suæ. quōiā  
est acutum uehementer serosū &  
inflāmabile. oportet ergo frangere  
uirtutez eius proprie cū rebus ob  
tundētibus acumen eius & extin  
guentibus inflāmatōez & acqrētib;  
ei lubricitatem. Et oportet ut sit  
earum quantitas multa uestiens &  
tegens superficiem eius & oportet



ut nō multu3 teratur. dixit Alcāzi:  
accipiantur frusta citri & sepelliā  
tur grana eius prius īuoluta oleo  
amigdalā & ī acetositate ipsius: deī  
de īuoluatur pasta & decoquatur:  
rectificatur enim ex hac arte & re  
mouetur acūmē eius: modus alius  
frangens uirtutem eius sicut narra  
uit Hamec: Inuoluatur oleo amig  
dalaru3; deinde sepelliatur in succo  
liqr. tereniabin dissoluta aut in ali  
quo ex robub sripticis & sit eoru3  
q̄ntitas multa & fiat ex eis pillulā  
& propinētur ubi oportet. Et dixit  
Inain propinetur cum aqua mellis  
& aliquibus spetiebus alefanginā  
mastix autē & spica sūt ex rectifi  
cātib3 cōib3 emēdantib3; quēcūq;  
timentur ex acuitate medicinarum  
audatā; autem eius expellunt me  
dicinā lubricatiuā & extinctiuā  
sicut aqua ordeī proprie cu3 oleo  
amigdalaru3; & fiat exhibitio post  
exhibitionem frequens. POSSE.  
Solutione educit flegma uiscosu3  
& crosso3: a locis profūdis corpo  
ris: mundificans iuncturarū uacui  
tatem ab humoribus crosso3 diffi  
cilis eradicationis. nec est ei res si  
milis ad hoc: & est ex rebus mun  
dificantib3 neruos & cōsumentib3  
humiditates imbibitas in eis: &  
dissoluitur ī oleo de Keiri & cōfert  
ægritudinibus neruorum frigidis  
sicut est paraly3is & stupor & tre  
mor & tortura & spasmus: & ē res  
mirabilis ad illud & iungitur sup  
epar & splene3 & confert dolorib3  
eox frigidis & uentosis: & fricatur

pulis eius cum aceto super no  
dosum fricatione forti & del  
ea: & sumptum in potu secūdu  
modum emendationis eius ē me  
dicina magna doloribus nodosis  
qui uadunt & ueniunt p iūcturas:  
& est ex rebus quæ faciunt sterna  
tationem cum fortitudine: & ē me  
dicina bona litargiā obliuiōi: pro  
prie iūctio ex eo cū oleo de spica  
in occipitio: & ē ex medicinis edu  
centibus aquam citrinam: & dixit  
Diascorides aur. i. ex eo interficit.  
DOSIS eius est a Kirat. i. usq; ad  
iii. conseruatur enim quadriēnio:  
recens autem anni sui est p̄nitōsu3  
Is autem qui summit ipsu3 timeat  
frigus. Conseruatur autem ne cito  
senescat ī milio uel fabis uel lētib3  
C. XXI. DE. OPPPONACO.

• PPoponacu3 ē gūi plantæ si  
milis ferulæ: cuius stipes ele  
uatur super terrā circiter cubitu3  
i. uel. ii. & folia eius sunt minora  
foliis ferulæ. & eius thyrsus ē palea  
ris in colere: & eleuantur super eu3  
flores odoris boni coloris aurī: &  
sūt secūdu3 semitam flox aneti &  
faciunt cultores eius incisiōes puas  
inter radicem & eleuationē thyrsi  
eius circiter palmum medium &  
egreditur huīditas aurea quæ coa  
gulatur & fit oppoponacum.

ELECTIO. Melius est quod est ex  
eo citrinum extra: & subalbidum  
intus: & quod amarum & quod fa  
cile frangitur & facile dissoluitur  
in aqua. & est odoris boni proprii:  
& sunt ex hominib3 qui adulterāt

ipsum cum armoniaco proprie super  
colorando grana minuta ex eo: Sed  
odor & albedo & fractura decla-  
rant fallaciam: & melior pars platee  
eius est gummi eius & radix ipsius.  
COMPLEXIO. ET. PROPRIE-  
TAS. Calidum est et siccum in tertio.  
radix eius in secundo: & est resolutum  
carminativum umentum crostum  
subtiliativum lenitivum mundifi-  
cativum & absterisivum & similiter  
radix ipsius. RECTIFICATIO.  
Nocet stomacho faciens sitim & est  
operationis tardae: de rectificatione  
autem hoc in serapino diximus.  
POSSE. Solutione educit flegma  
crassum & viscosum a partibus  
remotis & proprie iuncturis: & mun-  
dificat cerebrum & nervos & confert  
aegritudinibus eorum frigidis: & est  
ex rebus addentibus in usum pro-  
prie secundum omnem modum  
administrationis ipsius: & mundi-  
ficat pectus & confert tussi atque  
& difficultati anhelitus & similiter  
radix eius: & fit emplastrum ex eo  
& succo apii & aceto bonum sple-  
nem resoluens & duriciem eius: &  
dixit quidam ponitur pars aliqua  
ex eo etiam in musto & administra-  
tur post tres menses & confert hy-  
dropis & magnitudini splenis: & em-  
plastratur super nodositates mem-  
brorum & super scrofulas & resol-  
vit ea & colluitur os cum aceto de  
coctionis eius & confert dolori-  
dentium & corrosioni eorum: & bi-  
bitur cum aqua mellis calida &  
confert guttatim urinae & prouocat

ipsam & menstrua & facit abortum:  
& est medicamen bonum praefoca-  
tioni matricis & aegritudinibus eorum  
frigidis. & est medicina magna do-  
loribus iuncturarum & podagrae &  
dolorum genuum & forti sciaticae  
& proprie secundum omnes modum  
administrationis eius: etiam linitum  
& emplastratum & proprie cum succo  
foliorum caulibus & melle & sale pau-  
co: & est ex medicinis bonis expro-  
rum iuuamentorum uulneribus  
antiquis & putridis & eis qui sunt  
difficilis consolidationis: facit etiam  
in os nasci carnem & uestit ossa nu-  
da & est ei proprietas in hoc: & narra-  
uit Hebezezar quod si ex eo & me-  
dio ponderis ipsius & rasura panis  
antiqui subtilis mundi & uino &  
melle & oleo rosae fiat unguentum  
sic terendo in mortario: nunc oleum  
nunc uinum infundendo: fit illud mirabile  
ad replenda uulnera carne & pro-  
prie in quibus difficilis uidetur in-  
carnatio: & posteriores addiderunt  
ex litargiro & aloe & myrra & sar-  
cocolla sicut antea quartam partem  
quantitatis opponaci: & fit me-  
dicamen nobile sanans fistulas &  
ulcera fraudulenta: & est medicamen  
expertum rigori febrium & pro-  
prie bibitum cum aceto ante horam  
potus: & linimentum in spina disso-  
lutum cum succo apii & oleo anethi.  
DOSIS eius a 3. i. usque ad ii.

C. XXII. DE MEZEREON.

*m* Ezereon est planta uocata  
apud persas rapiens uitam &  
a quibusdam faciens uiduas & a



pluribus leo terræ uocatur: & est  
plāta cuius stipes eleuatur sup ter  
raz circiter cubitos.ii. & folia eius  
sūt similia foliis oliuæ sed maiora:  
& producit grana nigra in simili  
tudine fructus myrthi & ē planta  
lacticinioruz maior: cuius speties  
sunt plures. est enī quādam magna  
habens folia & subtilia: & est pua  
hēns folia sicut folia oliuæ & spissa  
nimis. & est habēs folia crispa aspa  
& ex eis aliud habens colorem ui  
ridem & aliud habens subnigram  
colorem producentem colorez pa  
uonis. **ELECTIO.** Melius ē hēns  
folia tenuia & magna uiridia &  
quod oritur in locis liberis & in  
uicinitate plantarum spetiei eius:  
& quando oritur ex eo planta una  
in toto ambitu loci ē mortalis: &  
quæ oritur in locis thermarum ē  
sicut uenenus: & parua habēs folia  
& spissa ē maluz: & similiter habēs  
crispa & aspera & quod est subni  
gram similiter. **COMPLEXIO.**  
**ET. PROPRIETAS.** Calidum ē  
& siccuꝝ in quarto: Et dixit Filius  
Zezar est in fine tertii: sed nō ueri  
ficatur illud. est enim in eo uirtus  
acuta ignea & acrimonia uehemens  
& est excoꝛiatium alteratiuz se  
rosuz inflāmabile & ē cōsumptiuz  
& dissolutium uirtutis. **RECTI  
FICATIO.** Est proximum uenēo  
nocens membris quæ sunt mineræ  
uirtutum debilitans & dissoluens  
eas: conādū igitur frāgere malitiā  
& acuitatem eius: & hoc faciemus  
cum auxilio rerum frangentiuz ea:

& permutantium inflāmationeꝝ &  
terositatem: sicut sunt olea frigida  
& proprie res extinctiuz sicut mucil  
lago psillii & succus portulacæ: &  
succus endiuæ proprie est enim  
mirabile: & aqua alkekengi: & aqua  
solatri humidī & altaraxacon & aq̃  
herbarum berberis: & frangunt ad  
huc acuitatem eius res inspissatæ  
& ponticitatem habentes: sicut  
miroba. sunt eiꝝ sublimes ad istud:  
& dixit Filius Zezar. dupluz ipsius  
ex absinthio iunctum cum eo emē  
dat malitiā suā. Inquit Diasco  
rides. infundūtur folia eius ī aceto  
die una & exiccantur & frāgitur  
cum arte hac uirtus ipsius serosa  
& inflāmabilis: & dico quod si in  
aceto coquantur aut infundātur  
cydōia aut macis aut berberis erit  
melius. & sigillatur almezereon  
bonitas ex hoc ad ea quæ oportꝝ  
& si ex aceto infusronis eius aut de  
coctiōis ipsius fiat sirupus aceto  
sus īuenitur exptū iuuamētuz ubi  
oportet: et ex rebus adhuc emen  
dātibus et remouentibus malitiā  
eius est ut infundantur folia eius  
in lacte dulci aut acetoso et pro  
prie sumpto ex asina aut capra:  
Et q̃doqꝝ ponūtur folia mezereon  
ī aq̃ lactis et bulliūt cuꝝ facilitate  
& aufertur spuma eius et colatur et  
propinatur cuꝝ securitate et dixit  
G. infundantur folia eius in sirupo  
ro. parum tamen anteq̃ terminetur  
ipsius coctio et propinetur siru  
pus ubi oportet: non est enim in  
eo timor. et q̃do oleaz almezereon

administratur cum permistiōe aliarū  
medicinarum habentium uirtutem  
eius fractiuam: & eius operatō talis  
acc. foliorū eius. 3. xl. & super ea pro  
iice aqua dulcis lbz. iiii. & dimitte  
die ac nocte: deinde fac bullire len  
to igne donec redeat ad lbz. i. & 5.  
& in colatura eius ponatur olei  
sumpti ex amigdalīs dulcibus. 5.  
viii. & bulliant facilliter usque ad  
aquā consumptionem: tunc si po  
natur oleum cum foliis & aqua &  
bulliant simul ad aquā cōsumptōē  
erit ī uirtute fortius. & dixit ruffus  
submergatur ī aq̄ ex foliis eius cir  
citer. 5. ii. in cado magno musti: &  
dimittatur mēsi b3 trib3 & erit res  
mirabilis ad hydropisim expellit  
enim sine nocumento aq̄ citrinā.  
Confectio almezereon ex iuētione  
nostra. acc. foliorū almezereō præ  
paratorum partes. x. carnem cydōi  
orum elixatorū in aceto uini &  
zucarī tabarzet. añ. partes. lxx. tere  
niabin ptes. xl. aqua casei infusiōis  
agarici partes. xxx. olei almezereon  
partes. xii. dissoluantur zucarum &  
tereniabin in aqua casei prædicta  
& misceatur cum carne cydoniorū  
& coquatur cum facilitate usque  
ad mellis spissitudinem: & iuolua  
tur puluis foliorum almezereon  
cum oleo iam dicto & conficiatur  
cum eis est enim medicamen  
benedictum ad hydropisim. Con  
fectio pillularū almezereon ualen  
tium similiter ad expellendū cum  
fortitudine sine timore: acc. folio  
rū preparatorū. 3. v. miroba. citri.

3. iiii. kebulorum. 3. iiii. confice cum  
tereniabin & tamarindis dissolu  
tis in aqua endiuia. Et scito quod  
almezereon decoctionis modicū  
substin&: & contritio laboriosa  
destruit uirtutē eius expellit autē  
nocumēta eius a corpore aq̄ ordeī  
& aqua passularū: uerum aqua en  
diuia & altaracon auferūt inflā  
mationem relictam in corpore &  
& sciuisi quod medicinā cōpræf  
siuā audaciam medicinarū expel  
lunt a corpore: POSSE. Solutiōe  
educit aquam citrinam cum for  
titudine uehementer: & dixit Alex.  
iuncta cum rebus educentibus  
melancoliam educit eam & cum  
rebus educentibus flegma educit  
ipsum: & absinthium duplicatum  
ei & miroba. addunt ei bonitates  
notas & faciunt educere coleram.  
Maius enim iuuamentum quod ex  
eo expectatur est ad hydropisim:  
aquam enim educit aggregatam ī  
uentre: nocet tamē epati imo oib3  
membris nutritiuis: & interficit lū  
bricos & uermes & solutione edu  
cit eos & serpentes uiscerum: & si  
fiant tentæ ex eo & melle curat  
fistulas & ulcera fraudulenta & fit  
collutio ex aceto decoctōis ipsius  
& confert dolori dentium & cor  
rosioni eorū & gingiuæ sanguineæ  
& mollificationi: & fit unguentum  
ex eo & aceto & oleo & cera ad sca  
bie3 bonū: & fit ex eo linimentum  
cum furfure & melle & aceto forti  
ad gingiuam morpheam baras &  
lentiginem & del& eas: & quādoq3



fit cōfricatō sup morpheaz & baras  
cum foliis eius & aceto forti & ē  
ultimum: & dixit Ioannitius ual&  
ad quartanam. DOSIS eius est a. 3.  
5. usq; ad. 3. 1. & hoc in coctionibz  
& in pulueribus a duobus caratis  
usq; ad quinque.

#### C. XXIII. DE. ALSCEBRAM.

Alscebram siue esula ē speties  
lacticiuorum & est solutiū  
rusticorum: & eius aliud est magnū  
habens radices rotundas & crostias  
spissi corticis & deni & pōderosi  
& aliud est paruum habens radices  
subtiles & est tenuis corticis.

ELECTIO. Magnum est malum  
abscindens uiscera: paruum uero ē  
illud quod eligitur: & melior pars  
plantæ eius ē cortex radice ipsius  
& lac eius acutius & fortius: & meli  
or radix ipsius ē hēns proprietates  
v. bonas. sc. cuius cortex ē subtilior  
& leuior & facile frāgitur: & ē hēns  
de rubedīe aliquid sicut cassia pro  
prie & sup quā iam præterit me  
dium anni: recens uero mensis sui  
est mala: nigra uero est perniciosa  
& orta in locis thermarū similiter  
melius tempus collectionis ipsius  
radicis est principiuū ueris & lactis  
eius finis ipsius. COMPLEXIO.  
ET. PROPRIETAS. Calidæ cō  
plexionis & sicæ est in principio  
terti & lac eius est calidius: & est  
compositum ex substantia ignea &  
subtili & ex substantia terrea stipti  
ca & est incisuium subtiliatium  
exiccantium materierum submer  
sarum liquæfactium & aperitiū

disruptiuū orificiorum uenarū.  
RECTIFICATIO. Noc& cordi  
epati & stomacho & disrūpit uenas  
& excoriat uiscera: & derelinquit  
inflāmationes faciens cadere in fe  
bres. & emendatur primum nocu  
mentum quod ex eo timetur per  
miscendo ei aliquas ex medicinis  
cordialibz & stomaticis & epaticis  
cum eo: & secundum & tertiuū no  
cumentū corrigitur ei acquirēdo  
bōitatez cuz medicis cōglutiatius  
& coadunantibus & consolidātibz  
sicut est dragg. & proprie gūmi &  
bdelium & mucillago plili & suc  
cus portulacæ & similia: & qrtum  
nocumētū eius tollitur pmiscēdo  
ei ex rebus refrigerātibus & extin  
guentibus aliquas & ex hoc facien  
tibus apud me est ut infundatur ī  
succo altaraxacon: aut in succo en  
diuix & paucō aceto aut in succo  
portulacarum aut solatri & aceto  
& si fuerit acetum decoctionis aut  
infusionis cydoniorū erit melius:  
miroba. quoq; sigillantur ei boni  
tates notas & absinthium similiter  
& aloë: & dixit Iudeus infundatur  
in lacte dulci aut acetofo: & remo  
uetur in eo lac multotiēs & exicce  
tur: reprimitur enim sic a sua mali  
tia: & dixit Ruffus si solutio super  
ipsū superfluit: aut laboriose fiat  
sedeat solutus in aq̄ frigida: mihi  
quoq; uidetur uerbū incōueniēs  
circunstans enim frigidū includit  
& coadunat uirtutem medicinæ:  
& corroborat eam: necnon & ma  
terias ad uias expulsionū repellit:

sicut te scire fecimus: succurrēduz  
igitur tunc sicut in canone. Cōfe-  
ctio pillularum alscebran conferē-  
tiuz hydropisi acc. succi eius præ-  
parati partes.iiii.miroba.citri ptes  
iii.aloes partes qnq; confice cum  
succo feniculi aut endiuix:& est  
dosis earum a.3.i.5.usq; ad.3.iii. &  
quidam ex lacte eius & farina fa-  
ciunt oblatas & soluunt cum eis  
& quidam faciunt cuz aceto & zu-  
caro & lacte ipsius:& quidam cuz  
carne cydoniorū & mastice.& faciūt  
solutium bonum. POSSE. Solu-  
tione educit flegma uehemēter &  
aquam citrinam & humores melā-  
colicos:& materias a iuncturis &  
confert doloribus earū:& est ex me-  
dicinis magnis hydropisi:uerunta-  
men nocet epī & desiccāt corpus  
utentis ipso & consumit sperma:  
& lac eius facit hoc uehementius  
& faciūt cadere in febres. DOSIS.  
Corticis radice eius a Karatis.ii.  
usq; ad vii.& lactis eius e Karatis  
i.usq; ad.iii.

A lhosor idest spēs zucari duri.

A lhasce idest thimus.

A larmel idest cicuta.

A ssaramia idest cibus de acresta.

A lkifil idest rosmarinus.

Alguegues idest spēs melācolix  
in qua quis secum loquitur

B en idest grana illa quæ nos uo-  
camus piper album.

B uchursenden idest quædam cō-  
fectio suffimiganda sic confecta.

B ochormariē idest panis porcius:

B ezahar idest liberans a morte.

B aras idest morphea alba.

B arse idest canella illius cōtrata.

F el alcubugi idest perdicis.

F isticus idest festuca.

G ranuz nil idest granuz uel semen  
unde fit indicum.

G repea idest cataputia.

G uaril idest stincus.

G asit idest eupatorium.

H armel est species ruta.

K esmes idest passula sine ossibus.

K eisin idest leuisticus.

Lohoc. i. electuariū quod labitur.

M ezereon idest laureola.

M yrica idest genestra.

M assacumie est lapis qui ponitur  
in uitreatura uasorum.

M achazir idest odoriferum.

N abet idest candi.

P iperaqua idest senationes.

O leum de Keiri idest de uiola  
saracenica.

R aued idest reubarbarum.

R amic est confectio ex gallis &  
passulis.

S cebram idest esula.

S al niger idest sal napticus.

S peties alefāginæ. i. aromaticæ.

S auic. idest ordeum nouum desic-  
catum idest torrefactuz ad furnuz  
& multuz & illa farina coq̃tur quæ  
ual& multuz ad fluxuz dissinteria.

S ahara. i. ægritudo ī somnietatis.

S egbē idest cibz factus cuz spēbz  
& aceto.

S erēblam. i. emblici infusi ī lacte.

S oda idest dolor capitis.

S eta ticta exterames idest tinta ī  
granis.



S al napticus hēt odorē petreoli.  
Taraxacon idest endiuia siluestris.  
CAPITVLVM·XXIIII·DE·LVF.  
IDEST·SERPENTARIA.

I Vñ idest serpentaria ē planta  
quæ dicitur collū draconis  
& ex eo aliud est plana hēns folia  
aliud crispa: & radix planæ est ex  
terius ad nigredinem attinens &  
interius alba est: crispa uero exte  
rius cineritia iterius uero ē alba  
& ad citrinitatem declinat & sup  
utriusq; radicem eleuantur thyrsi  
hēntes maculas in mōu serpētis.  
ELECTIO. Melior pars totius  
plantæ est radix: & melior radix ē  
crossa completa & orta in locis li  
beris: & melius tempus collectōis  
est uer & principium æstatis.  
COMPLEXIO·ET·PROPRIE  
TAS. Inquit Dioscorides crispa  
calidior est q̄ plana: & dixit Ruffus  
plana calida ē in primo gradu cris  
pa in secundo. & dixit G. plana ca.  
in principio secundi crispa in fine  
eius & ē q̄si uerius: & est in utroq;  
caliditas & acuitas posita sicut in  
superficie cu; substantia terrea sed  
in plana substantia terrea ē uincēs  
plus: & utraq; est abstersiua icisiua  
penetratiua aperitiua subtiliatiua  
humorum crossorum & uiscosorū  
adherentium: crispa autem ad hæc  
oīa ē fortior. RECTIFICATIO.  
Noc & utraq; acuitate sua stomaco  
& epati debilib; faciēs reumatiza  
tionem & mordicationem: & reu  
matizat ad stomacum materias a  
uicis mēbris: & illud quod magis

sapientes elegerunt ad corrigēdu;  
primum nocumentum in ea est: ut  
propinetur cum melle aut rob aut  
melle passularū aut spetiebus ale  
fanginæ. Et tollitur secundum no  
cumentum eius permiscendo ei ali  
quid ex rebus stomaticis stiptic.  
sicut est mastix & cydonia: & pro  
pinare trocis. diarodon post eius  
exhibitionem tollit nocumētum  
ipīus. Ellectuariū quod sibi cōpat  
Hamec super iuuamento cuius nō  
est dubietas in resoluēdo humore;  
crudum in stomaco & membris  
nutritionis & renibus: & sanat hæ  
morroidas & resoluit uentositates  
earum & confert doloribus renum  
& excitat coitum: cuius permissio  
est hæc mundetur radix crispa &  
lauetur in uino deinde coquatur ī  
aqua & quādoq; non coquitur &  
est fortius: teratur: & sint eius lbz.  
ii. rob. lbz. vi. & alibi habetur mellis  
& rob. añ. lbz. iii. peipris cynamomi  
zz. mac. gar. añ. 3. vi. DOSIS eius ē  
a 3. iii. usque ad. v. Confectio ieræ  
lus. descriptiōe super quaz expecta  
tur fiducia expertorum iuuamēto  
rum ad dolorem capitis: & emicra  
neam & uertiginem & epilepsiam  
& tremorem & torturaz & palipsi;  
& educit superfluitates humorum  
crossorum & uiscosorū & subtiliuz  
a capite & neruis a stomaco & iun  
cturis & a toto corpore: & cōfert  
iuuamentuz manifestum dolorib;  
iūcturaz & dolorib; renū & dolo  
rib; matricis cuius hæc ē pmissio  
& aloes. 3. i. interioris colloqntidæ

3.viii.radicis utriusq; luf.ficc.iroes  
turbit agarici serapini miroba.ci  
tri.Kebulorum & indorum añ.3.i.  
&.5.zz.cynamōi masticis ellebori  
rii ni.euforbii assari cassiæ lignæ  
salis indi croci castorei apii Keisin  
seminis mezereon sticados añ.3.i.  
squillæ assatæ.3.ii.&.5.scamoneæ.3.  
ii.fiat omniū contritio bona:& in  
uoluatur puluis succo cucumeris  
asinini quantitate qua bene inuol  
uatur prædicto succo & oleo pau  
co nucum:deinde siccetur & inuol  
uatur melle dispumato quātitate  
qua fiat totum sicut pasta & pro  
pinetur post.vi.menses:& sit dosis  
eius a.3.i.usq; ad.3.ii.dixit Filagri.  
fiant tortellæ ex radice planæ re  
centis & mundæ & contritæ ultīa  
contritione cum pondere sui de fa  
rina tritici.& coquatur sicut pāis  
& propīetur omni mane hēntib;  
hæmorrhoidas & delet eas:utraque  
autem luf decoctionem ad plenū  
substin&. POSSE.Solutiōe edu  
cit flegma subtile& crosū:& mū  
dificat & confortat renes & pro  
uocat urinam & excitat coitum:&  
est ex reb; mūdificantibus pectus  
& pulmonem & confert eis qbus  
timetur frequētia almatīs & tussis  
propter exuberantiā humoris ui  
scosi in ipsis & proprie lohoc &  
ex succo eius cum melle & rob:&  
quandoque admīstratur cum uis  
& ual& similiter:dixit Democritus  
iuuamentum utriusq; spēi est ma  
gnū doloribus hæmorrhoidarū  
& uentositatibus earum secūdam

omnem modum administrationis  
ipsius & suppositum & emplastra  
tum:& nos experti sumus & ē māi  
festi iuuamenti super humorez cru  
dum qui est in stomaco & renib;  
& dixit.G.resoluit apostemata du  
ra & durities splenis & oīūz alioz  
membrorum & confert ulceribus  
fraudentis & fistulis.& cōsūmit  
additiones carniū in naribus &  
prohib& fieri corronem eis &  
cancrūz.succus autē eius cuz melle  
distillatur in aurez & confert tinni  
tui & surditati & dolori auris &  
abstergit sordities eius & exccat  
ulcera ipsius.utraq; autem ipsius  
speties ē ex rebus quæ mūdificāt  
faciem & auferunt foeditatez cutis  
& delent pannum & lentigines &  
morpheam & proprie cum melle  
& fiat emplastrum ex ea cuz melle  
& stercore capraz super podagraz  
& contusioni neruorum & confert  
doloribus eorum suppositio facta  
ex ea educit mēstrua & facit abor  
sūz.& dicitur quod fugat serpētes  
& uiperas & uermes uenenosos:  
DE.FESERA.IDEST.DE.VI  
TE.ALBA. C.XXV.

† Esera est planta quaz uocant  
uitem albam cuius radix ē  
terrei coloris exterius iterius uero  
alba:& eleuantur super radicē eius  
stipites multarum inuolutionum  
super alias arbores.& nascuntur  
super eam botri sicut botri uuaz  
& uocantur uuæ lupinæ & ē spēs  
eius fesiressim cuius radix est cine  
ritia exterius & interius alba non



albedine prioris & uocatur cucurbita reptilium. COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS. Fesera inqt Diascorides ca. ē & sic. in tertio & ē cōpōita ex ptib; igneis cū ptib; terreis adustis: & igneitas ē dñans quare est acris mordicatīua cum amaritudine pauca: & dixit. G. est ī ea de stipticitate aliqd & est inci sua rubificatiua subtiliatiua & absterſiua: & fesiſsim uero minus est calida & pars terrea in eo maior ē igneietate eius propter quod ē cū amaritudine uincente super acridinem ipsius: & est in omnibus debilior quam fesera. RECTIFICATIO. De rectificatione autem eius est secundum quod diximus in luf propter quod pars illa continuatnr illi. Cōfectio alſeseræ quā scripsit Democritus mandificans cerebrum & nucham & neruos: afferens iuuamentum manifestum epilepsie & uertigini & paralyſi & ægitudinib; neruorū frigidis cuius hæc ē pmissio. ℞. radics alſeseræ mundatæ & contritæ. ℞. ʒ. mellis passularū. ℞. .iiii. squillæ asiatæ pinearū mundatarū. añ. ʒ. i. & ʒ. nuc. mus. cōdumēi. mac. zz. añ. ʒ. ii. gar. piperis lōgi. añ. ʒ. i. & ʒ. siſeleos salis gemmæ gallæ. añ. ʒ. i. spic. ʒ. ʒ. agar. ʒ. .iii. sticados. ʒ. i. dosis eius est a. ʒ. ii. usq; ad. v. detur post. vi. menses: Inquit idē acc. succi eius. ʒ. v. aceti squillitici. ℞. .i. aquæ coctionis organi isopi siccæ leuisti. siſileos cōdumēi & sticados. ℞. ʒ. mellis passularū. ℞. ʒ. mellis. ℞. .ii. fiat sirupus.

ualēs ad ea quæ diximus: & ē dosis eius. ʒ. ii. dixit Filius. Zesar fiat ex succo eius & melle passularum lō hoc bonum ad asma & tussim. POSSE. Vtriusq; radix & proprie succus eius Solutione educit flegma: & prouocat urinam & mundiſicat cerebrum & neruos & membra anhelitus a superfluitatibus flegmaticis & putridis. & aperit oppilationes uiscerum & renum & confert secundum omnem modū administrationis eius epilepsie & uertigini & ægitudinibus neruorum frigidis: & affert iuuamētū manifestum tussis & asmatis & proprie sumptum labendo & dolori laterum: & comeditur talon eius imprimis cūz crescit: & proprie cūz spetiebus & confert foetori oris & proprie corruptioni stomaci: ueruntamen permiscet spiritus in cerebro sicut dicitur eius usus frequens & est ex resoluentibus apostemata dura & apostemata splēis & proprie emplastrum factum ex eo cum ficis & uino: & similiter oximel eius sumptum continue & abscindit cum uino panaritū; & confert ulceribus malis: & extrahit fracturas ossium & spinas & ligna et proprie cum uino et melle forbitiones factæ ex succo eius et frumento decocto et melle facit exuberare lac: et sedere in decoctōe eius mundiſicat matricem et facit abortus: & etiā suppositū et comestū Radix quoq; eius et succus eius abstergit faciem & foeditatem cutis

& pannū & uestigia quæ remāserūt  
post uulnera & proprie cuz farina  
cicerum & fabarum: & coctum cuz  
oleo aufert oculatiōes sanguinis.  
Confectio trocis. clarificantium  
faciem & abstergentium foeditatē  
cutis & facientium colorez bonuz  
cū permissione rubedinis. ℞. farīæ  
similaginæ farinæ ordeī ciceris  
albi farinæ fabarum amigdalaru;  
dulcium & dragg. añ. 3. ii. radicis  
alseferæ ꝑccæ. 3. i. fac trocis. cum al  
bumine oui: & line cuz aqua ordeī  
& post duas horas ablue cum aq̃  
furfuris: ex succo autem alseferæ &  
melle & uino & proprie partibus  
æqualibus fit potō ad scrofulas &  
est expertum: & similiter fit empla  
strum ex ipsius radice & melle &  
delet eas: confert autem morsibus  
animalium uenenosorum: DOSIS.  
autem radicis aleseferæ est ab aur.  
i. usq; ad aureos ii. & succi eius a  
3. i. usq; ad 3. ii. & similiter feseferon.  
CA. XXVI. DE. ARTHANITA.  
IDEST. DE. CICLAMINE.

Arthanita ē panis alcurit aut  
ciclamen siue panis porcius  
quod pomum terræ & ab aliis di  
citur panis fauni: & iuenitur ex eo  
magnum & paruum: magni autem  
radix est in modum rapæ rotūda  
cuius pars exterior est terrea nigra  
interior uero alba: & eleuantur sup  
radices frondes & flores secunduz  
femitam uiolarum subalbidarum  
sine eleuatione stipitis supra eius  
radicem. paruu; uero habet radices  
subterraneas plurimas in modum

auellanæ & cicerum. COMPLE  
XIO. ET. PROPRIETAS. Calida  
complexionis est et sic. in prin  
cipio tertii & est incisium sub  
tiliatuum calefactuum resolutiu;  
abstersiuum mundificatiuu; & api  
tiuū oppilationum: & ē ex reb;  
sudorem exuberare facientibus: &  
ex maxime mundificantibus cutē  
& resoluentibus foeditatem eius.  
RECTIFICATIO. Recipe de  
rectificatione hoc illud quod di  
ximus in capi. de luf & in capi. de  
alsefera: dixit Filius Serapiōis acc.  
succī eius. 3. iiii. dissolue cuz zucaro  
& coque usq; ad tertiam & pro  
pinetur in mane & est medicina  
certa & experta ad ictericitiam: &  
dixit græcus succus eius cum mel  
licrato aut secaniabin & proprie  
de quolibet ptes sūptæ & coctæ  
æquales secundum superiorem do  
ctrinam sunt medicina experta ad  
ictericitiam. Unguentum arthanitæ  
ex inuentione Alex. quo ungitur  
uenter & lumen & ilia & soluit so  
lutione cathartici. & propinandu;  
est non ualentibus sūmere medicīaz  
& si linitur super stomachum facit  
uomitum & confert hydropisi &  
solutione educit aquam citrinam  
cuius hæc est permistio. ℞. succi  
arthanitæ. ℞. iiii. succi cucumeris  
asini. ℞. i. olei irini. ℞. ii. butiri  
uaccini. ℞. i. pulpæ colloquitiidæ  
§. iiii. pollipodii. §. vi. euforbii. §. 5:  
quæ terēda sunt tere & submerge  
in succo & pone in uase uitreo stri  
cti orifitii & stringe caput eius &



dimitte p.viii.dies deinde bulliat  
totum bullitione una & coletur:  
& pone super colaturam serapini  
aur.v.myrræ:aur.iii.ita quod resol  
uatur prius in aceto uini quantita  
te sufficienti aggrega omnia simul  
& bulliant semper agitando cum  
fuste usq; ad succorum fere con  
sumptione; ponatur tunc cæræ.ʒ.  
v.fellis uaccæ:aur.v.& ferueant do  
nec cæra liquefiat:tunc acc.scamo.  
aloes mezereon collo.āñ.aur.v.eu  
forbii aur.ii.salis gemmæ aur.iii.  
turbii aur.v.pipis lōgi.zz.al.came  
millæ cynna.oīu; āñ.aur.ii.pulueri  
zetur & permisce cu; eis simul te  
redo in mortario donec pficiatur.  
Vnguentum aliud arthanitæ & ē  
resoluens dura apostemata splenis  
& lapideitatem ipsius & scrofulas  
cuius hæc est pmistio.℞.succū eius  
& uiscositatis quæ mulgetur ex  
radice filicis āñ.℔.ʒ. succū extremi  
tatu; tamarisci.ʒ.ii.olei irini.℔.ii.  
isopi humidæ.ʒ.xv.aceti.ʒ.ii.armoni.  
& bdellii.āñ.ʒ.i.ʒ.cæræ citrinæ  
ʒ.v.fiat sicut superius diximus ar  
thanita autem de decoctione rem  
completam substin&. POSSE.  
Solutione educit flegma mucilla  
ginosum sumptum & suppositu;  
& etias linitum super femur & illa  
& ptes adiacentes eis.& aperit op  
pilationes uisceru; & splenis & pro  
prie sumptum cum oximelle & si  
militer emplastratu; & confert co  
licæ flegmaticæ & ei quæ fit ex  
retentione fecis & ē ex rebus mun  
dificantibus caput & oculos &

proprie caputpurgium factu; ex  
eo:& abscindit emicraneas frigidā  
& sodam & confert in tremore &  
paralyfi & ad ægritudines cerebri  
flegmaticas:& proprie si fiat ca  
putpurgium post assumptionem  
ieræ aut theodoricon at pillulæ  
foetidarum aut similium:& cōfert  
caputpurgium ex eo debilitati ui  
sus & aquæ quæ descendit ad ocu  
lum:& est experta res ad ictericā  
conuertens in uaporem & fumū  
& sudorem materiam eius & pro  
prie succus eius cu; secaniabin aut  
mellicrato:& oportet ut sumens  
cooperiatur multum ut sudet su  
dore uehementi citrino:& secūdu  
omnes modū administratōis eius  
confert duritie splenis & aliorū  
apostematu; & scroful.& prouocat  
bibitum:& suppositum menstrua  
& est ex maxime aperientibus ori  
ficia hæmorrhoidarum. Et dicitur  
quod si suspendatur in collo mu  
lieris radix eius non concipit & li  
nitur ex eo anus & confert egressi  
oni eius.DOSIS eius est ab aur.  
iii.usq; ad.iiii.& proprie succū eius.  
CAPITVLVM.XXVII.DE.ARI  
STOLOGIA.

¶ Aristologiæ tres sunt speties  
f.lōga & rotūda & alia cuius  
radix creuit secundum semitaz pal  
mitum uitis.COMPLEXIO.ET.  
PROPRIETAS.Inquit Diasco  
rides omnes ca.sunt in principio  
tertii siccæ in secundo:& uidetur  
quod longa sit calidior quā terrei  
tas eius uincat super terreitatem

rotunda: & uidetur ex hoc quod rotunda sit subtilior quare ad oēs operatōes promptior: & ē utraq; aperitiua oppilationu; resolutiua attractiua extrahens spinas & fracturas lignorum infixas carni: & utraq; est subtiliatiua: sed rotūda magis pp illud quod diximus: alia uero speties eius in omnibus his ē debilior propter illud quod nō est furiosa. **RECTIFICATIO.** Soluendo non nocet immo cōfert uisceribus: & exigitur in aliis. de re ctificatione secundum quod diximus in luf: & de decoctione & trituratione rem plenam substin&. **POSSE.** Solutione educit superfluitates flegmaticas: & dixerunt aliqui quod colericas etiam. & est ex rebus maxime mundificantib; pulmonem & pectus a flegmate & putredinibus: & confert iuuamentum māifestu; asmati & tussi secū dum omnem modum administrationis eius: & etiam suffumigatio ex ea administrata per embotum. Confectio formay quārum iuuamentum magnificum est ad asma antiquu; & tussim humidā: & proprie quādo recipitur suffumigatō per interualla ex una earum p; traiectorium. acc. aristol. ro. & arsenici citrini partes æquales aggrega cu; uitello oui & fiant formæ sicut auellanæ adhuc etiam aristol. est ex rebus mundificantibus cereb; conferens epilepsie & proprie rotunda. & confert etiam stomaco remouens singultu; uentosu; & sedat

dolores omnes a uentositatibus i uisceribus & aufert oppilationes splenis & uentositates in ipso & proprie rotunda: & hoc ē cum oximelle radicis: & omnes quidem speties ipsius mūdificāt matrices foetarum & prouocant menstrua & faciunt abortum. & rotūda qdē est de medicinis magnis ad ulcera mala fraudulenta: & est mūdificās fistulas & generat carnem in ipsis. & emplastratio ipsius cu; melle & sale pauco cōfert podagræ & cōtusioni lacertorum. cu; idormelle autem curat ulcera aurium & corroboret auditum. acetum uero coctionis ipsius stringit gingiuā & remouet putredinem eius & fricatur cum ea dentes & abstergit eos & est medicina bona rigori febrili. **DOSIS** eius est a 3. i. usq; ad aur. i. **CAPITVLVM. XXVIII. DE. ABELMELVC. I DEST. DE. GRANO. REGVM.**

℥ Abelmeluc dicitur proprie granum regum. & est ex eo aliud paruum aliud magnum & dicitur quod magnum est Kerua. **COMPLEXIO. ET. PROPRIETAS.** Dixit Dioscorides calidæ cōplexionis est & sicca in. iii. & dixit Hamec est in principio tertii. **RECTIFICATIO.** Meruit de re ctificatione hoc quod diximus in capitulo de ben. oleū autē utriusq; extrahitur sicut oleū amigdalay. **POSSE.** Facit uomitu; & solutōes laboriosam & educit flegma uehementer & aliquando coleram &



materia a iuncturis & aq̃ citrinā  
& coquuntur grana eius & proprie  
contrita in iure galli antiqui & cō  
fert colicæ & doribus iuncturæ  
& podagræ & dolori sciaticæ: &  
coquuntur cuꝫ aqua casei aut mul  
getur sup̃ ea lac caprinuꝫ & colatur  
& confert hydropisi. Aliq̃do autē  
oleum de Kerua confert colericæ  
flegmaticæ & uentosæ. DOSIS.  
Sumuntur ex Kerua a granis.v.usq̃  
ad.vii.& alterius a granis.vii.usq̃  
ad.xv.

#### CA.XXIX.DE.ABRANHVNC. IDEST.DE.GENESTRA.

α Branunc est capistrum ar  
borum:& est arbor mōtana  
super cuius stipitem eleuatur den  
sitas fustium multæ rectitudinis:  
& dum plicantur non patiuntur  
fracturas:unde ligantur ex eis arbo  
res & producunt flores in figura  
nouæ lunæ citrinitatis multæ:&  
profert folliculos secunduꝫ scitam  
orobi habentis semina distincta  
sicut lentes: sed in lingua latina  
genestra uocatur & est myrica.  
COMPLEXIO.ET.PROPRIE  
TAS.Inquit Dioscorides calidæ ē  
& siccæ cōplexiōis ī secūdo gradu  
& semen eius est calidius. in flore  
eius & stipitibus ipsius est humi  
ditas superflua cū uirtute incisua  
quare multiplicat uomitum.& sūt  
omnes partes eius conturbatiuæ  
incisuiæ subtiliatiuæ prouocatiuæ  
RECTIFICATIO.Noc& stoma  
co & cordi:& dixit tunc Filogus  
cum melle ro.tollitur nocumētuz

eius & similiter cum rosīs & ma  
stice:semen autē ipsius propinādū  
est cum aqua mellis ro.Anisum &  
semen feniculi & daucus & similia  
auferūt nocumentum ipsius:flos  
autē eius de decoctione modicuꝫ  
substin& & semen uero plus.

POSSE.Per uomitum & per uē  
trem educit flegma cuꝫ fortitudine  
uehementer & materias quæ sunt  
in iuncturis:& mundificat' renes  
ab omnibus superfluitatibus: &  
prouocat urinam fortiter & frāgit  
lapidem in renibus & uesica:& nō  
permittit materias figi in eis & dē  
sari in lapidem.& quando flores  
eius contriti propinantur cuꝫ mel  
le ro.aut cum ouo resoluit scrofu  
las.& oximel ex eis aut seminibus  
ipsius resoluit apostemata splenis  
& si frequentatur cum eis uomitus  
resoluit apostemata sciaticæ & cō  
fert podagræ & dolori renum.

DOSIS eius est & proprie floruꝫ  
a.3.ii.usq̃ ad.v.& seminuꝫ a.3.ii.usq̃  
ad.iiii.

#### C.XXX.DE.ELLEBORO.

ε Elleborus ē barba albuti. &  
eius quæ sūt spēs:naꝫ alius al  
bꝫ alius niger.niger uero īcoluōr  
est albo:immo minatur ei albus  
accidentia terroris:niger uero acq  
rit ei iuuenescētiā & incolumi  
tatem.ELECTIO.Et quod eligi  
tur ex eo proprie est cuius sapor  
est acutus mordicans gustū & hēns  
colorem sicut assarum proprie:&  
quod est frangibile & medium  
inter subtile & crassum & mediū

inter recens & antiquum & mediū  
inter ponderosum & leuem: imo  
plus leuis est q̄ pōderosus & quod  
est leue carens asperitate: & melior  
pars plantæ est radix ipsius: & me  
lior pars radicis ipsius sunt fustes  
& melior ps eorū sunt cutes eorū:  
& melius tempus collectiōis ē uer  
& æstas. albus autem est minoris  
acuitatis & mordicationis: & eius  
mordacitas ē nō apparens subito:  
& est maioris amaritudinis q̄ niger  
in aliis aut proprietates hēt nigri:  
sed plus de antiquitate q̄ niger pa  
titur. **COMPLEXIO. ET. PRO**  
**PRIETAS.** Niger calidus est & sic  
cus in tertio & est subtiliatiuus ab  
sterſiuus resolutiuus corrosiuus ad  
ditionum carniū quæ fiunt in ul  
ceribus: & dicitur quod quādo na  
scitur apud radices arborum sunt  
fructus illius solutiui. albz autem  
calidus ē & siccus in medio tertiis:  
& est similiter absterſiuus mordica  
tiuus multiplicans uomitum & fa  
ciens sternutationē cuꝝ fortitudīe.  
**RECTIFICATIO.** Alb; tēporis  
nostri est molestus imo ē eis sicut  
uenenum proprie præfocatiuus ni  
gri autem usq; ad tempora nostra  
uirtus tollerabilis est licet adhuc  
difficilis. Inquit enī Hipp. ellebo  
rus ē molestus eis quorū corpora  
sunt sana. ars autem & sollicitudo ē  
in rectificando & in propinando  
quando & cui oportet facere. tunc  
enim operationeꝝ incolumen facit  
Inqt Filius Zesar fit terreniabin  
sicut mel. & submergatur in eo

tepidus ex folliculis nigri ptes cō  
ueniētes circiter horas. viii. & extra  
hantur ab eo: & tunc propinatur  
altereniabin in q̄tuꝝ hēns uirtuteꝝ  
ellebori: & consimile fit de melle  
passularū: & q̄doq; submergūtur  
in iure gallinarum aut carniū &  
fit similiter: & aliqui perforant ra  
dicem rafani & intromittunt fustē  
ellebori per diem: postea auferūt  
& propinant rafanū habentēz elle  
bori uirtutem: & quandoq; infun  
duntur in oximelle & fit similiter:  
& quandoq; in uīno dulci: & quā  
doq; in condito aut alio ex sirupis  
aut robur: & quandoq; infūdatur  
in iure gallorū aut carniū & co  
quitur in iure: postmodum arte  
list aut ordeum fractum aut rizū  
& quandoq; sorbetur ius solum p  
se. daucus autem & piper longum  
& anisum petro. isopus sicca. cala  
mentum origanum & hæc boni  
ficant operationem eius. bene autē  
miscetur cum epithimo. & polli  
podio & sale indo. & similibus cō  
fortāt eīz se se. Cōfectio pillularū  
quas scripsit hali. quarū iuuamē  
tum est ultimum ad ægritudines  
melancolicas & cancrum & leprā  
& morpheam nigram difficilē q̄  
hæc ē p̄mistio. ℞. ieræpigræ. ʒ. xii.  
ellebori nigri: polli podii. añ. ʒ. v.  
epithimi: sticados. añ. ʒ. vii. agarici.  
lap. lazuli: salis īdi: colloquintidæ  
añ. ʒ. iii. & dosi earum est a. ʒ. i. usq;  
ad aur. ii. & sunt sanæ & ex pertæ:  
expellunt enim uirtutem utriusq;  
aqua passularum: aqua ordet. ius



gallorum & gallinarum cum oleis  
at nucū aut amigdalarū & similia.  
puluerem autem ellebori sumere  
non est tutum. POSSE. Diximus  
uitari album quia est præfocatiū:  
nigrum autē debere summi sicut  
concordant omnes proprie rectifi-  
catum secundum artem & legem:  
& non conuenit nisi robustis cor-  
poribus & animosis: & tempore  
ueris proprie: datus quidem q̄do  
& cui conuenit facit acquirere iu-  
uenescētiā & incolumitatem &  
mores laudabiles & complexiōes  
bonas: hæc enim ē proprietas eius  
sicut Hippo. dixit: & ipse quidem  
mundificat totum corpus a sup-  
fluitatibus membrorum corruptis:  
& solutione educit cum facilitate  
coleram permistam crosam & fleg-  
ma & coleram nigram cum uirtute  
sine molestia: & mundificat sangui-  
nem & atrahit a uenis supfluitates  
mistas sanguini. immo a toto cor-  
pore & concauitatibus membrorum  
& partibus remotis & cute: & est  
ex rebus solemnibus in mundifica-  
do cerebrum & caput totum: & i-  
strumenta sensuum: & neruos & ui-  
scera & uesicam & matricem: & cō-  
fert ægreditudinibus eorum sicut ē  
soda proprie & emicranea & maia  
melancolia uertigo. & epilepsia &  
paralysis & aqua ad oculum descē-  
dens. & confert ægreditudinibus iū-  
cturarum & duricie. & apostematibus  
eorum & scrofulis & est sicut  
tyriaca & medicina antonomastica  
ad lepram cancerum & speties her-

petis & bothor qui se comedūt: &  
quādo ponitur elleborus. ni. in al-  
cohol cōfortat uisū. & si distillatur  
acetum decoctionis eius in aurem  
confert tinnitui & sibillo & corro-  
borat auditum: & si colluitur os  
ex aceto prædicto tonfert dolori  
dentium. & confert ægreditudinibus  
splenis & febribus antiquis lōgis  
& quartanæ colicæ & ægreditudinibus  
melancoliæ difficilis erradicatōis et pro-  
uocat urinā & mēstrua usus autē eius  
colorem efficit bonum. & acqrit corpo-  
ri colorem bonum. & ori similiter. & reou-  
ert ægreditudines sicut morphea. & baras  
secundum omne modum admini-  
stratōis ipsius. & fricatur cum aceto si-  
militer & remouet foeditatem cutis  
& pannum. Albus uero fortiter &  
difficiliter uomere facit: & cum acci-  
dentibus terribilibus & cōfricatur  
ex eo ægreditudines cutis & confert  
cum uirtute: & curat scabie & im-  
petiginem & lentigines: & confert  
uterque elleborus fistulis et uulne-  
ribus fraudulentis. DOSIS eius  
ē a caratis. vi. usque ad. x. i. uel ad. iii.

INCIPIT. GRABADIN. IOAN-  
NIS. FILII. MESVAE. QVOD.  
EST. AGGREGATIO. VEL. AN-  
TIDOTARIVM. MEDICINA-  
RVM. COMPOSITARVM.

CRIPSIMVS In libris  
explanationū nostrarum  
ex his quæ expti sumus  
quædā adhuc rememora-  
tiōe digna: ex quibus aggre-  
gatione summam conteximus quæ

grabadin nostrum uocamus: quod  
est compendius secretorum nostro-  
rum in quo medicinas expertas &  
præclaras ex his quæ acq̃siuimus  
& inuenimus: eis medicinae artis  
archana scire sitiunt tradere dignū  
diximus: & ponimus totam latitu-  
dinem operis huius summas duas  
In primis famosas & solemnes me-  
dicinas tradimus compositas. in se-  
cūda uero medicinas singulorū mē-  
broꝝ ægritudinibꝫ appropriatas di-  
stinguimus. In priā uero distinctōes  
ordinamus duodecim. Prima est  
de electuariis. Secūda de medicis  
opiatis. tertia de medicis solutis.  
q̃rta de cōditis. q̃nta de spetiebus  
lohochab. sexta de sirupis & robul.  
septia de decoctiōibus. octaua de  
trociſ. nona de pillulis: decia de  
sief & pulueribꝫ. undecia de unguē-  
tis & emplastris. duodecia de oleis  
Prima distinctio quæ est electuari-  
orum subdiuisionem habet: quæ-  
dam enim sunt delectabilia ex eis:  
quædam uero amara & utraqꝫ sūt  
solemnia: prius tamen ex eis ele-  
ctuariā quorum est delectationeꝫ  
facere cū titulis utilitatū suarū tra-  
dimus: & de aliis loquemur sicut  
deo placuerit. Electuarium de aro-  
matibus quod scripsit G. exptorū  
iuuamentorum ad causas stomaci  
& epatis & ægritudines in eis fa-  
ctas ex flegmate crosso & uentosi-  
tate: digestiōeꝫ confortat: inflāma-  
tionem remouet: & morbos ex ea  
factos curat. & retardat canos: co-  
lorem efficit bonum: & oris & su-

doris odorē. renes quoqꝫ calefacit  
& coitum excitat: accidos ructus  
curat: & fastidiū & abhominatōes  
remouet. Cuius hæc est permistio.  
℞. ligni aloes crudi. ro. añ. aur. xii.  
gall. mus. mac. doronici piperis lō  
gi. nuc. mus. menta sicca spica cal-  
sia mastic. cynna. gar. assari. añ. aur.  
iii. calami aroma. aur. iiii. zz. croci  
cardamomi maioris & minoris triū  
sandalorum reubar. costi. cubebæ.  
se. feniculi. ani. Kei sin. añ. aur. ii. zu ca-  
ri. ʒ. vi. miua. aro. ʒ. xii. mellis dispu-  
mati q̃tum sufficit dosis eius a. ʒ.  
ii. usqꝫ ad aur. iij.

78 b  
Lectuarium de gēmis iuuā-  
mentum est magnū ad ægri-  
tudines cerebri cordis. stomaci epa-  
tis & matricis frigidas: & nos su-  
mus experti bonitateꝫ eius ad tre-  
morem cordis & sincopim & de-  
bilitatem stomaci: & quando aliqꝫ  
tristatur & nescit radicem: & ei qui  
diliget solitudinem: & sunt eo usi  
reges & magnates: trahit enim eos  
in consequentiā bonorū morū &  
nobilium: & dilatat animam & fa-  
cit corporis odorem & colorem  
bonum. Cuius permistio hæc est.  
℞. albarū margaritarū. ʒ. iiii. frag-  
mētōrū zaphiri & iacynthi. sardini.  
& granatōrū & ferragezu. i. smaragdi  
añ. ʒ. i. & ʒ. zedo. doronici. cortic. ci-  
tri. mac. semis. alfelei. enulæ. añ. ʒ. ii.  
corralli. ru. carabæ limaturæ hebo-  
ris añ. ʒ. i. ptes. ii. beē al. & ru. gar. zz.  
pipis lon. spic. folii. croci heil. añ.  
ʒ. i. troc. diarodon. ligni aloes añ. ʒ. v.  
cynna. galangæ zurumbet. añ. ʒ. i. &



℥. foliorum auri & argenti. āñ. aur.  
℥. musci boni. 3. ℥. ambræ. 3. ii. cōfice  
cum lacte & succo emblicorū &  
colaturæ terrenā bin de rosīs ptibz  
æqualibus quātū sufficit: & dosīs  
eius ab aur. ℥. usq; ad aur. i. cum aq;  
buglosæ & uino odorifero.

☞ Onfectio alhermes & sunt  
grana tinctorum maximi iu  
uamenti ad pulsū cordis & sin  
copim & alguesgues & tristitiā  
sine causā & est ex rebus confortā  
tibus animā confortatione mi  
rabili: Cuius permissio ē hæc. ℞.  
setæ tictæ ex Kermes circiter lbz. i.  
& proprie super cuius ticturā nō  
præterit spatium extensum: & sub  
merge eam in succo pomorū dul  
cium & aqua ro. āñ. lbz. i. & ℥. 5. & di  
mitte die una. deinde fac modicū  
bullire donec aqua rubeat. deinde  
extrahe ab ea setam & exprime eā  
& pone in ipsa zucari tabarzet. 3. c.  
l. & coque usq; dum habeat spissi  
tudinem mellis: & remoue ab igne  
& proiice in eo calido ambræ cru  
dæ minutatim incisæ. 3. iii. & dimit  
te in eo liquefieri: deinde proiice  
super ipsum puluerem harū rerū.  
℞. ligni aloes crudi. & darseni. āñ. 3.  
vi. lapidis lazuli loti & præpatī. 3.  
ii. albarū margaritarū. 3. ii. auribz ōi.  
3. i. musci bōi. 3. i. cōfice: & sit dosīs  
eius aur. ii. & ℥. 5. & ē bōū & exptū.

☞ Onfectio de xiloaloes quæ  
est medicina magna ad ægri  
tudines cordis: stomaci: & epatis  
frigidas: & sanat sincopim & pulsū  
cordis: & confortat stomachum: &

procurat digestionē: & facit odorē  
oris bonum: & generat gaudiū. ℞.  
ligni aloes crudi. & ro. āñ. 3. viii. gar  
ofi. spicæ nardi nucis mus. galliæ  
mus. cubebæ. cardamōi. & heil. ma  
sticis cynnāomi cipi squinanti ze  
doariæ. been. al. & ru: folii. setæ. cru  
dæ. margaritarum coralli. ru. Kara  
be. foliorum citri. & corticis eius  
& alfelēgemi. semīs sansuci sisibrii  
mentæ siccæ. piperis longi. 22. āñ.  
3. iii. musci boni. 3. i. tertiā. ambræ.  
3. i. & ℥. 5. & confice cum melle embli  
corū & miua aromatica. & sit dosīs  
eius a 3. i. usq; ad iii.

☞ Descriptio electuarii sarbo  
chēg. & latificans descriptōe  
Hamec. Filii. Zacharie: super quo  
est fiducia iuamenti ad ægri tudi  
nes cordis: stomaci: & epatis: & cō  
fortat ea & confert pulsui cordis  
& ducit utentem eo in cōsequen  
tiā gaudiū: & continuæ iucundita  
tis: & attrahit digestionem bonā  
& facit oris & corporis totius odo  
rem bonum & colorem facit uiui  
dum. Et modus eius est. Acc. ro.  
ligni aloes. āñ. 3. vi. macis. nucis mus.  
galliæ. mus. cardamōi. heil. āñ. 3. ii.  
& ℥. 5. cipi. 3. v. gar. masticis. spicæ. assari  
āñ. 3. iii. fiat omniū trituratio bōa  
& confice cum melle emblicorū  
& aromatiza ipsum cum musci. 3.  
i. quarta. & sit dosīs a 3. i. usq; ad. iii.

☞ Odus electuarii de citro ex  
inuentione nostra confortās  
stomacum & procurans digestiōes  
& odorem oris facit bonū & cōstas  
uentositates expellit & confortat

cor. Acc. corticis citrorum aur. xx.  
gar. ligni aloes cynamomi macis.  
galāgæ .añ. 3. ii. musci. 3. 5. cardamōi.  
zz. añ. 3. i. confice cum melle. dosis  
eius ē. 5. 5.

☞ Onfectio de musco dulcis.  
faciens ad pulsum cordis &  
ægritudines melancolicas: & ad eū  
qui tristatur sine causa: & confert  
ad ægritudines cerebri sicut ē uer  
tigo & epilepsia & tortura & para  
lysis: & ad ægritudines pulmonis  
& difficultati anhelitus. Cuius per  
missio. ℞. croci dorōici. zedoariæ.  
ligni aloes. macis. añ. 3. ii. albarum  
margaritarum. setæ crudæ adustæ  
Karabe coralli. ru. añ. 3. ii. & 5. galliæ  
ozimi curati. añ. 3. ii. & 5. been. al. &  
ru. folii. spicæ. gar. añ. 3. i. zz. cubebe  
piperis longi. añ. 3. i. & 5. musci. 3. i.  
partes. ii. confice cum melle crudo  
quod sit quadruplum ponderis  
omnium. & pone in uase uitreo: &  
sit dosis eius a. 3. i. usq; ad. ii. Si au  
tem hanc confectionem amaram  
facere uolueris ualentior ea efficitur  
ad ea quæ diximus: & ad exic  
candum humiditates stomaci &  
putrefactiones eius & proprie si  
addatur in permissione eius absin  
thii. & ro. añ. 3. iii. aloes opti ablu  
ti. 3. iii. castor. Keisim. añ. 3. i. cynna.  
3. ii. & 5.

028  
☞ Odus confectionis testiculi  
uulpis & satirion bona pti  
ficis. ecthicis. & consumptis ē me  
dicina impinguatiua bona. & mul  
tiplicat coitum: & modus operati  
onis eius est talis: acc. satirion qui

abscinduntur a patre suo. lbz. i. &  
terantur & coquantur cum lacte  
ouino dulci in quantitate sufficiē  
ti super prunas usq; duz decocti  
sint & sit consumptum lac: & tūc  
funde sup eos olei amigdalæ dul  
cis. 5. iii. & agitetur sic terendo cū  
ligno: & postea funde super totuz  
sirupum. Cuius modus est. accipe  
succu buglosæ cocti dispumati.  
lbz. ii. succu pomorum dulcium. 5:  
xii. zucari boni al. lbz. iii. misceatur  
agitando cum prædictis usq; duz  
fiat eius competens decoctio &  
deponatur ab igne: & proficiatur  
super ea cynamomi subtilis & ele  
cti. 3. v. beē. al. & ru. añ. 3. ii. ligni aloes  
3. iii. croci sādali citri. añ. 3. i. & 5. cō  
fice & pone in uase uitreo: & sit  
dosis eius ab aur. iii. usq; ad. v.

☞ Onfectio alia testiculorum  
uulpis & est diasatirion faci  
ens erectionem uirgæ & multipli  
cans sperma & desiderium. accipe  
secachul al. mundi & elixati in aq̃  
cicerum quorum eiecta fuit aqua  
prima. lbz. i. testiculorū uulpis. 5.  
viii. radicis rafani. 5. iii. luf plani. 5.  
ii. terantur & infundatur lactis  
uaccī aut ouini q̃titas quæ supere  
mineat radicibus duobus digitis:  
olei sisamini & butiri uaccini recē  
tis. añ. 5. iii. & excoquantur cū fa  
cilitate usq; ad spissitudinem: & si  
adhuc radices non bene decoctæ  
sint. fundatur super eas ex lacte &  
oleo & butiro usq; dum perfecte  
decoctæ sint: post hoc funde sup  
hoc totū mellis bōi & dispumati



lbz. vi. succi cepæ humidæ : lbz. i. &  
s. decoque omnia simul usq; ad  
perfectam decoctionem tunc eim  
depone ab igne & proiice super  
ipsam puluere; cuius permistio ē  
hæc. R. caudarum stinci cum reibz  
& sumie. 3. viii. se. erucæ. zz. been. al.  
& ru. linguæ auis semis nasturtii.  
cinnamomi piperis longi bauciæ  
sinap. asparagi. añ. 3. iiii. conficiatur  
cum eis. ultimo uero ponatur in  
meicaie pinearum mundatarū. lbz.  
i. & s. fistiicorum mundatorum. s.  
x. cerebelorum passerum. s. ii. con-  
ficiantur omnia bene & aromatizē  
tur cū. 3. i. boni musci. sit dosis eius  
ab. s. 5. usq; ad. s. i. cum bono uino  
& pauco.

Confectio de galanga contra  
morbos uentositatu; crosia-  
rum & acōsam eructuatione; me-  
dicina experta: & ad malitiam dige-  
stiois & bonificat operationes sto-  
maci & epatis frigidi: imo emēdat  
defectionem ipsorum. R. galangæ  
ligni aloes. añ. 3. vi. gar. macis. Keisiz  
añ. 3. ii. zz. macropiperis cinnamōi  
piperis al. añ. 3. i. & s. calamēti sicci.  
mentæ siccæ añ. 3. i. heil. spicæ se.  
apii feniculi ani. carui. añ. 3. i. calami  
aro. 3. i. & s. zucari tabarzet. s. x. mel-  
lis dispumati quod sufficit. dosis  
eius est a. 3. ii. usq; ad aur. ii.

darodon descriptione cōmu-  
ni conferens ad dolores sto-  
maci & epatis & puncturam in eis  
a caliditate & acuitate coleræ citri-  
næ faciens digerere cibum: & ē ex  
conferentibus stomaco & epati

debilibus. Cuius hæc ē prmissio  
R. foliorum ro. ru. 3. xxx. trocis. dia-  
rodō: trocis. de spodio. liquir. añ. 3.  
iii. gar. & galliæ mus. añ. 3. iii. spodi-  
& croci. masticis ligni aloes. añ. 3.  
ii. trium sandalorum. añ. 3. iii. assari  
spicæ indæ macis cardamōi portu-  
lacæ lactucæ scariolæ semis citruli  
melonis cucu. cucurbitarum: al. ma-  
gnay alfelengenist rasuræ heboris  
dragaganti gūi arab. añ. 3. i. camph.  
3. i. & s. musci. 3. i. sextam: cōfice cū  
sirupo de rosis & aqua ro. dosis  
eius est. s. 5.

a Romaticum rosarum stoma-  
cum & cor confortat hūita-  
tem uiscerum exiccat: appetitum  
excitat: & digestionem confortat:  
uomitum & nauseam sedat: cuius p-  
missio hæc est. R. foliorum ro. ru.  
3. i. & s. ligni aloes macis gar. tro-  
cis. diarodon galliæ mus. añ. 3. ii. &  
s. liquir. mundatæ. 3. viii. cinnamōi  
subtilis & electi. 3. iii. galangæ. zz.  
nucis mus. añ. 3. ii. & s. heil. spicæ. añ.  
3. i. siru. ro. corticis citri quantum  
sufficit. dosis eius est a. 3. iii. usque  
ad. v. & sunt qui aromatizāt illud  
cum musci. 3. i. sexta.

a Romaticum ro. descriptioe  
gabrielis. uidelicet cōtra sto-  
maci defectionem: & omnia nutri-  
tionis membra cōfortat: & ē cōtra  
stomaci humiditatem & molifica-  
tionem medicamen expertum &  
omnem putrefactionem in eo cor-  
rigit: cerebrū & cor confortat ap-  
petitum excitat: digestionē procu-  
rat: conualescentibus & debilibus

mire subuenit: cuius permistio. ℞. foliorum. ro. 3. xv. liquir. rasæ uel mū data cassiæ lignee. añ. 3. vii. ligni aloes bōi & electi sandali mazini. añ. 3. iiii. cinnamomi boni & electi. 3. v. macis gar. añ. 3. ii. & 5. gūi arab. dragaganti. añ. 3. iiii. & duas partes alterius: nucis mus. cardamōi galangæ. añ. 3. i. spicæ. 3. ii. ambræ. 3. i. musci. 3. i. siru. ro. quod sufficit.

974 **a** Romaticum ro. minus stomacum & cor confortans & eorum inflammationes sedans. cuius permistio. ℞. ro. ru. 3. x. ligni aloes sandalo. macis. añ. 3. ii. cinnamōi electi. 3. iiii. masticeis. 3. i. & 3. i. ābræ. 3. ii. musci. 3. i. siru. ro. quod sufficit.

**a** Romaticum muscatum cōfert sicopi & tremori cordis & confortat cerebrum & cor & cōfert epilepsiæ & præfocationi matricis & facit oris odorem bonum. ℞. ligni aloes. 3. vii. darsceni electi. 3. x. ambræ crudæ. 3. ii. musci boni & electi. 3. ii. siru. ro. q̄tus sufficit.

**a** Romacum gario. stomacum & cor confortat nauseam & uomitum sedat: & ual& contra putrefactionem in partibus stomaci. membra uero nutritionis calefacit & uentositates dissoluit & carminat. ℞. gar. 3. vii. macis zedoariæ galan. sandalorum macozī trocis. diarodō cinnamomi ligni aloes spicæ indæ piperis lon. heil. añ. 3. i. ro. 3. iiii. liqr. galliæ mus. añ. 3. ii. folii. cubebæ. añ. partes. iiii. 3. i. siru. citrini quod sufficit ambræ. 3. i. musci. 3. 5. dosis est a. 3. iiii. usq; ad. v.

**a** Romaticum nardinum stomacum & epar & uiscera cōfortat & renes & uescam: & addit desiderio coeundi: oris & sudoris odorem bonum facit & confortat anhelitum & facit digestionem cibi & resoluit uentositates. cuius hæc e permistio. ℞. spicæ indæ. 3. ii. ro. 3. iiii. liquir. 3. ii. & 5. galliæ sebelli. cubebæ ligi aloes macis gar. cinnamomi folii indi ani. folii: citri corticis boragis trocis. diarodon. añ. 3. i. & tertia: pincarum purgatarum amigdalarum purgatarum a corticibus. añ. 3. v. gūi arab. dragg. añ. 3. ii. musci. 3. 5. cū sir. ro. quod sufficit.

**d** lacymium bonum ualet cōtra stomaci & uiscerum uentositatem digestionem prouocat stomacum & uiscera calefacit: ℞. cymī pridie i aceto infusi & exiccati. 3. x. 22. cinnamomi. añ. 3. iiii. gar. ligni aloes macis. añ. 3. ii. & 5. galangæ piperis lon. cardamōi. añ. 3. ii. musci. 3. 5. mellis dispumati quod sufficit.

**d** lanisum ual& crosse uētositati stōaci & frigiditati ex habūdātia flegma. frigidi i ipō crudi & tussi diuturnæ. ℞. ani. 3. xx. liqr. masticeis. añ. 3. viii. carui macis galā. 22. feniculi cinnamōi añ. v. trium piperum calamenti piretri. cassiæ añ. 3. ii. heil. gar. cubebæ croci spicæ. añ. 3. i. & 5. zucari. 5. ii. mellis dispumati quod sufficit.

**d** Iambra est medicina sublis cerebrum & cor confortans & stomacum & omnia membra. digestionem procurat: & utentes eo

98a



lætificat & membra nutritionis ca-  
lescit: senibus quoque conuenit:  
& frigidis natura: & mulieribus &  
ægritudinibus matricuz, cuius hæc  
est permistio. ℞. cynamōi dorōici.  
gar. macis nucis mus. folii. galangæ  
āñ. 3. iii. spicæ cardamōi maioris &  
mi. āñ. 3. i. zz. 3. i. & 5. sandalorū citri.  
ligni aloes pipis lon. āñ. 3. ii. ambræ  
aur. i. musci. 3. 5. cōfice cū sirupo ro.  
& aqua ro. & da. 3. iii.

☞ Onfectio de cynnāomo quæ  
ē medicina sana & experta ad  
humorositatem stomaci & putre-  
factionem in eo. flegma digerit. &  
digestionem attrahit & procurat.  
cuius permistio. ℞. cynamōi sub-  
tilis & electi. 3. xx. darсени. cymī. enu-  
læ. āñ. 3. v. galangæ. 3. vii. gar. piperis  
lō. cardamomi. zz. hehil. macis nu-  
mus. ligni aloes. āñ. 3. ii. croci. 3. ii. zu-  
cari tabarzet. 5. v. confice cuz melle  
dispumato: & quādoq; ponimus in  
eo duplum ponderis medicinaruz  
de zucaro puluerizato sicut sief: &  
qam addunt in eo musci. 3. i. ptes  
ii. & puluerizatur cum eo. & est  
dosis eius a. 3. i. usq; ad. 3. ii.

☞ Onfectio de granis myrthi  
confortans stomacuz & epar  
& cōferens solutioni & lubricitati  
uiscerū propter malitiā digestiōis  
& eius est ut in cōfectiōe de aroma-  
tibus adiungatur granorū myrthi.  
tritox sicut alcohol. 3. c. mire. ni.  
belli. & eblī. sup quos præterit iā  
ebullitio uua in aq cydoniorū & ui-  
no oderifero. āñ. 3. vii. carui ani. cy-  
mini. semi. apiī ifusorū ī aceto uini

& exiccatorū & castor. āñ. 3. v. cōfice  
cum miua aromatizata & da cum  
sirupo decoctionis de cydoniis.

☞ Iacalamentuz descriptione  
G. conferens ad ægritudines  
frigidas membrorum nutritionis  
& ad malitiam digestionis: & facit  
penetrare cibum qui non potest  
penetrare ad epar & corpus reli-  
quum & hæc est eius proprietas:  
& confert rigori febris & empla-  
stratum & inunctum in spina: & ē  
ex maxime subtiliantibus humidi-  
tates grossas & resoluentibus uen-  
tositates: & cōfert singultus uehe-  
menti frigido & uentoso quorum  
difficilis est resolutio. & prouocat  
urinam & menstrua. ℞. calamenti  
fluuiialis & montanæ siseleos & pe-  
tro. āñ. 3. vi. zz. 3. iii. se. apiī extrēita-  
tus halasce. āñ. 3. ii. Keisim. 3. vi. pipis  
3. xii. mellis dispumati quantuz suf-  
ficat. potio eius est. 3. i.

☞ Iatrionpipereon descriptiōe  
cōmuni quod calescit sto-  
macum & uentrem & remouet do-  
lores eius ex humiditate flegma-  
tica multa & cruda. & mundificat  
euz ab ipsis & ualet contra acidos  
ructus & digestionē procurat. ℞.  
trium piperum. āñ. aur. v. zz. hasce-  
ani. āñ. aur. ii. spicæ ameos amomi  
āñ. aur. i. cassiæ se. apiī. siseleos assari  
enulæ siccae āñ. aur. 5. confice cum  
melle dispumato. dosis eius est ab  
5. i. usq; ad. ii.

☞ Iacyminuz ualens ad dolores  
stomaci & uentris factuma  
frigidity aut crossa uentositate

aut flegmate crosso coadunato: ad  
dolorem colicæ & singultum præ  
focatum a repletione factum: aut a  
uētositate crosse: & ad eructationē  
acetosæ: uētositates quoq; dispigit  
oppilationes aperit: & membra nu-  
tritionis calefacit. ℞. cymī carmeni  
pridie in aceto infusi & exiccati. ʒ.  
xx. zz. halasce. añ. ʒ. iii. piperis cynna-  
momi. añ. ʒ. ii. ameos. ʒ. i. & ʒ. foliorū  
rutæ siccorum baurac. ru. añ. ʒ. iii.  
confice cum melle dispumato.

☞ Onfectio de seminib; sedās  
dolores uiscerum a uentosi-  
tate factos oppilationes aperit lu-  
bricitatem a malitia digestionis.  
curat. cuius permissio hæc est. ℞.  
cymī. se. fenī. carui. ani. dauci ameos  
se. apiī amōi ifusorū die & nocte ī  
aceto exiccatorū. añ. ʒ. vi. cynamōi.  
ʒ. vi. Keisī. ʒ. iii. gar. cardomōi spicæ  
añ. ʒ. iii. zz. macropiperis siseleos.  
galangæ. añ. ʒ. v. mellis dispumati  
quod sufficit: & quandoq; pōitur  
in eo zucari duplū pōderis oīū &  
fac sicut susuf: & est sanū & exptū.

☞ Onfectio de cydōiis bona cō-  
fortans stomacum & faciens  
digestionem & remouens fluxum  
uentris & uomitum colericum &  
flegmaticū & facit colorē utētis eē  
bonum. acc. carniū cydoniorum  
coctorū in uino. lbz. i. mellis bōi  
dispumati tantundē decoquæ cū  
facilitate: & postq̄ coctum fuerit  
proice super ipsum cynamomi  
galangæ gar. cardamomi. añ. ʒ. i. dar-  
senī. ʒ. i. zz. piperis longi macis. añ.  
ʒ. iii. & quandoq; inuitat necessitas

& coquantur cydonia in aceto ad  
causas calidas. quandoq; permisce-  
tur eis acetī tertiā pars eorū aut  
meīa: & quandoq; permiscetur eis  
succus malorum granatorū medio  
ponderis acetosorum. & quandoq;  
succus citri in quarta parte pōde-  
ris eorum. & quandoq; fit sine spe-  
tiebus. & quandoq; fit cum specie-  
bus prædictis. & quandoq; cū pul-  
uere isto. acc. spodiī berberis. semi.  
acetosæ trium sandalorum. ro. ru. p-  
tes æquales. & quandoq; ponūtur  
alia secundum intentiones philo-  
sophorum. & quandoq; aromatizā-  
tur cum musco aut cū cāphora.  
aut utriusq; & quandoq; fit cum  
zucaro. & quandoq; cum melle.

☞ Onfectio de cydoniis facta  
cum succo cydoniorum ex-  
citans appetitum mortuum & cō-  
fortans stomacum & epar & dige-  
stionem. & facit ad retentionem &  
stringit naturam. cuius permissio  
est hæc. ℞. succi cydoniorū & mel-  
lis. añ. lbz. i. iii. ita quod sit mel dis-  
pumatum acetī boni puri. lbz. ii. de-  
coquatur cū facilitate & continuo  
auferatur spuma eius & sæpe & cū  
mellis spissitudine; habuerit pul-  
uerizetur sup ipsum piperis longi  
zz. cynna. aur. i. gar. ligui aloes. añ. ʒ.  
ʒ. musci. ʒ. i. tertiā. & quādoq; fit  
sine speciebus. quandoq; cum spe-  
tiebus aliis sicut necessitas condu-  
cit. quandoq; fit cum zucaro. &  
quandoq; uariatur aliis modis.

☞ Lectuariū de pomis bōi; ad  
debilitatē cordis & stomaci



& confortat digestionē: ℞. cariū  
pomorum dulcium & redolētium  
mundatorū & inciſorum per fru  
ſta. lbz. vi. zucari al. lbz. iiii. aquæ ro. lbz. i.  
ro. lbz. i. ligni aloes. ʒ. v. ſādali citri  
ni. ʒ. iiii. gar. ʒ. iiii. cynāi electi. ʒ. iiii. &  
ʒ. āmbræ crudæ. ʒ. ii. muſci. ʒ. i. tertiā  
hoc enī mō fit electuariū de pōis  
acetoliſ & eleatuariū de pōis puis  
& aromaticis & dulcibus.

⦿ Lectuarium de perſicis con  
fortans ſtomacū: ſitum extin  
guens: & ardore ſtomaci mitigās  
& oris foetorem amputans: accipe  
carnium perſicorum mediocrium  
inter maturitatem & acerbitem  
& mundatorum a corticibus ſuis  
& ſucci eerum. añ. lbz. iiii. zucari ta  
barzet. lbz. ii. terantur pſica ut ſint  
ſicut medulla & exerceas in eis de  
coctionem cum ſirupo ſicut dixi  
mus in cōfectione de cydonis: & cū  
coctum fuerit puluerizetur ſuper  
ipſū ligni aloes. ʒ. ii. cynāi cubebæ  
macis. añ. ʒ. iiii. ſāda. citri. ʒ. ii. muſci.  
ʒ. i. ſextam: & quandoq; fit ſine ſpeti  
ebus & eſt ſanum & expertum.

⦿ Lectuariū quo utuntur reges  
& prelati. ℞. pinearū mūdā  
ʒ. v. zucari al. lbz. iiii. aquæ ro. lbz. i.  
& ʒ. olei. ro. amig. recētū & dultū  
ʒ. iiii. cynāi. electiſſimi. ʒ. viii. ʒ. gar. ʒ.  
iii. ligni aloes. ʒ. iiii. ſādali citri. ʒ. iiii.  
āmbræ bonæ. ʒ. i. muſci. ʒ. i. vi. & eſt  
bonū & exptū & cōfortās ſtomacū  
cor & pectus & cerebrum.

⦿ Lectuarium ſecundum: quo  
utuntur reges ualēs ſicut pri  
mu. ℞. pinearum mundatarū. ʒ. vi.

amigdalarum mundatarū dulcium  
ʒ. iiii. zucari al. lbz. iiii. aquæ ro. lbz.  
i. & ʒ. foliorum ro. ru. ʒ. i. & ʒ. ſādali  
citri. ʒ. iiii. & ʒ. ābræ. ʒ. i. muſci. ʒ. i. vi.

⦿ Lectuarium de fructibus ma  
gni iuuamenti ad ſolutionē  
uentris cū ſignificatōib; calidita  
tis. & habundantiæ coleræ: & ē me  
dicina magna ad appetitum cōfor  
tandum qui proſtratus eſt. Cuius  
pmiſſio ē hæc. acc. carnū cydōiō  
& pirorum ponticorū & malorū  
acidorum quorū ſingulū elixatū  
fuerit in aceto uini fortis in quo  
inſuſum fuerit ſumac die & nocte  
& ſucci acreſtæ ſuper cuius tritu  
ratione elaboratum eſt uſq; ad cō  
ſumptionem granorum ultimam  
añ. lbz. i. carnium ſorbarum imma  
turarū. ʒ. v. zucari. lbz. iiii. coquæ ad  
ſpſitudinem mellis: deinde pone  
ſuper ipſum ſucci berberis. ʒ. ii.  
ſpodii. ſe. acōſæ. añ. ʒ. i. repōe poſtq;  
cōfectum eſt in uaſe uitreo & da  
ʒ. ii. uſq; ad. ʒ. iiii. cum aqua frigida  
& rob. citri at ribes at aliquo taliū.

⦿ Confectio alia. G. & ē cōfectō  
de acetoliſ faciens ad tremo  
rem cordis & ſtomacum a calidi  
tate æſtuatū: & ad feruorē ſtomaci  
& ſitum & fumoſam eructationem  
& oris odore: ad epar inflāmatū  
& ſincopim & ebrietates & febre. Cuius  
pemiſſio. ℞. xiloaloes cu  
bebæ. añ. ʒ. iiii. ro. corali. ru. margari  
tarum al. ſādalo. citri. fauſel. añ. ʒ. ii.  
berberis. ſe. cucu. cucurbitæ. citruli  
añ. ʒ. iiii. ſpodii Karabæ gūi dragg  
añ. ʒ. iiii. bolī. ar. ʒ. ii. ʒ. ſe. acōſæ. ʒ. iiii.

se. portulacæ buglossæ. añ. 3. iii. & 3.  
camphoræ. 3. i. cōfice cu3 rob. citri.  
aut rob. acrestæ. dosis eius ē a. 3. ii.  
usq3 ad. iiii. cum aqua frigida.

162  
c Onfectio de prunis cōferēs  
ad ardorem stomaci & sitim  
& soluit naturam & datur in febrī  
bus & sanat eas. acc. carniū pru-  
norum nigrorum. oblongorum &  
muzorum accedentium ad dulce-  
dinem & elixatorum in aqua ī qua  
portulaca elixata fuerit. lbz. ii. zuca-  
al. lbz. i. aquæ uiolæ lbz. i. decoque  
cum facilitate usq3 ad spissitudinē  
recode in uase utri & da aur. iiii.  
uel sex.

e Lectuarium de sorbis cōfor-  
tans stomacum & sedans so-  
lutōē3 fortem. acc. carnem sorbæ  
maturæ & uicinarum maturitati  
& elixatarum in aqua in qua rosæ  
prius decoctæ fuerint & corticu3  
granatorū. lbz. iiii. mellis aut zucari  
lbz. ii. & 3. coquatur usq3 ad spissitu-  
dinem & reconde ipsum in uase  
& da 3. unam.

INCIPIT. PARS. SECUNDA.  
PRIMAE. DISTINCTIONIS.  
DE. ELECTVARIIS. AMARIS.  
MAGNIS.

7 YRIACA. diatefferon. iu-  
uamenta cuius magna sūt  
ad ægritudīes frigidas ce-  
rebrī. sicut epilepsia tortura & pa-  
ralysis. & stomaci. sicut est dolor  
& inflāmatio & digestiōis malitia  
& epatis sicut est cacesia & hydro-  
pīsis & oppilatio: & cōfert morsui  
scorpionis & potui ueneni. Cuius

hæc est permistio. R. gentianæ bac-  
charum lauri myrræ aristol. añ. con-  
fice cum melle dispumato. dosis  
eius est ab aur. 3. usq3 ad. i. cu3 aqua  
calida.

7 R. ifera saracenica magna ex-  
pctorū iuuamētoru3 corpus  
ī sāitate cōseruat: & ne ī ægritudīe3  
incidat adiuuat: membrorum la-  
xitudinem tollit. uentositatem re-  
soluit. dolorem & indigestionem  
stomaci tollit: oris odorē & totius  
corporis bonum facit: hæmorrhoi-  
das sanat: colore3 corporis efficit  
bonum & multiplicat coitu3: hu-  
morositatem stomaci desiccāt pu-  
trefactionem uiscerum tollit. R.  
miroba. Kebulorum indorum bel-  
liricorum & citri. añ. 3. v. cynamōi-  
triū piperu3 sechachul. foliū spicæ  
cardamomi maioris & mi. cassiæ. se-  
ctaragi ciperi apii liguæ aus gar-  
beē. al. & ru. zz. añ. 3. ii. spicæ. nucis  
mus. macis sīfai excorticati. añ. 3. iii.  
amig. dulciū & amararū. añ. 3. v. ligni  
aloes. ru. se. feniculi. mastice. añ. 3. ii.  
felengemit mentæ siccæ origani p-  
sidæ. añ. 3. i. & 3. fricētur miroba. cū  
butiro uaccīo & ceteræ speties cū  
oleo amigdalarum & confice cum  
melle quod sufficit. dosis eius est  
a. 3. i. & 3. usq3 ad. ii. & sunt quida3  
qui addunt in confectione turbit  
3. xv. & sunt qui aromatizant ista  
cum musci. 3. i. quarta.

7 R. ifera muscata quam fecit  
Alcanzi experta mirabiliter  
ad mollificationes & uentositates  
stomaci & uiscerū & hæmorrhoidæ3



& ad corruptionem complexionis  
& foeditatē coloris cutis & addit  
in coitu. Cuius pmissio. ℞. miro.  
Kebulorum. ni. em. bel. piperis ma  
cropiperis. zz. ciperi cassiæ indæ  
spicæ añ. 3. v. se. aneti. se. porri. añ. 3.  
ii. se. bautiæ. ro. cynamomi nuci  
mus. gar. añ. 3. i. & 5. macis Keil. galliæ  
ligni aloes crudi musci. añ. 3. i. grāo  
rum nasturtii. 3. x. confice cū melle  
dispumato & da a. 3. ii. usq; ad. iiii.  
& quandoq; ponitur in ea scorix  
ferri nutritæ. 5. ii.

+ Riferā. G. confortās stomacū  
& calefacit ipsum & confert  
ad uentositates & hæmorrhoidas &  
humorem crudum & adiuuat desi  
derium coitus: & clarificat colorez  
& calefacit renes & confert ad uen  
tositatos matricum & fluxum  
qui fit p hæmorrhoidas. cuius hæc  
est permissio. ℞. omnium miroba.  
añ. 3. x. zz. masticeis. cynamomi gar.  
añ. 3. vi. galangæ. maratri. ani. apii.  
ameos spicæ assari croci. añ. 3. iiii.  
costi. piperis nigri & longi cassiæ  
añ. 3. iiii. nucis mus. macis cardamōi  
maioris & minoris calāi aromatici  
lioni aloes. añ. 3. ii. been al. & ru. alu  
fulfumē ciperi. añ. 3. iiii. & 5. ambræ  
3 i. musci. 3. i. partes. iiii. fricentur mi  
roba. cum oleo amig. dulcium &  
confice omnia cum melle dispu  
mato. & G. quidem quādoq; addit  
scoriam ferri nutritā in aceto uini  
secundum mensuram medicinarū  
omnium: & quandoq; secundum  
medietatem earum. dosis eius est a  
3. i. usque ad duas.

+ Riferā minoris ex arte feno  
nis ad corruptionem & exu  
berationem menstruorum & hæ  
morroidarum & ad corruptionem  
formæ & debilitatem stomaci. &  
destruit humiditatem crudam &  
clarificat colorem & confortat ue  
sicam & abscindit fluxum uentris.  
cuius pmissio. ℞. miro. ni. embli.  
belli. Kebu. nucis mus. añ. 3. v. nastur  
tii assari origani psci piperis oli  
bani ameos. zz. carnezit spicæ sq  
nanti. ciperi. añ. 3. iiii. scorix ferri in  
aceto nutritæ diebus. v. & assari. 3.  
xx. miroba. assentur cu; butiro uac  
cino & uoluantur cætera cu; oleo  
amigdalarum dulcium & aromati  
zentur cum musci. 3. i. & cōfice cū  
melle dispumato & da post. vi. mē  
ses. dosis eius est a. 3. i. usque ad. 3.  
iii. est enim expertum & efficax &  
proprie ad humorositatem stomaci  
& putrefactionem in ipso.

+ Riferā minor descriptione  
cognita confortans stomacū  
& epar & cōfert mollitiei stomaci  
& malitiei hæmorrhoidarum & cor  
ruptioni formæ. cuius permissio.  
℞. miroba. Kebulorū indox belli.  
& embli. añ. partes æquales inuol  
uantur in butiro uaccino & fricā  
tur & conficiantur cum melle em  
blicorum & aromatizentur cum  
musco. & in descriptione alia cipi  
olibani. seminis apii nasturtii  
assari. añ. 3. unius partem sextam  
& apud alios scorix ferri nutritæ  
partes tres & est bonum & ex  
pertum.

162a  
§ Iacurcuma magna conferens  
ad ægrotudines antiquas &  
cacesiā & hydropisim iuuamen-  
tum manifestum & eradicat ægri-  
tudines epatis & splenis cronicas  
quæ iam in duratæ sunt: & cōfert  
ad foeditatem coloris & corrupti-  
onem stomaci & humiditatis frigi-  
dam & uentositates crassas ī eis  
& dolori renū & uesicæ & uriaꝝ  
prouocat. Cuius pmissio. ℞. croci  
assati petro. dauci ani. se. apii. añ.  
3.iiii. raueseni. me. spicæ. añ. 3. vi.  
costi myrræ cassiæ squinanti car-  
pobalsai rubæ tinctorum succi  
absinthii succi eupatorii olei bal-  
samin. añ. 3. ii. calami aro. cynamomi  
añ. 3. i. & 5. scordeō scolopēdriæ suc-  
ci liquir. añ. 3. ii. & 5. dragg. 3. i. con-  
fice cum melle dispumato. dosis  
eius est a 3. i. usq; ad. iii.

§ Iacurcuma minor ualens ad  
ea sicut maior. ℞. spicæ myr-  
ræ cassiæ croci floris squanti costi  
cynamomi. añ. confice cum melle  
dispumato & est bona & experta.

§ Iamoruso est medicina utili-  
tatum multarū sicut diacur-  
cuma magna & experta & efficac-  
nimis. proprie ad dolorem stoma-  
ci propter frigiditatem factum &  
humorem crudum & ad ægrotudines  
splenis & epatis cronicas factas in  
ipsis propter hydropisim. ℞. croci  
acori. añ. 3. ii. myrræ. 3. iii. baccharū  
lauri. 3. ii. & 5. dauci cynamomi  
cassiæ cimini carmeni carpob. flo-  
rum squinanti. se. apii. ani. cordumēi  
spicæ mētæ siccæ marmæar ameos

añ. 3. i. costi. trium pipērum. añ. 3. i.  
cōfice cuꝝ melle dispumato. dosis  
eius est a 3. i. usq; ad. duas.

§ Ialacca magna conferens ad  
debilitatem stomaci & epis  
& ægrotudines frigidas ī eis: oppila-  
tōē epatis aperit & omnes durities  
resoluit: lapideꝝ renis & uesicæ frā-  
git & urinam prouocat: & est ad  
hydropisim & cacesiā medicina  
solemnis. Cuius hæc est permissio  
℞. laccæ ablutæ & raueseni. añ. 3.  
iii. spicæ aromaticæ massicis. semi.  
apii. squinanti absinthii succi eupa-  
torii ameos sauinæ amig. amaray.  
costi myrræ rubæ tinctoy. semi.  
apii feniculi ani. assari aristrol. gen-  
tianæ croci cynamomi isopi siccæ  
cassiæ cimay squinanti absinthii  
bdellii. añ. 3. i. & 5. piperis. 22. añ. 3. i.  
infunde myrray & bdelluy in uino  
& cætera tere & confice cuꝝ melle  
dispumato. dosis eius est ab aur. i.  
usque ad duos.

§ Ialacca minor de in tentiōe  
dialaccæ maioris. ℞. laccæ  
ablutæ croci costi floꝝ squinanti  
rubæ tinctoy aristrol. lon. pipis  
liquir. añ. 3. i. raueseni. 3. iii. myrræ:  
bdellii. añ. 3. i. confice sicut primū.

¶ Onsectio de raueseni con-  
ferens ad febres antiquas &  
ad febrem oppilationum & ad cor-  
ruptionem formæ & ad ictiritiam  
cuius est permissio. ℞. raueseni  
succi eupatorii succi absinthii. añ.  
3. i. fumiterræ spicæ. ani. cimay squ-  
nanti apii. assari cassiæ amig. amaray  
excorticatarum scorix ferri. añ. 3. 5.



myrræ croci. añ. 3. i. cōfice cuꝫ melle  
dispumato.

℞ Iacostum ualens ad doloreꝫ  
uiscerum & oppilationem ī  
eis & principium hydropisis. ℞.  
costi amari cynami cāssiæ. añ. 3. v. se.  
apii ani. cimaruz squinanti & raved  
seni. añ. 3. ii. assari. 3. iii. croci aristo.  
myrræ. añ. 3. ii. mellis quod sufficit.

℞ Onfectio electuarii ex iuen  
tōe nostra quod cōfortat sto  
macū & uiscera aufert molificatōeꝫ  
eorum & lubricitatem propter in  
digestionem factam: abscondit flu  
xum uentris assiduū cum signi  
ficationibus frigiditatis & euꝫ qui  
fit propter exuberantiam operati  
onis cathartici: & confortat uiscera  
& calefacit ea uentositates quoqꝫ  
dissoluit & fluxum hæmorrhoidaꝫ  
sistit. cuius hæc est permistio. ℞.  
ligni aloes spicæ galliæ mus. ciperi  
calami. aro. añ. 3. ii. cymini carmeni  
infusi in aceto die & nocte & assati  
3. iii. se. porri torrefacti. 3. i. 5. embli.  
& belli. infusorum in succo cydōi  
oruz & tostorum nucis mus. añ. 3. ii.  
& 5. granorum nasturtii tostorum  
3. vi. granoꝫ passuluarm. 3. v. granoꝫ  
myrthi tritoꝫ sicut alcohol. 3. xxvi.  
balaustiæ cōcularum adustaruꝫ oli  
bani fructus tamarisci. añ. 3. ii. & 5.  
ameos. 3. iii. tere omnia & fricentur  
in uino odorifero. deīde exiccētur  
& fricentur iterum in aqua cydo  
nioruz aut aqua granorum myrthi  
& exiccantur. deinde permitte sic  
cari sup uase uitreo & iterū terātur  
sicut alcohol & iuoluātur in miua

aromatica. & sit dosis eius. 3. iii. cuꝫ  
sirupo de cydoniis aut myrthino.

℞ Lectuarium confortans sto  
macuꝫ & uiscera & abscedēs  
fluxum uentris de significatiōibus  
caliditatis & conferens ei cuius uē  
ter soluitur superflue ab operatōe  
cathartici & auget appetituꝫ cibi  
cuius permistio. ℞. granorum myr  
thi tritorum sicut puluis alcohol  
3. xii. rosæ spodii sumac. triuꝫ pipū  
sandal. balaustiæ gūi alsi. añ. 3. i. & 5.  
granorum granatorum assatorum  
3. vii. coriandri infusi in aceto & al  
sati. 3. iii. se. acetosæ se. plantaginis  
se. ro. añ. 3. ii. fiat omnium cōtritio  
bona & fricentur cū succo acrescæ  
myrthi & aceti & siccantur: deīde  
inuoluantur miua acetosa. & sit do  
sis eius. 3. ii. uel. iii. cum sirupo ace  
tosorum cydoniorum.

℞ Odus confectionis alcāzi cō  
ferens ad solutioneꝫ naturæ  
& uomitum ex flegmate & mali  
tiam digestionis. & confortat sto  
macum debileꝫ & epar & calefacit  
ea & procurat appetitum & spar  
git uentositates. cuius hæc est per  
mistio. ℞. ro. costi. spicæ. añ. 3. iii.  
florum altitil. 5. i. nucis mus. calai.  
aro. gar. macis cardamomi. añ. 3. iii.  
& 5. ciperi. 3. xii. trium piperum. añ.  
3. iii. & 5. zz. 3. ii. mirob. idoruꝫ belli.  
em. añ. 3. iii. uel. vi. granoruꝫ myrthi  
℞. i. balaustiæ thuris corticis citri  
fructus tamarisci. añ. 3. iii. bulliant  
cum bono uino antiquo bullitōe  
una & exiccantur. deīde bulliant  
cum succo cydoniorum bullitōe

una & exicca ī uase terreo uitreato  
contere omnia sicut alcohol & cō  
fice cum miua & da. 3. iii. cum siru-  
cydoniorum.

☞ Onsectio de assa quæ cōfert  
febris ātiquis & prodictis  
somno & tremori & quartanæ &  
morsibus uenenosis. ℞. assæ pipis  
myrræ foliorum rutæ siccorū. añ.  
3. iiii. cōfice cū melle. & ē dosis eius  
a. 3. i. usq; ad aur. i. & proprie cum  
oximelle. & febris. p. i. horā ante  
periodum. & uenenosis cum uino  
calido.

☞ Onsectio anacardina & est  
consectio sapientum & eorū  
qui desiderāt scire: acuit enī intel-  
lectum & subtiliat sensum & me-  
moriā reparat & confert dolori  
stomaci & uentris a frigiditate fa-  
cto & clarificat sanguinem & co-  
lorem bonum facit. cutus pmissio.  
℞. piperis macropiperis miroba-  
lebulorū em. & belli. & indorū &  
uini dē bedust. añ. 3. ii. costi. anacar-  
di zucari tabarzet. burūgi. baccha-  
rū lauri. añ. 3. vi. ciperi. 3. iiii. tere ana-  
cardos pfe. deinde medicinas alias  
cōfice cū butiro uaccino & mellis  
quantitate æquali bullitorū prius:  
& da post sex menses. dosis eius ē  
3. ii. cum aqua feniculi apī & ca-  
ueat sumens a labore ira coitu &  
ebrietate.

#### SECUNDA. DISTINCTIO. DE MEDICINIS. OPIATIS.

167 ☞ ONFECTIO filonii ex in-  
uētiōe prima manifestorū  
iūuamentorū & exptorū

in sedatione dolorum & separatōe  
a casibus mortis: & prporie dolori  
stomaci a frigiditate facto aut hu-  
more crudo aut uentositate crosse  
extendente. & sedat dolorez colicæ  
& uiscerum & dolorem renum &  
matricum & dolorem laterum &  
præfocationem anhelitus & diffi-  
cultatem urinæ & singultum uehe-  
mentem. cuius hæc est permistio.  
℞. piperis al. iusquiami al. añ. 3. xx.  
oppi. 3. x. croci. 3. v. spicæ piretri ca-  
stor. añ. 3. i. confice cum melle dispu-  
ato quod sit quadruplū pōderis  
omnium. dosis eius est sicut cicer  
aut faba parua cū eo quod cōue-  
nit ex potibus. & sunt qui ponunt  
musci. 3. unius tertiam.

Onsectio filonii descriptōe  
Hamec Filii Zachariæ & est  
multæ experientiæ in sedatiōe do-  
lorum & ægritudinum quas dixi-  
mus. Cuius permistio. ℞. nigellæ  
castor. piperis ameos baccharum  
lauri cymini foliorū rutæ calamēti  
oppi iusquiami corticis mandrago-  
ræ. añ. partes æquales: in aliooppi  
ii. ptes croci ptez. i. cōfice cū melle  
dispumato. dosis eius ē a. 3. ii. usq;  
ad aur. ii. ī alio a. 3. i. usq; ad aur. i.

Gettea experta ad dolorem  
stomaci a frigiditate factum  
& omnes dolores factos ex simili  
causa & uentositate crosse: & ad do-  
lorem colicæ & difficultatez urinæ  
& dolorem dentium & ad uentosi-  
tates matricū. & cōfert iuamētū  
manifestum ad sterilitatem bibita  
& subposita cū lana & oleo de lilio.



Cuius permistio.℞.castor.myrræ  
pipis opii macropiperis costi.cyn  
namomi.fu.meu.dauci cynamōi.  
assari croci.āñ.ptes æquales:cōfice  
cum melle dispumato.dosis eius ē  
aur.i.& sunt qui conficiunt cū rob.

**a** Thanasia magna conferens  
ad dolorem epatis & splenis  
& oppilationem in eis & dolorem  
stomaci & ad asma & ad tussim an  
tiquam: mundificat pectus & ad  
fluxuꝝ uentris antiquuꝝ & ad dissin  
teriam & ad fluxum sanguinis & ē  
in sedatione dolorum sicut filoniū  
& confert ad dolorem renum &  
hæmorrhoidarum.Et.G.quidē præ  
cepit misceri in cōfectione hac ep  
adip.ual& enīꝝ sua proprietate ad  
morbos epatis.cuius hæc est per  
mistio.℞.croci opii myrræ castor.  
iūsquamī al.costi.cordumeni se.  
papaueris ni.spicæ eupatorii epīs  
adip.& cornu dextꝝ capitis & in  
alio de cornibꝝ cerui de sigulis āñ.  
ptes æquales. & tere quæ terūtur  
& aliæ liquefiāt ī uino & cōfice cuꝝ  
melle dispumato:& da post.vi.mē  
ses.dosis eius ē ab aur.ꝝ usqꝝ ad.i.  
cum uino suauī & dulci āt cuꝝ rob.  
& succo endiuix & apii.

**d** Iasulfur confert febribus an  
tiquis & melancolicis & fleg  
maticis & constrictioni anhelitus  
& antiquæ tussi & ei q̄ hēt pectus  
saniosum.& confert iuuamentum  
manifestum ad duritiem splenis &  
hydropisim & prouocat urināꝝ &  
frangit lapidem.& confert ueneno  
forum morsui & ei sup quo spatur

potasse nenenum.cuius permistio.  
℞.pipis al.& lon.āñ.ꝝ.vii.sulfuris  
citrini thuris meu.iūsquamī.al.  
myrræ storac.cordumeni.āñ.ꝝ.viii.  
rutæ costi.āñ.ꝝ.v.opii.mādragoræ.  
āñ.ꝝ.iii.croci.ꝝ.ii.&ꝝ. cassiæ.ꝝ.vi.con  
fice cuꝝ melle dispumato & uteie  
post sex menses.

**c** Onfectio de storace cōferēs  
ad superabundanteꝝ fluxum  
uentris colericum & flegmaticus  
& ad tenasmon factū a frigidityte.  
℞.storac.liquidæ opii assari semi.  
iūsquamī al.castor.croci myrræ oli  
bani.āñ.partes æquales mellis q̄tū  
sufficit.

TER TIA.DISTINCTIO.EST.  
DE.MEDICINIS.SOLVTIVIS.  
ET.SVNT.QVAEDAM.EX.EIS  
ALOETICAE.ET.QVAEDAM.  
COLLOQVINTIADAE.ET.A  
LIAE.TVRBITICAE.ET.A  
LIAE.SCAMONEATICAE.ET  
ALIAE.AB.ALIIS.DENOMINA  
TIONE.M.SVMENTES.DE.  
QVIBVS.LOQVEMVR.PER.  
ORDINEM. ET.PRIMO.DE.  
IERIS.

**2** Erapigra.G.nomen hēt ama  
ritudinis.& ē medicina sub  
limis in qua aggregantur uirtutes  
nobiles & operationes.& est sub  
tiliatiua & resolutiua materierum  
malarum & crossaruꝝ et uiscosarū.  
et exiccatiua earum quæ ī bibitæ  
sunt in porris et angustationibus  
sicut imbibitur in spongia.et p̄  
ficitur ab ea solutio bona et con  
ueniens.et ē calefactiua et apitiua

oppilationum & absterſiua: & illa  
in qua proſicitur aloes lotus con  
fortatior eſt: & ſi non ſit lotus effi  
citur plus ſolutiua & minus cōfor  
tatiua: & quidam conficiunt hanc  
medicinam cum melle & quidam  
ſine eo. immo faciunt trociſcos cū  
aqua bdeliū & draggagātū: & uirtus  
quidem huius medicinae affert iu  
uamenta multa experta ad ægritu  
dines capitis & ſtomaci & epatis &  
iuncturarum & renum & matricū  
frigidas & membrorum. & educit  
humiditates generatas in eis & pu  
tredines. cuius permiſtio. ℞. cymī.  
maſticis aſſari ſpicæ carpobalsami  
croci xiloaloes caſſiæ. añ. ptes æqua  
les. & quidam addiderunt florum  
ſquinanti partem. i. & quidam ad  
diderūt abſinthiū & alii alia. aloes  
autem ſit duplum ponderis oīū.

**E**ra hermetis & eſt iera luſ.  
ſup qua expectatur fiducia  
iuuamentorū multorū & exptorū  
& proprie ad dolorem capitis &  
emicraneam & uertiginem & para  
lyſim & tremorem & torturam &  
educit ſuperfluitates & proprie  
humorum croſſorum & uiſcoſorū  
& ſubtilium a capite in neruis &  
iuncturis & ſtomaco & toto cor  
pore. & confert iuuamentum mani  
feſtum doloribus iuncturarum &  
renum & colicæ difficili & dolori  
matricum. cuius hæc ē permiſtio.  
℞. aloes. ꝑ. i. trociſ. alandal. aur. viii.  
turbit agarici luſ. utriuſque ſiccæ  
ireos ſerapint miroba. citri. kebu.  
& indo. añ. ꝑ. i. & ꝑ. zz. cynāi. maſtic.

bdeliū ellebori. ni. euſorbiū aſſari.  
caſſiæ lignæ ſalis īdi. caſtor. croci  
apii Keiſim ſeminis mezereon ſti  
cados. añ. ꝑ. i. ſquillæ aſſatæ. ꝑ. ii. & ꝑ.  
ſcamonæ bonæ. ꝑ. ii. fiat omniū cō  
tritio bona. gummæ aut ponatur  
in uino odorifero: & inuoluatur  
puluis in ſucco cucumeris aſinini  
quantitate quæ bene inuoluatur.  
& exiccentur: & iterū denuo īuol  
uantur in prædicto ſucco & pauco  
oleo nucis & iterum ſiccentur &  
conficiatur totum cum melle diſ  
pumato quantitate qua fiat totū  
ſicut paſta & detur poſt ſex meſes.  
doſis eius eſt a ꝑ. i. uſq; ad. ii.

**O**ñſectio ieræ archigenis de  
ſcriptiōe ſimili. quæ cōfert  
ægritudini generatæ ex flegmate  
crudo: et melancoliæ et facit ad  
uertiginez: et ad epilepſiaz: et ualē  
ad inceptionem ægritudinū uiſus  
et ad raucedinez humida: et dolorē  
gutturis et difficultate: anhelitus  
et ſpaſmū. et exituris ex materiis  
croſſis. et confert ad aqua: citrina:  
et ſcabiem. et quandoq; datur in  
potu propter dolorem ſtomaci  
et uentris et matricis cū decoctōe  
rutæ. & q̄doq; ponitur in ea paꝑ  
caſtor. uſq; ad ſiliquas. iiii. & ad do  
lores dorſi & renum & inguinū  
cum decoctione apii: & ad uenam  
ſciaticam & ad his ſimilia cū de  
coctione centaureæ. & permiſcetur  
cum ea ſuccus cucumeris aſinini &  
colloquiti. ſiliquæ. iiii. in aq̄ abro  
tani. & datur in potu ad morſum  
canis rabidi & facit ſecuritatem ad



timorem aquæ & præcipue cū pō  
dere. 3. i. de adustione cācri fluuiālis  
cuius pmistio. ℞. pulpæ colloquinti  
dæ. 3. ii. prassii. sticados ellebori. ni.  
camedreos scamo. leucopipis ma  
cropiperis oīū. 3. ii. cæpe muris  
assati euforbi. aloes triti. croci gē  
tianæ petrose. armōiaci oppopo  
naci omnium. 3. i. polii cynami.  
serapini myrræ spicæ squināti ca  
lamenti montani aristrol. ro. oīum  
3. ii. mellis quod sufficit. & sint  
dosis eius aur. iiii. cum decoctione  
epithimi & passularū mundatæ.

112  
Era archigenis descriptione  
℞. Pauli. ℞. prælsii agarici ca  
medreos pulpæ colloquintidæ sti  
cados omniū. 3. ii. aur. v. cynāi spicæ  
polii. croci. 3. ii. aur. iiii. oppopōa. se  
rapini petrose. aristrol. ro. pipis al.  
omniū. 3. ii. aur. v. tere ex medicinis  
quæ siccæ sunt. & gūmas cōquassa.  
& infunde in melle & permisce. &  
sit dosis aur. iiii. cum salis triti pō  
dere. 3. i. cum aqua mellis.

Era colloquintidos inuētōe  
℞. Rasis quæ mundificat caput  
& stomachum & totum corpus ab  
humoribus crossis & uiscosis & so  
lutione educit coleram ni. & cōfert  
maīæ & melancoliæ & epilepsīæ &  
uertigini torturæ & paralyfi. uento  
sitates dissoluit stomachum & dige  
stionem confortat & est medicina  
bona fistulis & ulceribus malis &  
cancro & lepræ. cuius pmistio. ℞.  
sticados agar. camedreos. 3. x. col  
loquintidæ bonæ & electæ. 3. xx. &  
in alio loco colloquintidæ trocif.

aland. l. 3. xxv. serapini oppopona.  
3. viii. petrose. aristrol. ro. pipis  
3. v. cassiæ. 3. vii. cynāi croci spicæ  
myrræ polii. 3. iiii. myrræ in uino  
infunde: medicinas tere & confice  
cum melle dispumato.

Era inuentiōe nostra cōferēs  
℞. obscuritati uisus & uentosi  
tati crossæ dominantī sup caput &  
stomacum & totum corpus: educit  
superfluitates scilicet utriusq; co  
leræ & flegmatis. cuius permistio.  
℞. aloes boni. 3. xv. epithi. costi. 3. ii.  
3. v. euforbi croci spicæ camedre  
os. 3. vi. agarici. 3. ix. gar. 3. ii. calāi.  
aro. masticis cassiæ. 3. viii. xilob.  
3. iiii. piperis. al. & ni. gētianæ amōi.  
3. i. scamoneæ coctæ in pomo. 3.  
ii. mellis quantū sufficit. dosis eius  
est aur. i.

Era cost descriptione Irani  
℞. quæ est medicina benedicta  
& maxime in acutis febribus mul  
tæ caliditatis. sitim extinguit: bul  
litionem sanguinis sistit & inflāma  
tionem cordis stomachi & epatis &  
omnes inflāmationem sedat. cuius  
est hæc pmistio. ℞. alsiracosi bōi  
& recētis. 3. iiii. tamarindorū Keirō  
3. vi. medullæ cassiæ fistulæ. 3. iiii.  
zucari uiola. 3. xvi. succi endiuæ.  
succu apii succi malorum dulcius  
& acetosorum & muzorum succi  
acetositatu citri. 3. iiii. dissolu  
tur alsiracost & tamarin. & cassia  
fistula in liquoribus iam dictis:  
prius tamen de uiolis. deinde cola  
& mūda a scosis. deinde acc. radic.  
endiuræ apii. 3. iii. 3. iiii. folio lupuli

capilli ueneris. añ. 3. ii. prunorum sic-  
corum numero. c. uiolarum. 5. i. & 5. ro.  
5. i. spicæ. 3. iii. decoquantur hæc oia  
in. iii. lbz. aquæ fontis usq; ad. lbz. i.  
& 5. & proiice i ea zucari tabarzet  
lbz. iii. aceti bōi. lbz. i. & coquæ ebul-  
litione una: deinde proiice super  
illud colaturam priorum: & coquæ  
dum mellis habeat spissitudinem:  
ultio uero proiice in mīcāie sādā.  
citri. rō. spodi. Karabæ berberis  
se. pertulacæ se. acetosæ se. cydoio-  
rum se. citroz se. melonum cucu-  
cuar. añ. 3. iii. ligni aloes. 3. iii. cube-  
bæ. 3. v. camphoræ. 3. i. reponē i uase  
uitreo est enim medicamē nobile.  
dosis eius est a. 3. i. usq; ad ii. cu3 aq̃  
frigida & hoc in æstate æstiuā.

✚ Rīfera persica experta apud  
persas & cōfert febribus acu-  
tis & inflāmationi stomaci & epis-  
ictericis calidis deoppilationē. &  
incolumitatem acquirit: uisuz a fu-  
mis colericis deperdituz restaurat:  
& appetitum: morbos adustionis  
fieri prohibet: & est medicina ma-  
gna in æstate pestilentiali & autū-  
no. cuius permissio. R. succi sola-  
tri endiuæ apiī depuratorum. añ.  
lbz. i. & prouiciantur super eos uiol.  
siccarum aut uiridium. 5. iii. succi  
lupulo. lbz. i. folliculorum senæ. 5. ii.  
agar. 5. i. prunorum damascenorum  
pinguiuz. l. numero cuscutæ. 5. 5. mi-  
roba. citri. Ke. in. añ. 3. ii. spicæ arōa.  
5. iii. bulliant super prunas cū faci-  
litate usq; quo remaneat. lbz. i. &  
proiciatur super illa epithi boni  
mundi. 3. xl. & inuoluantur miroba.

in oleo amigda. dulcium & bulliāt  
bullitione una: & deponantur ab  
igne & decolentur & dissoluantur  
in una parte istius colaturæ: tama-  
bonorum & recentium. 5. iii. mānæ  
5. i. & 5. pulpæ cassiæ. 5. iii. zucari.  
uiol. 5. xii. colentur & mudentur a  
granis & scosis & in alia pte aquæ  
proiiciātur zucari tabarzet. lbz. iii.  
aceti uini. lbz. i. coquantur cum fa-  
cilitate. deinde prouiciantur super  
illud quod dissolutum est i succis  
& aggregentur simul in unuz & co-  
quantur usq; ad mellis spissitudinē:  
ultio uero puluerizetur sup illud  
quod dissolutum est in succis rā-  
ued. boni. 5. ii. miroba. citri. 5. i. & 5.  
Kebulo. indo. añ. 3. viii. belli. em. añ.  
3. iii. granorum fumiterræ trocif.  
diarodon macis masticeis cubebæ  
spodi sandal. citri. añ. 3. ii. & 5. quat-  
tuor granorum. añ. 3. ii. & 5. ani. 3. iii.  
spicæ. 3. ii. inuoluātur in oleo uiol.  
& reponantur in uase uitreo & da-  
cum aqua frigida & succo endiuæ  
aut succo solatri. dosis eius ē. 5. i.

Onfectio electuarii ala Kaluf  
✚ & est electuariū boni saporis  
quod composuimus nos & fit in  
tempore ætatis. quod educit sup-  
fluitates ex toto corpore stomaco  
& epate & conseruat utentē in iu-  
uentute. R. miroba. citri Kebu. in.  
añ. partes æquales tere & cribra. &  
acc. olei amigda. quantum sufficit:  
& infunde super ipsos & frica ma-  
nibus & hoc facias tribus diebus  
in sole. & dum iungitur oleum ex-  
icetur. super quod infunde oleum



deinde quantitatem zucari albi  
sufficienteꝝ in cētuplo ipsius aquæ  
fontium infunde & dissolue cuz aq̃  
per tres dies misturaz prædictaz cō  
tinuo triduo tere semper ī ea pag̃  
de oleo infundendo: & hoc facias  
usq; duꝝ miroba. amaritudo cesset.  
deinde fac in umbra siccare. deinde  
acc. de hoc toto. 3. xv. turbit boni.  
3. vi. ani. mastice. añ. 3. i. spice. 3. i. &  
5. uiol. sicce. 3. vii. se. apii. 3. i. & 5. na  
bat zucari al. añ. 3. x. confice cuz mel  
le dispumato. & sit dosis eius. 3. iii.  
cum aqua calida.

Onfectio alia electuarii alcali  
boni saporis quod etiam ex  
posuimus nos: & sit in tēpore æsta  
tis & educit superfluitates a toto  
corpore & stomaco & epate & cō  
fortat stomacum & uiscera molli  
ficata. & ualet ad debilitatem dige  
stionis & frigus membroruꝝ nutri  
menti & facit appetere cibum &  
facit colorem & odorem bonum  
utentis & subtiliat sensuꝝ: retardat  
canos & cōgitationem: & conseruat  
in iuuetute & addit ī uisu & addit ī  
desiderio coeūdi. cuius hæc ē pmi  
stio. R. mirob. Keb. & in. añ. ptes. ii.  
em. belli. partes. iii. citrinoruꝝ ptes  
ii. tere & cribra iuxta moduꝝ supio  
ris doctrinæ: in eorum rectificatōe  
opus est conseruanduꝝ: deinde acc.  
ex hoc toto. 3. xiiii. turbit al. mūdi  
3. vii. zz. heil mastice cynami. boni.  
ligni aloes gar. piperis cubebæ ga  
lan. macis se. apii. añ. 3. i. & 5. spice  
3. i. partes. ii. pinearum mundataruꝝ  
zucari tabazet & nabat. 3. xii. cōfice

cum melle dispumato. & sit dosis  
eius. 3. ii. cum aqua calida.

Onfectio electuarii idi maio  
ris solutione educens humo  
rum superfluitates & proprie fleg  
maticoruꝝ & putridoruꝝ a stomaco  
& membris nutritionis & uentosi  
tatem crossaz in eis resoluit & mor  
bos factos ab eorum exuberantia  
curat sicut est dolor stomaci & ui  
scerum & colica & dolores renum  
& educit quæ sunt in iūcturis ma  
terias & confert iuuamentum ma  
nifestum doloribus earum. cuius ē  
hæc permistio. R. cynāi gar. spice  
ro. cassiæ macis ciperi. añ. 3. iiii. san  
dali citri. 3. ii. & 5. ligni aloes nucis  
mus. añ. 3. i. turbit boni al. & gūmo  
si & harundinei. 3. xv. zucari & peni  
dii. añ. 3. xx. galangæ heil cardamōi  
assari mastice. añ. 3. i. & 5. scamoneæ  
bonæ & decoctæ in pomo. 3. xii.  
omnia cum oleo amigda. fricentur  
deinde acc. succi cydoniorum &  
granatorum succi apii feniculi. añ.  
℥. 5. decoque cum melle ad spissi  
tudinem & confice cum spetiebꝝ.  
dosis eius est aur. tres.

Lectuariuꝝ indū minus hēns  
intentionem maioris. cuius ē  
hæc permistio. R. turbit. 3. c. zucari  
tantundem macis gar. zz. cynami  
heil nucis mus. añ. 3. vii. scamo. 3. xii.  
cōfice cuz melle dispumato. dosis  
est aur. tres.

Onfectio de dactilis & est  
diaphinicon quam scripsit Fi  
lius Zesar conferens ad febres cō  
positas & cronicas & est medicina

securitatis & confert ad colicam & doloreꝝ uentris & humoreꝝ crosſuꝝ crudum & frigora & eſt ſolutiuꝝ facile & conueniens. cuius ꝑmiſtio. R. dactilorum Keiſim infuſorum ī aceto. iiii. diebꝫ & noctibꝫ ꝑtes. vi. ꝑēdīnꝫ ſiari. ꝑtes. l. amig. mūdataꝝ ꝑtes. xxx. turbit bōi ꝑtes. xxxv. ſcamo. ꝑtes. xxii. ī aliis ꝑtes. xi. zucari ꝑipis lō. foliorꝝ rutæ ſiccorꝝ cynamomi macis ligni aloes ani. ſenili. z. dauci galangæ. añ. ꝑtes. ii. & .s. & fiat omnium contritio bona & confice cum melle diſpumato quantū ſufficit. eſt enim medicina mirabilis. doſis eius eſt ab aur. iiii. uſqꝫ ad. vii.

Odus electuarii de ꝑſillio:  
ſolutiōe educēs coleræꝝ citrinaꝝ & confert ad febres difficiles & uehementes: & ad ſodaꝝ & uertigieꝝ quæ fiunt a fumis colericis: & confert calefactioni epatis & icteritæ. cuius ꝑmiſtio hæc eſt: Acc. ſucci bugloſæ domesticæ & ſilueſtris & ſucci endiuæ & ſucci apii coctoruꝝ & diſpumatoruꝝ. añ. lbz. ii. & ꝑroice ſuper ipſos cuſcutæ ani. folliculoꝝ ſenæ. añ. .s. .s. capillo. ueneris man. ꝑ. i. ſucci fumiterræ. .s. iiii. aſſari. .s. iiii. ſpicæ. .s. ii. & dimitte. die ac nocte & bulliat bullitione una & ꝑroiciātur ſuper ea uiolæꝝ uiridium uel ſiccarum. .s. iiii. epithimi. .s. ii. bulliāt bullitiōe alia ꝑua. deinde coletur & exprimatur & in colatura ponātur ꝑſillii. .s. iiii. & dimittatur ꝑ diem & noctem omni hora tamen agitādo cū ſpatula: deinde expriātur

uiſcoſitas eius tota. deinde accipiātur huius uiſcoſitatis. lbz. iiii. & ꝑroiciantur ſup eam zucari al. lbz. ii. & .s. ſcamo. coctæ in pomo. .s. iiii. & .s. & coqꝫtur cuꝝ facilitate. ꝑoꝫ coctuz fuerit ꝑroiciatur ſup ipſū puluis diarodon & trociſ. de ſpodio & raueseni. añ. .s. i. trociſ. de berberis. .s. .s. doſis eius ē a .s. iiii. uſqꝫ ad aur. iiii. & uocauit Hamec confectioneꝝ hanc electuarium trociſ. ſunt alii q addūt aceti. lbz. i. .s. alii addūt ſucci uiol. lbz. i. & ē medicamen nobile.

Lectuariꝝ eleſcof. quod educit ſupfluitates ex toto corpore & expellit uentoliſitatē. & ualꝫ ad dolorem iuncturarꝝ & doloreꝝ laterum & colicam & mundificat renes & ueſicam & addit in coituꝝ cuius hæc eſt ꝑmiſtio. R. ſcamo. anthiochenæ bonæ turbit al. añ. .s. vi. gar. cynāi. z. embli. nucis muſ. pollipodii. añ. .s. ii. & .s. zucari al. .s. vi. confice cum melle diſpumato. doſis eius eſt ab aur. ii. uſqꝫ ad. iiii.

Onſectio medicamēti quod ſcripſit Hamec & ualet omī ꝑaſſioni quæ ſit ex colera & flegmate ſalſo: quæ eſt ſicut impetigo & ſcabies lepra cancer corrodens. & ſimilia. & eſt medicina ſublimis. iuamēti. cuius hæc eſt ꝑmiſtio. R. miroba. citri. .s. iiii. Kēbul. & ni. reubarba. boni. añ. .s. ii. agar. collon. pollipodii. añ. .s. xvii. abſinthii aſſæ. ſenæ. añ. .s. v. i. ſucci fumiterræ. lbz. i. pruna numero. lx. ꝑaſſulæꝝ enucleatarum. .s. vi. infundantur omnia in aqua caſei quātitate ſufficienti &



ponantur in uase uitreato stricti  
 orificii & obturetur os eius & di-  
 mittatur per dies quinque: deinde  
 bulliant ebullitione una postmōus  
 coletur & tali colaturæ ponātur  
 cassie fistulæ mundæ. ℥.iiii. tamarī.  
 ℥.v. terreniabin. ℥.ii. fricentur mani-  
 bus & colentur & proiciatur sup  
 illud zucari boni albi: lbz. i. & s. sca-  
 monæ. ℥. s. & coquantur usq; dum  
 habeant spissitudine mellis: deinde  
 puluerizetur super illud miroba-  
 citrinorum Kebu. indorū. añ. ℥. s.  
 belli. em. reubar. se. fumiterræ. añ. 3.  
 iii. ani. spicæ. añ. 3. ii. dosis eius est a  
 3. ii. usq; ad aur. ii.

Onfectio alia Hamec expta  
 cōferēs ægritudinib; de cole-  
 raz. ni. & humori adusto sicut maīæ  
 melancoliæ uertigini & obliuioni  
 & ægritudinib; cutis sicut scabies  
 morphea lepra cācer elefātia & im-  
 petigo. cuius pmistio. ℞. miro. ni.  
 Ke. in. epithimi. añ. 3. i. fumiterræ ab-  
 sinthii. añ. 3. xx. hascæ calamēti pol-  
 lipodii liqr. agar. buglosæ. añ. 3. x.  
 stica. cāedreos cāepitheos bedegu-  
 ard ani. añ. 3. v. pruna iuiubeas. sebe-  
 stē. añ. nūero. lxx. passiul. enucléatæ  
 lbz. i. coquantur in aqua sufficiēti  
 usq; ad tertiam partem: & pone ī  
 ea rob. lbz. ii. mellis. lbz. i. scamonæ  
 ℥. ii. coquantur cum facilitate usq;  
 ad mellis spissitudinem. dosis eius  
 est a 3. iii. usq; ad. vi.

118 <sup>m</sup> Odus electuarii. ro. solutiōe  
 educens coleraz sine molestia  
 & ualet ad ægritudīes ex ea factas  
 & ad ægritudīes iuncturaz calidas

& ad sodam calidam & uertiginez  
 & oculorum dolores & icteritiam  
 citrinam & est sanum & expertum.  
 cuius permistio. ℞. succi ro. com-  
 pletarum. lbz. iii. zucari tabarzet.  
 lbz. i. & s. terreniabin puri & recē-  
 tis. ℥. vi. scamonæ anthiochenæ. ℥.  
 i. & s. coquātur omīa cū facilitate  
 super ignem qui fit sicut candella  
 usq; dū mellis habeat spissitudie;  
 deinde proice super illud trocis.  
 de spodio. ℥. i. galliæ croci. añ. 3. ii.  
 trocis. de berberis. 3. iii. repone in  
 uase uitreato. dosis eius est. 3. v.

Onfectio de alfesera quam  
 scripsit Democritus muudi-  
 ficans cerebrum & neruos: conferēs  
 iuuamentum magnum epilepsiæ  
 uertigini & paralyti & ægritudib;  
 neruorū frigidis. cuius permistio.  
 ℞. radicum alfeseræ mundatæ &  
 contritæ. lbz. s. mellis passulaz. lbz.  
 iii. squillæ assatæ pinearum mun-  
 datarum. añ. ℥. i. & s. nucis muscor-  
 dumeni macis. zz. añ. 3. ii. gar. pipis  
 longi. añ. 3. i. & s. siseleos salis gēma  
 galliæ. añ. 3. ii. spicæ. ℥. s. agar. 3. iii. sti-  
 cados. 3. i. & s. dosis eius est a 3. ii.  
 usq; ad. iii. da post sex menses.

Onfectio de manna ex inuē-  
 tione G. & est medicina nobi-  
 lis operationis & bonæ solutiōez  
 eīz efficit facilez & educit cole. citri-  
 naz simolestia & ualet ad ægritudi-  
 nes factas ex ea & ē medicina dele-  
 ctabilis bōi odoris & saporis. cuius  
 pmistio. ℞. mannæ puræ & recētis  
 lbz. i. scamo. anthiochenæ. ℥. i. dissol-  
 uatur manna cū succo. ro. ru. & sit

succi quātitas conueniens circiter  
lbz. i. & coquatur cum facilitate do  
nec habuerit sufficientē coctiōē  
deinde super illud pone mastice  
3. iii. repone & da. 5. 5. Inquit Gali.  
ostendit cōpositio huius medicīe  
nobilitatem eius: est enim cōposita  
ex partibus conuenientibus com  
plexione & proprietate.

Onfectio almezereon ex iue  
tione nostra quæ est medica  
men benedictum ad hydropisim &  
solutione educit aquam citrinam  
cum fortitudine. cuius hæc est per  
missio. ℞. foliorū almezereon præ  
paratorum partes. x. carniū cydo  
niorum elixatorum in aceto uini &  
zucari tabarzet. añ. ptes. lxxx. aquæ  
casei infusionis agar. partes. xxx. ter  
reniabin partes. xl. olei almezereon  
partes. xii. dissoluatur zucaram &  
terreniabin in aqua casei prædicta  
& misceantur cum carne cydoniorū  
& coquantur cum facilitate usq;  
dum mellis spissitudinem habeat  
& inuoluatur puluis foliorū alme  
zereon cum oleo iam dicto & con  
ficiatur cum ipso: & sit dosis eius  
3. quattuor.

Modus confectionis halsebræ  
solutione educens coleraz. ni.  
& flegma & aquam citrinam. cuius  
permistio. ℞. halsebram. boni & ele  
cti. 5. ii. miroba. citri. 5. ii. puluerizē  
tur & cribellentur & proiciatur  
super eorum sūmam succi feniculi  
humidi quau titas quæ cooperiat  
& pone in sole diebus. v. sepe inno  
uando modice instillatione; succi

sup eōs: deinde dimitte siccari &  
reponere in uase uitreato. & est dosis  
eius a. 3. i. usq; ad. ii. cu; zucaro & aq;  
calida.

Onfectionis modus de eupa  
torio mirabilis ad icticitas  
& hydropisim. cuius permistio. ℞.  
succi eupatorii raved bōi. añ. 3. iii.  
croci. 3. ii. laccæ. se. cuscūtæ. añ. 3. iii.  
cimaru; squinanti se. citruli. cucu  
meris portulacæ succi absinthii. añ.  
3. iii. scamoneæ coctæ in cydonis. 3.  
ii. & 5. fiat omnium contritio bōa.  
& sit dosis eius a. i. cu; lactæ ca  
mellārū aut aqua casei alkekengi.  
& si est illic caliditas reprime cu;  
sacco solatri & ediuix & uolubilis.

Alkekengi est medicamen ma  
gnū iuuamentorū expertorū  
ad hydropisim & tacesiam & ægri  
tudinē epatis & splenis & ad mol  
lificationē membrorū nutritiōis  
& corruptionem formæ & cōfert  
hæmorroidibus & ad ægritudines  
iuncturarum. cuius permistio. ℞.  
succi uolubilis succi endiuix suc  
ci apii purgatorum. añ. lbz. iiii. pro  
iice super eos miroba. citri. añ. 3. xii.  
embi. 3. l. indoxbelli. añ. 3. viii. aga.  
3. x. absinthii. cuscūtæ radice apii.  
feniculi ani. añ. 3. iiii. ireos. 3. x. passu  
larum enucleatarum. 3. lxxx. bulliant  
cum facilitate usq; ad medietate;  
succorum: deinde colentur postq;  
omnia fuerint manibus bene frica  
ta: & proiciantur super. i. partem  
succorum tamarindorū Keiron. 5.  
viii. cassiæ fistulæ. 5. viii. terrenabi  
5. iiii. deinde collentur a scosis & in



alia pte aquæ proiciatur pēidoræ  
saari. lbz. iiii. demum misce omīa si  
mul & bulliant ebullitionibus. ii.  
tunc uero proiice super illud olei  
sisamini recentis. §. xv. & agitentur  
omīa simul: deinde coquātur usq;  
ad mellis spissitudinem: tunc uero  
deponātur ab igne & puluerizētur  
super illud trocisc. diarodō trocisc.  
de eupatorio & trocisc. de absinthio  
& trocisc. de reubar. añ. §. i. & §. s. ireos  
§. i. agar. foliorū almezereon nutri  
torum in aceto. añ. aur. viii. scamo:  
succū eupatorii succū absinthii croci  
laccæ ablutæ miroba. citri. Keb. añ.  
aur. iiii. belli. emb. indorum. añ. aur.  
iii. spicæ ani. añ. aur. ii. turbit bōi. §.  
vi. inuoluantur omnia prius cum  
olei almezereon. §. iii. & misceātur  
cum prædictis & bene incorporē  
tur. & sit dosis eius a. 3. ii. usq; ad  
iiii. cum aqua endiuix.

Onsectio electuarii diacydo  
nitez cōferens colicæ & ægri  
tudinibus membrorum nutritōis  
& educit solutione coleraꝝ. accipe  
succū cydoniorum. lbz. iiii. mellis ta  
barzet. lbz. ii. scamoneæ. §. i. & §. s. gal  
liæ bonæ gar. zz. masticeis piperis  
lon. cinnamomi nucis mus. añ. 3. iii.  
confice omnia simul. & sit dosis  
eius ab<sup>r</sup> aur. i. usq; ad. iir. Si autē uo  
lueris ut solutione educat coleraꝝ  
& flegma ponantur in medicina  
scamoneæ. 3. v. turbit. 3. xii. si autem  
uolueris. ut solum flegma educat  
abrecta scamonea ponātur turbit  
2. vii. carthami excorticati pondus  
scamoneæ. Et si uolueris ut colerā

nigram educat ponatur loco præ  
dictorūz elleborus ni. aut epi. huius  
aut pollipodiuꝝ & apud plures fit  
huius medicina cum melle & apud  
plures cum zucaro. & quandoque  
fit cuꝝ succo cydoniorūz. & q̄doq;  
cum carnibus & succo ipsarum.

QUARTA. DISTINCTIO. EST  
DE. CONDITIS. ET. CADIT.  
HAEC. OPERATIO. QUAN  
DOQVE. IN. FRVCTIBVS.  
QUANDOQVE. IN. RADICIBVS.  
PLANTARVM. QUAN  
DOQVE. IN. RAMIS. ET. TA  
LIS. QUANDOQVE. IN. FLORI  
BVS. ET. NOS. LOQVEMVR.  
DE. EIS. ET. PRIMO. DE. DI  
VERSIS. MODIS. CONDIEN  
DI. FERTCTVS.

EBVLI conditi stomacūz  
confortant & appetitum  
prouocant & digestionem  
procurant sensus & rationem uigo  
rant uisum clarificant utentes eis  
in iuuentute conseruant.

MODVS condiendi est ut accipi  
as ex eis humidis si haberi pos  
sint uel saltem humectatis secūduꝝ  
artem qua humectari possunt quā  
titatem quam uolueris: & cuꝝ si illo  
punge eos undiq; & decoque eos  
in aqua cum facilitate usq; dum  
tenere fiant: post hoc dimitte sup  
tabulam & exprime aquam corūz  
& submerge illos in aqua mellis:  
& dimitte eos per duos dies tūc  
uero. decoque eos in igne lēto cū  
facilitate & postq̄ decocti fuerit re  
cūde eos ī uase uitreo & submerge

eos in melle decoctionis eorum & da post. vi. menses: Ars autē auxiliatur ī humectādo ipōs hoc mō. ifū dantur in aq̄ plurima & exponātur radiis solaribus p̄ dies octo. deinde acc. uas magnum sicut dolium uel saltem fiat fouea magna sub terra in loco humido ubi inter multam arenam humidam pone: in qua dis iunctim sepeliantur sæpe ac sæpe aquaꝝ superinfundendo & innouādo arenaꝝ de quattuor in quattuor diebus usq; dum tumescant & humectentur.

¶ Mblici conditi stomachꝝ cōfortant & humiditateꝝ ipius abscindunt & præparāt ipsꝝ præparatione qua ptes & uirtutes eius aggregentur in ipsum. Et modus condiendi eos ē. acc. ex eis q̄titateꝝ quam uolueris & infunde sup̄ eos aquam: & expone soli quousq; tumescant & humectentur. post exprime & pone in aqua mellis & dimitte per duos dies deinde coque cum facilitate: postq̄ cocti fuerint dimitte eos infrigidari & adde cuꝝ melle tabarzet scilicꝝ cum quarta parte totius & reconde. Quidaz uero supercondiunt cum sp̄etiebus aromaticis sicut est cynamū & gall. & cardamomū crocū & muscum & similia.

¶ Ydonia condita fluxum uentris & uomitum sistunt stomachum uero confortant & digestionem. accydonia magna munda a putrefactiōe & mūdētur a cortice suo & granis interioribꝝ: & acidātur

in frustra conuenientia & decoq̄tur cum iulep multæ aquositateꝝ & post diem unum decoquantur cuꝝ eo quod est uicinuꝝ perfectæ decoctioni usq; dum perficiatur in eis decoctio. deinde aromatizētur cuꝝ musco & ponantur in uase uitreo & sepelliantur cuꝝ iulep in quo decocta fuerunt. Et quidam coquant cū melle. & quidaz cū uino cocto. & sunt quidam qui supercondiūt cum sp̄etiebus aromaticis. & alii faciunt alia.

¶ Ira condita cor & stomachꝝ confortāt. & modus cōdiendi ea est sicut cydoniorum.

¶ Oma condita cor. confortāt. sincopim & cordis pulsū sedant. & modus condiendi ea est sicut cydoniorum.

¶ Ersica condita stomachꝝ & cor lidum & cor confortant sitiz reprimunt oris foetoreꝝ abscidūt. & modus condiendi ea ē sicut cydoniorum.

¶ Itra condita stomachꝝ & cor cōfortant digestionē faciūt bonam & oris odoreꝝ accipe cortiꝝ citri mundatorꝝ a caribꝝ suis & proprie magnorꝝ sicut sūt uolæ manus quantitatem quaz uolueris. & fundatur super eos lixiuii clari quātitas in qua submergātur & mutetur super eos usq; ad. ix. dies semel. deinde post illud mutatur sup̄ eos aq̄ clara tātuꝝ donec dulcescant & abscindatur amaritudo eorum. tunc uero elixentur in aqua fontiu plurima in uase mūdo



usq; duz tenerescant: deinde expri-  
mātur donec fluat aquositas eorū  
post illud infundatur super illos ī  
uase lapideo iulep quātitas aliqua  
qua submergantur. & sic dimittan-  
tur per diem & noctem & sit iulep  
ex zucaro al. & aqua quæ sit triplū  
ip̄sius: deinde coquantur cu; facili-  
tate usq; ad modū penidiarū: tūc  
uero sepentur cortices citri a zuca-  
ro & recōdātur ī uase uitreato & cō-  
diātur cū iulep ro. cuius decoctio  
sit sicut nabat: ita quod. i. sup̄ficies  
sit laminarū citri & alia iulep &  
recōde. & dā post menses & sunt q  
aromatizant cu; ambra & musco.

9 Ecacul conditum renes cale-  
facit & coitum excitat uen-  
tositates stomaci dissoluit. & mo-  
dus operationis eius ē. acc. radices  
eius albas crosās & teneras & rada-  
tur cortex eius cineritius & elixen-  
tur & mudentur a uenis interiori-  
bus & incidantur ī frusta sicut est  
mensura policis. & ponantur in eius  
uacuitatib; arūdinosis frustū. zz.  
humectari sicut dicemus ī capitu-  
lo de. zz. cōdito: & gar. unus hume-  
ctatus: & accipiātur ad omne pon-  
dus eorū mellis pondera. iii. & alii  
pount mellis pondera. ii. & zucari  
pondus. i. postq̄ fuerit coctum cū  
facilitate & proiciatur super illud  
specieꝝ alefāgīæ ptes cōueniētes.  
& dos eius est. ʒ. i. uel. ii.

3 Inziber conditū confert ad  
frigiditatem & mollificatōē  
stōaci & maliciā digestiōis & corru-  
ptōē ip̄sius. & acetosā eructatiōē

& lenitatē uiscerum & multitudīē  
uentositatum faciens cibum cito  
penetrare ad epar & corpus. & eius  
modus est. acc. zz. recētis si potest  
haberi uel salteꝝ humectati partē  
partem. i. mellis partes iii. & zucari  
partem. i. coquantur sicut secacul  
& quidam accipiunt secacul & zz.  
humectati. añ. partem. i. & fit deli-  
catius. & quidam supercondiunt  
cu; speciebus alefanginæ. & quidā  
faciunt alia. Modus aut̄ humectati-  
onis eius est sicut de Kēbulis & pro-  
prie ut infundantur in aqua. deide  
sepeliantur in arena & sit. zz. alb. &  
mundū & recens.

6 Onlectio de. zz. ualens sicut  
diximus superius. acc. zucari  
al. partes. viii. mellis partes iii. zz.  
boni al. puluerizati puluerizati de  
ultima sicut alcohol ptes. iii. aquæ  
infusiōis zucari quantum sufficit  
distemperetur zucaram cum aqua  
& melle & coq̄tur usq; dū sufficit.  
deinde proficiatur super illud pul-  
uis. zz. & agitetur & incorporetur  
cum eo & administretur.

Aucīæ conditæ ualent sicut  
secacul. & eius modus est  
sicut secacul.

7 Corus conditus ualē & agri-  
tudinib; cerebri & neruorū.  
& eius modus est sicut secacul con-  
ditū. additur tamen ad omnē par-  
tem eius secacul bōi partes. ii.

3 Vcarum. ro. stomacum & cor  
confortat & omnia uiscera  
& confert ad mollificationē eorū  
& eius modus est acc. foliorum ro.

quantitate; quā uolueris & expā  
datur super tabulam usq; duz sup  
fluū humiditatu; ipsarū resol  
uatur: & sint ro. hētes mediatōe;  
inter completionem & acerbitatē  
& terantur in uase lapideo uitreato  
deinde proiciatur sup eas zucari  
tabarzet triplū pon. ea; & reponā  
tur in uase uitreato & obturetur os  
eius cu; pergameno: & opponatur  
soli mensibus tribus oī die sēpe  
agitando illud: deinde remoueat  
a sole & seruetur. Et quidam faciūt  
illud cum ro. nō habentibus aliqd  
de cōpletione & inuenitur magnæ  
stipticitatis. & sūt q non terūt ro.  
sed incidūt cu; forficibus & fricant  
manib; fricatione ultima ro. & zu  
carum deinde exponunt soli.

123 1 Vcarum uiol. nflammationē  
coleræ & sitim extinguit uē  
trem lubricat: & eius modus est si  
cut zucax ro. indigent tamē uiol.  
expansionē longiore & expositionē  
in sole.

2 Vcaruz buglosatu; cōfortat  
cor. maīacis. & melācolicis cō  
fert & sincopim & tremore; cordis  
eius aufert. & modus eius est sicut  
zucarum uiola.

3 Vcarum alchilil stomachu; &  
cerebrum & cor cōfortat uē  
tositates fugat. & eius compo  
sitiō est sicut zucaram ro.

m El ro. sic fit. acc. foliorum ro.  
præparatorum sicut diximus  
supius: & sint eius partes. ii. mellis  
boni partes. vi. coquantur cu; faci  
litate sicut oportet: & sūt q ponūt

mellis & succi. ro. ptes æquales &  
non ponunt aliquid ex foliis oīe;  
& sunt qui ponunt foliorum pte;  
i. & s. succi ptē. i. & s. mellis. p. iii.

El uero uiol. eodem modo  
fit sicut ro. & similiter buglo  
satum: & mel alchilil: sed in melle  
alchilil sunt qui ponūt species ale  
fanginas notas.

QVINTA. DISTINCTIO. EST.  
DE SPECIEBVS. LOHOC. DE  
QVI BVS. SVNT. ALI QVA.  
QVAE. FIVNT. EX. DELECTA  
BILIBVS. ET. QVAEDAM.  
QVAE. FIVNT. EX. ORRIBILI  
BVS. DE. QVIBVS. PER. ORDI  
NEM. TRACTABIMVS. ET.  
SCRIBEMVS. IN. HAC. PAR  
TE. EX. EIS. TANTVM. FAMO  
SIOA. IN. PARTICVLARI  
BVS. AVTE; SCRIBEMVS. FA  
MOSA. ET. VALDE. UTILIA.  
SI. DEVS. VOLVERIT.

2 Ohoc de pino conferēs ad  
tussim antiquaz & asma &  
spūti uiscositatem & con  
strictionem anhelitus. & granorū  
pini. .xxx. amigdalarum dulcium  
auellanarum assatarum dragaganti  
gummi arabi. liquir. & succi eius  
amili. capillo ueneris radice; lilii  
coelestis. añ. 3. iiii. carniū; dactilorū;  
Keirō. 3. xxxv. amigdalarū; amararū;  
3. iii. mellis passularū; zucari tabar  
z & butiri recentis. añ. 3. iiii. mellis  
tabarz & quantum sufficit sumatur  
quasi lābendo. 3. i.

2 Ohoc de papauere & ē dia  
papauer conferens ad tussim



calidam & pectoris asperitatem:&  
cuius sputum est tenue & indig&  
maturatione & incroffatione.& cō  
fert ad febrem calidam & doloreꝝ  
pectoris & pleuresim.cuius hæc ē  
permistio. ℞. papaueris al.ꝝ.xxv.  
amigdalarū dulcium excorti.grāo  
rū pini gūi arab.dragga.succi liqr.  
añ.ꝝ.x.amili.ꝝ.iiii.se.portulacæ se.  
cydōiorū.añ.ꝝ.iiii.croci.ꝝ.i.penidia  
rū alb.ꝝ.iiii.siru.de papauere q̄tuꝝ  
sufficit:& sit proprie siru.ex capitū  
bꝝ papaueris al.& ni. & se.lactucæ  
& uiolarum.

125  
m Odus confectionis iecur se-  
cundum intentionem.G.& ē  
diacodion purum:cōferens eis q̄bꝝ  
ex capite ad pectus & pulmonem  
subtiles cathari defluunt. & sunt  
causa tussis & insomneitatis.accipe  
x.papauera in quibus sit mediocri-  
tas inter paruitatem & magnitudi-  
nem & humiditatem & exiccatiōeꝝ  
& proiciatur super ea aquæ sexta-  
rium unum & sit aqua pluuialis  
& si sint humida plus q̄ sicca dimit-  
tantur die ac nocte.& si sint siccio-  
ra dimittantur plus.tunc coque ea  
dum desiccata fuerint & aquæ duæ  
partes consumptæ sint.tunc uero  
cola succuꝝ eius.& restat post illud  
consyderatio duplex quoniam si  
catharus subtilis fuerit & time-  
tur fluxus eius ad pectus & pulmo-  
nem & canam & timētur uigiliæ.  
oportet tunc ut misceatur ex rob  
quantitas quæ sit medietas aquæ  
& coquatur super igneꝝ in quo nō  
sit flamma neqꝝ fumus s̄d super

pruna tantū.& nō conuenit in hac  
intentione mel quoniam mel ē ex  
debilitantibus acumen.quare est  
subtiliatuꝝ & ē præter hoc quod  
intendimus.& quoniam est materia  
subtilis ualde.& mel est ex subtili-  
antibus.cum autem plenitudo cō-  
tinetur in thorace & pulmone &  
uelis medicamen fieri absterfuum  
tunc mel conuenientius ē.quoniam  
dormire facit & materias quæ sūt  
in pectore ad expellendum habili-  
tas:& quanpoque sit medicamen  
ex utrisqꝝ quando cadūt in occupa-  
tione duplicis intētionis.& ē dosis.  
eius.ꝝ.i.& plus uel minus secunduꝝ  
quod exigit dispositio.& oportet  
ut teneat eam patiens in ore suo &  
trahat ante modicum quod dis-  
solvitur ex ea in salua.si aut uelis  
ut sit retentuꝝ naturæ & eruptōis  
sanguinis a locis q̄ sūt super dia-  
fragma & ab aliis locis manationis  
& a partibus uiscerū.tunc ad.i. q̄qꝝ  
libram ipsius proiciatur a catiæ.  
ru.hemfistides croci myrræ balau-  
stia.añ.ꝝ.i.ramic.ꝝ.iiii.& administre-  
tur: & sunt qui ponunt iecur  
purum:& loco mellis penidias:&  
sunt qui ponunt zucaram.& quā-  
doqꝝ exigit dispositio ægri tudis  
quæ est multæ caliditatis & acui-  
tatis ut fiat medicamē ex papauere  
nigro & sint eius capita.usqꝝ.l.  
& quandoque ex al.aut.ni.& loco  
mellis ponitur zucax aut pēidæ.

m Odus confectionis de moris  
& est diamoron conueniens  
ad apostemata gutturis & uux &

ad omnia genera præfocationum.  
℞. expressionis mororum dulciū  
quæ currūt secundū semitā ficoꝝ  
& mororum de sceni. añ. lbz. i. & .s.  
rob. & mellis. añ. lbz. i. coquātur cū  
facilitate usque ad mellis spissi-  
tudinē & reconde. & sunt qui fa-  
ciunt medicamen istud simplex: &  
sunt qui addunt & proprie quādo  
maior uocat necessitas: aluminis  
myrræ croci succi acrestæ. añ. ptes  
æquales.

126 ℞. Ocus confectionis de succo  
nucis & uocatur græcæ dya-  
caridon conferens eis quibus a ca-  
pite ad pectus catharus acutus &  
subtilis defluit & ad cānam pul-  
monis. & est causa apostematū &  
præfocationū moris & est ad hoc  
medicamen sublime: & eius mōs  
est. acc. succum exteriorū corticū  
nucis in diebus canicularibus. lbz.  
iiii. decoque ipsum bullitū de una.  
deinde adde ei mellis lbz. ii. & coque  
donec īpinguetur & fiat sicut mel  
& post illud uobis occurrerent  
intentiones. iiii. nam pro pueris &  
mulieribz & hūdis natura sufficit  
medicamen factum. & q̄do mor-  
bus est in principio aliquid de sti-  
pticitate habentibz misceri opor-  
tē. sicut sūt ro. & balaustia. & q̄do  
in statu ē ægritudo crocus & myr-  
ra miscenda sunt. indeclinatione  
uero baurac & sal ar. & similia. est  
enī medicamen sublime & exptū.

2 Ohoc de squilla est medicamē  
iuuamenti magni eis quibus  
materia crosse & uiscosa & difficilis

maturatiōis exuberat in membris  
anhelitus reddens ea; faciles ad ex-  
pellendum. & confert difficultati  
āhelitus & dolori pectoris & lateꝝ  
acci. succi squillæ & mellis dispūati  
cōueniētes decoquantur in subltā-  
tia lohoc & accipiatnr sic labēdo.

℞. Ohoc sanum & expertum &  
est ex inuentione nostra con-  
ferens ad tussim & rauedineꝝ uocis  
quæ est propter frigiditatem &  
flegma crostū quod cōtietur ī pe-  
ctore & pulmōe: acc. cynāi isopi sic-  
cæ liqr. añ. .s. .s. iuiubæ sebesten. añ.  
3. xxx. pastularum enucleatarum fi-  
corum siccorum & dactilorū; pin-  
guum. añ. .s. ii. fenugræci. 3. v. capil-  
lorū ueneneris manipulū; i. ani. feni-  
culi ireos calamenti se. lini. añ. 3. iiii.  
hæc omnia coquantur in. lbz. iiii.  
aquæ usq; dū remaneāt. lbz. ii. & coq̄-  
tur & impinguentur usq; ad spissi-  
tudineꝝ mellis. deinde proiciātur  
super ipsum pinearum mundatæ  
3. v. amigdalarū; mūda. liquir. drag-  
ga. gūi arabī. mundi. amili. añ. 3. iiii.  
ireos. 3. ii. misceātur omnia & agitē-  
tur usq; dum medicamen mature-  
tur & album fiat. & dosis eius est  
2. 3. v. usq; ad. x. & sumatur labēdo.

℞. Ohoc alfessera ualē & sicut  
lohoc de squilla & eius mo-  
dus est sicut in illo & est medi-  
camen expertum.

℞. Ohoc ad caliditatem & aspe-  
ritatem pectoris & ad tussē  
calidā; acc. radicis liquir. 3. xv. Kes-  
mes pinguis. .s. ii. sebesten iuiubæ  
añ. 3. xxv. decoq̄tur cum facilitate



cum iiii. lbz. aquæ usq; ad. lbz. unaz  
& proiciatur super ipsum cassiæfi  
stulæ. ʒ. i. deinde a scosis mundetur  
& proiciatur super ipsum rob. ʒ.  
iiii. penidiaruz. lbz. ʒ. deinde coquā  
tur donec impinguentur : deinde  
misceantur cuz eis farinæ fabarum  
ʒ. ii. & lambatur ex eo.

℞ Ohoc aliud nostrum inuen  
tione hac. acc. papaueris. ʒ. x.  
radicis liquir. ʒ. vii. sebesten. xx. psi  
lli granorum cydoniorum. añ. ʒ. v.  
coquātur cuz tribus. lbz. aquæ usq;  
ad. i. & ʒ. & colentur & proiciantur  
super illud rob & penidiaruz. ʒ. iiii.  
& decoquantur iterum donec im  
pinguentur deinde misceantur cuz  
eis dragg. & gūi ara. añ. ʒ. v. papau  
ris al. & trium granator. añ. ʒ. ii.

℞ Ohoc bonū cōferēs ecthicus  
& cōsumptis & ptisicis ma  
xime & expellit sanem de pectore  
& mundificat pectus & pulmonez  
& tussim lenit. ℞. papaueris al. spo  
dii. se. lini torrefacti croci amigda.  
dul. añ. ʒ. iii. amili dragg. gūi ara. se.  
cydoniorū se. citruli. añ. ʒ. vi. grāor.  
nasturtii cocti amigda. amararum  
fabarum. ʒ. i. & ʒ. penidaruz. ʒ. lx. dis  
soluantur & quandoq; additur pul  
vis canceroruz ablutoruz cuz lixiuio  
dissoluātur penidæ in aqua fōtiuz  
& coquantur & cōficiantur cuz eis  
cætera da. ʒ. ii. cum aqua mellis.

℞ Ohoc ad asma bonum & cō  
strictionem anhelitus & ad  
tussim antiquaz & subtiliat humo.  
rossum. acc. squillæ assatæ. ʒ. iiii. ra  
dicis lili coelestis. ʒ. ii. isopi prasiu

añ. ʒ. i. myrræ croci. añ. ʒ. ʒ. cōfice cuz  
melle.

℞ Ohoc de amig. conferens ad  
tussim & uehementiam con  
strictionis anhelitus & siccitatis  
pectoris & pulmonis. ℞. amigdala.  
dulcium & amararum se. lini torre  
facti granorum pini. ani. dragg. gūi  
arabi. succi liquir. & radicis eius. añ.  
ʒ. i. & ʒ. zucari penidiaruz. añ. ʒ. iii. cō  
fice cuz melle & succi feniculi bul  
litorum quantitate sufficienti.

SEXTA. DISTINCTIO. EST.  
DE. SIRVPIS. ET. ROBVB.  
QVORVM. ALIQVI. SVNT.  
SIMPLICES. SICVT. SPECIES  
IVLEP. ET. ALIQVI. EXTEN  
SAE. COMPOSITIONIS.  
PROPTER. ARDVITATEM.  
ET. MVLTVTDINEM. BENE  
FICIORVM. IPSORVM. ET.  
SVNT. QVI. SVNT. EX. SPECI  
EBVS. SE CANIABIM. ET.  
SVNT. QVI. CONDIVNTVR.  
CVM. SPECIEBVS. ROBVB.  
AVTEM. SPECIES. DE. SVC  
CIS. FIVNT. TANTVM. DE. O  
PERATIONIBVS. NIHIL. ALI  
VD. MERENTIBVS. NISI. IN  
SPISSATIONEM. TANTVM.

℞ ODVS operationis iulep  
conferens adustioni febrū  
& uehemētix sitis & inflā  
mationi stomaci & pectoris. ℞.  
aquæ infusiōis ro. lbz. v. zucari. lbz.  
iii. coquantur cum facilitate & ad  
ministrentur cum aqua frigida.

℞ Odus iuleb uiol. conferēs ad  
fe. inflāmatiōez & aspitatē pe

ctoris & tussim & pleuresim & eius  
operatio est sicut ro.

Peratio infusionis ro. & uiol.

acc. foliorum ro. & uiol. recē  
tium. lbz. v. ponantur in uase uitre  
ato terreo stricti orificiū & fūdatur  
super eas aqua calidā. lbz. xv. & strī  
gatur orificium uasis: & dimittan  
tur per. viii. horas tunc denuo colē  
tur & in eodem uase iterum tantū  
dem foliorū ro. recentiu aut uiol.  
mutantur & denuo eadem aqua ca  
lesfacta super ea mutatur & strin  
gatur orificium similiter per. viii.  
horas deinde coletur & si conserua  
re uolueris ponatur in uase uitreo  
stricti orificiū & distiletur oleu in  
orificio eius & stringatur caput  
ipsius & expōatur soli dieb. xl. & di  
citur istum anuocatus. ro. uel uiol.

129 Vlep aliud ro. acc. aqua ro.  
lbz. iiii. zu. lbz. ii. fiat ut supra.  
Vlep de succo uiol. & succi  
uiol. lbz. iiii. zu. lbz. ii. fiat  
ut supra. & simili mō potest  
fieri de succo ro. & ē laxatiuū.

Vlep iuiubinuū ualē & ad aspi  
ratē pectoris & tussis & i cros  
sat sputū subtile. & facit facile eius  
expulsionem confert rauedini &  
pleuresi. acc. iuiubarū magnarū  
& pinguiū. c. numero decoque ī  
lbz. iiii. aqua usq; dum remaneant  
lbz. ii. & cum. lbz. i. zucari fiat siru.

Irupus de pomis confortās  
cor debile & sanat sincopis  
& tremorem cordis. acc. succi po  
morū dulciū & acetosorū. añ. lbz.  
v. coq̃tur succus usq; ad cōsūptōē

medietatis ipsius & dimittatur p  
ii. dies usq; dum clarescat deinde  
coletur & cum tribus. lbz. zucari  
fiat sirupus: & sunt qui submergūt  
in succo setam tinctam ex Kermes  
ante succi depurationem usq; dū  
rubeat & recipiat uirtutes ticturæ  
& est excelentior.

Irupus de piris cōfortat sto  
macum & stringit naturam  
& eius modus est sicut sirupus de  
pomis.

Irupus de persicis confert  
calefactioni stomaci & siti  
& foetori oris & eius modus est  
sicut sirupus de pomis.

Irupus de cydoniis ualet si  
cut sirupus de piris & eius  
modus est sicut ille.

Irupus de succo acetosæ cō  
fert febrib; colericis & inflāmtoī  
stomaci & confortat cor calidum  
& stomacum & est conueniens fe.  
pestilentialibus. & eius modus est  
sicut sirupus de succo uiolarum.

Irupus de succo curcubitæ  
ualet cōtra fe. colericas mul  
tæ inflāmationis & ad asperitate  
pectoris & pleuresis. acc. cucurbitā  
magnam & inuoluatur pasta & de  
coquatur in furno. & acc. expressi  
onis eius. lbz. v. zucari. lbz. iiii. fiat ut  
supra.

Irupus de prunis ualē sicut  
sirupus uiol. & fit sicut ipse.

Irupus de granatis acetosis  
ualet contra febres colericas &  
flegmaticas multæ inflāmatiois  
& fit ut supra.

ualet contra



Irumpus de granatis dulcibus  
• ualeat ad tussim pleuresim &  
sitim & fit ut supra. & sunt q emer  
gunt in succo setam tinctam ex  
Kermes & est excellentior.

Irumpus de corticibus citri  
• confortat stomachum & facit  
oris odorem bonum. acc. corticis  
pomorum citri recentium. lbz. i.  
decoque cuꝫ aqua fontiu. lbz. v. ad  
cōsumptōez. ii. ptiū & cū zucari. lbz. i.  
fiat sirupus: condiatur cum musci  
granis. iiii. & sunt qui in iulep pro  
iciunt ex corticibus citroruꝫ ptes  
conuenientes & proprie quando  
uicinatur cōpletioni coctura eius  
& est delectabilis. & quandoqꝫ sub  
mergitur i aq decoctiōis citri seta  
ticta ex Kermes tūc ē excellētor.

131  
Irumpus acetositatis citri cu  
• ius iuuamentum est magnuꝫ  
in extinguendo inflāationes. co:  
ru. & .fe. inflāmatas uehemētes & .fe.  
pestilentia & proprie quæ fiunt ī  
æstate uenenosa: & cōfert ebrietati  
uertigini & uehementi siti: acc. suc  
ci acōsitatis citri. lbz. xii. decoque ī  
uase uitreato super prunas cuꝫ faci  
litate usqꝫ dum consumatur tertia  
pars ipsius. deinde coletur & dimit  
tatur dōec clarificetur. & acc. ex eo  
quod clarus est. lbz. vii. & funde sup  
ipsum ex iulep claro & depurato.  
lbz. v. & coqꝫ donec inspissetur:  
Si autem æstas fuerit dimittatur ī  
sole dōec eius aquositas cōsūatur.

• Irumpus de acresta confert uo  
mitui & solutioni colericæ  
& inflāationi stomachi & siti labo

riosa & .fe. coleri. & cōfortat stōacū  
prægnantium quæ facile recipiunt  
superfluitates: & ualeat cōtra uenēa  
& modus opationis eius est sicut  
sirupus de acetositate citri & qdaz  
condiunt cum gariof.

• Irumpus de granis myrthi cō  
fert solutioni atiquæ & tussi  
& confortat stomachuꝫ & pulmōez  
& uiscera. & eius modus est sicut si  
rupus de acresta.

• Irumpus de Kefmes cōfert tuf  
si & pectori: decoqꝫ tur Kef  
mes sicut diximus ī sir. de iuiubis.

• Irumpus de albelac confortat  
stomacum & sistit uomitum  
& stringit uentreꝫ. sumatur albelac  
& enucleētur & conterantur & co  
qꝫ tur usqꝫ ad cōsumptiōez. ii. ptiū  
& fiat sirupus sicut d xius supius.  
HVC VS QVE . SCRIPSIMVS .  
MODOS . SIRVPORVM . SIM  
PLICIVM . ET . IVLEP . DE . SI  
RVPIS . COMPOSITIS . NVNC .  
SERMO . NOSTER . ERIT . DE .  
SIRVPIS . QVORVM . VIRTVS  
EST . INFRIGIDATIONIS .  
CONSEQUENTER . DE . HIS .  
QVAE . CALEFACIUNT . ET .  
CONFORTANT . SCRIBEMVS .

• IRVPVS de papauere cō  
fert catharo & tussi quæ ui  
gilare facit. acc. papaueris  
al. & ni. & proprie capituꝫ eoruꝫ. añ.  
3. xl. & decoquantur in. lbz. iiii. aquæ  
pluuialis usqꝫ dum redeat ad. lbz.  
1. & .5. & cum zucari al. & penidiay  
añ. 5. iiii. fiat sirupus.

**S**irupus dinari & est interpretatio eius sirupus de bisatiis faciens ad fe. oppilationum & febres colericas & flegmaticas quarum difficilis est erradicatio & ad ictericitiam. acc. succi endiuiae succi apii. añ. lbz. ii. succi lupuli succi boraginis at bu glosae. añ. lbz. i. bulliant bullitione i. & dispumetur & depuretur. acci. eius purificati. lbz. iiii. zucari tabar zet. lbz. ii. & .s. coquantur cum facilitate usque dum fiat sirupus: & quandoque ad omnem partem succi depurati ponitur aceti pars. s. boni & clari. & quandoque bulliunt in succo foliorum ro. s. ii. liquir. s. s. spicæ. s. ii. ani. feniculi. se. apii. añ. s. iii. & est mirabilis.

**S**ermo in sirupo acetoso. iam magnificata est inter uerificatores uirtus sirupi acetosi & excellentia eius scilicet. & in comunitate posse ipsius & in materias calidas & in frigidas & subtiles & crassas & uiscosas siue adhaerentes. & siquidem uirtus infrigidationis est cito tollitur non sublata uirtute penetrationis ipsius. & hoc quidem Galienus testatus est: quoniam eius potentia ad omnes materias est communis. & uidetur quod non ad coleraz. ni. propter similitudinem & comitatem complexionum. & nos quidem diximus quod facit penetrare medicinas in partes in quas forte non penetrarent & facit eas acquirere diuisiuas sectiones duri & difficilis. Et modus operationis eius est. acc. zucari boni al. partes. v. & fude super

illud in uase lapideo aquae fontium dulcis & clarae partes. iiii. & decoquitur semper abiciendo spumam eius: & sit ignis in quo decoquitur prunarum aut tenuis flammæ & sine fumo donec clarificetur: & diminuta sit aqua siue medietas eius. deinde funde super ipsum aceti uini albi clari partes. ii. in leui. & in forti. p. iiii. & in mediocri partes. iiii. & da ei post perfectionem in coctura. & sit dosis eius ab. s. i. usque ad. iiii. cum aqua frigida.

**O**cus sirupi acetosi facti cum radicibus. cuius operatio est ad coleram crassam difficilem & ad flegma incidit enim & abstergit & aperit oppilationes quae sunt in epate & splene & in renibus acc. aquae fontium clarae. lbz. x. & proiice super ipsam radicis feniculi apii endiuiae. añ. s. iii. ani. se. feniculi apii añ. s. viii. se. endiuiae. s. s. coquantur cum facilitate usque dum deueniat ad. lbz. v. tunc proiice super ipsam zucari boni. lbz. iiii. & clarificetur sicut prius. deinde infunde super ipsum aceti boni quantitates sufficientes iuxta modum superioris doctrinae & da ubi oportet.

**O**cus sirupi acetosi de succis herbaceis. acc. sirupi dinari partes. iiii. & funde super ipsum aceti boni partem unam.

**O**cus sirupi acetosi de succis fructuum sedantis incensiones fe. & co. ru. clarae & sitim & inflammationes stomachi cordis & epatis acc. succi granatorum mazorum &



acetosorum. añ. partes. iiii. coquantur  
cum facilitate usq; dum diminuta  
sit eius pars tertia & dimittatur p  
duos dies usq; dum clarescat: de  
quo acc. ptes. ii. iulep ptes. iii. uel  
plus uel minus & p̄fice coctōē ī eo.

Odus sirupi acetosi de succis  
& aquis fructuum & stringit  
uomitum & fluxum colericum &  
confortat stomacum calidum & ab  
scindit uomitum uel relaxationem  
prægnantis. acc. succi cydoniorum  
& malorum & pirorum & granatorum  
muzorum & zanir. añ. partes æqua  
les aquæ decoctionis sumac & ber  
beris. añ. ptes. i. & .s. zucari ptes. iii.  
fiat ut supra.

134  
Odus sirupi acetosi de cydo  
nis ualet ad uomitum & so  
lutionem naturæ & ad sitim & cō  
fortat stomacum. acc. succi cydōi  
orum acetosorum & proprie eius  
qui depuratus est & factus clarus  
partes. x. acetī boni partem unam  
& .s. zucari partes tres:

Odus sirupi acetosi de pōis  
confortat stomacum & cor  
& sedat sitim: & eius modus ē sicut  
sirupus de cydoniis.

Odus sirupi acetosi de prūis  
& est sirupus extinguens in  
flammationes omnes: & confert ad  
sincopim & pullsum cordis & fe. in  
flāmatiuas & sitim uehementē: &  
sedat ebrietatem & uertiginem &  
uomitū & est expertum. acc. aquæ  
prunorum acetosorum & aquæ ta  
marindorum & succi granatorū ace  
tosorum. añ. lbz. i. aquæ acetositatis

citri. lbz. .s. coquantur. cum facilitate  
& cum. lbz. i. zucari: fiat sirupus &  
da cum aqua frigida uel aqua niuis:  
& quandoq; non. ponitur in eo zu  
carū & fit sicut rob bōū & exptū.

Odus sirupi acetosi de pōis  
descriptione nostra conferēs  
fe. co. multi acuinis & proprie quæ  
accidit iuuenib; in æstate æstiuā: &  
cōfert ad sitim uehementē: & æstu  
osā & stomaci & epatis inflāmatōi  
acc. succi malorum acetosorum succi  
acrestiu; siue uux acrestæ succi ma  
lorum granatorum acetosorum. añ. lbz.  
i. aquæ ro. aquæ infusionis tamarin  
dorum & prunorum. añ. lbz. i. & .s.  
succī endiuix cocti & dispumati &  
acetī. añ. lbz. ii. zucari. lbz. viii. super  
condies cum. 3. ii. camphoræ. & da  
cum aqua melonum hiemaliū uel  
cum aqua frigida.

Sirupus acetosus de pomis  
alius ualet ut supra. acc. succi  
pomorum acetosorum. lbz. i. succi ace  
tositatis citri. lbz. .s. iulep bōi. lbz.  
ii. da cum aqua niuis & quandoq;  
submergitur seta ticta ex Kelmēs ī  
succis & tunc fit nobilior ad causas  
cordis.

Odus sirupi acetosi alte  
reniabin & confert fe. sino  
palibus calidis & siti uehementi  
& tussi siccæ & epati & stomaco &  
inflāmatōi. accipe altereniabin. .s.  
iii. pone in uase lapideo & infūde  
super ipsum succi endiuix cocti &  
depurati. lbz. i. bulliant ebullitione  
una deinde frica manibus & cola  
deinde acc. aquæ ro. succi granatorum

muzorum. añ. lbz. i. uuarum acrestiu  
succi aquæ acetositatis citri. añ. lbz  
s. zucari. lbz. iiii. da ut supra.

<sup>m</sup> Odus sirupi acetosi solutiõe  
educētis colera; & extinguit  
inflammationem eius. acc. prunorum  
siccorum sebesten. añ. c. numero ta  
marindorum. lbz. s. miroba. citri. s.  
iiii. succi. ro. recentium. s. iiii. mānæ  
cassia fistulæ. añ. s. iiii. & s. zucari. lbz.  
iiii. fiat ex eis sirupus & post hoc  
funde super illud aceti. lbz. ii. succi  
granatorum acetosorum. lbz. i. & s.  
decoque cu; facilitate. deinde acc.  
scamonæ bonæ. 3. vi. tere & liga ī  
panno subtili & prpice in sirupo  
& decoque semper fricando pānu;  
usq; quo pficiatur eius deccotio.

<sup>e</sup> Irupus conferens catharis ca  
lidis & corizæ & pleuresi &  
tussi. acc. iuiubas sebesten. añ. c. uiol.  
mānæ. añ. s. i. liqr. florum buglossæ.  
añ. 3. xii. se. malux cydoniorum. añ. 3.  
vi. & cum zucari. lbz. ii. & succi ma  
lorū grana. dulciū. lbz. i. fiat sirup.

<sup>e</sup> Irupus de cānis conferēs ad  
tussim & pleuresim & sedat  
sitim. acc. succi granatorū dulciū  
lbz. iiii. aquæ malorum de seni. &  
aquæ cannarum zucari aut penidi.  
añ. lbz. i. s. fiat sirupus.

<sup>e</sup> Irupus de portulacis extigu  
ens inflāmationes febriū &  
sitim & confortat stomacum & ep  
supercalcraftum. acc. succi endiuia  
cocti & depurati. lbz. iiii. se. portu  
la. s. xii. terātur semia portulacæ &  
fūdatur sup eas succus & dimittat  
tur in uase lapideo die ac nocte &

coquatur cum facilitate usque ad  
medietatem: & additis zucari. lbz.  
ii. fiat sirupus. & quādoq; additur  
aceti. lbz. i. aut succi granatorū ace  
tosorum. lbz. i. & s.

<sup>e</sup> Irupus uiol. confert calidæ  
tussi & pleuresi. & uiol. s. ii.  
se. cydoniorum se. malux. añ. 3. viii.  
iuiubas sebesten. añ. xx. & coque cū  
lbz. vi. aquæ cucurbitæ usq; ad. iiii.  
p. & cum zucari. lbz. i. & s. fiat siru.

<sup>e</sup> Irupus de iuiubis conferens  
ad raucedine; uocis & tussi;  
& pleuresim. acc. iuiubas. lx. uiol. se.  
malux añ. 3. v. capill. uene. s. i. se. cy  
doniorū papaueris melonū lactu  
cæ dragg. añ. 3. iiii. liqr. ordeī mundi  
añ. 3. viii. decoque in. lbz. iiii. aquæ  
fontium & cu; lbz. i. zucari fiat sir.

<sup>e</sup> Irupus de papauere conferēs  
ad tussim sicca; & ptisi; &  
catharum faciens ad somnum. acc.  
papaueris al. & ni. añ. 3. i. capill. uene.  
3. xv. liquir. 3. v. iuiubas. xxx. se. lactu  
cæ. 3. xl. se. malux. se. cydoniorū. añ. 3.  
vi. coquantur in. iiii. lbz. aquæ usq;  
ad. ii. & cum zucari & penidiarum  
añ. s. viii. fiat sirupus.

IAM. QUIDEM. L O C V T I . S V .  
M V S . D E . S I R V P I S . C O M P O S I  
T I S . E T . D E . H I S . P R O P R I E .  
Q V I S E D A N T . I N F L A M M A T I  
O N E S . D E . S I R V P I S . V E R O .  
C O M P O S I T I S . M O R B O S .  
F R I G I D I T A T I S . C V R A N T I  
B V S . E R I T . N O S T E R . S E R M O  
E T . P R I M O . D E . S E C A N I A B I N  
S P E C I E B V S . P R I V S . T A M E N  
L O Q V E M V R . D E . a q u a m e l l i s .



ERMO In aqua mellis po  
suerunt antiqui diuersitatē  
in aqua mellis q locuti sūt  
de ipsa: & ascripserunt ei iuamēta  
plurima: quæ sunt quia sitim sedat  
& ualet ad ægitudines frigidas &  
proprie quæ sunt in eerebro & ner  
uis: & confert ad tussim humidam  
& mundificat pectus a sanie & hu  
more crosso: & confert uiis urinæ &  
non permittit in eis lapidem gene  
rari & mundificat per urinam: & cō  
fert colicæ & lauat & abstergit ui  
scera & soluit & mundificat uētrez  
a fecibus: & bibitur loco uini in æ  
gitudinibus neruorum & iunctu  
rarum & est potus bonus. Inter di  
uersitates autē operatōis eius po  
nimus modos duos. Et primus est  
ut accipiatur mellis boni & mūdi  
& proprie cuius color est habens  
mediocritatem & proprie sicut co  
lor paleæ: quod est inter tenue &  
spissum & est boni odoris & quod  
est modice acuitatis & quod non  
est antiquuz: & sit eius pars. i. & pōe  
ipsuz in uase lapideo aut uitreato  
& funde super ipsum aquæ fontis  
dulcis & claræ partes. viii. & coque  
ipsum cum facilitate: & auferatur  
spuma eius & non dimittatur sup  
ipsuz multiplicari: immo q̄ cito ap  
paret auferatur. deinde coletur co  
latorio denso de pāno: & si bibitur  
recens oportet ut sit multæ aquo  
sitatis & sic bibatur im permista si  
cut est: & ideo ē propterea quōdiaz  
quæ ex ea crosso est non penetrat  
in uias remotas & conuertitur pp

pluralitatem suæ dulcedinis in co  
licam & addit ad sitim. si autēz bi  
batur antiqua oportet ut fiat pin  
guior sicut iulep & bibenda est p  
mista permistione multa decēti ut  
sit magis aquosa & īspida. Et scito  
quōdiaz ars cocturæ acquirit ei  
proprietates aliquas & istud est q̄a  
parum cocta facit inflationem &  
minus nutrit & magis laxat. multa  
autem coctio inflationem reso uit  
& digerit & magis facit eam esse  
nutribilem. & minus laxare & sunt  
ex hominibus qui aromatizant il  
lam cum speciebus alenfanginis. si  
cut. zz. croco cynamomo mace & si  
milibus & sunt qui aromatizant  
cuz gallia. musco. ligno aloes & simi  
libus. Secundus modus operatiōis  
eius est. accipe mellis partē. i. aquæ  
fontium claræ partes. viii. & disten  
peretur cuz eis paruz fenugræci &  
proprie ad omnes. c. lbz. aquæ &  
mellis. sint eius. s. iii. & includatur  
in uase ligneo sicut poitur mustū  
ita quod remaneat ex uase uacuū  
sicut mensura trium digitorum. &  
illud ideo quia patitur ex ebulli  
tione sicut mustuz: deinde post ebul  
litionem eius stringatur orificium  
uasis & sicut strīgitur uas uini &  
bibatur post menses. iii. si autem  
aromatizare uolueris ponātur ī ua  
se speties alefanginæ ligatæ ī pāno  
6 Ermo īsecaniabī puro illud  
quod nos hic intelligimus ē  
illud cuius materia sunt res tres. s.  
mel. acetum & aqua. & quia aqua  
propter tria ponitur & primuz q̄a

de coctura patitur plus . quare  
quod est causa inflationis resolvitur  
secundum quia habilis & frequen-  
tius tollitur spuma eius. tertium quia  
uirtute aquositate citius facit cur-  
rere uirtutez medicinz & mel quidem  
aduersatur flegmati & est in melle  
& aceto uirtus resultans ex permi-  
stione horum quæ non est in altero  
eorum tantum. & non est possibile  
ei qui experitur ut discordet qui  
sigillationem uirtutis ab utrisque  
accipiat quod est quia meretur  
permistio eius ut fiat consecutio  
iuuamentorum multorum propri-  
orum quæ sunt in corpore toto &  
ad materias quæ sunt in iuncturis  
proprie quoniam resoluit eas & di-  
uidit & subtiliat humores grossos  
qui sunt in stomaco & epate & est efficax  
in materias fe. longi temporis. diuidit  
enim & maturat eas . Et eius mo-  
dus est ut accipiantur mellis boni  
partes. ii. aquæ fontium claræ partes  
iiii. aceti boni pars. i. & quandoque  
exigit dispositio ut addatur ad quan-  
tatem aceti. sicut te scire fecimus in  
capitulo de sirupo acetofo & opor-  
tio eius est ut accipiantur mel & aqua  
& abluantur spuma eius. deinde fundatur  
super ipsum acetum & deco-  
quatur & non dimittatur eleuari &  
super excrecere spuma eius imo omni  
hora auferatur ut clarescat & dum  
coctum fuerit reconde. dosis est ab.  
§. i. usque ad iii.

*m* Odus secaniabin de radicibus  
conferens ad fe. antiquas & di-  
uidit & abstergit coleræ grossas &

flegma & abstergit & aperit oppi-  
lationes omnes & proprie quæ sunt  
in stomaco & epate & splene & pro-  
uocat urinam. cuius permistio est hæc.  
℞. radicis corticis apii fenici. añ. §.  
ii. se. apii. fenici. añ. §. i. mundeantur corti-  
ces & conterantur & proiciantur  
super eas in uase lapideo aceti boni  
antiqui & al. lb. x. aquæ. lb. xii. &  
dimittatur die ac nocte. deinde de-  
coquatur usque ad consumptionem  
eius tertiam. deinde coletur & pro-  
iciatur super ipsum mel quod sit  
medietas eius & decoquatur cum  
facilitate sicut superius diximus.

*m* Odus secaniabin solutione  
educens coleram & flegma  
acci. secaniabin ex radicibus facti  
quantitate circiter. lb. ii. & suspēde  
in ipso quando coquitur medullam  
carthami ligatam in panno raro sub-  
tili & frica omni hora donec per-  
ficiatur decoctio: & quodque ponitur  
in eo turbit & zz. & proprie liga-  
ta in panno & suspensa.

*m* Odus secaniabin solutione  
educens melancoliam. ℞.  
thimi calamiti agar. liqr. buglo-  
sa domesticæ & siluestris. añ. §. i.  
pollipodii. §. iii. cædreos campe-  
theos sticados bedeguard ani. añ.  
§. v. passularum enucleatarum. lb. §.  
fundantur super ea aceti boni al.  
& succi buglosæ. añ. §. ii. & §. aquæ  
lb. ii. & dimittantur per diem &  
noctem. deinde coquantur cum fa-  
cilitate usque ad consumptionem  
medietatis. deinde coletur & cum  
mellis. lb. iii. fiat secaniabin: & in



decoctione ipsius pōatur in pāno  
epithimi. ʒ. i. ellebori. ni. aur. ii. &  
suspendantur in ipso & fricetur si  
cut dictum est superius.

<sup>m</sup> Odus secaniabin de Keisim  
contra flegma crossum & ui  
scosum & putridum oppilationes  
aperiens epatis & splenis & urinaz  
prouocans. acc. radice feniculi apii  
petro. calamēti dauci. añ. ʒ. i. zz. se.  
ani. apii. Keisim eupatorii. assari ab  
sinthii carui. añ. ʒ. i. ʒ. gar. galangæ  
añ. ʒ. iii. spicæ ʒ. ii. coque ī aceti. lbz.  
x. usq; ad mediu; & cu; lbz. v. mellis  
fiat tecaniabin.

<sup>e</sup> Ecaniabin de calamento con  
ferens ad fe. diuturnas & du  
ritiem splenis & uiscerum & ad fri  
giditatem epatis & stomaci & inci  
dit & abstergit materias crosas &  
putredines. R. radice apii feniculi  
endiuiæ. añ. ʒ. i. squinanti. ʒ. ii. se. apii  
feniculi ani. ʒ. vi. spicæ assari masti.  
cassie calamenti agrestis & dome  
stici. dauci petro. añ. ʒ. iiii. gar. Keisim  
zz. galangæ añ. ʒ. ii. bulliant in. lbz.  
viii. aceti & aquæ. lbz. vi. usq; dum  
remaneat tertia & adde mellis dis  
pumati. lbz. v. & da. ʒ. i. uel. ii.

<sup>e</sup> Irupus acetosus diarodō ua  
lens ad fe. cōpositas & ad eas  
in quibus corrumpitur forma &  
aperit oppillationes splenis & epis.  
R. succi endiuiæ apii. ani. lbz. ii. & ʒ.  
radice feniculi apii endiuiæ. añ. ʒ.  
ii. ro. ʒ. i. liqr. ʒ. ʒ. spicæ ʒ. ii. & ʒ. ani.  
feniculi se. apii. añ. ʒ. vii. proice sup  
ea aquæ dulcis. lbz. vi. & decoque  
usq; ad consumptionem; duax ptiū

& cum tribus. lbz. zucari & duabus  
aceti fiat sirupus. dosis eius est ab  
ʒ. i. usq; ad. ʒ. iiii.

<sup>e</sup> Irupus acetosus de succis  
herbarum cum aromatibus  
oppilationem aperit: & morbos  
oppilationum curat & ualet ad fe.  
pmistas. acc. succi feniculi endiuiæ  
apii lupuli cocti & dispumati. añ.  
lbz. ii. succi buglosæ. lbz. i. ro. spicæ  
ʒ. iii. liquir. ʒ. viii. se. ani. feniculi apii  
raued. eupatorii. absinthii cuscute  
añ. ʒ. v. zucari lbz. ii. & ʒ. aceti. lbz. ii.  
condias cum galliæ aromaticæ. ʒ. ii.

<sup>e</sup> Irupus de menta stomachum  
frigidum confortat nauseam  
uomitum fluxum uentris & singul  
tū sedat. acc. succi mētæ. lbz. i. succi  
granatorum dulcium & acetosæ  
qui iam cocti sunt ad medietate;  
lbz. ii. mellis uel zucari lbz. i. coqua  
tur & ministretur.

<sup>e</sup> Irupus de menta inuentione  
nostra & est excellentior pri  
ore. acc. succi cydoniorum muzox  
& dulcium & succi granato. acō. &  
dulciuz & muzox. añ. lbz. i. proici  
atur super eos mentæ sicca. lbz. i. ʒ.  
foliorum ro. ʒ. ii. & dimittatur per  
diem & noctem deinde coquatur  
cum facilitate usq; ad mediu; & cū  
mellis uel zucari. lbz. ii. fiat sirupus  
& aromatizatur cum galliæ.

<sup>e</sup> Irupus de absinthio cōferēs  
ad casum appetitus & debi  
litatē stomaci & mollificationem  
uiscerum & debilitatem epatis &  
dolores. acc. absinthii rhomani. lbz.  
ʒ. foliorum. ro. ʒ. ii. spicæ. ʒ. iii. uini.

antiqui boni & odoriferi succi cydoniorum. añ. lbz. ii. & s. dimittatur per diem & noctē in uase lapideo deinde coquatur cū facilitate usq; ad medium. & cum mellis. lbz. i. fiat sirupus expertus nobilis.

Irupus absinthii alius exptus  
acc. absinthii rhomani. 3. c. decoquatur in aqua. lbz. iii. usq; ad tertiam partes deinde fricetur manibus & coletur. & cū mellis & uini añ. lbz. i. fiat sirupus.

Irupus de fumoterræ maior  
stomacum cōfortat & epari oppilationes aperit: morbos cutis curat: & proprie quorum materia sunt hu. adusti & salsi sicut est scabies & impetigo serpigo & lepra. acc. miroba. citri & Ke. añ. 3. xx. flog boraginis uel buglosæ uiol. absinthii cuscute. añ. 3. i. liquir. ro. añ. 3. 5. epithimi pollipodii. añ. 3. vii. prunorum & passularum enucleatarū añ. lbz. 3. tamarin. cassiæ fistulæ. añ. 3. ii. hæc omnia bulliant in aqua. lbz. x. usq; dū deueniat ad. lbz. iii. & cū succo fumiterræ cocti & depurati & zucari. añ. lbz. iii. fiat sirupus.

Irupus de fumoterræ minor  
descriptione cognita: cōfert coadusta & scabiei & pruritus & pustulis & ægritudinibus flegmaticis salis epatis oppilationē apit & cōfert icteritiæ citrinæ & colorez efficit bonum. acc. miro. citri. 3. ii. uiol. cuscute absinthii. añ. 3. i. coq̃tur cum. lbz. vii. aqua usq; ad tertias. p. & acc. succi fumiterræ cocti & dispumati. lbz. ii. zucati lbz. ii. da. 3. i.

uel. ii. & qdā suspēdūt in eo dū coquatur scamōeæ. 3. 5. ligatæ ī pānoraro.

Irupus de liquir. cōfert tussī antiquæ & mūdificat pulmo nez & pectus. R. liquir. 3. ii. capillos uene. 3. i. isopi sicca. 3. 5. proice super illud. lbz. iii. aqua & dimitte p diē & noctem. deinde coquatur ad mediū. postea proice super illud mellis & zz. & pēidiax. añ. 3. viii. aqua ro. 3. v. i. fiat sirupus & admistretur.

Irupus de isopo cōfert asma ti tussī dolori pectoris & la certorū. R. isopi sicca radicis apii petro. feniculi liquir. añ. 3. x. ordeī mundi. 3. 5. se. malux dragg. se. cydoniorū. añ. 3. iii. capillo. ueneris. 3. vi. iuiubas sebestē. añ. xxx. numero passularum enucleatarum. 3. xii. ficos siccos & dactilos pingues. añ. x. albarum pēidiax lbz. ii. fiat sirupus.

Irupus de prassio confert sei bz & frigidis natura & ægritudinibus pectoris & eorū tussī antiquæ & asmatis a flegmate crosso & putrido & ei proprie cuius difficilis ē separatio. acc. prassii. 3. ii. isopi sicca capillo. uene. añ. 3. i. calamēti ani. radicis apii. sei. añ. 3. v. se. malux fenugræci ireos. añ. 3. iii. se. lini se. cydōioy. añ. 3. ii. passulay enuclea. 3. ii. ficos siccos pīgues. xv. pēidiax lbz. ii. mellis boni lbz. ii.

Irupus de calamēto cōfert spleneticis & frigida habentibus uiscera & senibus & tussī antiquæ & asmatis: R. calamēti dōe stici & siluestris. añ. 3. ii. Keris dauci squinanti. añ. 3. v. passularum enucle.



lbz. 5. mellis. lbz. ii.

Irumpus de calamento ualens  
ad singultum & ad uomituꝝ  
de colera ru. uel flegmate & de hūo  
ribus crossis colericis. acc. succi ca-  
lamenti lbz. iiii. succi mali granati  
acetosi cuꝝ pulpa sua superiori lbz.  
v. uini odoriferi. lbz. iiii. coque usqꝫ  
ad medietatem. deinde dimitte p  
dies. ii. ut resideat & cum lbz. iiii.  
zucari fiat sirupus & aromatizetur  
cum. 3. ii. galliæ aro. & reponatur in  
uase uitri. & stringatur orificium  
eius & dimittatur in sole p dies. xl.

Irumpus de thio cōfert agri-  
tudinibus pectoris & pulmo-  
nis frigidis & stomaci & epatis &  
est eis medicamen bonum & cōfert  
rigoribus qui fiunt in hyeme & cō-  
fert frigidis complexione. acc. extre-  
mitatus thimi. 5. ii. calamēti mētæ  
siccæ. añ. 3. v. ani. feniculi apii dauci  
añ. 3. iiii. passularum enucleataruꝝ. 5.  
iiii. & i mellis. lbz. ii. fiat sirupus aro-  
matizetur cum galliæ. 3. ii.

Irumpus de eupatorio cōferēs  
febris antiquis & proprie  
eis quibus corrumpitur forma sto-  
maci & epatis oppilationeꝝ aperit  
& confert frigiditati & mollitieꝝ &  
uentositati in eis & dolori hi pocū  
driorum & iniectioni hydropisis.  
acc. radices apii feniculi eduiæ. añ.  
5. ii. liquir. squināti cuscute ab sin-  
thii ro. añ. 3. xvi. capillo. ueneris be-  
degard sucaba floruꝝ buglosæ at  
radicis eius ani. feniculi eupatorii.  
añ. 3. v. raued. masticeis. añ. 3. iiii. spicæ  
assari folii. añ. 3. ii. coque i aquæ. lbz.

viii. usqꝫ ad tertiam & cum zucari  
lbz. iiii. fiat sirupus cum succi apii  
& endiuæ quantitate sufficienti.

Irumpus de epithimo. co. ni.  
& humo. adustos cuꝝ uirtute  
expellens & morbos ex eis factos  
curat: & confert eis proprie q pati  
sunt ad lepraz & cancrum patiūtur  
& uulnera fraudulenta & fistulas &  
scabiez & saphati. R. epithimi bōi  
ortensis. 3. xx. miroba. citri. in. añ. 3.  
xi. cuscute fumiterræ. añ. 3. x. thimi  
buglosæ calamenti embli. bel. liqꝫ.  
pollipodii agari. sicados. añ. 3. vi.  
ro. se. feniculi ani. añ. 3. iiii. & 5. pru-  
na. xx. passularum enucleata. 5. iiii.  
tamar. 5. ii. & 5. zucari. lbz. iiii. rob.  
lbz. ii. fiat sirupus.

Irumpus de sicados expertus  
ad oēs agritudines neruorū  
frigidas sicut est paralysis spasmus  
epilepsia tremor & tortura & ad  
quartanas & febres lōgi temporis  
R. florum sicados. 3. xxx. hasce ca-  
lamenti origani. añ. 3. x. ani. piretri  
añ. 3. vii. piperis longi & nigri. 3. iiii.  
zz. ii. passularum enucleatarum. 5.  
iiii. mellis. lbz. v. condies cum cynna-  
momi calami aroma. croci. zz. pi-  
peris longi & ni. añ. 3. i. & 5. liga in  
panno raro & suspende in sirupo  
dosus eius est. 5. i. cuꝝ aqua decocti-  
onis spicæ & alitili

Ermo i mellicrato & cōdito  
sunt ex hominibꝫ qui uocāt  
mellicratuꝝ potuꝝ factum ex melle  
& uino. & conditum quod ex melle  
& uino & speciebus fit. & sunt ex  
hominibus qui uocant utrunque

utroq; nomīe: & mōi eorū sūt di-  
uerſi & sūt ad adiuvamēta multa. si  
cut ē frigiditas stōaci & epīs & mol-  
lities ī eis: iuuātur eīz potu ipsoꝝ  
& conferunt uentositatibus hipo-  
condriorum: & faciunt oris odoreꝝ  
bonum & corporis colorem bonū.  
Et modus eius est. acci. uini boni  
antiqui. lbz. x. mellis boni & dispu-  
mati. lbz. ii. proiice super ea cynna-  
momi bōi & subtilis. 3. v. spicæ. aro.  
3. i. gar. 22. ligni aloes macis. añ. 3. iiii.  
heil. 3. ii. croci. 3. i. & 5. tere trituratō  
ne crossa & coletur in colatorio  
de panno denso & aromatizetur  
cum musci. 3. iii.

*h m* Odus cōditi de citro. stoma-  
cum & cor confortat & par  
& proprie debilem digestionem  
procurat & oris odorem efficit  
bonum. accipe corticis citri uel fo-  
liorum eius. 5. iiii. cydoniorum. 3. ii.  
poma odorifera numero quattu-  
or diuidantur in frusta. & accipe  
adhuc ex speciebus quas diximus  
supius quantitatez eandem & fūde  
super eam uini antiqui. lbz. viii. &  
dimitte per dies duos & postea co-  
que ebullitione aliqua: & cuꝝ mellis  
dispumati & zucari tabarzet. añ.  
lbz. ii. aquæ ro. lbz. ii. coq̃tur ad spīs  
itudiez mellis & ī fine arōatizetur  
cum musci. 3. unius quarta: si autēz  
illud recens propinabitur sufficit  
parua in eo decoctio & bibatur  
impmistum.

*c* Onditum de citro aliud ua-  
lens ad debilitatem stomaci  
& epatis & quibus accidit lesio pp

frigiditatez & uentositatem & facit  
digerere cibum & confortat appe-  
titum & est efficax ad pulsuꝝ cordis  
accipe cortices citri. 5. v. buglosæ  
5. i. & 5. marmacur. 5. 5. gar. au. i. ligni  
aloes aur. 5. terantur & proiiciatur  
super ea uini boni. lbz. iiii. & dimit-  
tatur diebus tribus: deinde proi-  
ciantur super ea zucari tabarzet  
lbz. ii. & aromatizetur cum aur. 5.  
gallia. croci. 3. unius quarta mastic.  
3. i. musci. 3. unius sexta.

*m* Odus conditi de buglosa.  
boni & experti ad pulsum  
cordis: & debilitatem stomaci ma-  
litiam digestionis & casum appe-  
tus & corruptionem formæ. & bu-  
glosæ mētæ siccx foliorum ro. cor-  
ticis citri aut foliorum eius. añ. 5.  
iii. alfelengenist. 5. i. trium generuꝝ  
cydoniorum & trium generum po-  
morum. añ. 5. i. & 5. setæ crudæ inci-  
sæ nucis muscatæ & zedoariæ galā-  
been utriusque sandali citri croci  
añ. 5. i. & 5. ligni aloes. 3. ii. uini & a-  
quæ. añ. lbz. vi. mellis. lbz. viii. aroma-  
tizetur cum musci. 3. unius tertia  
& gallia. 3. ii.

*m* Odus conditi de cydoniis &  
est miua. stomacum & par &  
omnia uiscera confortans appeti-  
tum excitans. digestionēz procuras  
uomitum & uentris solutionem  
sedans et est medicina experta et  
famosa. acc. succi cydonioꝝ aceto-  
soruꝝ. lbz. xx. uini bōi. lbz. x. coq̃tur  
cū facilitate dōec consumpta sit  
eius tertia semper auferēdo spumā  
eius & coletur & pmittatur residere



ut clarescat: deinde proiciantur  
super illud mellis boni & dispūati  
lbz. vi. & iterum bulliat & auferatur  
spuma eius. & proiciantur super  
illud species alefanginæ ligatæ in  
panno suspenso i medicamie: & sit  
proprie cynami. heil. añ. 3. iii. gar. 3.  
ii. zz. masticis. añ. 3. i. & s. croci. 3. ii.  
ligni aloes macis. añ. 3. i. & s. & omia  
præter crocum terantur contri-  
tione crossa. & suspendantur i pan-  
no sicut diximus omni hora frican-  
do illud sup medicamie donec fiat  
ei spissitudo. deinde arōatizetur cuꝫ  
musci. 3. i. tertia galliæ. 3. ii. & sunt ex  
hominibus qui faciunt ipsuꝫ sine  
speciebus & sunt qui ponunt loco  
mellis zucaram quando oportet  
& faciūt cuꝫ speciebz & sine eis.

Onfectio miuæ simplicis ua-  
lens sicut diximus superius.  
acc. succi cydoniorum. lbz. c. & po-  
nantur in uase lapideo mundo &  
bulliat cum facilitate semper aue-  
redo spumā eius usqꝫ ad cōsūptio-  
nem medietatis. deinde coletur &  
dimittatur modicuꝫ residere sicut  
per horas tres. & proiciantur super  
ipsum uini antiqui. lbz. xl. deinde  
coquatur super prunas usqꝫ dum  
spissitudinem habeat. & sunt qui  
loco mellis ponunt zucaram. & sūt  
qui faciunt cum speciebus & qdaz  
sine eis & arōatizetur sicut diximus.

Onfectio miuæ acetosæ ualē  
ut supra & proprie quando  
apparēt significationes caliditatis.  
acc. succi cydoniorum acetosorum  
lbz. xl. & coq̃tur usqꝫ ad cōsūptōez

medietatis. deinde funde sup ipsum  
aceti bōi & alb. lbz. lxx. & fiat sicut  
diximus.

Onfectio miuæ alterius. acc.  
succu cydoniorum acetosoz  
lbz. lxx. & proice super ipsuꝫ mētā  
siccā & foliorum citrorum. añ. 3.  
viii. foliorum ro. 3. iii. bulliant usqꝫ  
ad mediū. deinde colentur & fūde  
sup succuꝫ uini antiqui al. lbz. xxv.  
deinde cōpleatur decotio eius sicut  
diximus cū spēbz uel sine spēbz: &  
sūt q faciunt cuꝫ uino at cū aceto.

Onfectio miuæ factæ ex suc-  
co fructuū. acc. succi cydōio  
q iaz decoctus ē usqꝫ ad medietatē  
lbz. ii. succi maloruꝫ mōtāoruꝫ piro-  
ruꝫ agrestium decoctoruꝫ usqꝫ ad  
medietates. añ. lbz. i. uini atiqui. lbz.  
ii. coq̃tur sicut diximus cuꝫ spēbz  
uel sine speciebus.

Ermo in aceto squillitico  
cōcordati sunt atiqui super  
iuuamēta acetī squillitici ad ægri-  
tudines multas. & studuerunt i opa-  
tiōe eius & inuenerunt ex modis  
operatōis eius modos diuersos fa-  
mosos de qbꝫ loquemur iā & sunt  
iuuamēta ipsius multa & maifesta  
& ad ægритudines capitis quidem  
qa cōfert epilepsiæ & uertigini &  
confert gingiuæ laxæ & putridæ &  
cōfirmat dentes & facit oris odorē  
bonuꝫ & si ē i eo foetor rēou & eū  
cuꝫ fortitudine & ad membra an-  
helitus qdez cōfert & cānæ pulmo-  
nis & corroborat lacertuꝫ uocis &  
clarificat uocem & membrīs nutri-  
tionis cōfert: quoniam abstergit

stomaci putrefactionem & facit digestionē bonā & appetitū cōfortat & cōfert spleni & dolori epatis & stomaci & cōfert membrīs expulsiōnis nam præstat iuuamētū; manifestum mollitiē uesicæ & matricis præfocatiōi; & cōfert iuuamētum manifestū in doloribus uel ægritudinibus iuncturarū ipsarū; enī subtilit hu. crassitudinē; & pōit materias uiscosas faciles ad expellēdū; & iterdū; humores crassū & uiscosū educit; & iterdū; educit colerā nī. & ē ex rebus præseruantibz corpus a putrefactiōe & confortantibus ipsū in sanitate sua; & acqrit usus eius maciem corpori & conseruat iuuentutem & cōfortat corpus cui accidit laxitas & mollificatio & efficit colores bonum. Et mōus operationis eius est. acc. ex laminis squillæ & proprie quæ sunt mediæ inter corticē & corticem ipsius q̄titatē quam uolueris & cōsue eas sepatiz in filo cuz stilo ligneo & dimitte siccari in umbra diebz. xl. & postea minue eas in frusta cū incisório ligneo & pōe ad omnes. lbz. eius aceti boni al. lbz. viii. & pōe in uase uitreato stricti orificiī & stringe caput ipsius; & pmitte in sole per aliquos dies. s. xl. post enī cola & admistra ubi oportz; & si necessitas urget festinare sepeliatur uas ī cinere calido uel in arena calida cū successiōe nō repēte sed proprie īter horā & horā. Et dixit Paulus. lāinæ eius sicut sūt pōātur ī aceto ā p̄cipio ueris usqz ad finē æstatis ī uase uitreato

sigillato & expoīto soli; post illud admistretur & sumatur ex eo in potu omni die ieiuno stomacho parūp donec deueniatur ad. ̄. i. & ̄.

*m* Odus oximellis squillitici uirtuosi cōtra materias frigidas difficiles & submersas in locū difficilis eradiciōis earū; & confert ad ægritudines stōaci & capitis & uiscerū & eructuatōē acetosā & mollificatōē uesicæ. acc. mellis dispūti. lbz. iiii. aceti squillitici. lbz. ii. coq̄tur & dispūetur & pficiatur eius decoctio sicut dixiū ī sp̄ebz secāiabi.

*m* Odus oximellis squillitici de radicibz fit sicut secāiabi de radicibus. Sed pro aceto cōmuni ponatur acetum squilliticum.

o Ximel squilliticū descriptiōe

Democriti cōferēs iuuamentū magnū epilepsię uertigī dolori capitis & emicranæ; & ad oppilatiōē cerebri & pectoris & ad humiditates difficiles in eis. acc. origani isopi siccæ halasce Keisi cordumei stica. añ. 3. v. coq̄tur in. lbz. iiii. aquæ dōec deueiat ad. lbz. i. & proiice sup illud mellis. lbz. ii. passul. lbz. ̄. succi alferer. ̄. v. aceti squillitici. ̄. i. & ̄. auferatur de spuma omī hora & coquatur sicut superius diximus. RESTAT. SERMO. NOSTER. IN. HAC. DISTINCTIONE. SEXTA. LOQVI. DE. SPECIEBVS. ROBVB. QVORVM. OPERATIO. EST. SVCCORVM DEPVratio. ET. INSPissatio. IGNIS. CALIDITATE. AVT. SOLIS.



OB De ribes stomacū cali  
 duꝝ cōfortat: uomitū cole  
 ricūꝝ sedat sitim extinguit  
 cordis ebullitionem mitigat ipsūꝝ  
 confortat solutiōēꝝ colericā strigit  
 & alterat. acc. succi ribes. lb̄. x. coq̄  
 tur cuꝝ facilitate dōec cōsumatur  
 iir. ps. ip̄ius. deinde coletur & dimit  
 tatur residere usq; dū clarescat. de  
 inde coquatur cū multa facilitate  
 in uase uitreo usq; dū hēat spissitu  
 dines: ut reponatur soli usq; dum  
 pinguescat & cōseruetur: & da cum  
 aq̄ frigida āt aq̄ niuis. & scito quod  
 rob herbæ acetosæ ē ī uirtute eius.

Ob de acresta ualens ad de  
 bilitateꝝ stomaci factam ab ī  
 flāmatōe in ip̄so & uomituꝝ coleri  
 cum & pullūꝝ cordis & solutionēꝝ  
 colericā & abscondit ipsā sitim. & eius  
 opatio ē sic opatio rob de ribes.

Ob de cornibꝝ ualꝝ sicut rob  
 de acresta & cōfortat appeti  
 tuꝝ. modus operationis eius ē. acc.  
 succi cornuū & proprie qbꝝ ē mei  
 atio inter maturitatē & acerbitatē.  
 & opatio eius ē sicut dixi de ribes.

Ob de berberis ualꝝ sic rob  
 de ribes. & eius operatio ē sic  
 illius si hēri pōt succus illius & si  
 hēri nō pōt. acc. ex eis siccis. lb̄. ii.  
 & proiice super illud succi acrestæ  
 lb̄. iii. & dimitte p̄ dies. iiii. dōec hu  
 mectētur. deinde fricentur manibꝝ  
 & exprimatur aquositas tota &  
 exprēssa sic coquatur sicut dixi.

Ob de sumac ualꝝ sicut rob  
 de berberis & fit sicut illud.

Ob de moris de fēi īmaturis

ualꝝ sic rob de sūac & fit sic illud.

Ob de cydoniis stōacū cōfer  
 tat & uiscera & ep & abscondit  
 egōnem & uomitum & fit sicut  
 rob de ribes.

Ob de pomis stomacū & cor  
 cōfortat & ep sanat & sincopi  
 & fit sicut illud de ribes.

Ob de piris ualꝝ sicut rob  
 de cydoniis & fit sicut illud.

Ob de prunis fit sicut pri  
 muꝝ inflāmatōem extinguit  
 sitim sedat uentrem laxat.

Ob de granatis acetosis ualꝝ  
 sicut rob de berberis & fit si  
 cut illud.

Ob de psicis ualꝝ calefactioni  
 stomaci & siti & fit sicut rob  
 de cydōiis & sicut rob de acresta.

Ob acetositis citri ualꝝ sic  
 rob de ribes & fit sic illud.

Ob de fructibus inflāmatōēꝝ  
 extinguit stomacum cōfortat  
 uomitū & fluxū sedat. acc. succi gra  
 natoꝝ acetosorū & muzorū & suc  
 ci cydōioꝝ acetosorū succi piro  
 ruꝝ īmaturorū succi pisorū mōtāo  
 rū succi zarur. succi acrestæ succi  
 acōsitatis citri. añ. p. æq̄les: proiice  
 ī eis berberis & sumac. añ. p. ꝝ. fiat  
 sicut diximus in rob de berberis.

Ob de fructibus īflāmatōēꝝ  
 extingūēs sitim sedās & uētreꝝ  
 lubricum faciēs. acc. succi granato  
 rū acetosorū & muzorū aquæ pru  
 norū & tamar. añ. p. æquales aceti ci  
 tri p. ꝝ. fiat sicut diximus ī ribes.

Ob myrthinū fit sicut rob de  
 ribes. Et oīs quidem sirupus





oportet & proiciatur in ea cassia  
fistula. 3. i. turbit agar. añ. 3. s. & q̄do  
uis ut sit medicamē nobile nō pro  
iciatur in ea illa. ii. sed sufficiūt cas  
sia fistul. 5. ii. cum eis & sunt quidā  
q̄ decoquūt has res in aqua casei:  
& est medicamen nobile.

Ecocctio de sticados confert  
febri. flegmatica & dolori iū  
cturarum & neruorum & frigiditati.  
℞. sticados organi. añ. 3. iiii. se. apii  
feniculi eup. añ. 3. iiii. squinati isopi  
añ. 3. ii. passu. enuc. 3. viii. turbit al. ha  
rūdici. 3. iiii. coq̄tur & admistretur.

Ecocctio de eup. ad dolore  
epatis & oppilationem ī eo  
& splenis & ad febres compositas.  
℞. eup. ab sinthii assari spica capil  
li. ue. cipi raued. se. fumi terræ bede  
guard fucaha. añ. 3. iiii. Kebu. indi. 3.  
s. passularum. enucleatarum. 5. i. co  
quantur & administrentur.

Ecocctio epithimi solutione  
educit coleram ni. & confert  
ægritudinibz melancolicis & cācro  
& lepræ. ℞. miroba. indo. sticados  
epithimi passu. enucle. añ. 5. i. Keb.  
fūi terræ. añ. 3. iiii. folliculorū senæ. 3.  
viii. pollipo. 3. vi. turbit. 3. iiii. eup.  
3. v. omīa præter epithimūz bulliāt  
in aquæ casei. lbz. iiii. usq; dū redeat  
ad. lbz. i. deinde proticiatur sup̄ ea  
epithiūz & bulliat ebullitione. i. de  
īde coletur & cōfricetur elle. ni. 3. i.  
agar. 3. s. salis. in. aur. 5. & admistretur.

Nfusio de iera stomachum &  
caput mundificans & cōfert  
dolori capis assiduo: & dolori stōa  
ci & emicranæ. acc. ex iera & aloē

bono. añ. 5. s. & funde super ipsam  
decoctionis eup. quod dixi. lbz.  
i. & ponatur in uase uitreo & expo  
natur soli per dies. xii. & plus & da  
ex ea omni mane. 5. i. uel plus uel  
minus sicut oportet.

Nfusio alia ieræ solutiōe edu  
cēs humorem crossum & me  
lancoliam & ualē ad ægritudines  
cerebri. accipe ex iera & aloē. añ. 3.  
v. & funde super ipsam decoctiōis  
epithimi quaz diximus & fiat sicut  
diximus.

Nfusio ieræ alia solutione  
educens humorem crossum  
uiscosum flegmaticū funde super  
ipsam decoctionis alhasce. lbz. iiii.  
& fiat sicut diximus.

OCTAVA. DISTINCTIO. EST  
DE. TROCISCIS. ET. ERIT.  
SERMO. NOSTER. AGGRE  
GANS. DIVERSITATES. DES  
CRIPTIONVM. NOSTRARVZ.  
SECVNDVM. INVENTIO  
NES. PRVDENTVM. EX. HIS.  
QVAE. EXPERTI. SVMVS. ET.  
EIS. QVAE. NOS. INVENIMVS.

CONFECTIO algaliemus  
quæ cerebrum & cor con  
fortat & ingreditur in per  
mitionibus medicinarum. & facit  
corporis & oris odorem bonum:  
cuius pmistio. ℞. xiloaloes crudi  
boni & electi partes. v. ambra ptes  
tres musci boni partes. una glutis  
draggæ. & aquæ ro. quantū sufficit  
ad commiscendum ea fiant trocisci.  
similes figuris folii mentæ & sigil  
lentur & reponantur in uase uitri

& administrentur & apud alios dissoluitur ambra in uase uitreo cum oleo de been pauco & conficiatur cetera cum eo.

Onfectio algall. & sebelien  
Stomacum & cor confortat & epar debilia & ingreditur in medicinis magnis. acc. foliorum ro. recentium & humidarum quæ iam incipiunt referare nodos. ʒ. i. & ʒ. terantur cōtritione ultima ī mortario lapideo. deinde proficiatur super ea ligni aloes boni & electi gar. gumi. & spicæ indæ. añ. ʒ. i. & ʒ. sandalo. citri. ʒ. ii. ramic. ʒ. iii. terantur sicut alcohol. terantur cum. ro. & humectentur cum aqua ro. infusionis gūmi arabī. & iterum humectentur & terantur & hæc fiant per diem unam. ultimo uero aromatizentur cum musci partibus duabz ʒ. unius ambræ & cāphoræ. añ. aur. ʒ. & fiant trocisci. sicut diximus & sigillantur.

Onfectio alia gall. alefangiæ.  
& est eius interpretatio aromatizata & est illa de qua antiqui considerant: & de qua plurimi loquuntur. cerebrum & cor & stōacuz & epar confortat & omnia mēbra nutritionis. & linitur super neruos debiles & confortat eos & ingreditur in medicinis magnis. & hæc est quam intelleximus. acc. emblicorū bonorū abiectis ossibus. ʒ. iii. cōterantur contritiōe crosse & pōantur in uase uitreo & fūdatur super eos aqua ro. bonæ & electæ infusionis ro. siccarum & corticū citri

lbz. ʒ. & stringatur os uasis & dimittatur per dies tres. deinde fūdatur in eis aqua prædictæ infusionis. ʒ. iiii. & in crastinū fiat similiter usq; quo embli. uirtus in aqua impræfusa sit. & tunc uero. acc. ligni aloes boni ʒ. viii. raic. ʒ. i. & ʒ. ro. ʒ. x. gar. ʒ. x. spicæ indæ. ʒ. iii. sandal. citri. aromaticorū. ʒ. iii. gūi. ara. ʒ. vi. terantur omnia sicut alcohol & fundatur super ea. añ. parum succi infusionis prædictæ embli. & conterantur cū eo usq; dum totum cū eo paulatim fundatur. ultimo uero aromatizentur cum. ʒ. i. camphoræ ambræ. ʒ. ii. musci boni. ʒ. i. fiant inde trocisci. & sigillantur sicut diximus & ponantur ī uase uitreo & administrentur.

Onfectio trociscorum diaron quorum iuuamentum ē magnum ad febres antiquas & febres permistionum & febres flegmaticas & febres in quibus corrumpuntur formæ & confert ad dōlorem stomaci & abstergit humiditatem eius. acc. foliorum ro. aur. vi. spicæ aromaticæ aur. ii. liquir. aur. iii. ligni aloes aur. i. spodiū. aur. unū croci aur. ʒ. masticis. ʒ. ii. confice cū uino albo & fiant trocisci. ʒ. unius.

Onfectio trociscorū de ro. Stomacum & epar confortat & confert feбри flegmaticæ stōacū præparat et humorositatem eius abstergit. R. foliorum ro. ʒ. x. liqri. ʒ. v. spicæ aro. ʒ. ii. et ʒ. confice cū uino albo quod si laxationē facere uolueris adde scamonæ. ʒ. ii.

Onfectio trociscorū de rosīs



& eupa. expertorum iuuamentorum  
ad febres antiquas & febres com  
positas & dolores epatis & oppila  
tiones ipsius & ictcritiam. accipe  
foliorum rosarum. 3. viii. spicæ. 3. iii.  
rauedseni. 3. iii. spodii. 3. i. & 5. liqr.  
3. iii. & 5. succi eupato. 3. x. fiant tro  
cisci cum tereniabin.

Onfectio trociscorum de ro.  
sicut confirmatum est in li  
bris plurimorum iuuamentorum:  
quorum maius est ad dolorem sto  
maci & malitiam digestionis & eis  
proprie quibus corrumpitur for  
ma. & principio hydropisis & febr  
bus antiqs. cuius hæc est pmistio.  
℞. rosarum. 3. iii. ligni aloes. 3. ii. ma  
llicis. 3. i. & 5. ab sinthii romani cy  
nami spicæ cassiæ lignæ florum sq  
nanti. añ. 3. i. fac trociscos. 3. ii. cum  
uino antiquo & aqua decoctiōis  
radicum.

Onfectio trociscorum de reu  
barbaro conferēs ad dolorē  
epatis & oppilationem ipsius &  
apostemata eius & antiquas xgri  
tudines in ipso & hydropisim &  
corruptionem formæ & ictcritiaz.  
accipe raued boni. 3. x. succi eupat.  
3. iii. rosarum. 3. iii. spicæ ani. rubæ  
tinctorum semis apii absinthii al  
sari. añ. 3. i. amigdalarum amararum  
3. iii. & fiant trocisci aur. unius.

Onfectio trociscorum de cā  
phora ad febres multæ inflā  
mationis & sitim uehementem & i  
censionem co. rubæ & ebullitiōes  
sanguinis & supercalefactiones sto  
maci & epatis & ictcritiā & cōfert

ethic. & ptisic. quorum permistio.  
℞. foliorum rosarum. 3. iii. spodii.  
3. ii. sandalo. citri. 3. ii. & 5. croci. 3. i.  
liquir. 3. ii. semniū citriuli melonis  
cucūeris cucur. dragga. gūi spicæ  
añ. 3. i. ligni aloes cardamoni amili  
camphoræ cynami. añ. 3. unius ptes  
iii. tabarzet & tereniabin. añ. 3. iii. cō  
fice cū mucillagine psillii & aq. ro.

Onfectio trociscorum de spo  
dio qui sūt ultimi ad febres  
acutas & i flammatis & inflāmati  
onem stomaci & epatis & sitim  
uehementem. ℞. spodii 3. iii. rosa.  
rubearum. 3. vii. seminis portulacæ  
succiliquir. añ. 3. ii. confice cum mu  
cillagine psillii & fac trociscos. 3. i.  
& da cum succo malox granatorū  
& alii addiderunt. iii. se. gūmi ara.  
dragga. croci. añ. 3. i. & 5.

Onfectio trociscorum de spo  
dio cum semine acetosæ qui  
conferunt ad febres colericas cui  
quibus est solutio uentris & sedat  
inflammationem stomaci & epatis  
& sitim continuaz. Quorū pmistio.  
℞. rosarum rubearum. 3. xii. spodii  
3. x. semis acetosæ. 3. vi. seminis por  
tulacæ granorū coriandri infusorū  
in aceto & torrefactorum pulpæ  
sūac. añ. 3. ii. et 5. amili assii balauitæ  
berberis. añ. 3. ii. gūmi arab. assii. añ.  
3. i. et 5. confice cū succo acrestæ et  
da cū aliquo ex robub stiptico.

Onfectio trociscorum de ber  
beris ad febres inflāmatias  
extinguit enim eas et siti āgustiosā.  
℞. berberis aut succi eius spodii  
succiliquir. aut se. portulacæ. añ. 3. iii.

rosarum. 3. vi. spicæ croci amili dragaganti. añ. 3. i. seminis citruli. 3. iii. & 5. cāphoræ. 3. 5. cōfice cū terēiabi.

Onfectio trociscorum de berberis qui conferunt ad calefactionem & solutionem uentris & doloreꝝ epatis. R. berberis. 3. ii. spodiū xilaloës semis acetosæ galliæ spicæ. añ. 3. i. rosarum. 3. v. gūmi. 3. iii. confice cum aqua rosarum.

Onfectio trociscorum de absinthio confert febribus antiquis & aperit oppilationē ep̄is & stomachi & confortat stomachū & cōfert dolori mēbroꝝ nutritōis & confortat appetitum. R. ab absinthii rosarū anisi. añ. 3. ii. raues succi eupharasi apii amigdala. amaray spicæ masticeis folii. añ. 3. i. fac trocis. cum succo ediuix & da cū succo herbarū

Onfectio trociscorum de euphorbia confert ad febres calidas antiquas & rigorem ipsarum epatis & splenis oppilationem aperiunt & sunt medicina bōa ad apostēata in ipsis & icteritiæ & principio hydropisis. R. tereniabin succi eupharasi. añ. 3. i. rosarū. 3. 5. spicæ. 3. iii. & 5. raues affari anisi. añ. 3. ii. & 5. spodiū. 3. iii. & 5. fac trociscos cum succo herbarū & da cum eis.

Onfectio trociscorum de aniso auferūt febres antiquas ap̄iūt oppilationes & emendant malitiā ep̄is. R. anisi eupharasi. añ. 3. ii. seminis aneti spicæ masticeis folii. absinthii affari apii amigdalorum amararum añ. 3. 5. aloës. 3. ii. confice cum succo absinthii da cū sirupo acetoso &

succo herbarum.

Onfectio alia trociscorum de aniso & sunt de decem medicinis & sunt de inuentione priorū & ualent ad quartanā antiquam & rectificāt ep̄as & sūt bōi & experti quorum permistio. R. anisi. 3. iii. masticeis spicæ apii absinthii i rosa. affari folii. añ. 3. i. amigdalorum amaray. 3. i. & 5. aloës bōi. 3. ii. succi eupharasi. 3. iii. cōfice cū decoctōe absinthii.

Onfectio trociscorum de lacca conferūt ad oppilationē ep̄is & splenis & febrem diuersam & antiq̄ & asclitem & prouocāt urinam. R. lacca mūdātā succi liquir. absinthii berberis succi eupharasi. raues. aristol. longæ costi affari amigdalorum amararum rubearū tinctorum anisi apii squanti. añ. 3. i. & fac trocis. 3. unius.

Onfectio trociscorum de terra sigillata inuentione nostra ultimi iuuamenti ad sputū & ad egestionem sanguinis & proprie sūptorū cū aq̄ arnoglossæ. & q̄doq̄ linitur ex eo super frontem & sedat fluxū sanguinis ex naribz & linitur ex eo super matricē & sedat fluxū menstruorū & quandoq̄ mittitur ī matrice. & quādoq̄ sup pectines & uertitur in uesicam. & quandoq̄ linitur sup mēbrū manatōis sanguis & sūt expti. quorū pmistio. R. sanguinis dracōis. gūi. ara. assi ramici. ro. siccarū foliorū & se. earū amili assi spodiū acatiæ hipocistidos lapidis emat. berberis sticha. balauistiæ bōi. ar. terræ sigillatæ sedenegi. coralli Karabe. añ. 3. iii. margari. dragg.



papaueris nigri. añ. 3. i. & 5. portula-  
allæ cornu cerui adusti thuris gal-  
larū croci. añ. 3. ii. fiant trocisc. cū aq̃  
arnoglossæ & da cum aqua spodii  
gūi boli armēi. & spicæ & quando  
inuitat necessitas ut ponātur opii  
3. ii. & quandoq; plus sicut oportet  
& quandoq; minus. Modus autem  
administrationis eorum ē secundū  
tres modos: ad fluxū sanguinis ex  
pectore aut pulmōe administrādi  
sunt cum aqua portulacæ & ad ex-  
coriationē cum robub cydōiōx  
aut cum aliquo ex robub stiptico  
& ad manationem sanguinis ex pti-  
bus inferioribus & confert iiectione  
eorū cū aqua uirgæ pastoris.

Onfectio trocisc. alandal. qui  
ponūtur in iera hermetis &  
in aliis cōfectiōibz loco colloqnti-  
dæ. acci. pulpæ colloquūt. albæ &  
lenis & mūdæ a granis. 5. x. i. cī datur  
cum incisorio incisione cōueienti  
& fricetur cum olei ro. 5. i. deinde  
acci. dragagan. gūmi bdeli. añ. 5. vi.  
& infundātur in aqua ro. per dies  
quattuor & conficiatur colloquin-  
incisa cum glutino eorum & fiant  
inde trocisci & exiccētur ī umbra  
deinde iterum terantur contritōe  
bona & confice cum glutino eorū  
& fiant trocisc. & administrentur.

Onfectio trociscorum de sād-  
dal. ad febrem inflāmatuam  
& sitiz & malitiā cōplexiōis calidæ  
in stomaco & epē. acc. triū sād. añ.  
3. viii. spodii se. cucu. cucur. citruli.  
portula. añ. 3. iiii. ro. 3. vii. camphoræ  
3. i. berberis at succi eius. 3. vii. boli.

armēi. 3. iiii. cōfice cū aq̃ portulacæ  
& da cū lacte acetoso at cū acresta  
aut cum acetositate citri aut cum  
rob de ribes.

Onfectio alia trocisc. de sādā.  
cōferūt inflāmatōibz fe. & siti  
uehemēti. acc. sandal. citri. 3. ii. gūmi  
arab. 3. iiii. se. citruli. excorticati. 3. i.  
cōficæ cū aqua portulacæ lactucæ  
drag. succi liqr. añ. 3. 5. fiāt trocisc.  
& administrentur sicut primi.

Onfectio trocisc. Hamec sedā  
tiū inflāmatiōez & lenientium  
uentrem & mundificantium pectus.  
acc. foliorū uiol. hēntiū medietate;  
inter siccitate & humiditate; 3. xii.  
turbīt al. & gūmosi. 3. vi. succi liqr.  
3. ii. tereniabī. 3. iiii. fac trocisc. dōsis  
eorum est aur. ii. cū zucaro aut cū  
pulpa cassiæ fistu. & quādoq; iuitat  
necessitas ut ponātur ī eis scāo. 3. ii.

Onfectio trocisc. de cipis ad  
foetorem oris & corruptōez  
stomaci & malitiam digestionis &  
sūt sani & expti. acc. zz. heil. nucis  
mus. cubebæ macis gari. gallæ. añ.  
aur. i. corticis citri masticis florum  
sqnāti. cipi. spicæ cynamī emblico.  
extremitatū myrthi. añ. aur. ii. & in  
alio musci Karates. ii. & cōfice cum  
melle passula. & da ex eis cum uino  
odorifero & hoc post uomitum &  
solutionem uentris.

Onfectio trocisc. de ligno alo  
es cōferētium ad debilitate;  
corporis & stōaci & ad pulsū cor-  
dis & debilitatē epīs & hydropi  
si et foetore oris. & ligni aloes ro.  
ru. añ. 3. ii. masti. cynāi gar. gall. spicæ

macis nucis muscubebæ cardamōi  
corticis citri heil bauciæ. añ. 3. i. &  
5. musci ambræ. añ. 3. i. vi. frāt trocīf.  
cum melle passu. & administrētur  
cum uīno odorifero.

Onfectio trocīf. de capparis  
resoluentiū duritiē splenis  
& uēositatē. R. corticis radic. cap  
paris se. agnicasti. añ. 3. vi. nigellæ  
calamēti succi eup. acori. amigda.  
amararū nasturtii arōiaci foliorū  
rutæ aristol. ro. añ. 3. ii. ciperi scolo  
pēdriæ. añ. 3. i. armōiacū. dissoluatur  
in aceto & aliax spērū puluis con  
ficiatur cuz eo: & sit dosīs eius aur.  
i. cū uīno ī quo coq̃tur radix cap  
paroy cortex fraxī & cortex tama  
risi at extreītates rāoy eius & cor  
tex salicis & sūt q duplicāt armōia  
cum. & est melius.

Onfectio trocīf. de Karabæ  
abscindētiū sanguīes de omī  
loco manatōis eius acc. Karab. aur.  
vi. cornu cerui adusti coralli adusti  
dragg. acatiæ hipogstidos balau  
stia masti. lacæ papaueris ni. assi.  
añ. aur. ii. thuris croci opii. añ. aur. i.  
& 5. factrocīf. 3. i. cū mucilla. psillii.

Onfectio trocīf. alKeKēgi ad  
uulnera ī reīb; & uesica & do  
lorē q̃do mingitur urīa. R. gñoy  
alKeKēgi. 3. iii. se. citruli & alberetæ  
cucur. añ. 3. iii. & 5. boli ar. gūi arabi.  
thuris sanguīs dra. papaueris albi  
amig. amara. succi liqr. dragg. amili  
gñoy pīni. añ. 3. vi. se. apii Karabæ  
boli. iusqami opii. añ. 3. ii. da. 3. i. cum  
iulep. aut cum aqua mellis.

DISTINCTIO. NONA. DE.

## SPECIEB VS. SVFVF. ET. PVL VERIB VS.

VFVF de ligno aloes stōaci  
hūiditatē exiccat uēositates  
dissoluit & digestiōez procurat. acc.  
ligni aloes. 5. 5. gall. aur. i. & 5. zucari  
tabar. 5. i. 5. potio ē. 3. iii. cū mīua.

Vfuf. de ligno aloes aliud stōa  
cū & cor cōfortat oris odorē  
bonus facit & digestiōez procurat.  
R. ligni alo. 3. iii. cardāoi mētæ sic.  
spic. marmacur cipi corti. citri. añ.  
3. ii. gall. 3. i. sqnāti galliæ. añ. 3. i. mast.  
ani. apii añ. 3. ii. zucari ad pondus  
omnium da cum mīua.

Vfuf dyarodō ualz ad dolorez  
stōaci & frigiditatem eius &  
cōfortat ipsū ualde. R. trocīf. dia  
rodō masti. añ. 3. iii. Karabæ mentæ  
sicæ ligni aloes. añ. 3. ii. & 5. da. 3. i.  
cum uīno odorifero.

Vfuf arōatic. cōfortat stōacū  
digestiōez bonā facit uēosi  
tatez dissoluit oris odorez facit bo  
nū. R. ani. aur. i. 5. se. fēi. aur. iii. liqr.  
zz. añ. aur. ii. gar. mac. cynai electissi  
galā. añ. aur. ii. gall. mīus. aur. i. ligni  
alo. cortic. citri. añ. aur. i. & 5. musci  
bōi. 3. i. iii. zz. zucari tabarzet ad  
pōdus oīuz nabit mediū pondus  
oīuz. dosīs eius ē aur. ii. cū uīno.

Vfuf bōuz īpinguatūzet ex  
pertum. R. farinæ cicerū infu  
soy ī lacte dulci & exiccatorū &  
sit sicut trocīf. deī de coctorū. 5. vi.  
rizi abluti multotiēs. 5. i. tritici et  
ordei excorticatorū et multotiēs  
ablutorū & exiccatorū & multotiēs  
infusorū in lacte et exiccatorum



añ. ̄. iii. amigda. dulcium. ̄. v. papa  
ueris tortellarum de seni. añ. ̄. iii.  
zucari tabarzet. lbz. i. terantur & da  
ut sorbeat oī. die. ̄. iii. postq̄ deco  
quitur cū lacte at cū aqua ciceris.

℞ Vfus de gnis myrthi ualēs, ad  
lubricitatē stōaci & uiscerū. ℞.

gñorū myrthi gñorū gñatorū ace-  
tosorū & tostorū añ. ̄. xx. cymī car  
ui infusi in aceto die ac nocte & ex  
iccati coriādri sicci siliter præpa-  
rati postea torrefacti sauc. anabac  
carub. de spinis sūac glādiū. añ. ̄. x.

℞ Vfus ad tussiz antiq̄ & dolore  
pectoris. ℞. amig. dul. zucar.

añ. ̄. ii. se. fēi. ̄. ̄. tere & da cū. iulep.

DECIMA. DISTINCTIONO. EST.

DE. PILLVLIS. DE. QVI BVS.

SICVT. MOS. NOSTER. EST.

DISTINCTIONES. PONEMVS

SICVT. IN. PRAECEDENTI-

BVS. FECIMVS.

℞ Illulæ alefanginæ & interpre-  
tatio est pillulæ de aromati-

bus & sunt ex iuentione nostra &  
ualēt ad doloreꝝ stomaci propter  
flegma in ipso. & sunt uehementis  
iuuamenti in mundificando stoma-  
cum & cerebrum ab hu. crossis &  
istrumēta sensuū. 3. stomacum uero  
confortāt & digestionē procurāt  
℞. cynamomi cubebæ ligni aloes.  
calami aro. macis nucis mus. carda-  
momi gar. assari masticis & extrēi-  
tatū squināti spicæ carpoba. añ. ̄. i.  
absinthii. succi. ro. añ. ̄. v. conteran-  
tur contritione crossa & fundatur  
super ea aquæ calidæ. lbz. xii. & coq̄  
tur usq̄ ad consūptionem duarū

partium deinde fricetur manibus  
& coletur & exprimatur aquositas  
eius. & accipe aloes succutrini boni  
lbz. i. & lauetur in scutella lapidea  
uitreata cum aqua pluuiali lauatio-  
nibus pluribus. deinde exicetur &  
fundatur super ipsum expressionis  
predictæ circiter. lbz. ii. & teratur  
in sole deinde misceatur cum aloe  
myrra mastice. añ. ̄. v. croci. ̄. iii. tri-  
ta contritione bona. deinde prædi-  
ctæ expressionis residuus super ea  
fundatur & conterantur usq̄ dum  
siccetur & fiant ex eis pillulæ i mo-  
dum ciceris & da ex eis a. ̄. ii. usque  
ad aureos duos & quandoq̄ exigit  
dispositio ut minuatur ex eis uir-  
tus aloes & ponimus ex eo. ̄. iii. &  
quandoque exigit dispositio ut la-  
uetur aloes prius cum aqua mirob.  
& tunc accipe ex eis ab. ̄. iii. usq̄  
ad. viii. & coque i aqua. & postq̄ co-  
xeris cum aqua hac exicca illud & la-  
ua ultimo cum aqua & speciebus  
sicut diximus. sunt enī incolumes

℞ Illulæ stomaticæ caput &  
stomacum confortant & mū-  
dificāt & epar & membra sensuum  
& instrumenta iuncturarum & edu-  
cant superfluitates utriusq̄ cole-  
ræ & flegmatis. ℞. ierxpigræ. ̄. vii.  
trium mirob. añ. ̄. iii. agar. ̄. ii. tur-  
bit boni. ̄. x. epithimi ortensis. añ.  
añ. ̄. ii. & ̄. sal. i di. ̄. ii. scamo. absinthii  
añ. ̄. iii. penidiarū. ̄. iii. fac pillulas  
cum succo scariolæ dosis eius ē. ̄. iii.

℞ illule aggregatiuæ iuentionē  
nostra cōiugētes aggregatio-  
nē expertorū iuuamētorum ad fe.

ātiq̄s & ad fe. diuerſitatis & ad ægri-  
tudines capitis ſtōmaci & epatis  
& educūt putrefactiones utriuſq̄  
coleræ & flegmatis & mundificāt  
inſtrumenta ſenſuū & ſunt mūdifi-  
catiuū bonū. quorū pmiſtio. ℞. mi-  
roba. citri. raueſeni. āñ. 3. iiii. ſucci  
eup. ſucci abſinthii. āñ. 3. ii. ſcamo-  
coctæ in pomo 3. v. Keb. īdoꝝ agar.  
colloquī. polli podii. āñ. 3. ii. turbit  
bōi aloes. āñ. 3. vi. maſtic. ro. ſaliſgē  
mæ epithi ani. 22. āñ. 3. ii. electuarii  
ro. quātum ſufficit ad aggregatōē  
fiāt pillulæ croſſæ da. 3. i. uel aur. i.

¶ Illulæ aggregatiuæ maiores  
ualētes ad hu. croſſū & uiſcoſū  
& īflatiōē ī mirac. ſtōacum & hæ-  
morroidas ſoluūt gēuū & ſiaticām  
& podagrā ex flegmate. ℞. bde mi-  
ro. ni. Keb. emb. bellir. āñ. 3. iiii. tur-  
bit bōi & electi. 3. xiii. ſe. apii āi. ſei.  
carui ameos origani ro. bedarogi.  
indī enulæ hermodactili ſalis in.  
maſticis armoniaci. āñ. 3. i. ſerapini  
aloes. 3. xv. confice cuꝝ ſucco cauliū  
& ūge māus tuas cū oleo ſabbuci o.

¶ Illulæ aggregatiuæ minores  
caput & ſtomacū mūdificāt  
ab hu. ſupfluentibus. ſ. utriuſq̄ co.  
& melancoliæ & confortāt ſtōacuꝝ  
& epar & aperiūt oppilationes &  
ualēt ad fe. antiq̄s & ſanāt pruritū  
& ulcera. ℞. mirob. citri. ni. embli.  
āñ. 3. iiii. maſticis ani. ſucci eupato.  
abſinthii ro. āñ. 3. ii. raueſ. 3. v. irexp.  
3. xii. confice cum ſucco apii. & da  
3. ii. cum aqua calida.

¶ Illulæ eup. maiores ad fe. pio-  
dicas & ad dolorē ep̄is oppi-

latōē & icteritiā. ℞. miro. ci. ſucci  
eup. ſucci abſinthii. āñ. 3. iiii. raueſei  
3. iiii. & 5. maſticis. 3. i. croci. 3. 5. aloes  
boni. 3. v. confice cum ſucco endi-  
uæ. doſis eius eſt. 3. ii. cū aq̄ caſei.

¶ Illulæ de eupato. minores &  
ſunt in intentione maiorum  
℞. mirobalanorum citri. raueſei  
ſucci eupatorii aloes. āñ. partes æq̄  
les confice cū aqua apii. & da. 3. ii.

¶ Illulæ de reubar. conferunt  
ad febres antiquas ex diuer-  
ſis generatas humoribꝫ uiſcoſis &  
putridis multarum putredinum &  
dolorem epatis & principium hy-  
dropiſis. ℞. raueſeni. 3. iiii. ſucci li-  
quiri. ſucci abſinthii maſticis. āñ.  
3. i. miroba citri. 3. iiii. & 5. ſemis apii  
feniculi. āñ. 3. 5. trociſ. diarodō. 3. iiii.  
& 5. ierxp. 3. x. confice cum aqua fe.  
& da. 3. ii. cuꝝ aq̄ caſei calida ī ſero.

¶ Illulæ alkeKengi ex inuenti-  
one noſtra cōferūt febribus  
longi temporis diuerſorum humo-  
rum & dolori epatis & oppilati-  
oni & principio hydropiſis. Recipe  
abſinthii & ſucci eius ſucci eupa-  
aloes miroba. citri maſticis croci  
raueſei laccæ ablutæ ani. aſſari caſ-  
ſiæ ſiſtulæ feniculi fumiterræ. āñ.  
3. ii. ierxp. 3. iiii. confice cum aqua ſo-  
latri. doſis eius eſt a. 3. i. uſq̄ ad aur.  
i. & 5. & ſi ē tuſſis cū fe. pōe rāorū  
liquir. medietatem ponderis oīuꝝ  
ſunt enim ſanæ & expertæ.

¶ Illulæ ad febres antiquas in-  
uentione philagii. ℞. trociſ.  
diarodon ſiccorum trociſ. de reu-  
barb. āñ. 3. iiii. ſucci eup. bedeguard



añ.3.ii.ab sinthii.3.i.&.5.mirob.citri  
cuscutæ turbit.añ.3.iiii.agar.aloes.  
añ.3.viii.salis indi.3.i.&.5.confice cū  
aqua fenugræci & da.3.ii.

Illulæ idæ quas scripsit Ali.

¶ quarū iuuamentū est ultimū  
ad ægri tudines melancolicas & ad  
cancrum & lepram & morpheam  
nigram difficilem & sunt bonæ me  
lancoliæ & timori & ad quartana;  
& dolorem splenis & icteritiā  
splenalem. quarum permistio. R.  
mirobalanox nigrorum ellebori  
ni.pollipodii.añ.3.v.epithimi stica  
dos. añ.3.vi.agari.lapis lazuli loti  
colloqntidæ salis indi.añ.3.iiii.suc  
ci eupa.spicæ.añ.3.ii.gar.3.i.iræpi.3.  
xii.&.5.sanæ & exptæ.da cū aq casei.

Illulæ alandal hermetis ad so

¶ dam antiquam & emicraneā  
difficilem & ægri tudines neruoruz  
& iuncturarum sanæ & expertæ.R.  
troci.alādal.3.xii.ieræp.3.vii.masti.  
3.ii.salis gemmæ.aur.3.lau dāi boni  
3.i.omnia præter laudanum & ma  
sticē terantur & cribellētur mastix  
quoque puluerizetur cum pauco  
oleo nucis & liniantur cum eo spe  
cies tritæ.deinde cum laudano cō  
ficiantur in mortario terendo ea  
cum pistello calido & fiāt pillulæ  
crostæ.da.a.3.5.usque ad unam.

¶ Illulæ de sarcocolla & sunt  
pillulæ albæ solutione educē  
tes flegma & conferunt ad ægritu  
dines flegmaticas.R.sarcocollæ.3.  
iii.turbit.3.iiii.colloquintidæ.3.i.&  
5.zz.tātūdez salis gemmæ.3.i.diffol  
uatur sarcocolla.cum aqua rosaruz

& confice alia cum eis & sunt pil  
lule bonæ & expertæ.

¶ Illulæ foetidæ maiores quæ  
expellunt humores crosfos  
& conferunt ad dolorem iunctura  
rum & podagræ & dorsi & genuuz  
& omnem dolorem ex humore cru  
do & ad dolorem stomaci & coli  
cam & morpheam & lepram.R.se  
minis apii armoniaci bdelii oppo  
ponaci colloquiti armel.aloes epi  
thimi.añ.3.v.hermo dactili halsce  
braz.añ.3.ii.scamoneæ.3.iii.cynamo  
mi spicæ croci castor.añ.3.i.turbit  
3.iii.zz.3.i.&.5.euforbii.3.unius par  
tes duas dissoluantur gūmæ in aq  
porri & fiant pillulæ.dosis 3.ii.

¶ Illulæ foetidæ minores sūt  
in intentione maiorum.R.  
serapī armōiaci oppopōaci bdelii  
myrræ.añ.3.v.turbit.3.x.colloquiti  
dæ.3.vi.fac sicut priores.da 3.ii.

¶ Illulæ de serapino ad paraly  
sim & mollificationes & spas  
mum & dolorem iuncturarum &  
dorsi & podagram frigidam & sol  
uunt flegma uiscosum.Recipe sera  
pini armoniaci.bdelii oppopaci a  
loes castor.armel.añ.3.ii.colloquin  
tidæ.3.iii.fiant pillulæ cū aq porri.

¶ Illulæ de euforbio solutōe  
educūt flegma frigidum &  
conferunt ad mollitiem & paraly  
sim & educūt humores crudos q  
descendunt ad neruos.Recipe eu  
forbii agar.colloquintidæ serap.  
bdeli.añ.3.ii.aloes.3.v.fiāt pillulæ  
cum aqua porri.potio est a.3.5.us  
que ad unam.

Illulæ de raueseni cōferūt  
ad oppilationem epatis &  
splenis & hydropisim. ℞. reuedsei  
3.vii. serapini armoniaci bdelii. añ.  
3.x. laccæ. 3.viii. oppoponaci. 3.iiii.  
mezereon gummi. añ. 3.iiii. turbit.  
3.x. spicæ polii aloes. añ. 3.v. mastic.  
3.ii. miroba. citri. 3.x. dissolue ī uino  
gummas & fac pillulas. dosis est. 3.  
ii. cum aqua cassi.

Illulæ de mezereon & sunt  
medicīa mirabilis ad hydro  
pisim & educūt aquas citrinam ex  
epate. Recipe foliorum mezereon  
infusorum in aceto & exiccatorum  
3.v. mirobal. citri. 3.iiii. Kebulo. 3.iii.  
confice cum tereniabim & aqua  
endiuiæ. dosis est. 3.i. & 5.

Illulæ lucis maiores addunt  
in uisum & corroborāt eum  
& auditum & absterunt instrā se  
suum & expellunt superfluitatem  
& custodiunt sanitatem totius cor  
poris & præsūmitur sup eis absq;  
necessitate abstinenti. quarum per  
missio. Recipe rosarū uiola. absin  
thii colloquintidæ turbit cubebæ  
calami aro. nucis muscatæ spicæ  
epithimi carpobalsami xilobalsai  
sileris semīs myrthi squinanti assa  
ri masticis gar. cynamomi ani. fe.  
apii cassiæ croci macis. añ. 3.ii. miro  
ba. citri. chebulorum indorū beli.  
emblicorū raueseni. añ. 3.iiii. agar.  
senæ. añ. 3.v. eufragiæ. 3.vii. aloes suc  
cutrini ad pondus omniū confice  
cum succo feniculi. dosis est a. 3.ii.  
usque ad. 3.iii.

Illulæ lucis minores in intē

tione maiorum. Recipe xilaloes  
carpobalsami. añ. 3.i. chelidoniæ. 3.v.  
ro. uiol. absinthii eufragiæ. añ. 3.iii.  
senæ epithimi mirob. citri. Kebul.  
indorū beliricorum emblicorum  
agar. colloquintidæ squinanti litii.  
lapīs lazuli. añ. 3.ii. & 5. aloes boni  
ad pondus omnium confice cum  
succo feniculi aut chelidoniæ.

Illulæ stomaticæ stomachum  
& digestionem confortant ce  
rebrum & stomachum a corruptis  
humoribus purgant appetitum ex  
citāt. ℞. ierap. 3.x. triuz mirobal.  
absinthii. añ. 3.iii. masticis ani. belli.  
embli. agar. añ. 3.iii. & 5. 5. 3.ii. gari.  
salis gemmæ squinanti. añ. 3.i. turbit.  
3.xii. confice cum succo absinthii.  
& da. 3.ii. uel tres.

Illulæ stomaticæ aliæ & sūt  
in intentione priorum. Reci.  
trium mirobalanorum. añ. 3.iii. ro.  
masticis. añ. 3.ii. cardamomi ligni  
aloes sandal. citri cubebæ gariof.  
squinanti nucis muscatæ. añ. 3.i. ra  
ued boni. 5. 5. turbit. 3.vii. aloes ad  
pondus omnium confice cū uino  
odorifero.

Illulæ stōaticæ stōacū & caput  
mūdicāt. ℞. aloes. 3.vi. masti.  
ro. añ. 3.ii. cōfice cū succo solatri.

Illulæ stōaticæ nostræ stōacū  
& caput mundificāt & acci  
piūtur oī tēpore. ℞. turbit. 3.x. ma  
stic. 3.iiii. agar. 3.ii. spicæ. 3.i. croci. 3.5.  
ro. 3.iii. aloes bōi ad pōdus omniū  
confice cum succo absinthii.

Illulæ alandal exptæ ad ægri  
tudes cerebri & neruorum



flegmaticas & ad ægrotudines iuncturarum & sunt sublimes. ℞. trocisc. alad. 3. x. salis gēma. 3. i. lauda. 3. xii. olei rosarum quantum sufficit sūt sanæ & expertæ.

℞. Illulæ aliæ stomaticæ nostræ  
℞. miroba. citri. aloes turbit. añ. 3. x. ro. spicæ masti. añ. 3. ii. & 5. ani. 3. i. & 5. sandal. īdo. croci. añ. 3. i. cōfice cum succo absinthii.

℞. Illulæ de agari. mundificant  
℞. pectus ab humoribus crosiss & putridis & conferunt asmati & tussi antiquæ. ℞. masti. agar. añ. 3. iii. radicū lilii cælestis prassii. añ. 3. i. turbit. 3. v. ierap. 3. iii. colloqntidæ sarcocollæ. añ. 3. ii. myrræ. 3. i. confice cum rob. & da. 3. ii.

℞. Illulæ quæ conferūt ad fe. co  
℞. lericas & ad ægrotudines col. citrinæ & sanguis. ℞. miro. citri. in. se. fumiterra cuscuta embl. añ. 3. ii. foliorū ro. se. citruli rauesdei. 3. vi. scamoneæ coctæ in cydonio. 3. i. & 5. succi eup. succi absinthii. añ. 3. ii. agar. 3. ii. & 5. ierap. 3. viii. mellis. ag. gregatōis cassiæ fistulæ. tamar. succi endiuæ quantum sufficit. dosis est a. 3. ii. usque ad aur. iii.

℞. Illulæ diarodon stomachus &  
℞. digestionē confortant & oris odorem faciunt bonum. Accipe trocisc. diarodon absinthii. añ. 3. v. cimæ squinanti macis. añ. 3. ii. salis indi. 3. i. aloes boni ad pondus oīū confice cum aqua foliorum citri.

℞. Illulæ turbitatæ & dicūtur  
℞. pillulæ aur. colera & flegma sine molestia purgant stomachum

& epar confortant & digestionem procurāt. ℞. turbit bōi. 3. xvi. aloes 5. i. & 5. masti. ro. añ. 3. vii. miro. citri. 3. x. croci. 3. iii. cōfice cū succo absit.

℞. Illulæ turbitatæ aliæ similis  
℞. uirtutis. ℞. turbit bōi miro. citri. aloes optimi. añ. 3. x. masti. ro. spicæ. añ. 3. ii. & 5. ani. 3. i. & 5. croci. 3. i. fiant pillulæ sicut diximus.

℞. Illulæ de lapide lazuli ad æ  
℞. gritupines melæcolicas & co. adustæ sanæ & expertæ. ℞. lapidis lazuli abluti. 3. vi. epithimi pollipodii. añ. 3. viii. scamoneæ ellebori n. salis m. añ. 3. ii. & 5. agar. 3. viii. gari. ani. añ. 3. iii. ierap. 3. xv. confice cum succo endiuæ. & da. 3. ii. cū aq. casei.

℞. Illulæ de lapide armeno maio  
℞. res educūt hu. cole. adustæ & melancoliæ sine molestia & cōferūt ægrotudinibus ab eis factis. ℞. lapidis armēi loti & præparati ierap. añ. 3. xv. epithimi pollipodii. añ. 3. viii. scamoneæ coctæ in cydonio. 3. iii. gar. 3. ii. salis indi. 3. i. & 5. confice cum succo solatri.

℞. Illulæ ad omnes morbos ca  
℞. thari & corizæ & tussis catha. ralis. ℞. myrræ puræ. 3. vi. oliban. 3. v. opii. iusquiami. añ. 3. iii. croci 3. i. & 5. radicis linguæ canis. 3. iii. & 5. fiant pillulæ & administrentur. & da a. 3. 5. usque ad. 3. unam.

℞. Illulæ de serapino expertæ  
℞. ad dolorem iuncturarum & sciaticam & podagram & conferūt ad dolorem matricum & prouocāt menstrua. ℞. serapini aromatici op. popo. b. delii. añ. 3. ii. & 5. semis apii

ameos armel. anī. añ. 3. i. acori. secta-  
rogi. calamenti folii cētareæ polii.  
costi. salisgēmæ. añ. 3. 5. aloes. 3. vi. col  
loqn. 3. v. fiāt pillulæ & admīstrētur.

Illulæ de bdelio maiores exp  
tæ ad fluxū hæmorrhoidæ &  
ulcerū in eis & ad fluxū mēstruorū  
℞. bdelii. 3. xii. ameos. 3. iiii. Kebu. in.  
bellir. emb. uēarū adustarū Karabæ  
añ. 3. ii. & 5. infū datur bdeliū ī succo  
porri & fac pillulas ī modū ciceris  
potio est a. 3. ii. usque ad aur. duos.

Illulæ de bdelio minores &  
sunt in intentiōe maiorū. ℞.  
mirob. in. belli. Kebu. embli. añ. 3. v.  
bdelii. 3. v. fiant sicut diximus.

Illulæ de bdelio inuentione  
nostra ualent sicut priores  
sanæ & expertæ. ℞. mirob. in. emb.  
& belli. añ. 3. v. bdelii. 3. x. scorix ferri  
se. porri. añ. 3. iiii. coralli adusti Kara  
bæ conculæ ustæ. añ. 3. i. & 5. marga  
ritarum. 3. 5. confice sicut diximus.

Illulæ de colloquin. expertæ  
ad mōrpheam difficilis erra  
dicationis & ad dolorem iunctura  
rum & ad ægitudines flegmatis &  
coleræ nigræ. ℞. colloqntidæ. 3. vi.  
mirobala. nigroꝝ & citri. & serapi.  
bdelii sarcocollæ. añ. 3. v. aloes. 3. vii.  
nigellæ cymī. origāi persici nastur  
tii albi salisgēmæ musci rhōani  
añ. 3. i. infunde gūmas in aqua porri  
& fac cum cæteris pillulas. dosis ē  
a. 3. i. usque ad aur. unum.

Illulæ de oppoponaco con  
ferunt pararyli & torturæ &  
ægitudinibus neruorum frigidis  
& dolori iuncturarum & genuū &

dorsi. ℞. oppoponaci hermodacti  
li serapini bdelii armoniaci col-  
loquintidæ. añ. 3. v. croci castorei.  
myrræ. 22. piperis macropi. cassiæ  
fistulæ mirobalano. citri. indorum  
belliricorum & emblicorum. añ. 3. i.  
scamonex. 3. ii. turbit. 3. iiii. aloes  
3. xii. infundantur gummx in aqua  
caulium & fiant cum eis pillulæ.  
dosis est a. 3. i. usque ad aur. i. & da  
cum aqua iux.

Illulæ de hermodactilis ma  
iores expertæ ad dolorem  
iuncturarum & podagram frigidæ  
℞. hermodactiloꝝ aloes. miroba.  
citri. turbit colloquintidæ bdelii  
serapini. añ. 3. vi. castor. sarcocollæ  
euforbii oppoponaci armel. apii  
añ. 3. iiii. croci. 3. i. & 5. confice cū suc  
co caulium & fac pillulas.

Illulæ de hermodactilis mi  
nores ad podagram calidam  
℞. hermodacti. 3. v. scamonex. 3. ii. &  
5. miroba. citri. 3. iiii. ro. 3. ii. aloes. 3. x.  
cnfice cū cathartico ro. & da. 3. ii.

Illulæ de hermodactilis de  
scriptione nostra. ℞. hermo  
dacti. aloes. añ. 3. v. mirob. citri. tur  
bit. añ. 3. iiii. 22. 3. ii. fac pillulas cum  
electuario rosa. & da. 3. ii.

Illulæ de spica exptæ ad op  
pilationes spleis & epatis &  
stōaci & hydropisi & soluūt naturā  
℞. spicæ idæ. 3. v. spicæ rhōanæ. 3. ii.  
raued. agar. epithimi. añ. 3. iiii. costi.  
macis cædreos amōi. añ. 3. iiii. croci  
epithi. 3. ii. myrræ cynna. gar. squāti  
añ. 3. i. aloes. 3. xx. fiāt pillulæ cū uīo  
antiquo. & da. 3. i. cū uīno pmisto.



1665  
VNDECIMA. DISTINCTIO.  
EST. DE. VNGVENTIS. ET. EM  
PLASTRIS. DE. QVIBVS. SER  
MONES. ORDINABIMVS. CV;  
COLORIBVS. TITVLORVM.  
SVORVM. ET. PRIMO. DE. VN  
GVENTIS.

Sopi cæratū descriptiōe. G.  
ualet ad duritiem & nodo si  
tatem membrorum & ad durities  
splenis & epatis & dolorem eorum  
& duritiem matricum & dolorem  
iuncturarum & neruorum lenit eī;  
eas. cuius pmistio. ℞. cæra citrinæ  
olei camemillæ oloi irini. āñ. ʒ. vi.  
mastī. ʒ. i. spicæ. ʒ. ii. ʒ. croci. ʒ. i. & ʒ.  
terebintinæ. ʒ. i. resinæ. ʒ. i. ʒ. isopi  
humidæ. ʒ. lxxx.

Peratio isopi humidæ. Acc.  
lanarum omnium succidarum  
circiter. lbz. lxxx. & funde super eas  
aquæ calidæ quantum sufficit ad  
infundendum & dimitte per horas  
viii. deinde bulliat ebullitione. i. &  
exprimatur aqua lanarum & coletur  
aqua & coquantur cum facilitate  
agitando super fundū uasis in uase  
stagneo cum ligno aplo ne recipiāt  
de uestigiis adustionis aliquid &  
coquatur donec fiat sicut mel cur  
rens & seruetur.

Sopi cæratum descriptione  
Filagii expertū ad dolorem  
splenis stomachi & epatis & durities  
ī eis & dolorē matricū & apostēata  
ī eis linitū exterius & etiā suppoītū  
in lana & ualet ad durities & nodo  
sitates quæ sunt in iūcturis. ℞. cro  
ci. ʒ. v. bdeli mastī. armoniaci aloes

stora. liqdæ. āñ. ʒ. viii. cæra citri. lbz.  
i. terebintinæ. ʒ. i. & ʒ. medullæ cru  
ris uaccæ adipis anseris. āñ. ʒ. xv. isopi  
humidæ. lbz. i. & ʒ. olei nardi qtu;  
sufficit bdeliū & arōiacū & aloes  
dissoluantur in aqua infusiōis fēu  
græci camēillæ & cū cæteris fiat ū  
guētū. & post Filagium addiderūt  
expræssionis sqllæ. ʒ. iii. olībani. ʒ. i.  
sepi. uitulini. ʒ. xv. & ē cōueniētis.

Sopi cæratū descriptiōe Pau  
li ualz ad eadē quæ diximus  
℞. armoniaci. ʒ. x. bdeli. ʒ. v. sigiæ. ʒ.  
iii. croci. ʒ. i. & ʒ. mastī. aloes olībani  
āñ. ʒ. i. & ʒ. cæra. ʒ. iii. & ʒ. sepi & me  
dullæ uituli. āñ. ʒ. ii. isopi humidæ  
ʒ. xl. iroleon quantum sufficit.

Nguentum diafinicon cōferēs  
ad ulcera difficilis consolida  
tionis & ulcera sanguinolenta &  
spēs herpetis & ulcera flegmatis  
salis & ulcera fraudulenta & fistulas  
& apostemata pestilentia & ad  
apostemata materierum diuersarum.  
℞. adipis zirbi antiqui mundi &  
colati & adipis uitulini antiqui co  
lati mūdīāñ. lbz. i. ʒ. colcotar. ʒ. iii.  
olei antiqui litargiri mundi. āñ. lbz.  
iii. teratur litargirum & colcotar  
contritione ultima et mandetur  
per pannus subtilem spissus. deinde  
teratur cum oleo et elaboretur ī  
permistione eorum aut parum ex  
oleo addendo et fiat illud. deinde  
coletur super illud adeps et co  
quatur cum facilitate agitando  
illud sine intermissione cum ramo  
palmarum et extremitate eius crossa  
abiecta cute eius et sint rami sup

quorum incisione nō prateriit mo-  
mētū & quotiens exauritur hūi-  
ditas ramī a decoctōe medicamīs  
iterum alterius ramī extremitate  
agitetur: necnō & aliorum ramorū  
partes humidiores incidantur in  
frusta & ponantur in medicatione.  
deinde mondentur dum exiccātur  
& hoc fiat donec perficiatur eius  
decoctio. hoc fit in sic horæ. ignis  
aut sit prunæ aut flāma ignis.

Nguentūz diaficon descripti-  
one arabica & est unguentūz  
arabicūz expertūz & efficax ad uul-  
nera difficilis consolidationis & ī  
carnatōis: mūdificat eīz ea & īcarnat  
ossa humida & facit eorū sigillati-  
onē facilez: fistulas canerūz & ulcera  
curat. ℞. foliorūz Keiri. saluīæ tria  
filon alleluia acori. añ. ℞. i. terātur  
contritiōe bona & funde sup ea in  
uase lapideo olei ro. aut myrthi &  
adipis zirbi uituli atiqui & colati  
añ. ℞. ii. & s. & dimitte per dies. ix.  
deinde acc. myrræ mūdæ aloes su-  
cutrini. añ. aur. ix. sarcocoll. aur. vii.  
terātur & cribellētur & projiciātur  
sup ea ī uase aliquo lapideo uini al-  
bi at succi arnoglossæ lon. in quo  
coctæ fuerūt ex foliis earūdē her-  
barū. s. iii. & sit uini at succi quod  
fūdatur sup ea q̄titas sufficiens ad  
dissoluendū ea & dimitte p dies. vi.  
deinde redeas ad herbas & decoque  
cū oleo & adipe ebullitōibz. ii. & co-  
lētur & exprīe adipē & oleū & acc.  
huius expressiōis. ℞. iii. s. litargiri  
mūdi & triti cōtritōe ultīa. ℞. iii.  
calcadis. s. iii. & terātur & coq̄tur

sicut superius dixiūz & agitetur cū  
rāo palmeo siliter & bulliāt bulli-  
tōe. i. usq̄ dū medicamīs color mu-  
tetur & alteretur. deīde depōatur  
ab igne sic iterissiōe agitādo dōec  
infrigidetur pagz: tūc pōe mucilla.  
spēz q̄as dissoluisti ī uino at mo-  
dicū sup ea īfūdas agitādo cum pi-  
stello ferreo dōec bōa fiat eayz cō-  
tritio uel pīstio. deīde projiciatur  
eorū decoctio sicut prādexiūz & ē  
sanū & exptum & additur ab aliis  
arnoglossæ. ℞. i. & proprie longæ.

Mplastrū arabicū ualet sicut  
illud. acc. ex foliis earūdē her-  
barū. añ. ℞. i. s. olei myrthi adipis  
uitulini atiqui. añ. s. ix. myrræ aloes  
añ. s. xii. sarcocollæ. s. ix. dissoluātur  
in uino herbarū sicut hic proxie di-  
xiūz. herbæ quoq̄ cōterātur cōtri-  
tōe ultima & fūdatur sup ea oleūz  
& adeps & mucilla. rerūz & cum eis  
uitreoli aur. iiii. ponātur & coq̄tur  
omia cū facilitate & fiat sicut pul-  
mētūz & administretur ī pāno aut  
in tenta & q̄doq̄ dissoluūtur spēs  
in succo arnoglossæ lōgæ at āplæ  
& proprie ī æstate & est experimē-  
tum nobile.

Nguentū nobile relatum ad  
Nichodemū ualēs ad uulnera  
putrida & generat ī eis carnē & si-  
gillat & prohibet ī eis fieri putre-  
factōez. ℞. myrræ aloes sarcocollæ  
añ. p. i. mellis dispūati duplū pōde-  
ris oīūz uini bōi al. q̄tū sufficit de-  
coq̄tur cū facilitate usq̄ dū hēant  
spīssitudinē & quādoq̄ additur  
ī medicamīe uitreoli circiter. p. s.



& proprie ad cōsumptōem carnis  
additur & est expertum.

✓ Nguentuz Nichodemi aliud.  
℞. myrræ aloes. añ. uini albi.  
q̄tū sufficit terantur sicut alcohol  
& proiice super ea uinuz & tere cuz  
eo miscēdo. & iteruz infunde uinus  
aut modicuz terendo illud & sic  
dū fiat liquidū sicut mel & admini  
stretur. & sūt qui addunt uitreoli  
ptis. i. quartaz & sūt qui conficiunt  
cum oleo myrthino & uino uicissz  
parum de utroque ponendo.

✓ Nguentū ceraseos magnum  
rectificans ulcera maligna &  
fistulas difficiles & mūdificat a car  
ne mortua & putrefactōe & pficit  
sigillatōez eorū sigillatōe laudabili  
℞. arōiaci. §. i. bdēlii olibāi mastic.  
aristol. sarcocol. añ. 3. v. myrræ galb.  
añ. 3. iiii. litargi. 3. xv. aloes oppopo. añ.  
3. iiii. §. floris aris. 3. iii. resinæ. 3. xiiii.  
cæræ al. §. ii. olei q̄tū sufficit armōi.  
& bde. dissoluātur in aceto. litargi.  
teratur & decoq̄tur cū oleo dōec  
liquefiat tunc remoueat ab igne  
dōec īfrīetur paruz & proiice sup  
ipsū armōi. & bde. dissoluta ī aceto  
& reduc ad ignē dōec coaguletur  
& post illud proiice super ipsum  
reliquas medicinas & admīstretur.

✓ Nguentū ceraseos puū faciens  
nāsci carne; ī uulneribz & mū  
dificat & īcarnat ea & cōfert ulce  
ribz recētibz & antiqs. ℞. aristol.  
radicis ireos sanguis dra. armōiaci  
sarcocoll. añ. §. 5. litargi triti & pul  
uerizati. §. v. decoq̄tur litargi. cum  
olei. lbz. i. usque dum liquefiat &

conficiatur cuz aliis sicut diximus.

✓ Nguentuz arthanitæ magnus  
relatum ad Alexandruz quo  
ungitur uenter & fumen & ilia &  
soluit solutione cathartici & ungi  
tur ex eo stomachus & facit uomere  
& educit uermes & confert hy  
dropisī & solutione educit aquaz  
citrinam & est propinandum non  
ualētibus sumere medicinas. cuius  
pmistio. ℞. arthanitæ succi. lbz. iiii.  
succu cucu. asi. lbz. i. olei irini. lbz. ii.  
butiri uaccini. lbz. i. pulpæ colloq  
tidæ. §. iii. pollipodii. §. vi. euforbii  
§. 5. quæ sunt terenda tere & sub  
merge in succo & oleis & pone  
in uase uitreo stricti orificii. & strī  
ge caput eius & pmitte p dies. viii.  
deinde ebulliat totuz ebullitione  
una & coletur & proiice super co  
laturam serapini aur. v. myrræ aur.  
ii. ita quod resoluatur prius in ace  
to uini quantitate sufficienti &  
aggrega omnia simul & bulliant  
agitando semper cum fuste usque  
ad succorum fere consumptiones  
tunc proiice super ea cæræ. §. v.  
fellis uaccini aur. vi. ferueant cum  
eis usque dum liquefiat cæræ. de  
inde pulueriza super illud sicut  
conterendoscamonæ aloes collo  
quintidæ. añ. aure. unum euforbii  
aure. duos salis gemmæ aure. tres.  
turbis aureos quinque piperis  
longi zinziberis camemillæ. añ.  
aureos duos conficiantur & ad  
ministrentur & puluerizentur &  
permisce cum eis simul terendo.  
in mortario donec perficiatur.

¶ Unguentum arthanite parū  
resoluens apostemata spleis  
& lapideitatem ipsius & scrofulas  
accipe succi arthanite & uiscosita  
tum quæ mulgentur ex radice fili  
cis & succi cauhenzi. añ. ʒ. ix. suc  
ci extremitatum tamarisci. ʒ. ii. olei  
irini lb. ii. i. sopi humidæ. ʒ. v. armo  
niaci b delii. añ. ʒ. i. & ʒ. acetii quantū  
sufficit cæræ citri. ʒ. v. cortic. radic.  
capp. ʒ. i. & ʒ. spicæ. ʒ. iii. fiat sicut su  
perius diximus.

¶ Unguentus de lilio quod scri  
psit alzezar mirabile ad re  
plendum uulnera carne & proprie  
ea in quibus uidetur difficilis icar  
natio & sanatio & sanat fistulas &  
uulnera fraudulenta. accipe oppop.  
p. i. rasuræ pāni de lino subtilis an  
tiqui & mūdi p. ʒ. uini & mellis &  
olei ro. aut myrthi añ. p. v. litargirii  
aloes sarcocollæ myrræ añ. partis. i.  
tertiā fiat unguentum sic teren  
do in mortario nunc oleum nunc  
utrum infundendo & administres  
tur & quandoq; additur ī eo uitre  
oli partis. i. quarta.

¶ Unguentum alchrael & est effi  
ciens operationem cauteriza  
tionis. linitur enī super membruz  
& facit uescificationes & excoriat &  
confert morpheæ & panno & lenti  
ginibus cutis & maculis. & tarari  
el recentium. ʒ. x. assungia porcæ  
ʒ. x. uel. v. terrantur simul & dimit  
tantur marcescere per dies. vii. de  
inde bulliant & colentur & serue  
tur unguentus in uase uitreo & ad  
ministretur ubi oportet.

¶ Unguentum ro. sedatiuus infla  
mationū & erisipilæ & ignis p  
fici & confert sodæ calidæ & inflā  
mationi stomaci & epatis. accipe  
assungia porcine recentis quanti  
tatem quam uolueris & lauetur in  
aqua calida nouies & totum cum  
aqua frigida lauatione ultima: de  
inde terrantur cum ea ro. ru. recen  
tes q̄tum ipsa est & dimittantur  
marcescere per dies. vii. deinde co  
quantur cum facilitate & coletur  
& iterum tantundem. ro. terrantur  
& dimittantur per alios. vii. dies  
& fundatur super ipsum sirupi ro.  
circiter. p. ʒ. & olei amigd. p. vii. &  
iterum coquatur cum facilitate ad  
succī consumptionem deinde repo  
natur & administretur & quādoq;  
disrumpitur in aqua ro. parū opii  
& proiicitur in decoctione & ē mi  
rabile ubi oportet & proprie quā  
do uigiliæ adsunt.

¶ Unguentum uiol. ualet sicut  
ro. & confert pleuresi & inflā  
mationi pecto. & fit sicut ro.

¶ Unguentum de papa. est seda  
tiuum dolorum calidorum  
& fit cū capitibus papa. s. al. & ni. &  
assungia & fit sicut ro.

¶ Unguentum basilicō magnus  
confert uulneribus ī quibus  
est calefactio & proprie in uulne  
ribus neruosis. mundificat enim &  
incarnat ea. & cæræ al. resinæ sepi  
uaccini pic. glutin. olibani myrræ  
añ olei quantum sufficit & in alio  
cæræ. ʒ. vi. picis. ʒ. iii. & aliorum  
ʒ. i. et ʒ.



Nguentum basilicō minus  
℞. resinæ. picis cærx. añ. olei  
quantum sufficit.

Aeratus sandalorum ultimū  
ad sedanduz inflāmatiōes &  
apostemata calida & supercalefacti  
ones quæ sunt in stomaco & epate  
℞. ro. 3. xii. sandalorum ru. 3. x. san da  
lorum. al. & citri. añ. 3. vi. boli arme  
ni. 3. vii. spodii. 3. iiii. camphoræ 3. ii.  
cærx. al. 3. xxx. olei. ro. lbz. 1. conficia  
tur & administretur & sunt qui la  
uāt oleum & cæram prius & postea  
permiscunt cum aliis & est melius.

Aeratus. G. ultimū ī īfrīgida  
tiōe ualēs ad fe. acutas & so  
dā calidā pulsatiuā. ℞. cærx. al. 3. i.  
olei ro. 3. iiii. & sit radix olei oleum  
onfacinum. aquæ fontium claræ &  
proprie uehemētis frigoris q̄tum  
sufficit alia multotiēs & bene laue  
tur lauatiōibz pluribz & q̄to magis  
elaboratur in lauando illud fit ex  
cellentius. ultimo uero conquassan  
do cum aceto al. claro & paulo &  
reſeruetur.

Nguentum de bdelio quod  
cōfert ad spasmus & epilepsi  
am & palyſis. & ægritudines neruo  
rū frigidas & lenit nodositates ner  
uorum. accipe bdelii. 3. vi. eufor. 3.  
iiii. castorei. 3. iii. serapini. 3. iiii. cærx  
3. xv. olei sabbucini at olei de Keiri  
3. x. bdelius & serapinū dissoluātur ī  
aqua rutæ agrestis & cætera linian  
tur cū aqua calida & fiat ūguentus  
& liniatur ex eo.

Nguentum ualens similiter  
℞. castorei. 3. ii. piretri eufor.

staphisagriæ. 22. sinapis. añ. 3. iiii. suc  
ci affodilli. succi rutæ agrestis. añ. 3.  
iiii. liniantur omnia cū succo deī de  
coquantur cum cærx. 3. v. olei. 3. xx  
usq; ad succorum consumptiones  
deinde colletur & administretur.

Nguentum filagii ad spasmū  
& mollificationem. ℞. cærx  
3. iiii. sopi huīdæ succi rutæ agre  
stis. añ. 3. ii. euforbiī piperis armo  
niaci croci olei balsami. castorei.  
glutis. alibac. oppoponacis. añ. 3. ii.  
figiæ. 3. ii. 3. olei quantum sufficit.

Nguentum aureum curat &  
cōsolidat plagas sanus & ex  
pertum. ℞. cærx citrinæ. 3. vi. olei  
boni. lbz. ii. & 3. terebintinæ. 3. ii. resi  
næ colophonix. añ. 3. i. 3. oliban.  
masticis. añ. 3. i. croci. 3. i.

Nguentum de cerusa faciēs  
ad ulcæra & excoriationem  
quæ fiūt ex colera adusta & flegma  
te salso & scabiem siccam & ad cō  
bustionē & erisipilam accipe ce  
rusæ merdasēgi. añ. 3. vi. plūbi uſti.  
ſcoriæ argēti. añ. 3. iiii. masticis oliba  
ni. añ. 3. ii. & 3. olei. ro. & aceti al. q̄tus  
sufficit terantur in mortario prius  
oleum deinde acetum alia aut pa  
rus infundendo ita quod sine inter  
missione terātur nūc hoc nūc illud  
infundendo usq; dū inpinguetur.  
Si autem eo indig& pruritum ha  
bens argenti uiui. 3. v. adde & ad  
ministra & quādoq; apud necessita  
tem adde ziniar.

Nguentum siricinuz ual& ad  
uulnera putrida & cōbustio  
nem & excoriationes sup unguētuz

de cerusa adde sirici. 3. i. & .s. aloes  
myrræ añ. 3. iiii. & administretur.

¶ Nguentum ægyptiacum ma  
gnū cōferēs ad uulnera anti  
qua & fistulas quæ īdigēt mūdifica  
tione: abstergit enim & mūdificat  
ea a carne mortua. R. floris æris  
aur. v. mellis aur. xiii. acetī fortis  
aur. vii. co que super ignem donec  
īspissetur. & sunt qui addunt oli  
bani masculi aur. ii. s. subtilissime  
triti.

¶ Nguentum tripharmacū fa  
ciēs nasci carnē ī uulneribz &  
cōsolidat ea. R. litargiri triti sicut  
alcohol p. i. & funde super ipsum  
nunc oleum nūc acetum & teran  
tur & adxquantur & proprie quan  
tum sufficit deinde administretur.

¶ Nguentum tripharmacū ali  
ud accipe litargiri triti sicut  
alcohol p. i. acetī uini p. i. olei anti  
qui p. ii. co quantur cum facilitate  
usqz dum fiat eis spissitudo & ad  
ministretur.

¶ Nguentum alfasurine relatus  
ad Alexandruz mundificans  
cutiī & sanans scabies siccas & aspi  
rates cutis & impetigines & flegma  
salsum crassum. R. cerusæ litargiri  
alforisicō aloes croci argēti uiuī ex  
ticti añ. ptes æquales olei de alcā  
dro & acetī q̄tus sufficit. fiat sicut ū  
guentum de cerusa.

¶ Onfectio alfasurie quod est  
medicamen compositum ad  
fistulas & cancrum & maluz mor  
tuum & delet additionem carnis  
putridæ & sanat carnem siccam. cu

ius permistio. R. litargiri al. calcan  
ti. añ p. i. floris æris p. s. terātur cū  
aceto uehemēter forti tēpore æsti  
uo fere per diem. i. sēp aut modicū  
addendo acetī. deinde administre  
tur ubi oportet.

¶ Onfectio unguenti sanantis  
uulnera antiqua difficilis cō  
solidationis & est medicamen exp  
tum: accipe aloes boni myrræ mū  
dæ. añ partes æquales deinde tere  
uehementer cum succo absinthii  
& succo plantaginīs usqz dum fiat  
sicut mel & administretur cum co  
to aut pāno subtili.

¶ Sopi cæratuz diatefferon de  
scriptione Democriti usqz ad mol  
lificationes omnis duritiæ & nodo  
sitates quæ fiunt in mēbris & apo  
stemata dura & duritiem iunctura  
rum & dolorē epatis & splenis re  
num matricis & uesicæ. R. cærx ci  
triæ. terebītiæ añ. 3. xii. olei irini. s.  
iiii. i. sopi humidæ. s. ii. & s. ex eis fi  
at unguentum & administretur.

¶ Aeratum stomaticō. G. emen  
dans uicia stomaci quæ fiūt  
ex frigidityte & præparans & cōfor  
tans appetitum & digestionem &  
confortans epar & sedans dolores  
eorum. R. ro. 3. xx. succi absinthii. 3.  
xx. spicæ indæ. 3. x. tere subtiliter &  
accipe cærx mundæ. s. iiii. olei rosa  
cei. lb. i. & s. dissoluantur in igne &  
lauentur lauationibus pluribus in  
aqua ro. deinde iterum dissoluātur  
& lauentur in uino ueteri & succo  
cydoniorum & pauco aceto deīde  
miscetur cum puluere rerū & fiat



cæratum & administretur.

c Aeratus diapente quod leit  
nodositates iuncturarū & du  
ritiem neruorum & ualet ad spasmū  
accipe cæra citrinæ. §.iii. storac. ru.  
ligie. §.i. p.iii. terebintinæ. §.i. mu  
cillaginis glutini & anac. §.v. olei  
irini quantum sufficit & est exper  
tum & uerax.

c Aeratum aperitiuus Alexan  
drinum optimum stomachus  
confortat & membra nutritionis  
& aufert duritiem ipsorum bonum  
& expertus. ℞. cimæ ab sinthii oli  
bani añ. 3. x. aristol. storac. calamitæ  
añ. 3. xii. spic. 3. iii. cæra. §. iii. olei cæ  
memillæ quātus sufficit olibani &  
aristol. in uino sufficienti per diem  
& noctem infunde absinthium &  
spicam tere & cribra oleus uero &  
cæram solue super ignem & cum eis  
reliqua misce.

c Aeratum aliud eiusdem fortis  
simum & expertum ad dissol  
uendas articulorum durities & di  
uturnas articulorum passiones &  
neruorum paralysis & torturam &  
oēs ægitudines ipsorum a frigidi  
tate factas & soluit earum contriti  
ones. ℞. castor. eufor. piperis lō. &  
ni. añ. §. i. armoniac. oppopo. galba  
ni. §. i. & §. medullæ ceruinæ. cruris  
uaccæ. añ. §. ii. terebintinæ. §. vi. stor.  
liquidæ. §. i. adipis gallinæ & anatis  
& anseris & adipis porcini. §. i. & §.  
cæra. lbz. i. olei ueteris olei nardini  
olei irini & olei naptie. & olei ca  
meillæ & de Keri. añ. §. viii. olei bal  
sami. §. iii. uini ueteris quantum suf

ficit ad infundendus medicinas sic  
cas & sunt q addunt isopi humidæ  
§. iii. & est efficax.

c Aeratum andromaci factum  
ex. xii. medicinis conferēs ad  
frigiditatem neruorum & iunctura  
rum & aufert dolores & tumores  
profundos & apostemata maturan  
da maturat & dissoluenda dissoluit  
℞. stor. 3. iii. mastic. 3. xii. folii spic.  
añ. 3. iii. & §. euforbii. 3. iii. piperis. 3.  
ii. §. cynamomi 3. vi. cæra al. 3. xx. olei  
de ben. §. viii. olei balsami. 3. xv. fiat  
cæratum sicut diximus.

c Mplastrum diaquilon cuius  
iuuamentus notus est ad apo  
stemata dura: & ad duritiem spleis  
epatis & stomachi & ad scrofulas &  
ad omnem duritiem. accipe ex fe  
nugræco & se. lini & altæ radice  
de singulis mucillagines. añ. p. i. li  
targiri triti contritiōe ultima sco  
riæ añ. p. i. & §. olei antiq. clari p. iii.  
Modus aut operationis eius est ta  
lis. accipe litargirum & oleus & diu  
in mortario lapideo cum pistello  
fereo conquassentur & elaboretur  
in eorum conquassatione multa: de  
inde bulliant super igne cum faci  
litate semp & indefinenter agitan  
do cum spatula usq; dum coagule  
tur litargirum: tunc deponatur ab  
igne: & dimittatur paulatim infrigi  
dari: post aut mucillagines bulliāt  
bullitione aliqua. deinde ante mo  
dicum proice mucillagines super  
litargirum & oleum semp cum pi  
stello conquassando usq; dum de  
cens fiat eorū permiscit: tunc uero

coquatur super ignem usq; dum  
spissitudinē habeat. Inquit hamec  
felicitatur opus eius si puluis ire  
os tritæ permisceatur mirabilis ē  
iuuamenti ad resoluendus & matu  
randum fortiora. Si aut mucillagi  
nes melliloti & proprie se. eius ope  
ratio eius recepit erit sedatio eius  
fortior. Et sunt qui pro oleo cōi  
ponunt oleum irinum & oleus de  
camemilla & est ī cunctis nobilius.

Mplastrum diaquilon magnū  
expertum ad resoluendus &  
ad maturationem omnis duricie  
& omnis īflāmationis. Cuius per  
missio. ℞. litargiri m. indi triti &  
cribellati. ʒ. xii. olei irini & came  
millæ & anetī. añ. ʒ. viii. mucillagi  
nis se. lini mucil. fenugræci & mu  
cilla. ficorum pinguium & mucil.  
passul. & suc. ireos. & succi squillæ  
& isopi humidæ & glutin alzanac  
añ. ʒ. xii. & ʒ. terebitinæ. ʒ. iii. resinæ  
pini & cæræ citrinæ. ʒ. ii. confician  
tur sicut diximus & est expertū.  
Inquit filius Zachariæ & acquiri  
tur ei in decoctione ut discedat a  
mollitie cæræ. & accedat ad spissi  
tudinem unguentorum & liniatur  
ī pāno & supponatur ubi oportet.

laquilon paruum dissoluens  
& maturans tumores a cali  
ditate factos & apostemata calida  
℞. litargiri. ʒ. vi. olei ueteris clari  
℔. i. mucilla. p. filii. ʒ. iii. mucill. iuf  
quiami. ʒ. i. & ʒ. mucill. se. lini & mu  
cillagis radic. maluæ añ. ʒ. ii. & eius  
operatio est sicut operatio alte  
rius.

Mplastrum de graīs lauri cō  
fert ad dolores a frigiditate  
& uētositate factos & proprie do  
lori uentris stomaci & matricis re  
nū & uesicæ & aliorū uiscerū. ℞. oli  
bani mastic. myrthi añ. ʒ. i. granorū  
lauri. ʒ. ii. ciperi costi. añ. ʒ. ʒ. mellis  
calidi quantum sufficit ad agregan  
dum. & extendatur in pāno. & cali  
dum superponatur ubi cportet.  
Si aut triplicatur ciperus & pona  
tur de stercore uaccarū aut capra  
rum sicco ad pondus omnium in  
uenitur mirabile ad hydropisim.

Mplastrum stomacus & epar  
confortans & calefaciēs ea. ℞.  
ligni aloes absinthii gūmi arab. ma  
stic. ciperi costi. ʒ. ii. añ. ʒ. ʒ. calami  
aro. olibani aloes añ. ʒ. iii. gar. mac.  
cynamomi spic. nucismuscatae gal  
liæ mus. separatim añ. ʒ. i. & ʒ. agre  
gentur cum miua aromatica & ex  
tende super pānū & suffumigetur  
& super ligationes ponantur.

Mplastrum de gallis conferēs  
ad fluxum uentris & debili  
tatem epatis stomaci & uiscerū cū  
significationibus frigiditatis sanū  
& expertum. ℞. galliæ mus. squinā  
ti añ. ʒ. i. & ʒ. nuc. sumac. acatiæ hipo  
quistid. laudani ramis gallarū nō  
perforatarū calami aromatici ro.  
& se. eius sandal. al. & ru. mastic. xi  
loalo. gar. spic. olibani costi myrræ  
ciperi absinthii añ. ʒ. ii. fiat eorū cō  
tritio bona. deinde accipe succi fo  
liorum rutæ humidæ foliorum lau  
ri aquæ ro. uini pontici añ. ʒ. i. & ʒ.  
& submerge in eis calefactiois tor



tellarum de sei. 3. iii. dactil. . siccos  
xii. numero dimittantur die ac no  
cte terantur & fiat sicut puluis &  
misceantur cum miuæ aromaticæ  
§. iii. au. 3. iii. gūmi assati. 3. vii. & co  
quantur omnia lento igne usq; dū  
mellis spissitudinem habeāt deīde  
agrega cum puluere rerum & tere  
diu in mortario usq; dum totum  
fiat uiscosum deinde line ex eo sup  
laminam & suffumigetur xiloaloes  
& epithimetur cum eo.

• Mplastrum aliud de gallia ua  
lens ad eandem quod prius  
cum significationibus caliditatis  
℞. galliæ ramic ro. se. eius pulpæ  
sumac sandal. al. & ru. spodii sangui  
nis dra. Karabæ balaustiæ hipoqui  
stidos acatiæ cortic. mandragoræ  
capitis granatorum. añ. 3. ii. cāpho  
ræ. 3. §. tere & fac puluerem accipe  
succu capullorum uitius. §. ii. uuarū  
acrestium. §. i. succi extremitatū mē  
tæ humidæ aceti. añ. §. i. infunde in  
eis sauc ordeī & granorū myrthi  
tritorum sicut alcohol añ. 3. iii. gū  
mi ara. ass. 3. iii. & misce cus eis mi  
uæ aceto s. 3. ii. aut. iii. & decoque ī  
igne leui usq; dum habeat spissitu  
dinē uiscosam deinde aggrega oīa  
simul cum speciebus & line ex eo  
super laminam & suffumigetur cus  
xiloaloes & epithimetur cus eo &  
est sanum & expertum.

• Mplastrum relatus ad andro  
macū conferens ad dolores  
iuncturarum & genuum autiquos  
& sciaticam & duritiem splenis &  
dolorem renū & tumores laterū

& hydropisim. ℞. sepi arietini & pi  
cis añ. 3. xviii. auri pigmenti ru. & ci  
trini aluminis iamenī calcis nō ex  
tinctæ añ. 3. xv. . armo. §. ii. dissolu  
tur armoniacū ī uīo rubeo & dissol  
uatur in igne & dissoluantur cū eo  
olei lbz. ii. & puluerizanda pulueri  
zētur & aggrega omnia simul secū  
dūm decentem modū operatiōis  
eius & mitte ubi oportet expāsus  
in lamina.

• Mplastrum aliud andromaci  
ulcerans & cauterizans ubi  
oportet. ℞. aquæ ardētis & ē aqua  
saponis lbz. iii. granorū rizi & fru  
menti excorticati añ. §. vii. ponan  
tur in uase uitreato & stringatur  
orificium eius uehementer & di  
mittantur per diem ac noctem de  
inde agitetur cum ligno & clauda  
tur & sic fiat omni die usq; dum  
grana dissoluta sint & factum sit  
totum mucillago deinde resolu  
tur; cum aut eo uti oportet recipi  
atur de eo in uacuitate corticum  
auellane aut harundinis aut in cæ  
ra præparata & ponatur ubi opor  
tet facit enim curas ubi oportet  
sicut cauterium & proprie dimis  
sum ī loco tribus horis aut plus  
sicut oportet.

• Mplastrum sinapis mundæ de  
scriptione Democriti conse  
rens ad ueram sciaticas & podagrā  
& dolorem ossium & arteticā & tri  
gidas passiones & ad emicraniam  
& obliuionem & litargiam & con  
fectio eius talis est. ℞. aceti ficorū  
siccorum pinguium p. i. infunde ī

aqua tepida die ac nocte: deinde ex  
prime fortiter ut nullus. hu: rema  
neat deinde sinap. tritam cum ace  
to cum eis misceas diligenter con  
cutiendo & sit sinap. p. i. si aut ue  
hementioris uirtutis facere uolu  
eris ex sinapi p. ii. ponas. si aut mi  
nus ex ficis duobus & sinapi p. i.  
ponas: quando aut apponetur in lo  
co dimittatur in eo & auferatur an  
te q̄ uulneretur & proprie quādo  
soluitur calefactione oportet: & q̄  
doq; dimittitur usq; dum uulnere  
tur & proprie quando profunda  
rum materierum exclusiones qua  
ris sicut in talibus ī defectu aut si  
nap. squibala caprinae ponantur pri  
ma die in aceto & est ad duritiem  
& hidrop. & dolorem splenis effi  
cax & quandoq; additur eis fimus  
columborum agrestium & radix  
enulae & senasturtii & grana lauri  
confert ad ægrotudines frigidas ui  
scerum & hydrop. & duritiem sple  
nis & similia & est expertus ab an  
tiquis medicis.

• Mplastrum de frumento de  
scriptione Democriti. Inqt  
Democritus emplastrum frumenti  
est medicina medicinarum nobili  
um & illud quod ex eo est atiquus  
& melius est cum melle distempe  
rato & sint partes eorum æquales  
& sexta pars eorum ex uisco quer  
cio & octo p. armo. dissoluti ī aqua  
fenugraeci aut lacte arboris mori  
& modico fece olei antiqui & est e  
plastrum efficax ad extrahendum  
spinas & furculos & ossa cranei in

fusa etia; si profunda sint ad hoc  
aut. accipe frumenti p. i. succi men  
tae & succi absinthii añ. p. s. aceti ui  
ni aut succi uuarum acestium aut  
succu extrematis uitium aut suc  
ci cydonioru quartā partes. i. mac.  
gar. ligni alo. mastic. spic. foliorum  
ro. absinthii sicci añ. 3. viii. p. i. & mi  
sceantur omnia & decoquantur ad  
ignē & eplastretur ex eis stomachus  
& epar & confert iuuamentum ma  
nifestū ad debilitates eoru. Et ad  
huc eius aceto si pars. i. succi endi  
uiae aut solatri aceti aut succi uua  
rum acestiu aut extremitatis uitis  
añ. p. s. farinae ordeī tertiam partis  
i. trium sandalorum foliorum ro.  
spodii faufel. bdellium cum farina  
ordei extrahit muias: scief. meithe  
boli ar. añ. sextam p. i. succi portu  
lae & mucillaginis psili quantus  
sufficit ad aggregandum ea fiat ex  
eis emplastrum & ponatur super  
epar & uiscera in quibus accidit ue  
hemens īflāmatio & inuenitur ī eo  
mirabile prater hae aut accipe  
frumenti mellis olei lactis mulie  
ris uitelli ouerum oīum. p. æqua  
les fiat ex eis emplastrus maturat  
& rumpit apostemata & delet. Si  
aut fortius facere uoueris empla  
strum adde eis galbani circiter p.  
s. 3. i. & dissolue cum eis. Quod si  
ad hoc fortius facere uoueris ad  
iunge cum eis baurac. vi. p. i. sterco  
ris columbini gallinacei quartam  
p. i. aut plus aut minus si cum ace  
to & sale frumentum coquis epati  
& spleni iuuamentum necessarium



in multis ægitudinibus inuenies  
armoniac. & bdelium & ficorum pī  
guum sumant medietatem āte &  
medietates partis frumenti addis  
& proprie dissoluta in aceto & foli  
orum rutæ & fructus tamarisci &  
baurac. añ. quartam partem unius  
& misceueris hæc omnia & fortiter  
contundes miraberis effectus eius  
ad crosfitiem splenis. Si aut siccare  
opus ē in uisceribus cū cōtenta su  
perflua cum frumento sulfure &  
sale & cinere nitrum cōmistum ad  
des. Si aut acrius facere uolueris  
adde adspaltū. Si aut acrius adhuc  
facere uolueris euforbium adiūge.  
Inquit Democritus in multis ad  
huc laudauerunt antiqui experien  
tiam eius quā narrare prolixū eēt.

☞ Mplastrum filii Zachariæ  
quod lenit duritiem & nodo  
sitates iuncturarū & lenit pectus  
& habilitat materias in eo & pul  
monem difficilis expulsionis. acci  
pe cæra citrinæ. §. iiii. medullæ cru  
ris uaccæ adipis galliæ mucillagis  
se. lini. añ. §. iiii. olei de lio q̄tum suf  
ficat. Si aut fortius facere uolueris  
adde mucillaginis altæ & mucilla  
ginis fenugræci partes conuenien  
tes & pro oleo lini ponitur oleus  
de Keiri citrini uel utrūq; & si ad  
huc fortius facere uolueris adde  
isopi humidæ & glutini danachā  
quantum de una mucillaginum: &  
miraberis effectum eius ad ea quæ  
diximus.

☞ Mplastrum diafinicon cōfor  
tatiuus stomaci & epatis mi

rabiliter in quibus accidit uehe  
mens debilitas uiscerum & quibz  
accidit lubricitas & mollificatio &  
confert ad fluxus uentris & ad flu  
xum epaticum. īprimis fiat cæra  
tum ex cæra. §. ii. olei ro. olei nardi  
ni añ. §. iiii. deinde accipe dactilos  
siccos. xl. tortelarum de seni. §. v. de  
inde infunde biduo in uino odo  
rifero. & accipe carniuz cydoniorū  
decoctorum in uino. §. viii. & tere  
cum dactil. & tortel. cōtritione ul  
tima & misceatur cū cærato & cō  
tundantur in mortario donec ag  
gregentur. deinde proiice super eā  
mastix. olibāi. ab sinthii rhomāi sic  
ci añ. §. ii. & §. ligni al. mac. myrræ a  
loes spic. acatiæ galliæ rami. cala  
mi aro. añ. §. i. laudani. §. ii. & tantus  
conterantur donec permisceātur.  
deinde line super laminam ex  
eo deinde suffumiga cum xiloloe  
& pone super stomacum & epar &  
uiscera & de meliori operatione ē  
ut mastix & laudanum cum cæra &  
oleis misceantur & sic cum cæteris  
emplastrum fiat.

☞ Mplastrum diafinicon descri  
ptione Alexandri membra  
nutritionis confortans & ualet ad  
fluxum uentris & uomitum & co  
lericam passionem & disinteriam &  
fluxum epaticum & malitiā ali  
stimbæ & stomacū recipientem  
superfluitates superueniētes a mē  
bris aliis. & dactilorum uicinorū  
maturitati sine ossibus. §. v. tortel  
larum de sei. §. i. cydoniorū & pro  
prie carniuz eorum coctorū ī uino

stiptico.  $\frac{1}{2}$ . i. &  $\frac{1}{2}$ . storac. mastice. lauda  
ni añ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. aceti succi aceti flo  
rum uuarum aceti ro. sandal.  
marchasitæ ramie. myrræ xiloaloes  
añ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. cæxæ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. olei ro.  $\frac{1}{2}$ . xv. uini  
pontici quantum sufficit ad infun  
dendum infundenda & confice si  
cut te scire fecimus. line ex eo si  
cut diximus super laminam & suf  
fumiga cum xiloaloe & superpone.

Mplastrum de aleis descripti  
one Alexandri conferens ad  
oem duritiem & apostemationem  
stomaci & uiscerum & ad hydropi  
sim cum incipit fieri & crosas uē  
tositates & humorem crudum &  
crossum. accipe spicarum alei mun  
daturum.  $\frac{1}{2}$ . iiii. &  $\frac{1}{2}$ . storac. aloes bo  
ni bdelli añ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. terebintinæ.  $\frac{1}{2}$ . iiii.  
assungia porcine recentis adipis  
āseris añ.  $\frac{1}{2}$ . v. mastice. olibani añ.  $\frac{1}{2}$ . i.  
&  $\frac{1}{2}$ . euforbii.  $\frac{1}{2}$ . i. croci.  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{1}{2}$ . cæxæ ci  
triæ.  $\frac{1}{2}$ . xii. olei nardini & uini odo  
riferi quantum sufficit.

Mplastrum relatum ad arista  
tum ualens ad frigiditatem  
stomaci & uiscerum & humorem  
frigidum in eis & uētositates cros  
sas & hydropitum & tensiones late  
rum & dolores omnes interiorum  
de prædictis causis & maxime sto  
maci & epatis & duritiem in eis  
& apostemata eorum.  $\frac{1}{2}$ . cæxæ citri  
næ.  $\frac{1}{2}$ . i. terebintinæ.  $\frac{1}{2}$ . vi. assungia  
porcine recentis adipis āseris me  
dullæ cruris uaccæ añ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. bdelli  
myrræ olibani storac. oppoponaci  
aloes mastice. añ.  $\frac{1}{2}$ . i. &  $\frac{1}{2}$ . armoniaci  
 $\frac{1}{2}$ . iiii. colophonis.  $\frac{1}{2}$ . ii. aluminis  $\frac{1}{2}$ . i.

spic.  $\frac{1}{2}$ . vi. folii cala. aro. euforbii gra.  
lauri. añ.  $\frac{1}{2}$ . vi. olei balsami lbz. i. olei  
nardini & uini odoriferi quantum  
sufficit cōfice sicut supra diximus.

Mplestrum Oribasii ualens ad  
apostemata dura & scrofulas  
& duritiem epatis & splenis curus  
pmistio.  $\frac{1}{2}$ . litargiri.  $\frac{1}{2}$ . iiii. cæxæ.  $\frac{1}{2}$ .  
viii. resinæ.  $\frac{1}{2}$ . v. armoniaci.  $\frac{1}{2}$ . iiii. con  
fitæ.  $\frac{1}{2}$ . ii. aristol.  $\frac{1}{2}$ . i. &  $\frac{1}{2}$ . aloes.  $\frac{1}{2}$ . i.  
thuris masculi cuscute galbani añ  
 $\frac{1}{2}$ . xiii. olei antiqui & aceti squilliti  
ci quantum sufficit confice sicut  
diximus.

Mplastrum Oribasii aliud cō  
ferens sicut supius diximus  
 $\frac{1}{2}$ . armoniaci.  $\frac{1}{2}$ . ii. dimitte in aceto  
squillitico diebus duobus deinde  
tere in mortario donec fiat sicut  
pulis deinde contere ipsum cum  
cærato facto ex cæxæ citrinæ.  $\frac{1}{2}$ . ii.  
olei camemillæ & irini añ.  $\frac{1}{2}$ . iiii. cro  
ci.  $\frac{1}{2}$ . v. confice contundendo donec  
fiat pingue. Inquit Oribasius extē  
de ex eo super pānum & calidum  
pone super spinam & confert rigo  
ri febriū. Sed pro aceto squillitico  
fiat pmutatio ad succū apii exptū.

Mplastrū de melliloto mol  
lificās omnē duritiem quæ  
est in stomaco & epate & splene &  
omnia uiscera accipe melliloti.  $\frac{1}{2}$ .  
vi. florum camemillæ fenugræci gra  
norū lauri radic. altæ absinthii añ  
 $\frac{1}{2}$ . iiii. se. apii cordumē treos ciperi  
spic. cassiæ ameos anisi añ.  $\frac{1}{2}$ . ii. &  $\frac{1}{2}$ .  
sanfuci.  $\frac{1}{2}$ . iiii. armoniaci.  $\frac{1}{2}$ . x. stor. bde  
lii añ.  $\frac{1}{2}$ . v. terebintinæ.  $\frac{1}{2}$ . i. et.  $\frac{1}{2}$ . ficos  
pīgues. xii. numero sepi caprini re



linæ añ. ʒ. ii. & ʒ. cærx. ʒ. vi. olei san-  
luci & de spic. quātū sufficit aquæ  
decoctionis fenugræci & canemil-  
læ melliloti quantum sufficit ad in-  
fundendum infusione diligenti mi-  
sceantur & conficiantur & epithi-  
mentur cum eo.

111 Istura ad uulnera sananda. R.  
gariofilatæ radic. arthemisiæ  
pinpinellæ cuscutæ pentafilon her-  
bæ uiol. herbæ ueteris caulis rubei  
canapis teneræ oïum añ. M. i. rubæ  
tātum q̄tum de omnibus: hæc oïa  
bulliant in uino usq; ad medietate-  
tem: postea cola & colaturæ adde  
tertiam partem mellis & cum eo  
bulliat: deinde cola & usui serua.

16 Nguētū palmeū ualēs ad uul-  
nera ubi est sanguis & apo-  
stemata pestilentialia & exituras &  
adustionem & compræssionem &  
attritionem. R. olei ueteris lbz. iii.  
assungia ueteris depuratæ a sale. lbz.  
ii. litargiri. lbz. iii. uitreoli. ʒ. iiii. cō-  
ficiatur sic. oleum & assungia mit-  
tantur in stagnato supra ignem &  
liquefiant deinde addatur litargi-  
rus & uitrieol. & ducantur cōtinue  
cum tribus ramis palmæ & accipe  
unum ramum palmarum minutatis  
incisum & intromittatur & tā diu  
bulliat supra ignem lentum factus  
de lignis siccis donec infletur & re-  
deat ad suum statum & inspissetur  
& densitatem habeat.

16 Nguentum palmæ. accipe li-  
targiri aurei. lbz. iii. pīguedis  
porcinæ sine sale lbz. iii. uitreoli ui-  
ridis. ʒ. iiii. tenerrimarum palmæ ad

libitum & semper agitentur cum  
spatula palmæ loco tenerrimarum  
palmæ potest pōi radix una cānæ.

16 Nguentum ad scabiem exp-  
tus. R. assungia. ʒ. v. olei lau-  
rini argenti uiui cærx mūdæ thu-  
ris al. puluerizati. añ. ʒ. ii. salis cois  
ʒ. iiii. de succo plantaginis & fumi  
terræ ad libitum. confice sic. cæra  
& assungia noua expurgata a tela sua  
& oleum laurinum mitte in stagna-  
to cum succis & pone ad ignem &  
bulliant donec liquefiant & adde  
puluerem salis comunis olibanī &  
mastic. in supradicta quantitate &  
bulliant usq; ad perfectam deco-  
ctionem & postea deponere ab igne  
& adiunge argentum uiuum cum  
salua extinctum & cum parum de  
predicto oleo. & misce bene cum  
spatula & unge palmam manuum  
& frica fortiter i sero usq; ad octo  
dies.

ULTIMA. DISTINCTIO. TO-  
TIVS. HVIVS. AGGREGATIO-  
NIS. EST. TRACTATVS. DE  
OLEIS. QVA. EXPLETA. PAR-  
TICVLARIVM. MEDICINA-  
RVM. SVMMAM. AGGREDIE-  
MVR. SI. DEVS. VOLVERIT.

16 St enim triplex oleorum  
operatio: aliqua enim sunt  
quæ per expressiones fiūt  
alia uero quæ per impræssiones. sicut  
quando aliquod medicinale suscipit  
quod in alio est secundum species  
eius. alia quoq; sunt p resolutiones  
quando uirtute caloris disgregan-  
tur & constat quæ plurigena sunt

in conceptu occultata: & hoc maxime alchimistarum est. & nos de his experiemur quæ poterimus. tu autem aggredere alchimistas & agita te cum illis. primo autem de uariis oleorum operationum modis quæ per expressiones fiunt agemus. dehinc de aliis: si deus uoluerit.

Leum de amigd. dulcibus asperitates lenit gutturis & pulmonis & partium omnium exteriorum & omnes durities & siccitates membrorum iuncturarum lenit & confert ecchymosis & impugnat & augmentat sperma & iniectus confert ardori uulvæ & uesicæ & modus operationis est & ex amigdal. mû datis ab utroque cortice quantitatē quam uolueris & tere contritione ultima & fac pastillos ex eis & dimitte in loco calido per spatium sicut horarum. v. deinde iterum tere & pone in zainari & stringatur & exprimatur & emanabit oleum si autem in uase duplici sicut per horæ spatium coxeris deinde expresseris in zainari emanabit habundantius ac etiā si amigdal. tritis sacellos impleueris & sub cinere calido aut arena calida inter paupinose sepelieris & postea expresseris habundabit oleum.

Odus operationis eius est alius malaxentur in tina sicut pasta malaxatur & deinde in aqua malaxatur infundatur desuper aqua calida parū & stet pila decliuis ubi emanat oleum & dum sic expresseris habundabit. zachali autem planta

inferior sic habens concauitatem & emunctorium in parte decliui omni & inferiori parte sit globus iuxta formam capacitatis & concauitatis partis inferioris ut sigillet in omni ambitu uacui huiusmodi ergo est modus eius formæ.

Leum de amigdal. amarum est aperitiuum oppilatum carminatiuum uentositatum & resolutiuium & confert dolori aurium & surditati & sibillo & lenit asperitates & delet pānus faciei & confert doloribus neruorum & duritiem eorum lenit modus operationis eius est sicut diximus de dulcibus.

Leum de nucibus est resolutiuium crossarum uentositatum & confert tumoribus & contritionibus neruorum & puncturæ eorum & saphati & ægritudini quæ est sicut fauus & proprie cum calce lota & confert scabiei & modus compositionis eius est sicut diximus.

Leum de auellanis confert dolori artetico & doloribus neruorum & eius modus est sicut diximus ante.

Leum de crisomil. sedat dolores ani & hæmorrhoidarum & resoluit tumores in ipsis & tumores uulnerum et impedimentum linguæ et dolores auris et modus compositionis eius est sicut diximus.

Leum de persicis oppilationes aperit et confert dolori auris et occidit uermes in eis et linitur sumen calidum et necat uer



mes uulnerum & confert dolori  
ani & dolori hæmorrhoidarum & tu  
moribus earum & modus operatio  
nis est sicut diximus.

Leum de ben incidit & ab  
stergit. & mundificat & ape  
rit oppilationes & iniectus p aures  
& confert surditati & sibillo & do  
loribus earum & resoluit serofulas  
iniectum similiter & linitum sup  
apostemata dura & splenem & ep  
& confert spasmo & ægreditinibz  
neruorum frigidis & confert mor  
phæ & foeditati cutis & uestigiis  
ulcerum & lentiginibus & confert  
doloribus iuncturarum: & modus  
operatiois ē sicut oleū de amigd.

Leum de Kerua crossas uen  
tositates dissoluit & carminat  
flegma quoq; uiscosum attenuat  
& cōfert doloribz stomaci & dolori  
colon & ilion euz uirtute & cōfert  
hidropi iniectum aut bibitum aut  
clisterizatum & eius operatio est si  
cut diximus.

Leū de carthamo cōfert icte  
ritiæ & oppilationi & dolori  
stomaci & dolori colon & confert  
iuuamentum magnum oppilatiōi  
pectoris & pulmonis & mundifi  
cat ea & clarificat uocē & eius opa  
tio est sicut diximus.

Leum de nuce indica & con  
fert dolori neruorum & lē  
pectus & pulmonem & clarificat  
uocem & impinguat & addit in sp  
mate & eius opatō ē sicut diximus.

Leum de cerasis articularum  
confert dolori cum uirtute

et mundificat et abstergit foetidi  
tatem cutis et delet pānum et lē  
tigines et iuuat ad expulsionē la  
pidis qui in renibus et uesica est  
et opatio eius est sicut diximus.

Leum de almachareb forti  
us est in omni re q̄ oleum de  
cerasis et eius opatō ē sicut illius.

Leum de granis citri et ci  
trangulorum confert dolori  
artetico & cōfert doloribz supueni  
ētibz et sunt legei et expellit lapi  
des renum et uesicæ et eius ope  
ratio est sicut diximus.

Leum de fisticis et pneis et  
impinguat epar et cōfert do  
loribus eius stomaco: tamē nocet:  
et confert dolori renum potenter  
et auget sperma & eius operatio ē  
sicut diximus.

Leum laurinum confert do  
loribus epatis & enicranæ  
frigidis & doloribus neruorum &  
iuncturarum & confert neruis læ  
sis a frigidityte: & confert dolori  
stomaci & dolori colico & dolori  
renum & matricis & epatis & sple  
nis & uiscerum. Et eius modus opa  
tionis ē accipe ex granis lauri ma  
turis quibus iam accidit comple  
tio & maturatio quantitates quas  
uolueris & dum adhuc sunt recē  
tia tere in pila & fac bullire ī aqua  
in caldario non habente concauū  
& collige oleum quod supernatat  
aquæ. deinde iterum exprime gra  
na cōtrita in zachali habēte uacuū  
& īfunde aquā calidā deinde collige  
oleū apōe: & utere ubi oportet.

◦ Leum de granis uiridibus & est albotin: & confert sigillationi uulnerum & est materia emplastrorum multorum: & confert spasmō & tethano & duritiei neruorum & modus compositionis eius est sicut olei de granis lauri.

◦ Leum de stinco stomachus & membra neruosa confortat & iuncturas laxas & carnes robustas reddit & eius operatio est sicut olei laurini & sicut olei de oliuis.

◦ Leus de balsamo fit ex planta lōgitudinis cubiti aut duorum ad plus similis rutæ agrestis & cortici eius si accidat scarificatio aut scalpellatio ex parte ortus solis & fluūt sicut lachrymæ pīgue dinis & est de uelbalsen. i. pinguedo balsami & quandoq; accipiūt palmites plantæ in principio ueris & teruntur in pila & decoquūtur in aqua & exprimuntur in zachali & uocatur oleum balsami & quandoq; teruntur palmites & funditur super eos oleus antiquus & ponitur in sole. xl. diebus deinde coquitur in duplici uase & iterum ponantur in eo alii palmites & sic secundo & tertio deinde colatur & recondatur.

◦ Leum de granis sisami impingat & addit in spermate & lenit durities & asperitates & clarificat uocem & lenit guttur & est materia aliorum oleorum multorum & modus operationis eius ē sicut olei de amigd. præterq; quod oportet ut grana sisami prius ex-

corticentur & hic est modus excorticationis eius mundetur sisamus ab imūdiis & irroretur super ipsum aqua cum sale pauco & confricetur manibus & iterum irroretur usq; dum madesiat. deinde expandatur & exiccetur. post illud affetur assatione modica & ponatur in sacello parum aspo & fricetur multum usq; quo excorticetur deinde mundetur a corticibus & molatur in molis & fiat alchachinæ & de cætero trahatur oleus sicut de amigd. & quandoq; trahitur oleū prius q̄ excorticetur & eius operatio est ut affetur primitus sisamus deinde molatur & fiat alchachinæ & trahatur oleum sicut diximus.

◦ Leum de semine lini confert ad spasmū & leuit duritiē neruorum & iuncturarum & est medicina magna in ægitudinibus anisicut sunt apostemata & hæmorrhoidæ & ragadiæ & dolores pulsati & uulnera & modus compositionis ē sicut olei sisami præter quod non oportet ut exconietur semina lini.

◦ Leus de granis papaueris confortat febribus & saphati & lenit pectus multæ asperitatis & impingat & modus operationis est sicut de semine lini.

◦ Leum de semine lactuæ ualet sicut oleum papaueris & eius operatio ē sicut illius.

◦ Leum de semine cucurbitæ & de semine citruli & cucu. & melo. confert fe. inflammationum



& omni inflāmatiōi & ardori urī  
næ & sunt efficacīa & modus com  
positiōis eorum ē sicut diximus  
de sisamo excorticato siue separa  
tim siue coniunctī facere uolueris.

✱ X multis autē seminibus olea  
fieri possunt & habent uirtu  
tes seminum eorum de quibus ser  
monem non extendimus & ex mul  
tis nucleis fructuum similiter ex  
multis fructibus quorum opera  
tio est similis eorum quæ diximus.  
Fiunt autē olea per impræssionem  
sicut īprimitur forma sigilli in re  
habili suscipere illam:& proprie  
quādo aliquid stans sicut materia  
ponitur in necessitate factus habi  
le ut recipiat uirtutem quam res  
alia sortita est a specie sua:& modi  
oleorum huius preparationis di  
uersi sunt:& nos huius diuersitatis  
modos multos trademus: si deus  
uoluerit.

✱ Oleum rosaceum completum  
est confortatiuū resolutiuū  
conuenienter sedatiuū & lenitiuū.  
crudum uero exiccatiuum inflāma  
tionum aggregatiuum īspissatiuū  
prohibitiuū cursū propter quod  
potentissimum est potatum ad di  
sinteriam & ad fluxum materierum  
p corpus & differt cōpletū a rudi  
quoniam completi materia est ex  
oliuis completis & foliis rosarum  
competarum. rudis autē materia ē  
ex oliuis quibus non accidit com  
pletio & maturatio & ex foliis ro  
sarū quæ non reserauerunt nodos  
suos. Et modus operationis eius ē

ut accipiatur oleum de oliuis aut  
oleum sisaminū recens & lauetur  
cum aqua fontius lauatiōibus plu  
ribus: deinde accipe foliorum ro  
ru. recentium contusarum quanti  
tatem sufficientē:& sepellias ī oleo  
quod modo lauasti:& reconde in  
uase uitreo & obtura orificiū eius  
& expone soli per dies. vii. deinde  
coque in uase duplici p horas. iiii.  
deinde fac permutationes foliorū  
ro. & utere aliis recētibus & dimit  
te per alios dies. vii. deinde exerce  
coctionem in eis sicut fecisti pri  
us & fac denuo permutationes fo  
liorum rosarum & proice super il  
lud aquæ infusionis ro. quam tradi  
mus ī capitulo de sirupis sicut q̄ti  
tas olei & stringe orificiū uasis &  
dimitte in sole per dies. xl. deinde  
cola & iterū ex pone soli. & dimitte  
tempore extenso & utere ubi opor  
tē. Modus operationis eius est ali  
us & acquiritur ex hoc quod sit so  
lutiuum magis. accipe succi ro. &  
aquæ ī fusiōis ro. prædictæ. añ. ptes  
i. olei loti & preparati sicut diximus  
deinde operare quod diximus deco  
ctionem eius & permutationes fo  
liorum. ro. & expone ī sole secūdū  
quod diximus & etiam permutati  
one succi & aquæ infusionis eorum  
& hoc fiat bis. ultimo uero oleum  
solum cum succo ro. & aqua infusi  
onis earum recōdatur in uase & ex  
ponatur soli p xl. dies. Tercius mo  
dus opatiōis eius ē accipe. aīgda  
dulciū purgatarum q̄titem quā  
uolueris & tere in pila contritione

ultima. deinde quantitatem earum ex foliis ro. tritis cum eis iterū tere & fac pastillos & dimitte ī loco calido p diē. i. deinde iterū tere & malaxa in pila malaxatiōe multa sine intermissione & fundatur super illud aquæ infusionis ro. calidæ parum & indefinenter malaxa & manabit oleum. ultimo uero exprime in zachali. cuius aut expresseris totū pone in uase uitreo & stringe os eius. & expone soli & utere ubi os. Modus uero quartus operationis eius est sicut hic proxime diximus de operatione eius cuius amigd. hic nūc dicēdus est fieri debere cuius sisamo excorticato. sed amigd. sunt melior materia ad oleum ro. rube & oleum sisaminum ad oleum ro. faceum completum.

Leum camemillinus est oleū benedictum expertorum iuumentorum. est enim resolutiuus cōueniens. sedatiuus dolorum. & est ī eo prohibitio cursuum materierū propter stipticitatem eius modicam & confortat neruos & confert doloribus eorum & confortat neruosa omnia. Et modus operatiōis eius ē sicut olei ro. præterq̃ quod oportet ut fiat cuius oleo de oliuis cōpleto aut cū oleo de sisamo cuius aliis modis præparationum quos diximus.

Leum uiolaceum inflāmationes sedat ubicunq; sint & lenit etiā asperitates pectoris & pulmonis & sedat apostemata calida & pleuresis. Et modus operatiōis

eius est sicut olei ro. excepto quod debet fieri cū oleo rudi aut amigdal. aut sisamino cum aliis modis præparationum quos diximus.

Leum anetinum est sedatiuus dolorum resolutiuus prouocatius sudoris quare confert rigori febrium inunctus in spina & mēbris neruosis & prouocat somnus & confert dolori capitis & resoluunt apostemata & durities. & modus operationis eius est sicut olei de camemilla.

Leum de lilio confert doloribus pectoris & est sedatiuus dolorum qui fiunt a frigidityte & confert dolori matricis & frigiditytati eius & calefacit renes & uescicæ & confert colicæ. & modus operationis eius est sicut olei camemillini. præterq̃ quod oportet ut citrinicas eorum tota abiiciatur. Et secundus modus operatiōis eius ē. accipe ex foliis foliorum. §. ix. massie. calami aro. costi carpopalsami añ. §. i. gari. cynamomi añ. §. s. croci §. iii. omnia præter folia liliorum infundantur in aqua sufficienti & dimittātur die ac nocte. deinde ebulliant ebullitione. i. aut duabus. deinde proiice super ea olei sisamini aut olei de oliuis completis lb̃. ii. & pone in uase uitri cum foliis liliorum & dimitte in sole per. xl. dies. deinde cola & administra. Oleū aut de lilio quando fit ex liliis reos est magis resolutiuum & calefactiuum & penetratiuum & factū ex liliis notis est lenitiuum magis



sedatiuum & maturatiuum.

Leum irinum est absterſiuus  
resolutiuum & maturatiuum  
& ſedatiuum doloru frigidorum  
& ſubtiliatiuum materierum quæ  
ſunt in pectore & in pulmone:&  
confert doloribus epatis & ſplenis  
& calefacit ea:& cōfert doloribus  
iuncturarum:& lenit durities earū  
& apoſtemata dura & ſcrofulas:&  
confert dolori & frigiditati matri  
cis iuuamentum magnum & con  
fert ſpafmo:& diſtillatus in aurem:  
& confert dolori ipſius & foetori  
narium:& modus operationis eius  
eſt. accipe radicem eius quantitātē  
quam uolueris & florum eius du  
plum & aqua decoctionis eius ra  
dicis quantum ſufficit & funde ſu  
per eam oleum ſiſaminum aut ole  
u de oliis maturis quantū opor  
tet:& decoque ī duplici uafe. deīde  
pmuta radices & folia liliorum:&  
fac ſicut diximus de oleo ro.

Leus ſabbucinus lenit & mū  
dificat cutem:& confert do  
loribus neruorum & confortat eōs  
& modus operationis eius ē ſicut  
olei camemillini.

Leū de Keri eſt reſolutiuum  
ſedatiuus dolorū qui ſunt ī  
neruis & iuncturis & pectore & re  
nibus & ueſica & modus operatio  
nis ē ſicut olei camemillini.

Leum de papauere ſedat do  
lores calidos capitis & facit  
ſomnū. Et modus operationis eius  
eſt ſicut olei uiol. & proprie ex flo  
ribus eius & capitibus papaueris

& foliis & fit ſicut illud.

Leum de lactuca confert ſi  
cut oleum de papauere & fit  
ſicut illud.

Leum de melliloto confert ſi  
cut oleum de camemilla &  
fit ſicut illud.

Leū de nenufare cōfert ſicut  
oleū uiol. & fit ſicut illud.

Leum de cucurbita confert  
ſicut oleus de nenufare & fit  
ſicut illud preter hoc ſolus quod  
fit ex ſucco raſuræ cucurbitæ & flo  
ribus eius & oleo.

Leum de cydoniis ſtomachus  
& membra nutritionis cōfor  
tat & neruos quibz accidit laxitas  
& prohibet multitudinē ſudoris.  
& modus compositionis eius ē ac  
cipe carniū cydoniorum tritorū  
cum cortice ſuo quibus media ac  
cidit maturatio & ſucci eorum. añ  
partes æquales olei ex oliis incō  
pletis quantum ſufficit pone ī ua  
ſe uitreo p dies. xv. ad ſolem deīde  
coque in duplici uafe p horas. iiii.  
poſt illud fiat pmutatio cydoiqrū  
& ſucci eorū. & fiat ſicut diximus  
bis uel ter deīde cola & recūde.

Leum myrthinum ſtomachus  
& cor confortat & neruos &  
modus compositionis eius ē ſicut  
olei de cydoniis.

Leum de pomis rabiolæ &  
ſunt poma mandragoræ &  
confert inflātionibus omnibz  
& facit ſomnum. & modus operati  
onis eius eſt. accipe expræſſiois eo  
rum completorum et ſiſamini olei

añ. partes æquales. decoque in uase duplici usq; ad succi consumptionem deinde cola & reconde in uase cum expressione eiusdē sicut quartam partem & utere.

Leuz de enula est calefactiuū & resolutiuū & cōfert rigori febriū: & ad ægrotudines frigidas neruorum & matricis & uesicæ & resoluit uentositatum morbos & colicam uentosam. & modus cōparationis eius est. accipe radic. enulæ contusæ & succi radicis eius & olei sisamini añ. ptes æquales uini odoriferi partem. ꝑ. fac sicut diximus ī oleo myrthino. alius modus operationis eius est. adde pmissioni prædictæ foliorum lauri cordumēi spicæ indæ calami aro. añ. vi. partem. i. decoque sicut diximus.

Leuz de cynamomo cōfert sicut oleum de enula & eius operatio est sicut illius.

Leuz de sauina confert sicut oleum de enula & operatio ē sicut illius.

Leum puleginum confert sicut illa & fit similiter.

Leum de ruta renes & uesicā & matricem calefacit & confert doloribus eorum & dolori laterum. & modus operationis eius est sicut olei myrthini.

Leum nardinum est oleus benedictum iuuamentorū multorum & proprie ad omnes ægrotudines frigiditatis & uēto sitatis & neruorū proprie & stomaci & epatis & splenis renus & uesicæ & ma-

tricis & confert dolori auris uentoso & dolori capitis & emicranæ secundum omnem modum administrationis eius & frigidos humores purgat & colorem efficit bonū corporis. & modus compositionis eius est. accipe spic. aromatic. ꝑ. iii. uini & aquæ añ. ꝑ. ii. & ꝑ. olei sisamini lbz. ꝑ. decoquantur in uase duplici lēto igne circiter horas. v. & moueantur frequenter omni hora. Secundus modus operationis eius est accipe spic. indæ. ꝑ. iii. olei sanfuci ꝑ. ii. xilobalsami folii indi enulæ calami aro. foliorum lauri ciperi squināti cordumeni añ. ꝑ. i. & ꝑ. proiciatur super ea postq̄ fuerit bene contrita uini & aquæ fontium quātus sufficit. olei sisamini. lbz. vi. deinde fiat sicut prius & coquatur horis vi. Tertius modus operationis eius ē. accipe spic. indæ. ꝑ. iii. storac. gariol. añ. ꝑ. iii. nuc. mus. ꝑ. v. olei balsami lbz. ii. fiat sicut illud: & coquatur horis. v.

Leum masticinuz confortat stomachum & neruos & iūcturas & lēit apostemata dura: & sedat dolores. accipe mastic. ꝑ. iii. olei sisamini Kisti. i. coque ī uase duplici. Secundus modus operationis eius est accipe olei ro. ꝑ. iii. mastic. ꝑ. iii. uini boni. ꝑ. viii. decoquatur sicut primum ad uini consumptionem.

Leum de storac. confert doloribus iuncturarum & neruorum a frigidityte & matrici & renum & uesicæ & calefacit ea & laertos. accipe olei sisamini. ꝑ. xii.



storac.  $\frac{1}{2}$ .iii. fac sicut oleum mastici-  
nus. deinde coletur & admistretur.

Leum costinum neruos & la-  
certos calefacit & aperit op-  
pilationes eorum & confortat oīa  
neruosa & confert stomacho & epa-  
ti & cōfortat capillos & prohibet  
canitiem & facit colorem & odo-  
rem corporis bonū. Et modus ope-  
rationis eius est. accipe costi amari  
 $\frac{1}{2}$ .ii. cassiæ.  $\frac{1}{2}$ .i. extremitatum san-  
suci.  $\frac{1}{2}$ .viii. uini odoriferi quantus suf-  
ficit ad infundendum noctibus du-  
abus olei sisamini lbz.ii. decoquan-  
tur sicut nardinum horis. vi.

Leum de alcāna confortat  
membra neruosa: & capillos  
prohibet a canitie. accipe florum  
alcānæ.  $\frac{1}{2}$ .iiii. olei antiqui.  $\frac{1}{2}$ .x. fiat  
oleum sicut rosaceū in defectu aut  
florum fiat cum foliis: & iteretur  
coctio eius cum modico uino.

Leum de sanfuo confert do-  
lori capitis & confortat &  
calefacit neruos & stomachus sicut  
oleum de myrtho fit.

Leum de mezereon confert  
hydropisī & ulceribus frau-  
dulentis: & abstergit foeditates cu-  
tis: & modus compositionis est. ac-  
cipe floru almezereō.  $\frac{1}{2}$ .iiii. proiice  
super ea aquæ dulcis & lactis recē-  
tis.  $\frac{1}{2}$ .vi. olei sisamini.  $\frac{1}{2}$ .viii. coquā-  
tur usq; ad aquæ & lactis consum-  
ptionē. deinde coletur & reponatur.

Leum hāsce: & est oleum seri-  
cinum: & confert doloribus  
renum & uesicæ & iliorum & diffi-  
cultati urinæ: & proprie iniectus

in foramine uirgæ aut facto ex eo  
clistere: & modus operationis eius  
est. accipe hāsce.  $\frac{1}{2}$ .iiii. zz.  $\frac{1}{2}$ .i. &  $\frac{1}{2}$ .  
funde super ea in uase uitreato suc-  
ci extremitatum halasce.  $\frac{1}{2}$ .iiii. olei  
sisamini.  $\frac{1}{2}$ .xiii. aquæ dulcis quātus  
sufficit & decoq̃tur usq; ad aquæ  
consumptionem. Modus alius eius  
compositionis quod bibitur & in-  
ungitur super loca dolentia & fit  
ex eo clistere: & confert doloribus  
iuncturarum & confortat eas & cō-  
fert debilitati renum & uesicæ &  
dorsi & dolori iliorum & colores  
efficit bonum & augmentat desi-  
derium coeundi & eius dosis ē.  $\frac{1}{2}$ .i.  
cum rob aut cuz uino aut cuz aqua  
mellis. accipe olei sisamini & succi  
halasce & lactis uaccini recentis añ  
lbz.ii. albarum penidiarum.  $\frac{1}{2}$ .v. zz.  
albi.  $\frac{1}{2}$ .xii. decoquatur usq; ad lac-  
tis cōsumptionē & admistretur.

Leum de cucumere asinino  
confert cum uirtute dolori  
bz iuncturarum & fit ex eo caput  
purgium ad dolorē capitis & emi-  
craneam & epilepsiam & ualet ad  
foetorem narium & distillatur in  
aures propter scrofulas & confert  
surditati & delet pānus & uestigia  
magna. & modus operationis eius  
est. accipe succi cucumeris asinini  
succī completorum & olei sisamini  
añ. lbz. i. coquatur usq; ad succi cō-  
sumptionem. Modus eius alius est.  
accipe succi radicum eius contri-  
tarum añ. lbz.  $\frac{1}{2}$ . olei sisamini añ. p-  
tes æquales coque usq; ad succi cō-  
sumptionem. Mōus eius alius est.

accipe succi radicū eius contrita-  
rum. lbz. ʒ. olei sisamini lbz. vi. coq̃-  
tur sicut diximus & admīstretur.

Leuz de pomis citranguli cō-  
fert doloribus iūcturarū &  
allebeng. & modus opationis eius  
est. accipe poma citrangula. xii. &  
sint proprie antiqua & integra po-  
ne ea integra ī uase figuli uitreato  
& funde super ea oleuz de oliuis &  
olei sisamini. ʒ. xxvi. aut plus secun-  
dum magnitudinem & paruitates  
citrāgulorū & aquæ fontis & aquæ  
maris añ lbz. i. coq̃tur usq; ad aquæ  
consumptionem deīde funde sup  
ipsum aquæ dulcis claræ lbz. i. & ʒ.  
proiice super ea penidiarum alba-  
rum. ʒ. viii. decoque usq; ad aquæ  
consumptionem & adminīstretur  
in potibus & cibis & pulmentis de  
farina. dosis est ab. ʒ. i. usq; ad. iii.

Leuz de croco confert ægri-  
tudib; neruorū & confortat  
eos & lenit duritiem eorum & cō-  
fert spāsmo & confert doloribus  
matricis & colorem. efficit bonum  
& modus compositionis est. acci-  
pe croci. ʒ. i. myrræ puræ. ʒ. iii. cor-  
dumeni. ʒ. ix. calami aro. ʒ. viii. infun-  
dantur medicinæ in aceto diebus  
v. prāter cordumēi. vi. dieb; proi-  
ciatur sup ea cordumeni & dimit-  
tatur die. i. deinde fundatur super  
ea olei. lbz. i. & ʒ. decoquatur lento  
igne usq; ad acetī consumptionem  
& sunt qui loco acetī uinūz ponūt.

Leum de piperibus expertuz  
ad ægritudines neruorūz fri-  
gidas sicut ē parālysis spāsmus tor-

tura tremor & mollificatio & cō-  
fert ad epilepsiam & ueram sciati-  
cam & dolori iuncturarum & dor-  
si & colicæ & aperit oppilationes  
& confert matrici iuuamentuz ma-  
gnum & calefacit ea & confert hu-  
miditati eius: & confert dolori ani-  
facto a frigiditate & dolori renūz  
& uesicæ & frangit lapidem. & mo-  
dus compositionis eius est. accipe  
trium piperum añ. ʒ. iii. Kebulorū  
embi. belli. & indorum. añ. ʒ. v. radi-  
cum apri feniculi. añ. ʒ. iii. & ʒ. sera-  
pini oppoponac. iusqami al. añ. ʒ. ii.  
& ʒ. turbit al. boni. ʒ. xii. z. ʒ. iii. cau-  
lis recentis hasce humidæ. foliorū  
rutæ humidæ quantum de omnib;  
manu capi potest: decoquātur oīa  
post contritionem eorū cū aquæ  
lbz. xxiiii. usq; ad tertiā partē deīde  
coletur & proiiciatur sup ea olei  
de Kerua emīæ. ii. & coquātur usq;  
ad consumptionem aquæ & sunt  
ex hominibus q addūt in eo ireos  
ʒ. vi. tapsiæ. ʒ. ii. anisi cordumeni. ʒ. i.  
& ʒ. calami aro. ʒ. ii. & ʒ. spic. indæ. ʒ.  
i. expressiois halasce sestaria. iii ad-  
minīstretur ubi oportet: & sunt q  
loco olei de Kerua ponunt oleum  
irinum aut de Keiri aut oleum de  
amigd. amaris aut ex omnib; ptes  
conuenientes.

Leum de euforbio est medi-  
cina solemnīs ad ægritudīes  
neruorūz frigidas & dolores eorūz  
& dolores iuncturarum & dolores  
epatis & splenis & fit caputpurgi-  
um ex eo ad sodam & emicraneas  
& litargiam: & modus cōpositiois



eius ē. accipe eufor. ꝯ. ꝯ. olei de Keiri. ꝯ. v. uini odoriferi tantundes decoque usqꝫ ad uini consumptionem & utere ubi oportet. Et mōus eius operationis est alius. accipe staphisagria. ꝯ. iiii. cōdisi. ꝯ. iiii. piretri. ꝯ. vi. calamenti montani sicci. ꝯ. xii. costi ꝯ. x. castorei. ꝯ. v. & tere & decoque in uase uitreo cum uini odoriferi lbz. iiii. & ꝯ. postqꝫ infusa fuerit in eo diebus duobus usqꝫ ad medius uini: beinde frica manibus fricatione uehementi & coletur & funde super ipsam olei de Keiri & olei sisamini. lbz. i. & ꝯ. & decoquatur usqꝫ ad cōsumptionem uini deinde proice super ipsum euforbii recentis & albi. ꝯ. iiii. triti cōtritione multa & coquatur cum eo & admīstretur.

○ Leum uulpinum & est medicamen nobile & ultimum ad podagram & ad arteticas & dolorem dorsi & renum: & modus compositionis eius. accipe uulpes integras cuius interiora sint euulsa & pone in uase & funde super ipsam aqua fontium & aqua marie añ Kisti. ii. olei antiqui clari Kisti. ii. & ꝯ. & decoque lento igne cum salis. ꝯ. iiii. usqꝫ ad aqua consumptionem deinde pone in uase & proice super ipsas herbas aneti & halasce añ lbz. i. & funde super ea aqua dulcis ubi cocta fuerint ex eiusdem herbis añ M. i. decoque sicut fecisti prius usqꝫ ad aqua consumptionem & administra. est enī mirabile: & quandoqꝫ coquitur prater oleum uulpes in aqua fontium & aqua salis

& sit aqua quantitas multa cum eisdē herbis & administratur lauando cum ea ī tina: & est efficax. hoc quoqꝫ non pratermittimus quod uulpes tam diu debet coqui: siue ī faciendo oleum: siue in faciendo aquam ad lauandum donec discotta sit ut oēs arctus eius laxentur & dissoluantur.

○ Leum de serpentibus mūdificalit cutes & sanat īpetigies. Et modus compositionis eius est accipe ex serpentibus nigris circiter. lbz. ii. & sint serpentes integri & funde super eos olei sisamini Kisti. i. & ꝯ. & pone ī uase terreo uitreato stricti orificii & sigilla orificii uasis & decoque lento igne usqꝫ dum dissoluantur serpentes: & caueat sibi operator a uapore eius & cum coctus fuerit dimittatur in frigidari & recondatur in uase uitreo & administretur leniendo cum pēna.

○ Leū de scorponibus lapides in renibus & uesica frāgit & expellit eum & proprie in renibus & foemore & supra locū uesice & etiam īiectum p uirgam expellit enī eū: & modus operationis. accipe scorpones circiter. xx. uel. plus uel minus secundum eorum qꝫtitatē & pone in uase uitreo: & funde super eos olei amigd. amararum lbz. ii. & stringe caput uasis: et mitte in sole diebus. xxx. deinde cola & utere. Modus operationis eius alius. accipe aristol. ro. gentiane cipicortic. radic. cappar añ. ꝯ. i. funde

sup̄ eos olei amigd.ama.āñ. Kist. i. & pōe ī sole diebꝫ. xx. deīde proiice sup̄ eos ex scorpīōibꝫ a. x. usqꝫ ad xv. & iteꝫ stringe orificiū uasis & dimitte ī sole p̄ dies. xxx. deīde coletur & repōatur. ē eīꝫ mirabile de quo paties postq̄ tinam egreditur ūgatur sicut diximus ex eo quod p̄ uirgā iniatiatur modicū hora post horam.

Leū de ranis cōfert dolori ar-  
tetrico & podagræ calidis & ūgitur sup̄ tēpora ī febrībꝫ īflāma-  
tiōibꝫ & facit sōnū. & mōus cōposi-  
tiōis eius ē. accipe ranarū aq̄tīcarū  
capita circiter lbꝫ. ȝ. & fūde sup̄ ea  
in uase uitreo olei sisamī Kist. ȝ. &  
obtura orificiū uasis & decoqꝫ sicut  
diximus ī oleo de serpētibus.

X multis aut̄ rebꝫ fiunt olea  
secūdū modū hūc quæ rerū  
ex qbꝫ fiūt uirtutē habēt de qbꝫ  
multi ex sapiētībꝫ scripserūt ī qbꝫ  
sermōes nō extēdimus. F iūt aut̄ o-  
lea p̄ resolutōes diuersis mōis de q-  
bꝫ sermōes aggrediemur ī largita-  
te spūs dei: & pōemus explātiōes  
mirabiles de qbꝫ latiori sermone  
loquemur q̄ sit oculta ī rebꝫ & maī-  
festa detegūt. has quoqꝫ aggrede-  
re res quæ cupidæ sunt & famosæ  
cum illis.

Leū de ouis ī multis exptū ē  
cutē mūdificat & īpetigies  
& serpigies & alios morbos cutis  
curat & facit nasci capillos & con-  
fert fistulis & ulcerībꝫ malis. mōus  
opatōis. & uitella ouorū elixatorū  
circiter. xxx. & cōminue ea maībꝫ &

pōe ī sartagiē lapīdea & frige sup̄  
igne & moue ea cū ligno aut cocle-  
ari ferreo usqꝫ dū rubescāt & resol-  
uatur ab eis oleū: & tūc cōprime ea  
cū cocleari & manabit habūdātius.  
Modus opatiōis alius ē. accipe ui-  
tella ouorū post eorū elixatiōē mo-  
lēdo cōminuātur ī molis. deīde ma-  
lāxētur sicut diximus in capitulo  
de oleo amigd. & manabit oleum.  
Tertius mōus opatiōis ē distille-  
tur ī cazolis & alebico sicut ī oleo  
philosophorum dicemus.

Leū de frumēto īpetigies &  
cutis aspitates sanat. Modus  
opatōis eius ē pōe frumētū sup̄ la-  
mīaz ferreā & sup̄ ipsuz alia lamīa  
ferrea ignita nō multum cōprima-  
tur & manabit oleū. Secūdus mōus  
opatōis ē pōatur frumētū excor-  
ticatū ī uase sublimatiōis & fiat ut  
diximus.

Leū sinapinū cōfert dolori-  
bꝫ frigidis & litargiæ & obli-  
uīōi. & mōus opatiōis ē sicut olei  
de frumēto.

Leū de iuīpo cōfert īfectiōi-  
bꝫ cutis & malo mortuo ti-  
biarū & serpigini & cācro & uulne-  
ribꝫ malis. Et mōus opatiōis acci-  
pe ex lignis iuīpi q̄titatē sufficiētē  
quaz uīs & īcide ī frusta & īple ex  
ea doliū magnū uitreatū ī terius  
cuius orificiū sit arctū & fac foueā  
ī terra & prępara parietes cū ter-  
ra figuli. deīde pōe ollā uitreatā &  
ex directo īfundo foueæ habētē ori-  
ficiū āplū & coopiat̄ lamīa ferrea  
subtili perforata foramībꝫ multis



sicut cribratoriū tritici ita quod  
lamia ūdiq; ollæ orificiū coopiat  
dein sup lamia præparetur orificiū  
doli ex diuerso & præparetur cus  
terra figuli ut nihil ex utrisq; ori  
ficiis respiret deinde accēde ignē su  
p totū corpus doli & dimitte ar  
dere sic p horas.ii.manabit eis ex  
hac arte a lignis oleum & reconde  
& administra ubi oportet.

○ Leū de fraxio ualet sicut ole  
us de iuipero & cōfert splēi  
& est opatio eius sicut illius.

○ Leū de gagatis ē sicut oleū fi  
sticorū cōferens maīacis: ad  
uoitū epileptics palyticis spāsmo  
sis tethanolis artetic. & cōfert iuua  
mētū magnū suffocatiōi matricis  
& adiuuat ad cōceptū. & mōus opa  
tiōis eius ē. R. ex lapidib; gagatis  
q̄titatē sufficiētē & fac ex eis sicut  
diximus ī oleo de iuipo. Secundus  
mōus opatiōis eius ē ī ope subli  
mationis sicut dicemus iam.

○ Leū phōx ē oleū ī quo ātiq;  
cōcordati sunt & uerificaue  
rūt oleū esse secretorū iuuamētōx  
alii illud oleū sapiētīæ dixerūt. alii  
oleū benedictū: & alii diuinū: alii sū  
ctū: & a plurib; eorū oleū perfecti  
magisterii uocatū ē: & ē ī eo uirtus  
calefactia resolutia penetratia cō  
sumptia supfluitatū & cōfert epile  
psia & uertigī & obliuioi & paly  
si iuuamētū magnū ī ægritudib; ner  
uorū frīs & iūcturarū & podagræ  
& dolori dorsi & genuū: & dolori  
splēis & renū & uesicæ & matricis  
Est aut eius mōus alius q̄ fit a na

tura & profert illud minera & ē lo  
cus manatiōis eius ī īsulis & scopu  
lis maris: & uocatur naptæ eius tres  
sūt mōi. ē eis quoddā subalbidū &  
quoddā quod ē subrubeū tenue &  
aliud quod ē crossū subnigrū. Sed  
subalbidū ē melius eis. subrubeus  
uero post illud: & ē aliud quod fit  
ab arte. Et modus opatiōis eius ē  
R. ex laterib; ātiq; multæ ātiqta  
tis & proprie fcis ex terra rubea  
& cōmīue eos ī frustra & accēde sup  
eos ignē carbonus sine fumo usq;  
dū īflāmētur & rubeāt deinde sub  
merge eos ī cōca plena oleo de al  
phei Kil aut oleo ātiq; claro usq;  
dū ībibātur eo ībibitiōe multa &  
pōe ī cazola. & dimitte exicari p  
se & post illud cōmīue eos cōminu  
tiōe ultima & pōe ī cazola & sigil  
la orificiū cazolæ cū orificio alebi  
ci: & sigilla cū luto alchimistarum  
& pōe ī fornace & eius ignis sint  
prunæ & cōq̄tur usq; dū distilletur  
oleū & tu ordiabis uas sub rostro  
alēbici ī quo defluat oleū dein re  
cōde illud & stringe orificiū uasis  
in quo recūdis & administra ubi  
oī. & q̄to ē ātiq; tāto melius.

FINEM huius grabadin hoc loco  
impositus esse cernito. quare grās  
omnium bonorum largitori habe  
amus. qui nostris auxiliatur labori  
bus. & statuit lumen in tenebris  
& in labore quietem.

142  
INCIPIT. PRATICA. IOAN-  
NIS. MESVAE. DE. MEDICI-  
NIS. PARTICVLARIVM. AE-  
GRITVDINVM.

N nomine dei miseri-  
cordis. Ioannis Nazare-  
ni filii Mesuæ grabadi  
medicinarum particu-  
larium incipit. quod est  
grabadin sufficiētia medici & per-  
fectionum. Inquit Ioannes Mesuæ.  
Sanat solus lāgores deus: & de fru-  
galitatis solio produxit ī largitate  
sua misericordiam: benedictus: glo-  
riosus: & excelsus: tātum tamē auxi-  
liari non desinēs: curādī doctrinam  
timentibus eum explicauit. Totus  
igitur dei timor præueniat: & prin-  
cipeit opera tua: & felicitabit ea. Ta-  
men cōsydera ne te amor: aut odiū  
circonueniant. ut declines a recto.  
Est eīm excelsus: gloriosus: qui iu-  
dicat: sunt & coeli qui arguūt: ele-  
mēta quæ sc̄uiunt. Et si non aliud  
supereſt impoſterum cruciatus gē-  
næ. Inqt Galienus nolite prauarum  
ægritudinum curæ onus ſuſcipere:  
ne nomē ſubeatis medici mali. Per  
omnia o tu corporum curā gerēs:  
auxiliari ne differas: quia ſemel pe-  
reūti nulla demū ſuffragia proſunt  
Ratio clamat ad iudiciū: ſi miſe-  
ricordiam deſeris: ſtulte de largo  
tributis gaudēs: parua negans. Tri-  
ſtem igitur ne cerne habētez irritū  
donū dei: ut ſi abundāter de ip̄ius  
largitate ſuſceperis: ne parcus eſto  
Per unū plura & magna exuberāt.  
Deū ī cūctis præpone: & præpoēt

te: honora eū & honorabit te: time  
eum & ſecurus cūcta experieris: Ne  
diuertas dum recte potes. Nomen  
eīm & rem habet medici: quē nul-  
la mouēt: quem cōſtātia morū: in-  
ceſſus: grauitas: & ſermonum onus  
ī ſigniuit. Geſtiūt munera bene qui-  
dem ad uitam. Sed melius ē nomē  
præclarum cūctis diuitiis. Nimirū  
exultat quod experta hēt ille mul-  
ta quæ nūq̄ tractauit. Ideo experta  
tua ſunt ī q̄dus cōſyderāſti: quæ fe-  
ciſti.

Riſectūz erit opus quod ag-  
gredior.

Et prima erit ſectio eius de  
medicinis ægritudinū particulari-  
ū: quæ ſunt a capite uſq; ad pedes.  
Secūda de medicinis ægritudinum  
uniuerſalium:

Tertia de medicinis quæ ſunt ad  
ornandum & decorandum.

Prima igitur ſectio continet quin-  
q; particulas.

Prima eſt de medicinis ægritudi-  
num membrorum capitis.

Secunda eſt de medicinis membro-  
rum ſeruientium ſpiritui.

Tertia de medicinis ægritudinum  
membrorum nutritionis.

Quarta de medicinis ægritudinū  
membrorum expulſionis.

Quinta de medicinis ægritudinū  
iuncturarum.

Secunda ſectio continet quatuor  
particulas.

Prima ē de medicinis ad febres.

Secūda de medicinis apſtematum.

Tertia de medicinis ſolutōnū cō



tinuitatis:& separatōnis cōtinui.

Quarta de uenenis.

Tertia sectio est sūma singularis.

Et sic capit hoc opus ī toto partīculas decem. quas ēt per summas distīguimus:& per capitula cuꝝ auxilio:& gratia spiritus dei benedicti & gloriosi.

Prima aut partícula sectionis primæ cōtinet octo summas.

Sūma prima est de medicinis ægritudinum capillorum.

Summa secunda est de medicinis ægritudinum cutis capitis.

Summa tertia de medicinis ægritudinum cerebri.

Summa quarta de medicinis ægritudinum neruorum.

Summa quinta de medicinis ægritudinum oculorum.

Summa sexta de medicinis ægritudinum aurium.

Summa septima de medicīs ægritudinum nasi.

Summa octaua de medicinis ægritudinum partiꝝ oris. Repleat igitur spūs dei præcepta hæc misericorditer gratia sua:& secūduꝝ quas ex terra medicinas ad usus īdigētiū edidit foecunditate proferat salutem. Quoniam sine ipso nihil īcolume:& ab ipso sanatiuꝝ omne.

SVMMA.PRIMA.DE.MEDICINIS.AEGRITVDINVM.CAPILLORVM.

Vra huius ægritudinis ē tres res. Prima ē occupatio circa capitis mūdificatōēꝝ si materia est ledēs:& proprie cum eis quæ dice

mus iā. Secūda ē regimē cibi & potus & alioruꝝ emēdātiꝝ malitiam complexiōis & generātiꝝ humores laudabiles. Tertia ē administratio medicinaruꝝ casuꝝ eoruꝝ prohibētūꝝ & ex eis ē medicamē Galeni ualēs ad casuꝝ capilloruꝝ & initiuꝝ cilicū. & modus operatōis eius ē. Accipe succi extremitatuꝝ myrthi humidæ:& succi oliuaruꝝ siluestrium añ. ʒ. ii. rosarum siccaruꝝ. ʒ. ʒ. absinthii rhomani sicci. ʒ. ii. Bulliāt hæc omnia cuꝝ aceti. lb̄. ʒ. usqꝫ ad consumptionem medietatis eius. deinde de colla:& funde ī eo calido laudani. ʒ. ii. & dimitte per dies. ii. deīdē tere:& īfunde super ipūꝝ nūc oleuꝝ myrthinuꝝ:& alia uice uinum stipticum:donec ī substātiā mellis redigatur. Deinde misce cum eis ramici ʒ. ii. capillorum ueneris. ʒ. iii. ʒ. ī puluereꝝ redactis. Vltimo uero aromatiza cum galliæ. ʒ. i. & ʒ. uel. ii. & ūge locuꝝ postqꝫ fricaueris ipūꝝ cum pāno aspero & postqꝫ unxeris per tres dies laua: deinde redi ad īūgenduꝝ usqꝫ dum appareat sanitas. Vnctio alia ex nostra īuētiōe prohibēs casum capillorum. R̄. corticum cānæstoruꝝ: corticum auellanaruꝝ adustorum: granorum myrthi. añ. ʒ. ʒ. absinthii gallarum. añ. ʒ. ii. confice post triturationem eoruꝝ cuꝝ oleo myrthi:& inūge: expertuꝝ est. Mahomet filius Zachariæ. Ad casum capillorum:& iniciū caluiciū: expertum est. R̄. capillorum ueneris: foliorum myrthi. añ. omīum assoruꝝ ut teri possint:& corticum pini:& se

minis olibani añ. pulueriza: & acci-  
pe laudani partes. ii. myrræ partem  
i. & cum uino ueteri & oleo de se-  
minibus raffani: tere: deinde cætera  
cum eis misce: & epithimetur ī no-  
cte cum eo: & lauetur ī mane cum  
aqua decoctionis capillorum uene-  
ris: & sicla & folliorū myrthi: & assi-  
duetur medicamen hoc: quoniam  
sanat. Aliud eiusdem. Emblici &  
folliā myrthi: & capillorū ueneris  
& gallæ coquātur ī aqua usq; dum  
turbida fiat. postea cu; tātūde; olei  
ōfancini coquātur ad aquæ cōsum-  
ptiōem. Deinde adde oleo quod re-  
māsit laudani. 3. xii. mastice. 3. viii. &  
fac coqui cum uino. deī de tere: do-  
nec impiguetur & misce cu; eis ra-  
mic. 3. iii. & liniātur cu; eis radices  
capillorum. est eīm mirabile ī ope-  
re. Dixit Archigenes. R. granorū  
iuniperi: laudani: absinthii: capillo-  
rum ueneris añ. permisce omīa cu;  
uino: & oleo myrthi: & dimitte di-  
ebus. vi. Deinde coque ea usq; ad  
uini cōsumptionem: & colla: & un-  
ge caput post eius fricatiōem. Deī  
de laua sicut diximus.

SVMMA. SECVNDA. DE. MEDI-  
CINIS. AEGRITVDINVM. CA-  
PITIS. CAPITVLVM. PRIMVM  
DE. ALOPITIA.

Vra huius ægritudinis sunt  
.iiii. res. Prima ē mūdificatiō  
capitis ab humore sub cuius malī-  
tia esse uidetur: sicut dicemus iam.  
Secūda est ut adæquatio fiat ī cor-  
pore: & ī huius occupatiōe cōuer-  
tere regimen ad ea quæ laudabilius

materia elementa sunt. & hoc  
est regimen laudabile in. vi. rerum  
generibus. Tertia ē occupari cir-  
ca id quod ī cute factū ē de mali-  
tia. Quarta est ad pilorum genera-  
tionem auxiliari. De prima dice-  
mus post. De secunda pretermite-  
mus nūc: quia nō est huius inq̄sitio-  
nis. De tertia: & quarta dicemus  
nunc. Si alopitia de humore fuerit  
flegmatico: fiat linimētū de iūctiōe  
nrā quod: R. alchitrā: eufor. rutæ  
mōtanæ: baccharū lauri añ. 3. iii. sul-  
furis uiui: ellebo. albi: añ. 3. i. s. tere-  
quæ terēda sunt: & misce cum oleo  
laurino: & oleo atiquo q̄tum opor-  
tet: ut habeāt mediocritatem iter  
spissum: & tenue: & line cum eo su-  
per locū: postq̄ fricaueris locū cu;  
cepe muris: aut aleis fricatione acq-  
rēte rubedinem ī loco. Inq̄t Iude-  
us. linimentum ad alopitia; exper-  
tum. R. euforbii: spumæ maris: fi-  
mi columbini añ. 3. i. ellebori albi:  
seminum rutæ mōtanæ: corticum  
auellandarū: & castanearū: nasturtii:  
spicæ: tapsiæ: añ. 3. s. amigdalorum  
amararum combustarū cu; corti-  
cibus suis. 3. i. cum uino cocto: &  
oleo raffani: aut laurino: aut ros. fac  
unguētum: & unge caput: & dimit-  
te tota nocte. Deinde lauabis cu; a-  
qua ubi sicla: & fabæ coctæ fuerit:  
& hoc fiat sine intermissiōe donec sa-  
netur: & hæc omīa fiāt postq̄ frica-  
tōnem ī loco feceris: deinde frica-  
ueris cum cepe muris: aut aleis: aut  
cepe acuto. Ruffus. cōfectō epithi-  
matis ad alopitia; R. euforbii: rutæ



montanæ. añ. 3. iiii. nigellæ combustæ. 3. i. seminis harmel combustæ: a migdalarum amararum combustarum: cum corticibus suis. añ. 3. iii. corticis arboris fici: & foliorum eius: spuma maris combustæ. añ. 3. ii. cōtice cum expressiōe squallæ. & epithime: tur cum eo diebus decem donec rubeat locus: & uesticetur deinde epithimetur super ipsum aristologia. ro. & laudanum: & absinthii combustæ: & sisimbrium: & litium. añ. cum aqua solatri. Filius Zachariæ epithima ad alopiam mirabile. ℞. spuma maris. 3. x. baurac: sulfuris quem non inuenit ignis: eufor. añ. 3. ii. gummi: rutæ agrestis: staphisagria. añ. 3. i. cataridarum. 3. i. permisce ea cum fece olei antiqui: & line ex eo post frictionem cum cepe antiquo donec locus rubeat: & cum mordificat: & ampullæ apparuerit unge per aliquot dies cum adipe anatis: aut ursi: aut cum unguento de cerusa. deinde redi ad unguendum. Si aut alopitia ex humore fuerit colerico: fiat linimentum descriptum a Iudeo: Quod. ℞. spuma maris: baurac: a migdalarum amararum combustarum: radicum cantharidis combustarum: corticis auelianarum combustorum: stercoris muris. añ. cum aceto: & adipe anatis fiat linimentum post frictionem tamen loci cum spuma maris: & panno aspero. Ultima debet esse intentio occupari ad capillorum generationem: & ut curetur caluitium: Filagrius. Medicamen facies nasci capillos ubi oportet: & sanas caluiti

um. Accipe. carniū limatiarum: & sanguisucarum: & apum: & uesparum: & salis tosti. añ. partes æquales. pone in uase uitreato habente foramina multa in fundo eius: sicut cribrum: & pone sub eo uas uitreum: & manabit post diem & diem humiditas: quam cōseruetur in uase: & quando oportet fricetur super locum caluum postquam fricaueris ipsum uehementer cum panno aspero: aut cum spuma maris: & panno aspero. Filius Zachariæ. Linimentum sanas caluitium: & generas pilos in barba aut superciliis. ℞. ceræ. 3. v. olei de cheiri. 3. ii. s. laudani. 3. viii. eufor. gummi: rutæ agrestis: cataridarum. añ. 3. iii. seminum citrægolorum combustorum: uesparum: siue apum. añ. 3. ii. storacis liquidæ: myrræ. añ. 3. ii. s. fiat unguentum: & liniatur ex eo in nocte: & lauetur in mane. & hoc fiat post loci frictionem uehementem. cum aut pilus nasci incipit: sepe radantur: ut incrossentur: & firmi fiant: & proprie quando exiles nascuntur sicut lanugines. Aliud eiusdem ualens similiter. ℞. cineris abrotani 3. x. uetris cantaridarum. 3. ii. laudani. 3. iii. auellanæ combustæ. 3. ii. terantur cum oleo ueteri: & aromatizetur cum aliquotulo galli: & ungatur in nocte: & abluatur in mane post frictionem. & postquam uesticauerit: dimittatur die. i. aut. ii. deinde iteretur: quoniam sanat. Aliud ualens similiter. ℞. olei de ben. 3. i. cataridarum: quarum abscissa sint capita: & alæ. 3. iii. terantur sufficiens: & misceantur cum oleo: & coquantur in olla

uitreata sufficienter agitādo omni  
hora cum spatula:& dum cocta fu  
erit:deponatur ab igne:& cuꝝ mo  
dico musci aut ambræ aromatize  
tur.ē eī expertum:& proprie in  
unctum post fricatiōem loci ut di  
ximus.

#### CAPITVLVM.DE.FVRFVRI BVS.

I ex frigido fiāt humore:ac  
cipe fel taurinum:uel capri  
nuꝝ:& baurac:æqualiter temperata  
cum succo siclæ:& oleo irino:& li  
ne ī sero:& in mane laua cum aqua  
decoctiōis lupinoruꝝ:& fenu græci  
affi.Si ex calido fit humore cōfert  
medicamen illud.miroba. citrino  
rum asōrum.3.x.cuꝝ succo siclæ:&  
solatri.& aceto distempera:& line  
cum eo.deīde laua cum aqua sulfu  
ris & lupinorum:& myrræ.

#### CAPITVLVM.DE.SAPHATI.

Vra huius ægritudinis ē.iiii.  
res sicut distiximus in alopi  
tia.Filius Zacariæ.Cōfectō epithi  
matis ad saphati recētez:quæ acci  
dit ī corporibus teneris.℞.alchā  
næ de mecha:amigdalaruꝝ amararuꝝ  
cōbuſtaruꝝ:aut aduſtarum cuꝝ cor  
ticibus suis:stercoris muris:uenarū  
chelidoniæ:coriādri sicci:sco  
riæ argenti:uenarum tictorum:cur  
cume.aristologiæ:corticum grana  
toruꝝ:merdasengi.āñ.partes æqua  
les:confice cum aceto:& oleo ro.  
& line post fricatiōem.Galienus di  
cit se curasse quēdam & alios mul  
tos hoc linimento:cartas cōbuſtas  
tere:& distempera cuꝝ aceto:& line

super locum:& nos quidem exper  
ti sumus apud necessitatem.Demo  
critus.Linimentum curans saphati  
℞.cartarum combuſtarum:calcis  
lotæ:argenti uiui.āñ.3.i.cōfice cuꝝ  
aceto:& oleo nucum:& line cuꝝ eo  
post fricatiōem loci sufficientem  
cum pāno aspero.Alexander.Lini  
mentum sanans saphati antiquam  
ī corporibus duris.Accipe bubei  
stercoris muris:capitum aranearuꝝ  
combustorum:colcotar aduſti.ue  
narum chelidoniæ:salis aduſti:gal  
larum:sulfuris uiui.curcumæ:litargi  
ri:aristologiæ:cubel æris.āñ.par  
tem.i.cartarum combuſtarum par  
tes.ii.& 5.cineris alchērua:sarcocol  
læ.āñ.partez:5.argēti uiui partez.i.5  
amig.ama.aduſtaruꝝ.partes.iii.cōfi  
ce cū aceto uini.&oleo antiquo:&  
admiſtra post fricatōez cū cepe acu  
to at sqlla expertuꝝ ē uerax.laua de  
inde cum aqua uſnen:& foliorum  
ulmi:& radic.maluarum.Aliud:de  
iūetiōe nostra.℞.Litargiri catiniæ  
utriuſqꝝ:calcis uiuæ.āñ.5.i.cartaruꝝ  
combustaruꝝ olibani tarthari com  
buſti.āñ.3.5.sief memite gallarum  
combustarum.āñ.3.iiii.argenti ui  
ui.3.vi.aceti:& olei myrthini q̄tum  
sufficit:coque uſqꝝ duꝝ acetum sit  
consumptum.deinde argentum ui  
uum sic cōterendo cuꝝ eis commi  
ſce:& utere sicut alia.:

#### SVMMA.TERTIA.DE.MEDI CINIS.AEGRITVDINVM.CE REBRI.ET.PRIMO.DE.SODa

Ntentio ī curatione ægritu  
dinis sodæ si ē complexiona



lis:& non habēs materiam est alte  
rare:& sedare tantum. Et si est cuꝝ  
materia: circa alterum duorum oc  
cupabimur: uel utrūq;. Et sunt aut  
abscissio cāx: aut sedatō doloris. āt  
utrūq;. Et si est a solutiōe continui  
tatis: aliis atq; aliis utemur: sicut  
dicemus in suis capitulis. Et si est  
ab aggregatiōe omīum: tūc totuꝝ  
genus curā est necessarium: sicut ī  
soda: quæ est ab apostemate. Inqt  
Hali. Si sub prauorum fumoruꝝ do  
minio cerebrum positum ē: a sedā  
tibus īcipere nō debemus: & raro  
ab eis: nisi apud uehementiam do  
loris. Galienus īquit. Raro ab ab  
scissīōe cāx incipere debemus: nisi  
sit soda sanguinea. aut similis acui  
tatis: sed ab eo quod adaptat ma  
teriam abscissioni si enim sangui  
nea fuerit: aut humores peccauerit  
in sanguine: a flebothomia prius ī  
cipiemus. Et si soda uehemēs fue  
rit pulsatiua a flebothomia: simili  
ter incipiemus. Si aut ab alterius  
humoris peccato: prius ipsuꝝ dige  
remus. deīde abscīdemus. Digesti  
oneꝝ itaq; faciunt in materia calida  
sirrumpus acetosus: & aqua lupulli:  
& aqua ordei: & aqua buglosæ do  
mesticæ: & siluestris: & sirrupus ui  
olarum: & rosarum: & nenufarinus:  
& similia. In frigida uero flegmati  
ca digestionem faciūt oximel sim  
plex: & oximel squilliticum alasce:  
& ysoopus: spica: & similia. Et si fue  
rit materia adusta colerica digesti  
onem eius faciunt sirrupus aceto  
sus: & aqua lupulli: & fumus terræ:

& tarascon: & similia. Si aut fuerit  
materia melancolica in digestionē  
eius: regimen erit duplex: ex una eiꝝ  
parte cum eis: quæ lenificant: & hu  
mectāt: & habilitant duriciem cor  
poris: & siccitateꝝ terrestritatis ip  
sius. Et ex alia cuꝝ eis quæ resoluūt  
& incidūt: & subtiliant resolutione  
& īcisione nō perducēte ad lapide  
itatem: & proprie cum rebus ope  
rantibus cum mediocritate & tem  
perie. Et semper ponimus uicissi  
tudinē ī hoc duplici regimīe: ut  
cadat æqualiter digestio: & matura  
tio ī materia: & nō abscīdatur sub  
tile: & remaneat crassum. Eligimus  
aut ad digestionē materieruꝝ siue  
calidarum: siue frigidarum: ex ūcti  
onibus: & epithimatibus: & empla  
stris: & embrocationibus: & aliis:  
quæ congruāt: sicut infra distīgue  
mus: & īcipiemus experiri ea secū  
dum exigētiam causæ. Et quidem  
canon est quoniam in soda calida  
ab alteratibus incipere debemus:  
siue sint emplastra: siue unctōes: ut  
reprimatur excessus eius: & prohi  
beatur aduētus nociui alterius ad ī  
psū quem possibile ē: nisi ī qua  
tuor casibus. Primus ē ī soda cali  
da: quæ fit in febribus & proprie  
materialibus. Vsus eīm epithima  
tum frigidorum percussiuorum  
multiplicat eam. non eīm permit  
tūt uapores exire: sed attractio ace  
ti: & aquæ rosæ: aut uiolaruꝝ per na  
res uehementiam eius sedat. Secun  
dus uero ē quādo fit soda propter  
uapores acutos: qui perueniunt ad

caput ex comunitate totius corporis: aut membri alicuius: & iam caput recipit eos: oportet tūc facere ut fiat eorum diuersio ad oppositum & diuersum ex una parte. Et ex alia receptorū resolutō sedat eam. Tertius est quādo soda fit a nocu-mento: quod infertur a multitudīe & tūc euacuatiō sedat eam. Quartus ē quādo soda fit a multitudine uaporū existētium ī capite: & preter comunitatem corporis aut alterius membri: & tunc resolutiuorum administratio cuꝫ facilitate & particularium euacuationum eam sedat. Amplius aut canō est quod emplastra & linimenta alterātia nō sunt expoliāda ab aliqua triuꝫ uirtutum. Prima est competētia eius ī gradu alteratiōis. Secunda est ut coadunet uirtutem membri: ut nō recipiat superfluitates. Tertia ē ut cōfortet mebruꝫ cui applicatur ex proprietate sua. Et īcipiamus remorari de eis. primo quæ caput & cerebrū mūdificāt. Et īcipiemus a mundificantibus materias calidas & conferunt sode & ægritudinibus calidis. Et nota: quod omīs materia pōt tribus modis minui. Et dico quod omīs materia siue calida siue frigida secundum tres modos recipit diminutionem: aut enī per euacuationes sensibiles & occultas: aut per diuersiones eius a parte nobili ad ignobile: aut per utruꝫ. Euacuatiōes aut occultas natura regulat. Euacuationes quoꝫ sensibiles eadem similiter. & quādoꝫ per

se: & quādoꝫ adiuta a rebus exterioribus operatiōe artificis: & hoc secundum duos modos: aut uniuersaliter aut particulariter. Voco aut hic uniuersalem purgationes: quæ materiam euacuat: cui accidit a comunitate totius multiplicatio: aut plurimorum: aut fumosorum: aut eorū quæ sunt minera illius: sicut & par sanguinis: & cistis fellis: collē-ræ: & stomacos flegmatis: splen melācolię. Et uoco particularem purgatiōem: quæ ex parte illius membri ī quo materia exuberat euacuatur & emūctoriis eius: sicut quādo per palatum & nares & aures & oculos materiæ cerebri purgantur. Et quidem canon ē: particularem uniuersali præponi nō debere: nisi ī quatuor casibus: aut qā materia nō multū ī q̄titate exuberat: quare sufficit a partibus emūctoriorū illius mēbri edduci: in quo ē ægritudo: at qā membrū dās nō ē forte ī dādo: nec membrū recipiēs auarū est ī recipiēdo: aut quia membrū non recipit a membris comunitatem eius: aut qā corpus & alia mēbra non sunt posita sub dominio materie fcciētis ægritudinem in illo membro. Diuersiones aut materie a parte nobili ad ignobilem fieri debere ostēdimus per fricatiōnes extremitatum & compressiōes & ligaturas earū dolorosas: & cum uentosis & aliis. Res aut quæ hēnt ītentōem utriusꝫ sunt ciisteria & suppositoria & omnia: quæ simul ad longinquā diuersitatem attrahūt



& euacuant. Et nos de omnibus loquemur: & primo de euacuationibus ab artificio si deus uoluerit: quod sit benedictus.

#### CVRA. SODAE. CALIDAE.

Odor calidus primo medicinas distinguimus. Et sanguineam quidem flebothomiam necessariam esse dicimus. Deinde sedantia quae dicemus. Colericam uero et curam aggrediemur incipientes a simplicibus & debilibus ad maiora & fortiora procedentes. Inunctio ad sodam calidam siue sit sanguinea siue colerica siue complexionalis siue materialis. Oleum. ro. & acetum album cum modico aqua. ro. diu agitur: & contundantur donec impinguescant: deinde infrigidetur super niuem: & ex eo caput liniatur. est enim expertum. Si autem insomnietas cum soda fuerit: opii parum adde: aut papaueris succum cum cortice. Inquit Alexander. Accipe ex cerato Galieni. circiter. ꝑ. ii. & laua illud lauationibus pluribus cum succo solatri: & semperuium: & lactucæ & ediuuiæ: & succo cucurbitæ: & succo uuae acerbæ: & line: & superpone folia salicis: & miraberis effectum eius. Linimentum forte ad sodam calidam pulsatiuam. Oleum ro. & uiolarum cum pauco aceto & acrestæ succo & modico camphoræ diu contunde donec pinguescat: & capiti superponatur: est enim efficax. Filius Serapionis. Embroca conferens sodam calidam uiolæ: rosæ: folia nenufaris: ordeum excorticatum: folia sa-

licum & maluarum in aqua coquantur quae per canulam urceoli capiti ex alto fundatur: si catharum non timeris. Si autem uirtutem resoluendi habere uolueris: camemilam addes. Et si sedatiua somni & prouocatiuam esse queris: corticem papaueris & lactucæ addito. Filius Zacariæ. Modus alius embrocæ conferentis ad sodam calidam cum qua sunt uigilie: & permistiones. Ꝟ. uiol. siccarum ordeum excorticatum: seminum cucurbitæ: aut corticum eius: se. lini: psilium: corticum papaueris: se. alteæ se. lactucæ: se. portulacæ. ro. decoquantur in aqua usque ad consumptionem quartam ipsius. Deinde fac embrocationem sicut diximus. Et similiter manus & pedes & facies ealauentur. Modus alius embrocæ resoluētis & sedātis sodam calidam. Ꝟ. folia maluarum: aut radices: aut semina earum: aut omnia simul: & ordeum excorticatum: & rosæ: & uiolæ: & foliorum salicis: & cucurbitæ aut corticum eius: & se. ipsius: & mel lilotum de omnibus. añ. partes. i. florum camemillæ quantum de omnibus. Coquantur omnia in aqua: & fiat embrocatio sicut diximus. Epithima sedans sodam calidam. Euisci semina psilii separatim siue coniunctim cum aceto conquassata: & super caput posita ualent. Emplastrum ad idem Ꝟ. florum camemillæ: farinæ ordeum: alteæ: radicum se. lini: corticum papaueris: uiolarum: nenufaris: tere cum oleo. ro. & uiolaceo: at nenufarino. permisce: & ex eo super caput

2610  
fac emplastrum. Diascorides. Suc-  
cum extremitatū uitis imprimis  
cum nascuntur cū farina ordeī di-  
stempera: & oleo ro. & line ex eo su-  
per caput. expertū ē. Emplastrum  
aliud ad idem quod resoluit cum  
facilitate residuū sodæ calidæ. ℞.  
uirgæ pastoris sāsuci. se. balsamitæ  
se. & radicum maluarū: & foliorū:  
& uiol.: & hascæ: & ordeī mūdi. añ  
partem. i. rosarum partem. i. & .s. ca-  
memillæ partes. ii. fiat emplastrum  
cum eis: uel fiat embroca ex deco-  
ctione eorum. Mesue. Emplastrum  
sedans sodam calidam pulsatiuam:  
& emigraneam calidam. ℞. farinam  
ordeī: triū sandalorum: sief memi-  
te: rosarum: faufel: bolli armeni: aca-  
ciæ: aloes: se. lactucæ: camphoræ de  
singulis partes æquales. Cōfice cū  
mucillagine psilii: aut succo portu-  
lacæ: aut latucæ & epithimetur cū  
eo. Gabriel. Suffumigium ualēs ad  
sodam calidam. ℞. sandalorum ci-  
trinorum: & ī aliis marchesitæ: fau-  
fel: rosarū. añ. 3. ii. & .s. camphore. 3.  
unius tertiam: spicæ. 3. s. ponātur ī  
uase uitreo stricti orificiī cū aqua  
ro. q̄tum sufficit: & obturetur ori-  
ficiū eius: & dimittatur ut bulli-  
at ī cinere calido: deinde deobture-  
tur: & recipiatur fumus eius. ē eīm  
expertum. Et si ex eo super tempō-  
ra aspergatur: aut lauetur ex eo fa-  
cies: cōfert. Si aut uigilias patitur  
corticem papaueris cum eis adde:  
& proprie eius. 3. iii. uel plus: uel mi-  
nus sicut necessitas urget. Eiusde  
suffumigiū aliud resolūēs residuū

sodæ calidæ. ℞. rosarū: sandalorū:  
marchesitæ: xilaloēs. añ. 3. ii. florū  
camemillæ. 3. s. aquæ. ro. q̄tum suffi-  
cit. fac sicut primum nobile: & ex-  
pertum. Et sunt qui ponunt came-  
millæ pōdus omīum. Et sunt q̄ ad-  
dunt mellilotum. Caputpurgia fi-  
ant cum oleo ro. & uiolaceo: & ne-  
nufarino cū pauca camphora: aut  
cum oleo seminum cucurbitæ dul-  
cis: blitis uel cucumeris: aut oleo  
de salice. Aliud Filii Zacariæ ua-  
lēs ad dolorem capitis calidum: &  
emigraneam calidam: & doloreꝝ au-  
ris. ℞. opii: camphoræ: añ. partes æ-  
quales fiant colliria sicut lētes: &  
dissoluātur unum aut duo in oleo  
uiolarum: aut oleo de cucurbita &  
distilletur ī nāsū: & aurem. ē eīm  
uerax & bonū. Aliud Filii Serapio-  
nis ualens ad sodam calidam subli-  
me. ℞. spodii. 3. ii. opii. 3. i. croci. 3.  
s. cōfice cum aqua ī modum pillu-  
larū paruarū: & administretur cū  
lacte mulieris: aut oleo uiolaceo:  
aut oleo seminum cucurbitæ. dein-  
de post horam fac caputpurgium  
cum lacte hominis aut aliquo ole-  
orum predictorū: Iudeus. odore  
tur oleum. ro. cum aceto cōquasī-  
tū: & positū ī uase uitreo cōfert  
sodæ calidæ uehementi. Aliud no-  
strum expertum. ℞. amili nabat. añ  
3. ii. opii. 3. iii. spodii. 3. i. croci. 3. s.  
fac sicut proximum. Aliud Aaron.  
efficax expertum ad sodam calidā  
& emigraneam: & dolorē auris. ℞.  
sief memitæ: & faufel: seminis iusqa-  
mi: seminis latucæ: rosarum: sanda-



lorum:opii:radicum mandragoræ:  
añ. fiant ex eis sief: & fricetur ex eo  
super cutem cum oleo ro. aut uio=  
laceo cum pauco aceto: & distille=  
tur ī nāsum & aurez & proprie loci  
doloris. Incipiamus ponere euacua=  
toria conferentia ad sodam calidāz  
cuius materia ē colera citrina. Et ī  
cipiamus a leuioribus sicut cōsue=  
uimus procedētes ad maiora. Pur=  
gemus ergo ī primis cuz aqua fru=  
ctuum. ℞. pruna. xxiiii. tamarindo=  
rum. ʒ. ii. ʒ. medullæ cassiæ fistulæ  
ʒ. iii. mirobalanorum citrinorum. ʒ.  
i. ʒ. propinetur infusio eorum post  
sufficiētem coctionez eorum: Aqua  
fructuuz secundum moduz nosty  
conferens sodæ colericæ. ℞. ab sin=  
thii: rosarum uiolaruz. añ. ʒ. v. fumi=  
terræ. ʒ. vi. capillorum ueneris: ʒ. i.  
passularum enucleatarum. ʒ. i. pru=  
na. xl. numero. iuiubæ. sebestē. añ. xx  
Coquātur cum facilitate ī aquā li=  
bris. ii. usq; dum ueniāt ad libram  
unam: & proice ī ea illa eadez: quæ  
hic proxime scripsimus: & propine=  
tur. & sunt cassiæ fistulæ. ʒ. iii. tama=  
rindorum. ʒ. ii. corticum mirobala=  
norum citrinorum. ʒ. i. ʒ. G. Inquit.  
quādo ex aqs fructuum soda non  
resoluitur: propināda ē infusio alo=  
es. Et ille est modus eius. ℞. succi  
endiuiæ. & succi lupullorum post de=  
purationez ipōruz. añ. ʒ. vi. uel alte=  
rius eorum tātum: si uterq; eorum  
haberi nequit: uel succi buglosæ  
domesticæ: aut siluestris libram. i.  
& proicæ sup ipūz aloes succotrini  
boni & electi. ʒ. i. & pone ī uase ui

treo ad solem obturato eius orifi=  
cio diebus duodecim: & da ex eo  
omī mane ab. ʒ. i. usq; ad. iii. cū mo=  
dico dragagāti: ut nō noceat ano.  
Modus infusiois cōferēs sodæ cali=  
dæ uehemēti & solutiōe educit co=  
leram: & cōfert iuuamētuz manife=  
stuz febris colericis. ℞. succi en=  
diuiæ cocti & depurati libras. du=  
as: uel aliorum succorum quos di=  
ximus: & infunde ī ipīs uel altero  
ipōruz ex diasyracost. ʒ. vi. & da ex  
eo omī mane ab. ʒ. ii. usq; ad. iii. ap=  
parebit. n. cito sanitas si deus uolu=  
erit. Inquit Mesue. Modus ifusionis  
sodæ calidæ diuturnæ siue croni=  
cæ. ℞. ab sinthii rhomani. ʒ. i. fumi=  
terræ. ʒ. viii. passularum enucleata=  
ruz. ʒ. i. eupatorii. ʒ. v. florum buglo=  
sæ domesticæ aut siluestris añ. ʒ. vi  
cuscutæ: se. endiuiæ: agarici añ. ʒ. iii.  
coquātur ī aquā libris. iii. usq; ad  
libram. i. & ʒ. & īfunde ī ea cōfectō  
nis hamec & proprie primæ. ʒ. ii.  
Et da ex ea omī mane ab. ʒ. i. usq;  
ad. iii. sanat eīm cuz uirtute dei glo=  
riof.

#### DE. SODA. FRIGIDA.

Oquemur deinceps de soda  
frigida: siue sit sine materia  
siue cuz materia flegmatica: uel me=  
lācolica siue pmista: siue uētofa. Et  
de his omībus loquemur distictiz  
si deus uoluerit: Et incipiemus si=  
cut cōsuetudo nostra est a debilio=  
ribus. Calefactorium ad sodam fri=  
gidam & sodam uentosam. Miliuz  
integrum cum sale q̄tum ipūm ca=  
lesiāt latere calido & impleantur

261  
ex eis sacelli: & uaporetur cum eis  
locus. Isaac. Grana lauri: & olibani  
medium eorum teratur: & implean-  
tur ex eis sacelli postq̄ ibi rorata  
fuerit aceto uini: & calefiat ī latere  
calido sup quod irroretur acetum  
& fiat cum eis euaporatio. Demo-  
critus. ℞. grana sinapis integra. &  
grana nasturtii ut sint eorum par-  
tes æquales: īfundatur modicum ī  
aceto uini fortis: & impleatur ex e-  
is sacelli: & calefiāt ī latere calido:  
& fiat euaporatio cum eis. Idē ali-  
ud expertum. Pulegium: charui: æ-  
qs partibus fiat sicut prædiximus.  
Idem aliud. Oleum pulegium īun-  
ctum exptum ē. Vnctiones fiāt ad  
sodam frigidam ex oleo nardio at  
irino: aut laurino: aut de ben: at de  
aliquo talium: & si fortius facere uo-  
lueris cōforta uirtutem eorum cum  
costo: & castoreo: & euforbio: & pi-  
pere cum aliquo eorum uel omni-  
bus. Linimētum ad dolorem capi-  
tis frigidum. Tyriacam uel mitri-  
datum cum succo mētæ misce &  
suppone. exptum est. Linimētum ali-  
ud a nobis exptum ad antiquos capi-  
tis dolores. quod administratur su-  
per caput & frōtem. ℞. costi: myr-  
ræ: castorei: neridē: añ. partes æqua-  
les: olei ro. q̄tum sufficit. Et si īfō-  
nietatem patitur: opii partem me-  
diam adde. expertum est. Mahomet  
Filius Zacariæ. Linimētum ad so-  
dam frigidam & antiquam: & emicra-  
neam: & dolorem auris ex frigidita-  
te. ℞. castorei: euforbii: opii: storacis  
liq̄dæ. & ī alio storacis: piperis:

foliorum rutæ: sinapis: calamēti: ma-  
rubii. añ. fac trociscos aureos. ii. at  
i. & apud necessitatem dissolue ex e-  
is cum oleo nardino: at costino cum  
modico aceto: & line sup locum: &  
distilla ex eo ī aures & nares ex pte  
doloris: & miraberis effectum eius:  
si deus uoluerit. G. Trociscus cru-  
dus dissoluatur cum aceto forti  
& oleo ro. & liniatur ex eo sup frō-  
tem & tempora: & sedat sodam dif-  
ficilem: & emicraniam. & ē exptum.  
Et eodem modo trocisci de cro-  
co dicti ī antidotario. Dioscorides.  
Epithima ad sodam frigidam: & emi-  
craniam. ex cinere & aceto fiat per-  
mistio: & decoque in olla: & linea-  
tur ex eo. exptum est. Filagrius. Li-  
nimētum ad sodam frigidam & an-  
tiquam: & emicraniam difficilem.  
℞. myrræ: omphacii: opii: scamone-  
æ: granorum lauri. añ. 3. iiii. croci. 3. iii  
& 5. se. iusq̄ami: apii: amomi. añ. 3. v.  
fac trociscos cum aceto: & line ex e-  
is sup locum sicut diximus. Alexā-  
der. Confectio epithimatis ad so-  
dam frigidam diuturnam. ℞. fimi  
columbini. 3. i. & 5. leucopiperis. 3.  
ii. euforbii. 3. iiii. croci. 3. i. fecis olei  
de croco. 3. i. & 5. aggregetur omnia  
cum aceto forti multæ fortitudinis  
& fac trociscos: & cum aceto: & suc-  
co absinthii: & oleo spicæ misce: &  
line ubi oportet. Embrocetur ca-  
put ī soda frigida: & uentositate  
crossa cum camemilla asculi scea  
maluis: foliis lauri: sauna: berenge  
siph: & origano: melliloto: sanuco  
nemein: ylopo sicca: & similibus se



paratis uel cōiunctis. **Diascorides.**  
Expertum est succo apii calido: ca-  
put liniri resoluitur soda. Demo-  
critus. Ad diuturnam sodam me-  
dicamen expertum. ℞. castorei: ra-  
dicum feniculi: algul: ireos. añ. 3. i.  
granorum lauri. 3. ii. foliorum rutæ  
3. iii. ceræ. 3. vi. olei. ro. 5. i. & 5. olei i  
rini. 5. i. fac unguentum & line ex eo  
probatum est. Caput purgiorum  
cōferētium sodæ frigidæ narratōe  
aggrediemur. **Diascorides** Dixit  
fit caput purgium cuꝫ aqua san-  
suci: & resoluit sodam frigidā & emi-  
craneam **Oribasius** dixit. Oleum  
de cucumere asinino ē caput pur-  
gium bonum sodæ frigidæ & emi-  
craneæ: & mūdificationi cerebri ab  
humoribus frigidis pinguibꝫ: &  
aquæ descēdētī ad oculum: & pro-  
prie si modicum huius olei distil-  
letur ī aures eius: & trahatur suggē-  
do. Deinde post horam lauētur na-  
res cuꝫ aqua calida. Succus quoqꝫ  
cucumeris asinini uehemētius opa-  
tur. **Galienus.** caput purgium cōfe-  
rens sodæ frigidæ antiquæ & tortu-  
ræ: & oppilationi collatorii: & def-  
fectōi olfatus & impedimēto eius  
**Nigella** die & nocte īfundatur in a-  
ceto. Deinde siccetur & teratur sub-  
tiliter: & puluis eius naribus ap-  
proximetur: & trahatur naribus o-  
dor eius sicut suggēdo: & expertus  
est: & multum ualet. **Idem.** Caput-  
purgium ualēs sicut superius: & ē  
forte. ℞. nigellæ. 3. ii. succi cucume-  
ris asinini. 3. i. salis armoniaci. 3. 5.  
misceātur cum oleo cucumeris asini-

nini: aut oleo de alchāna: & liniatur  
ītus ī naribus: & suggatur uehemē-  
ter odor eius. Educit eīm de mate-  
ria cōtēta ī capite sufficiēter. Dein  
de lauētur nares & caput cum aqua  
calida. **Filius Zacariæ.** Caput pur-  
gium ad sodam frigidam. ℞. casto-  
rei: euforbii. añ. fiat ex eis sief cum  
aqua sansuci: & fricetur ex eo super  
cootem cum oleo nardino: aut co-  
stino: & liniatur ex eo ī naribus in-  
tus & suggatur & fiat sicut dixi-  
mus. Itē cōfectio caput purgii ad  
sodam frigidam & emicraneam &  
ægritudines cerebri frigidæ & tor-  
turam & paralytim. ℞. castorei: cō-  
disi: arthanitæ: pulpæ colloqntidæ  
baurac: euforbii: gilbenec: fellis ua-  
cini sicci. añ. fiāt sief: & fiāt ex eis ca-  
put purgia cum auricula muris: at  
succo sansuci: aut succo uenan: & ē  
zinia & expertum. **Iudeus.** Caput pur-  
gium cōferēs sodæ frigidæ. fellis a-  
dip sicci: aut uacini: aut caprini: op-  
poponaci: castorei. añ. pteꝫ. i. croci  
partem. 5. fiat sief: & fricetur ex eo  
sup cootem cum aqua: & liniātur ī  
tus nares. est eīm uerax expertum.  
**Archigenes.** Caput purginm ualēs  
ad idem. Castorei: sinapis: oppopo-  
naci: opii: croci: aloes: añ. fiāt pillu-  
læ. Administrentur sicut diximus.  
expertum. **Alexāder.** Caput purgi-  
um mirabile ad diuturnū capitis  
dolorem: & pīgues ī eo materias:  
& uicium aquæ: & ē ad epilepsiam.  
expertum. ℞. fufeis. 3. v. succi cucu-  
meris asinini nec nimis recētis: nec  
nimis atiqꝫ salis armoniaci. añ. 3. ii.

202<sup>a</sup>  
teratur diligēter:& misceantur sic  
terendo cum oleo cucumeris asini  
ni:aut cum oleo irino donec fiant  
sicut ceratum:& repone ī uase ui-  
treo:& iunge ex eo intus ī naribus  
& suggatur diligenter:deīde fac si-  
cut diximus. Idem.℞.radicum ar-  
thanitæ siccæ.3.ii.& .s. succi cucu-  
meris asinini.3.ii.tere subtiliter:&  
ex eo cum:canulla īsusletur ī nares.  
deinde suggat sicut diximus. De-  
mocrītus. Purgatur aliquando ca-  
put p res quæ masticātur.& ē pur-  
gatoriū leue.℞.masticis partes.ii  
piperis parte.ī.conmasticētur diu  
& salīua quæ dissoluitur semp expu-  
atur:& quādoq; miscemus cu; ma-  
stice staphisagriam:& quādoq; pi-  
retrum:& quādoq; radices alphe-  
saræ:& quandoq; radices cappari.  
hæc eīm (pissum humore; & fleg-  
ma grossum educūt. Caputpurgiū;  
nostræ artis cōferēs delicatis ad ea  
quæ diximus.℞.castorei.3.ī.eufor-  
bii.3.5.galliæ muscatæ.3.ī.partes.ii  
cōdifi.3.5.ptem.ī.fiat eoꝝ cōtritō  
bona & funde sup ea succi arthani-  
tæ q̄tītatē sufficiētem:& expone  
umbræ donec siccētur:deīde tere:  
& cum succo uenan:aut succo san-  
suci fiāt colliria:& administra sicut  
diximus. Gargarismata ēt cerebri  
materia; attrahūt:quale est garga-  
risma factum ex oximele sçllitico  
cum sinapi aut cum ireos:aut cum  
aqua capparorum:aut piretro:aut  
pipere. Paulus .Gargarisma confe-  
rēs sodæ frigidæ & ægritudinibus  
cerebri flegmaticis. Ierapigra cum

oximelle sçllitico cum aqua deco-  
ctōnis halasce:origani:isopi siccæ  
piretri:& sinapi:& gargarismus fiat  
cum eis omī hora. Suffumigiū; Ga-  
brielis ad sodam frigidam:& ad æ-  
gritudines cerebri flegmaticas.℞.  
sanfuci.3.ii.foliorū citri.3.ī.came-  
millæ tātūde; ligni aloes:spicæ.āñ  
3.v.ponātur ī uase uitreo stricti o-  
rificiī:& coquātur donec consum-  
pta sit quarta pars aquæ:deīde api-  
atur orificium uasi:s& recipiatur  
uapor eius. Aliud eiusdem:sed est  
fortius illo apiēs oppillatione; ce-  
rebri & emunctoriū.℞.nigellæ p-  
tes.ii.foliorum sanfuci:origani:psi-  
ci:halasce:isopi siccæ sticados.āñ.p-  
tem.ī.fiat sicut diximus. Odoramē-  
tum cōferēs sodæ frigidæ.℞.gal-  
liæ muscatæ aureos.iii.saduran au-  
reos.iii.& .s. ambre crudæ aureos  
ii.musci.3.ī.ligni aloes aureū.ī.dif-  
soluatur ambra in modico olei  
de ben. Cæteræ aut res preter mu-  
scum teratur subtiliter:& cōficiā-  
tur cum glutino dragagātī:& post  
q̄ cōfectæ fuerīt malaxētur cu; am-  
bra dissoluta ī oleo de ben malaxa-  
tione multa.ultimo uero muscus  
tritus & distempatus cu; aqua ro.  
misceatur malaxādo cu; prædictis  
& fiat inde pomū; unū; aut duo:&  
odorētur:deinde cōseruētur ī uase  
uitreo:aut plumbeo:ne uirtus ipsi-  
us tollatur:& hoc ē odoramētum  
sublime. Odoramētum aliud ex ca-  
storei:& rutæ siccæ partibus æqua-  
libus cum glutino dragagātī po-  
mum fiat:& odoretur:& p se odo-

107



rentur ante q̄ fiat pomum. ē enim expertum ad sodam frigidam: & uē tosam. Odoramētum aliud expertum ad frigiditatem cerebri quod cōfortat ip̄um: & confert sodā. ℞. storacis calamitæ electæ. ʒ. ii. ligni aloes. ʒ. iii. laudani & ī alio buthur sendere cōfice gehanan. añ. ʒ. i. & ī alio. ʒ. i. ptes duas: spicæ. ʒ. iii. galliæ muscatæ. ʒ. i. masticis. ʒ. ʒ. ambra crudæ. ʒ. ii. & ʒ. gariof. macis. añ. ʒ. iii. & ʒ. & cōfice sic. storacem masticem: & laudanum cum modico oleo de ben resoluē: deinde tere ī mortario cuz pistello calido: & pro iice sup ea xilaloes: spicæ: galliæ: gariofilorū: & masticis: & misce cuz eis. post hæc funde sup ea glutini gūmi arabici aut dragagātī q̄tum sufficit: & misce conterēdo. deinde malaxa cum ambra dissoluta ī modico olei de ben malaxatiōe multa cōterēdo. Vltimo uero aromatizetur cum musci. ʒ. i. & ʒ. & cuz aqua ro. aut fiāt inde poma: & odorētur aut fiat īde uic & suffumigetur cuz eis. & ē exptum uerax. Et suffumigātur eo templa & domus regū. Aliud ualēs similiter: & ē bonū. ℞. buthur senderæ: & xilaloes boni & electi. añ. ptes æquales musci partis unius. xxx. fiāt ex eis poma: aut uic & utere bonū ē & expertū. Aliud ualēs similiter: Storacis: xilaloes. añ. ʒ. i. galliæ muscatæ. ʒ. xii. ābræ. ʒ. vii. musci. ʒ. ii. & fiat sicut diximus. Aliud nobile satis conferens sodæ & epilepsia & præfocationi matricis. xilaloes: galliæ muscatæ. añ. ʒ.

xv. muscæ indæ. ʒ. vii. cōfice terēdo & fac ex eis poma: aut uic: & administra: aut fac colliria: & suppone ī matrice: & sunt qui addūt buthur sendere. ʒ. xv. Hippocrates. Aromatica grauedinez capitis faciunt. Et ego q̄deꝫ dico quod nō elongatur qn hoc sit ī frequēti usu eorum. cōuertūt eīz uapores ad caput imo replent illud uaporibus. Moderatus uero usus eorum cerebrum cōfortat: & calefacit. sed nō fiat adeo frequēs ut perducatur ad illud. Et hic q̄dem canon ē nō debere cōferre apud repletiōē: & hoc ē quod uoluit Hippo. nam post mūdificatiōem cōfortat: & calefacit: & residuum sodæ remouet. Et si soda est a malitia complexionis frigida sine materia: aut a frigiditate aeris iuenimus esse iuuamēti sublimis usū eorum.

#### DE. SODA. FRIGIDA.

Olutiūorum genera cōueniētium sodæ frigida: & flegmaticæ deinceps scribemus & sequemur modum: quem seq̄ solebamus silicet a debilibus icipere. Ex eis ē modus pillularum de iuētione Iudei mūdificatiū cerebrum & neruos ab humore flegmatico: & cōferētium sodæ frigida: & epilepsia & spasmus: & paralyti: Quarū p̄mistio hæc ē. ℞. pulpæ colloqntidæ. ʒ. xii. laudani puri. ʒ. x. dragagātī ʒ. ii. galliæ. ʒ. iii. salis gēma. ʒ. i. & ʒ. cōfice sic: dragagātū & gallia dissoluātur ī aqua pluuiali. laudanum uero dissoluatur ī modico olei ro:

202  
deinde misceantur utraq; & ultimo  
cōficiantur cum eis colloqntida &  
salgēma ultimo puluerizata. Pillu  
læ aut ad hoc ualentes sūt pillulæ  
de ieræ: & pillulæ de speciebus: &  
pillulæ stomaticæ: quas scripsi in  
antidotario uniuersalium medici  
narum. Mahomet filius Zacariæ  
Pillularum cōfectio habētium uir  
tutem ieræ: & sunt ī nobilitate eius  
& uocauit eas cochias. Quax: hæc  
est pmistio. ℞. pulueris ieræ pigræ  
3. xx. colloqntidæ interioris. 3. vi. &  
5. & ī alio pro colloqntida troci  
scos alhemar. 3. viii. scamōex āthi  
ochenæ coctæ in cydonio. 3. v. stica  
dos: turbit. añ. 3. x. fiāt pillulæ. Do  
sis ē a. 3. ii. usq; ad. ii. 5. Galienī. pillu  
læ exptæ ad sodam frigidam & mū  
dificāt caput & stomachu; ab humo  
re flegmatico & putrido & sunt  
pillulæ saluæ: quarum pmistio. ℞.  
aloes boni & electi sublimis. 3. xii.  
colloqntidæ interioris. 3. iiii. scam  
onæ coctæ ī cydonio. 3. iiii. stica  
dos arabici. 3. v. salisgēmæ. 3. ii. aīsi: absi  
thii. añ. 3. ii. 5. turbit boni & electi  
sublimis. 3. xii. fiāt pillulæ: & sit ea  
rum dosis a. 3. i. usq; ad. 3. ii. Aaron.  
Infusio ieræ ad sodā atiquaz ex hu  
more croso flegmatico. ℞. isopi  
sicæ: hæscæ suchaha: radicū apii:  
feniculi. añ. 5. i. turbit. 5. 5. & in alio.  
3. v. anīsi. 3. ii. & 5. salisgēmæ. 3. ii.  
passularum enucleatarum. 3. i. deco  
quātur ī aquæ lbz. ii. usq; ad lbz. i. &  
colletur. Deīde proiciātur sup i  
psaz ieræ pigræ. 3. x. turbit boni &  
sublimis. 3. iiii. ponātur in uase ui

treo & suspēdātur ī sole diebus. x.  
Et da huius īfusionis omni die ab  
5. i. usq; ad. ii. Filius Serapionis. In  
fusio aloes mūdificās caput & sto  
macum. & curās sodam. ℞. miroba  
lanorum chebulorum: emblicorū  
belliricorum: radicū apii: & feni  
culi: florum sgnāti: capitū lili. añ.  
3. x. spicæ masticeis: calami aromati  
ci. añ. 3. iiii. isopi: dauci: suchaha: be  
degard: añ. 3. v. colloqntidæ inte  
rioris. 3. ii. Coquātur ī. iiii. lbz. aquæ  
usq; ad lbz. i. & proiciatur sup eam  
aloes succotrini. 5. i. & ponatur in  
sole sicut diximus: & ē dosis eius  
a. 5. i. usq; ad. ii. cum diadraganti  
& masticeis. añ. 3. 5. Idem. Modus in  
fusionis ieræ uales ad idem & est  
fortior. ℞. radicis apii: feniculi s  
gnāti. añ. 3. x. calamēti mōtani: aristo  
logiæ rotūdæ: suchaha bedegard:  
añ. 3. v. mirobalanorum idorum. 3.  
vii. epithimi cretēsis. 3. v. masticeis. 3.  
iii. spicæ. 3. ii. cassiæ: ameos: calami a  
romatici: añ. 3. iiii. agarici. 3. vi. stica  
dos. 3. vii. passularum enucleatarum  
3. iiii. coquātur in. vii. lbz. aquæ usq;  
ad lbz. i. & proiciatur sup ipām ie  
ræ pigræ. 3. i. & fiat sicut diximus: &  
sit dosis ipīus ab. 5. i. usq; ad. ii. cu;  
clei de cherua. 3. iiii. Alexāder. Pillu  
larū cōfectio ualētū ad diuturnā  
sodā & emicranēam & uertigine;  
& epilepsiam & arteticam: & edu  
cūt humores a profundo membro  
rum & soluūt sine molestia: quax  
hæc est pmistio. ℞. aloes boni &  
sublimis. 5. i. colloqntidæ interi  
oris. scamonē coctæ in cydonio:



ab sinthii: bdelii: ameos. añ. 3. 5. masti-  
 cici. 3. iii. anisi. 3. ii. euforbii. 3. iii.  
 & 5. baurac: ellebori nigri. añ. 3. iii.  
 fac pillulas cum succo caulium: &  
 sit dosiſ a. 3. i. uſq; ad. ii. Pillulæ  
 noſtræ cōferūt ægritudini aut gra-  
 uedini capitiſ: & cōferūt ſodæ ati-  
 quæ: & ſolutione educūt humores  
 pingues & graues: & cuſtodiant ſa-  
 nitatem oculi: & curāt reuma eiſ.  
 Quarū hæc ē pmiſſio. R. colloqnti  
 dæ: turbit. añ. 3. iii. agarici. 3. iii. ſti-  
 cados. 3. ii. ſcamoneæ. 3. iii. & 5. ſpicæ  
 ſqnāti: xilocaſſiæ: xilobalſami: car-  
 pobalſami: aſſari: roſa. uiol. epithī.  
 ab ſinthii: cynamomi: croci: maſti-  
 ciſ: añ. 3. i. Aloes ſublimiſ ad pōduſ  
 omīum: & fac pillulas cum ſucco  
 ab ſinthii. Pillulæ noſtræ aliæ ualē-  
 tes ſimiliter ad mūdificatiōem ſto-  
 maci & capitiſ: & accipiūtur omī  
 die & tempore: & dicūtur pillulæ  
 de maſtice. R. aloes. 3. vii. maſticiſ:  
 roſarum: añ. 3. iii. turbit. 3. x. fac inde  
 pillulas. earū doſi� ē a. 3. ii. uſq; ad  
 iii. Iera noſtra cōferēs ſodæ a fleg-  
 mate factæ: ſtomacum & cerebrū  
 mūdificat: epar & membra nutriti-  
 oniſ cōfortat. R. carpobalſami: xi-  
 lobalſami: caſſiæ: cynamomi electi:  
 ſpicæ: aſſari: maſticiſ: cubebæ: ma-  
 ciſ: nucis: muſcatæ: ſqnāti: agarici:  
 añ. 3. v. croci. 3. iii. aloes ſuccotrini.  
 lbz. i. mellis q̄tum ſufficit. Doſi� eiſ  
 ius ē a. 3. ii. uſq; ad. v.

#### DE FLEGMATIS: AGREGATI- ONE. IN. SODA.

Nfuſio cōferens dolori capi-  
 tiſ: curuſ materia ē colera &

flegma: & ſolutione educit ea R.  
 pruna. xl. ſumiſ terræ. 3. viii. ab ſinthii  
 3. iii. mirobalanorum citrinorum:  
 chebulorum: & i doruſ: añ. 3. i. tama-  
 ridorum. 3. xv. agarici: turbit: añ. 3. ii.  
 5. coquātur i. iii. lbz. aquæ uſq; duſ  
 redeat ad. lbz. i. 5. Et accipe ex ea. 3.  
 viii. & cōfricētur i ea aloes: turbit:  
 añ. 3. 5. partez. i. agarici. 3. i. deī de col-  
 letur: & bibatur poſtq; dimittitur  
 p totam noctem. Si aut q ſumpſe-  
 rit eam fuerit debiliſ: illa tria non  
 cōfricētur i eoſ: ſed ſufficit cum ea  
 miſceri pulpæ caſſiæ fiſtulæ. 3. xv.  
 Hali. Infuſio aloes cōferēs ſodæ p-  
 miſſioniſ coleræ & flegmatiſ diu-  
 turnæ. R. mirobalanorum nigrorum:  
 ab ſinthii. añ. 3. vi. ſumiterre: bedes-  
 guard. añ. 3. i. coquātur in. iii. lbz. a-  
 quæ uſq; ad. lbz. i. & colla: & proii-  
 ce ſup eam aloes boni & electi. 3. i.  
 & pone i uafe uitreo: & fiat ſicut di-  
 ximus: & da uſque ad dieſ. xii. uel  
 pluſ uel minus uſq; duſ appareat  
 ſanitas. Et doſi� eiſ ē ab. 3. i. uſq;  
 ad. ii. eſt enim efficac & expertum.  
 Ruſſuſ. Pillulæ cōferētēſ ad ſodā  
 atiſ quam ex humore croſſo flegma-  
 tico & colerico: Quarum pmiſſio.  
 R. mirobalanorum citrinorum: &  
 nigrorum: & ab ſinthii añ. 3. iii. aniſi  
 bdelii: maſticiſ. 3. ii. ſcamoneæ coctæ  
 i cydonio. 3. ii. & 5. trociſcorum al-  
 hādal. 3. iii. epithimi. 3. ii. aloes bo-  
 ni & electi: turbit: & caſſiæ. añ. 3. vi.  
 ſaliſ gēmæ. 3. i. & 5. fac pillulas cum  
 ſucco endiuæ. Doſi� aut earum eſt  
 a. 3. i. uſq; ad. ii. Alchinduſ. Pillula-  
 rum cōfectio cōferētium ſodæ ag-

gregationis coleræ & flegmatis. & sodæ propriæ stomaticæ & cōferūt stomacho & mūdificāt ipsum & caput a superfluitatibus colericis & flegmaticis & mūdificant sensus & uiscera & conferūt spleni: Quarum hæc ē pmistio. ℞ trium mirobalanorū āñ. 3. iiii. epithimi boni absinthii āñ. 3. ii. & 5. turbit arundinei. 3. viiii. agarici: scamoneæ: trociscorū alhādal. āñ. 3. ii. apii: anisi. āñ. 3. i. salis gēmæ. 3. ii. nucis musci: garif. āñ. 3. i. ptes. ii. ieræ pigræ 3. v. masticeis. 3. i. 5. cōfice cum succo ēdiuix: & penidiarū. 3. ii. Dosis earū ē a. 3. i. usq; ad. iiii. Oribasius Pillularū cōfectio mūdificātium caput a colera & flegmata & cōferētium sodæ permistæ: & mūdificantium caput & stomachus & istrumēta uisus. & attrahūt materias uehemēter. Quarū hæc ē pmistio. ℞ carpobalsami recētis: assari masticeis: absinthii: spicæ: scamoneæ: cynamomi electi. āñ. 3. ii. croci 3. i. nucis muscata. 3. 5. turbit boni & electi. 3. iiii. & 5. aloes 3. viii. colloquintidæ iterioris. 3. vii. fac pillulas. Dosis ē a. 3. i. usq; ad. ii. Galenus. Pillularum cochiarum cōfectio cōferens sodæ pmistæ: & mūdificās caput & stomachum: & istrumēta uisus. ℞. aloes: scamoneæ coctæ ī cydoio: colloquintidæ iterioris albæ & lenis: masticeis: absinthii. rho. āñ. ptes æquales: cōfice cum expressiōe solatri aut ēdiuix. Dosis earū ē a. 3. i. usq; ad. 3. i. & 5. Pillulæ alix expertæ ualētes ad idem: & mūdificāt caput & stomachum: & cōfortāt ea. ℞. aloes bo

ni & electi. 3. v. masticeis. 3. iiii. rosarū siccarum. 3. i. Dosis est a. 3. ii. usq; ad aureos. ii. Pillulæ alix ualētes similiter. ℞. aloes. 3. vi. mirobalanorū citrinorum. 3. iiii. masticeis. 3. iiii. rosarū. 3. ii. croci. 3. i. fac pillulas. DE. SODA. EX. HVMORE. MELANCOLICO.

Abor Heben Girges. Confectio pillularum indarum cōferentium sodæ: cuius materia est melācolica difficilis eradicationis: & cōferētium mania: & melācolia: & epilepsia: & lepræ: & morpheæ nigra: & ulceribus nigris: quarū hæc ē pmistio. ℞. ieræ pigræ. 3. x. epithimi: agarici: pollipodii: sticados āñ. 3. vii. mirobalanorum nigrorū: colloquintidæ iterioris āñ. 3. iiii. ellebori nigri: salis idi āñ. 3. ii. & 5. lapis lazuli. 3. iii. fac pillulas da. 3. i. & 5. usq; ad. 3. ii. cum aqua casei īfusiōis epithimi. & passularum enucleatarum: & parum salis gēmæ. sunt eim mirabiles. Et sunt ex posterioribus q addiderūt ī pmistione earū gariofilorum: anisi. spicæ. āñ. 3. i. & 5. De coctio epithimi cōferēs sodæ melancolica: & speciebus melācolia: & mania: & lepræ: & morpheæ nigra: & cancro: & fistulæ nigra. ℞. epithimi: sticapos: mirobalanorū nigrorum. āñ. 5. i. chebulorum: belliricorum: emblicorum: & turbit: eupatorii: agarici: āñ. 3. v. pollipodii senæ. āñ. 3. vi. fumiterræ: florum squinati: āñ. 3. iii. corticū ellebori nigri 3. ii. salis gēmæ. 3. ii. 5. passularū enucleatarū. 5. 5. oīa præter epithimū



& succum pomorum bulliant in aqua. ℞. iiii. usq; ad. ii. deinde bulliat ieo epithimus ebullitioe una: & colletur: & cum succo pomorum & zucari. ℞. ii. fiat sirupus. Dosis ē a. 3. x. usq; ad. xxx. & ē sublime. Alexander. Pillulæ de lapide armeno cōferūt sodæ melācolicæ: & educūt cum facilitate humores melācolicum: & cōferūt ægritudinibus melācolicis sicut mania: melancolia: cācro: & lepræ. ℞. ieræ pigræ: epithimi: agarici: lapidis armeni loti & præparati. añ. 3. iiii. scamoneæ. 3. v. & proprie coctæ ī pomo: gariofilorum. 3. i. fac pillulas cum aqua rosarum. Dosis eius est. 3. i. Galienus. Canon ē quod cura huius sodæ nō est spoliāda ab uno trium regiminum: & similiter omīum ægritudinum melācolicarum. Primus ē regimen humectātius: & impīgūantiū; preter hoc quod faciat cadere ī opilationes: & hoc idēo ut lenifcetur: & habilitetur corpus humoris ut accipiat æqualitatem digestionis ī toto: & hoc regimē ē necessarius ī pīcipio: & ī medio: & ī fine & ante: secūdum regimē quod dicemus & post ut non cadat in corpus humoris: & resoluatur subtile & remaneat crassum: & accidat residuo īpius lapideitas. Secundum regimen ē regimen resolutiuum faciēs cum mediocritate: & proprie eius quod habilitatum est ut fiat illud: & hæc duo regimina opot& ut sibi iuicem semp succedāt: & secundum hoc eīm semp cad& dige

stio æqualiter ī materiam: & æqualiter resoluatur. Tertium regimē ē euacuatiuum: ī quo tria cōsyderāda subdūtur. Vnuz ut nō semel: & multam & subitam faciamus euacuatiōnem: sed p interualla habētem temperiem: ut natura euacuatiuum: & nō euacuatiuum naturam regulet. Subita eīm & uiolenta euacuatio a natura uix regulatur: & operatur sicut impetus flāmæ: quæ subito agit ī subtile: & prætergreditur crassum. Opus uero moderati caloris ē æqualiter ī utrāq; partem rei elixabilis & assabilis agere. Secundū cōsyderabile ē ut euacuatiuum sit cōmēsuratum non excedēs mediocritatem: sed sit extēsiō eleuatiōis eius nō recedēs a gradu incolumitatis medicinarum: quas te in libro rectificationum scire fecimus. Tertium est. ut nō expoliētur solutiu a rebus lenificatiuis & humectatiuis. hoc eīm est quod operatiōem beatificat. Adhuc aut canon ē: ut ī hoc triplici regimine confortetur cor cum rebus cordialibus generatibus in eo minera: gaudii: & tu elige eas ex simplicibus & compositis quay traditio ē apud te: & cu: ad ministratiōe oīū: quæ ad rez gaudii ptinēt: hoc eīz est thesaurus cura. Iudeus. Pillulæ cōferētes sodæ a flegmate & melācolia. ℞. mirobalanorum chebulorum: indorum: belliricorum: salis īdi. añ. 3. iiii. turbitichimi. añ. 3. i. & 5. ellebori nigri: & pulpæ colloqnti dæ. añ. 3. iiii. ieræ pigræ. 3. x. agarici. 3. vi. sticados. 3. iiii

204  
absinthii. 3. iii. Dosis earum est. a. 3.  
.i. usq; ad .ii. & sunt sublimes. Cō-  
fectio pillularum stomaticarū solu-  
tiōe educentium flegma: & utrāq;  
coleram & cōferunt sodæ stomati-  
cæ factæ ab eis. Quarum permistio  
R. ieræ pigræ turbit. añ. 3. xii. Miro  
balanorum. citrinorum. Kebulorū  
īdorum añ. 3. v. agarici. 3. iii. salisgē  
mæ: sticados: ameos añ. 3. ii. Epithi-  
mi. 3. iii. scamonæ. 3. ii. & 5. & fac cū  
scariole succo pillulas. Da. a. 3. i. & 5.  
usq; ad. 3. ii. & 5. Andromacus Iera  
conferens ægritudinibus capitis a  
flegmate & melancolia & confert  
iuuamētuz manifestuz epilepsiæ &  
appoplexiæ & paralyfi & torturæ  
& mollificationi: & incio aquæ: cu-  
ius pmistio est. R. succi: absinthii  
3. i. i. eræ pigræ. 3. 5. turbit. 3. viii. col-  
loquitiidæ īterioris. 3. iii. sqllæ assa-  
tæ 3. iii. agarici sticados: polli podii  
epithimi: añ. 3. 5. ellebori. nigri: pipe-  
ris albi & longi piretri zīziberis  
squinanti camedreos: añ. 3. iii. 5. car-  
damomi: macis: nigellæ: aristologi-  
æ: castorei añ. 3. iii. euforbii. 3. ii.  
. 5. croci. petrosilini cynamo-  
mi: spicæ: pollii: añ. 3. ii: ab-  
sinthii 3. iii. penidiarum albay  
3. iii. mellis dispumati: q̄tum suffi-  
cit. Dosis eius ē. a. 3. iii. usq; ad. v.  
cū aqua calida

#### DE SODA PROPTER PER- CVSSIONEM.

Ilius Serapionis. Si supra per-  
cussionem in capite nullum  
præterierit tēpus: administramus  
ī primo quæ: repellant: & non per-

mittāt materiā reumatizantem ad  
locum. recipi & figi in ipso sicut  
recte ad ministratur frigida stipti-  
ca cum aquis: & expræssionibus fri-  
gidis sicut est ramis proprie cum  
aqua frigida mulcæ frigiditatis: &  
comprime uehementer super locū  
Et ex his sunt rosæ: & sandali & fau-  
fel: & sief memithe: & achacia &  
bolusarmenus: & chimolea: & lēs  
non excorticata: & litium singula-  
riter & coniunctin: quando miscē-  
tur cum aqua solatri: aut uirgæ pa-  
storis aut plantaginis: aut coriā dri-  
humidi: aut cum omnibus aut cū  
aqua rosacea: & infrigidentur in  
niue: aut cum expræssione portula-  
cæ. Si aut post percussione præte-  
rierit tempus: & materia iam reu-  
matizauit & collecta ē medicamen-  
tū resolutiū est apponēdum sicut  
ex camemilla & melliloto fenugræ-  
co radice altæ & similibus: si aut  
nō resoluitur curatur sicut dice-  
mus ī tractatu apostematum. At ue-  
ro & si reumatizauerit materia: &  
adhuc reumatizat & partim colle-  
cta est & partim colligenda utraq;  
cū indig&. .f. & quæ repellat reu-  
matizandum: & quæ resoluat colle-  
ctum reumatizatum. Sit satis hæc  
quæ de cura sodæ diximus: & pos-  
sunt sufficere eis quos deus glorio-  
sus sanare uoluerit.

#### DE. EMICRANEA.

Micraneæ est ægritudo de gene-  
re uehementium dolorum  
propterea quādoque indig& blan-  
ditiōe quādoq; curatione: & cura



eius indig& obseruatione regimi-  
num sicut ī soda diximus. Qua pro-  
pter oport& ut capitula illius ca-  
nonis hic etiam afferrātur ī calidā  
& frigidam. Cura autem blandiens  
est cura non uera & est stupefacere  
apud uehemētem dolorem ipsius  
& pulsationem. Nos autem largito-  
rem sanitatis poscimus imprimis.  
ut de sui largitate ipsam egenti &  
speranti ānuat: qui sit benedictus.  
Afferrimus etiam ad locum hunc  
ex medicinis ibi rememoratis: quas  
possumus habere comunitatem  
iuuaminum in omnibus capitis ex-  
gritudinibus. Et ponimus ex medi-  
cinis hic: quasdam quas quidem  
propriis emicranæ esse dixerunt  
**DE EMICRANEA: CALIDA.**

Tsi peccatum est ex parte san-  
guinis flebothomiam cōferre  
diximus. Si uero ex parte coleræ e-  
uacuabimus eam postq̄ digesserim-  
us utramque: partem eius: & hoc  
cum auxilio medicinarum quarum  
proprietas est hoc facere. Et ex eis  
est aqua fructuuz: & infusio. miroba-  
lanorum & infusio aloes ī aqua en-  
diuixā quam diximus: & alia: quorū  
rememoratio præcessit & dāda est  
etiam ierapigra cum scamonea: Ale-  
xander confectio. Trocis quibus  
fit linimentum ad emicranæ co-  
lericam uehemētem & pulsatiuam  
℞. aluminis .3. x. croci. 3. xii. colco-  
tar .3. x. myrræ .3. iii. onphatii .  
.3. ii. gummi arabici .3. iii. fac trocis  
cos cum uino forti aut aceto & cū  
necessē fuerit soluaturs unus cum

aceto permisto & liniatur super  
locum doloris. & stringatur super  
ipsum cum ligno ut sedetur pul-  
satio. Et quandoq; apud neces-  
sitatem ponitur cum eis paræ opii.  
De mocritus linimentum bonum  
ad emicranæ calidam. Accipe ex  
fece attramenti sicca & dissolue eā  
conterendo cum aceto multæ  
fortitudinis: cum octaua parte  
ipsius opii ægyptiaci & elaboretur  
multum ī contritione ipsius sicut  
per diē. i. & liniatur ex eo super  
tempora & stringatur super ipsū  
est enim expertum. Archigenes  
linimentum ad emicranæ cali-  
dam pulsatiuam expertum: & ad  
sodam uehementem. ℞. succi a-  
crestæ myrræ añ partem. i. fecis en-  
claustri scriptorum partes. ii. alu-  
minis iamenī croci añ partem. i.  
& quartam confice terendo cum  
aceto uini contritione multa: & li-  
niatur ex eo super tēpora: & string-  
atur super ipsum. Filius zachariæ  
si stomachus est concausa danda  
est post mondificationem infusio  
coriandri & psilii cum zucaro in  
matutinis & assiduetur illud quia  
confert si deus uoluerit. Idem ca-  
putpurgium fiat ex lacte mulie-  
ris cum modico camphoræ. & si  
necessitas uoc& adde tantundem  
opii quantum est camphoræ: &  
distilla ex eis in aurem & nasum:  
quæ sequitur morbum. Deinde  
distilla oleum uiolarum post ho-  
ram cum lacte mulieris. Ex embro-  
cis & aliis sunt elligenda super

264  
hoc & afferenda ad locum istum  
ea quæ cōgruant & quæ proprie  
præcessit rememoratio : & ad hūc  
locū aliqua ex eis offerantur : quæ  
diximus in soda frigida si deus uo  
luerit.

#### DE EMICRANEA FRIGIDA

Ermes linimentum ad emicra  
neā frigidam cronicam. ℞. suc  
ci rutæ aclestis succi affodili. añ. 3.  
iii. castorei euforbii piretri. añ. 3. vi  
piperis : sinapis : staphisagriæ : cala  
menti : zinziberis. añ. 3. iii. croci. 3.  
iii. fac ex eis trociscos : & cum ne  
cessitas fuerit dissoluatur unus eo  
rum. in aceto multæ fortitudinis  
& liniatur super locum . & stringa  
tur cum pila est enim efficax : & eo  
utendum est quādo omnia iam nō  
contulerunt quoniam est forte : &  
quandoq; cum . ℞. i. olei & . ℞. 5.  
uini : & 5. iii. ceræ omnia bulliant  
usq; ad uini consumptionem . De  
inde collentur : & fit inde unguen  
tum mirabile . Democritus medi  
camen magnum conferens emicra  
neā difficili : & cronicæ : quæ difficul  
ter separatur : & non est quod con  
fort & sicut illud . ℞. ex emplastro  
sinapisino circiter . ℞. ii. & commi  
sce cum oleo squillæ : 5. 5. costi : ra  
dicum cappari : euforbii. añ. 3. iii.  
omnia terantur & contrita cum a  
ceto : aut uino odorifero q̄tum suf  
ficat agregabis & super locū em  
plastra quoniam ē ultimum . Hip  
pocrates Granorum lauri partem  
i. olibani partem . 5. omia misce cū  
aqua post triturationem ipsorum

& linies sup locum Oribasius . gra  
norum lauri : foliorum rutæ. añ. par  
tem i. sinapis partem . 5. aggregen  
tur cum aqua & ad ministrentur .  
Alexander si est emicranea a co  
munitate stomaci uomitus prouo  
candus est cum oximelle & pipere  
aut oximelle & porris : aut oximel  
le & rafano nutrito cum elleboro  
nigro deinde post uomitū detur  
diacydonitem : aut cydonia cū pipe  
re & zinzibere propinato tamen  
ante uomitum pertriduum apozi  
mate apii & isopi & dauci & simili  
um cū oximelle . Idē Caput purgiū  
quo frequenter usus suz ad emicra  
neā difficilem ex humore frigido  
℞. euforbii castorei añ partes æ  
quales fiant ex eis sief . & apud ne  
cessitatem fricetur cū uno eorum  
super cutē cum aqua calida aut  
oleo costino : aut nardino : & distil  
letur ī narem & aurē quæ est ex par  
te doloris : deinde balneetur & cōse  
quēter adhuc ex medicamē distil  
letur & hoc uicissim : cito enī emi  
cranea dissoluetur si deus uoluerit  
Alexander linimentū : quo nullum  
maius ad diuturnā & difficilem e  
micraneā inueitur . ℞. euforbii ui  
trioli . añ. 3. iii. myrre puræ : trocis :  
de croco magnetis leucopiperis  
añ. 3. iii. Tere omnia & cōfice cum  
aceto sic terēdo multa contritiōe  
usq; duz fiat sicut mel & linies ex  
eo totus tēpus : & dimitte usque  
duz desiccetur : & iteru; secundo &  
tertio iniunge . Deinde lau : & hoc  
singulis diebus sine intermissione



faciat usque dum sanitas appareat  
si deus uoluerit. Aliud eiusdeꝝ olei  
de sabina. ℞. i. cera. ꝑ. iiii. euforbii. ꝑ.  
i. fiat ex eis unguētum : & ex eo me  
diam partem capitis inunge & frō  
tis anteq̃ lau & in balneo & hoc fiat  
singulis diebus & sanabitur. Galie  
nus. Non est narcoticorū usus in  
uehementiam administrationis: ad  
capitis ægritudines propter passi  
bilitatem cerebri: sed in uehemen  
tia necessitatis quando fit dolor  
uehemens & amentem reddit. aut  
ad sincopim perducit cōuertimus  
regimen ad administrādum ea cuꝝ  
timore: & cautella post fractione  
tamen excellentiæ eorum: & meli  
us est administrare ea in empla  
stris q̃ in potibus deinde caput pur  
gis: & tu elige: quæ uolueris ex eis  
quæ diximus.

#### CAPITVLVM. DE. SCOTHO MIA. ET. VERTIGINE.

Vius ægritudinis cura ē. v. res.

Prīa abscedit materia: Secūda  
conuertit regimen ad membrum  
mandans si est aliquod mandans  
& retificat illud. Tertia conuertit  
regimen in administratione cibi &  
potus ducentium ad æqualitatem.  
Quarta confortat cerebrum: & ca  
put totum ut non recipiat quod  
mandatur Quinta conuertit uapo  
res & fumos ad oppositum & di  
uersum & illud fit cum fricationi  
bus extremitatum & constritione  
dolorosa & uentofatione in eis &  
spatulis. & omne quod attrahit  
ad oppositum & diuersum. & cum

clisteribus: & suppositoris & simi  
libus

#### DE SCOTHOMIA. ET. VER TIGINE. A. MATERIA. CALI DA. ET SANGVINEA.

I sanguis quidem ī causa fue  
rit ab exuberanti eius in toto  
corpore priō de basilica minueū  
aut de uena mediana & postea si  
necessitas urg & cephalicā minue  
mus hoc enim est præceptum  
hippocratis. Et si adhuc pseueraue  
rit ægritudo flebothomabis uenā  
non pulsatilem: quæ est post aureꝝ  
ex una parte uel ābabus si necesse  
fuerit: Sacrificatio etiam cartilagi  
nūꝝ aurium est multūꝝ competēs.  
Et competit etiam in hac specie  
uentofatio crurium. Si autem san  
guinis abundantia in solo capite  
apparuerit de cephalica minue  
mus solūꝝ & uenis. quæ sunt post  
aureꝝ. Scarificatio etiam auris uti  
lis est & appositio sanguisuccarūꝝ  
in auribus. & applicatio uentosa  
rūꝝ ī nucha & in spatulis & collo.  
Et omī qdē speciei cōfert hæmor  
roidarūꝝ prouocatio: & in mulieri  
bus mēstruorum. & sint cibi eorūꝝ  
sanguinis feruorem extinguentes:  
& congelatiui & acetosi. Et cōfert  
eis omni die in matutinis admini  
stratio psilii conquassati cum a  
qua & zucaro. aut infusio corian  
dri. Et cōfert oleum. ro. & acetūꝝ  
conquassata & ī frigidata ī niue. &  
effusa super caput & olfatus eorūꝝ  
& rosarūꝝ: & sandalorum & fau  
fel & omne regimen extinctiuum.

205  
CVRA. VERTIGINIS. ET SCO  
THOMIAE. COLERICA

Vratur cum medicinis quas in  
soda calida diximus & cū de  
coctione: mirobalanorum & infu  
sione aloes. & aliis & cū regimine  
ciborum extinguentium: & cum  
uomitu. & cum sirupo acetoso. si  
est astomaci comunitate & cū aliis  
& cum clisteribus & similibus ta  
libus & confert eis iera & coliria.  
CVRA FLEGMATICA.

Vratur sicut soda flegmatica  
ex pillulis cochiis. & infusiōibus  
de iera & de aliis & si est astoma  
co cum uomitu cum oximelle: &  
pipere. aut cum rafano: aut cum si  
napi: & cum clisteribus. & simili  
bus: & confert ei ieralogodion iu  
uamētū; maximum & iera archi  
genis & theodoricon: & iera galie  
ni: Abruabam confectio. sticados:  
cuius iuuamentum est sublime ad  
uertiginem: cuius materia est.  
flegma: & colera nigra. cuius per  
missio est. ℞. ierapigræ. 3. x. agari  
ci epithimi añ. 3. iiii. mirobalano  
rum indorum. chebulornm. embli  
corum. beliricorum. sticadosañ. 3.  
iii. salis indi. 3. ii. Confice cum seca  
niabin. et sit dosis eius a. 3. ii. usq;  
ad. 3. iii. cum aqua calida in ieiunio  
CVRA. VERTIGINIS. MELAN  
COLICA. AVT. VENTOSAE

Ertigo autez melancolica: aut  
uētosa curatur sicut soda facta  
ab illis. & uertigines. quæ fiunt a  
pmixtiōibus similiter & uertigies  
quæ fiunt a uapore frigido cura

tio est cum administratione redo  
lentium calidorum aut frigidorum  
sicut necessitas inuitat.

DE VIGILIA ET SAHARA.  
CAPITVLVM.

I ē a materia curetur: qualiter  
cūq; sit sicut ī spetiebus sodæ  
diximus. & cūq; emplastris linimen  
tis. & embrocis: & caput purgiis  
& aliis. Diascorides. terantur semi  
num papaueris. ʒ. ii. aut excortici  
bus & seminibus ʒ. i. & fundatur  
super ipsa aquæ fontium: ℞. ʒ. De  
īde post horas. vi. aut viii. mulgea  
tur ex eis aqua & propinetur in se  
ro cum zucaro. & facit somnum so  
poris bonum. et quādoq; semina  
papaueris & cortices ponuntur in  
sorbitiōibus & confert. Hali suffu  
migium exptum ad somnum in  
ducendum. ℞. corticum papaueris  
recentium anni sui: 3. xx. tortellarū  
de seni. 3. viii. se. aneti. anisi. añ. 3. vi.  
masticis. 3. iii. puluerizentur omīa  
& cribellentur cum panno de seta  
cruda & misceātr cū eis penidia  
rum q̄tum est totum & sit eius  
dosis pueris. a. 3. i. usq; ad. ii. m iu  
uenibus uero: a. 3. v. usque ad. viii.  
est enim mirabile Andromacus  
Suffumigium sedans uigilias. & in  
somniales & est expertum. Acci  
pe corticū papaueris. 3. v. seminu  
lactuæ: aneti. granoru solatri. añ.  
3. ii. opii. chirat. i. tere. omnia sicut  
alcohol. & da ex eis. a. 3. ii. usq; ad  
v. Mahomet arazi trocisci expti ad  
sahara cum febre & acuitate: & se  
dant alie nationes & febrem & au



ferunt sitim uehementem .℞.se  
minuꝝ lactucæ.portulacæ:papau  
ris:se.cucurbitæ.citrulli excorti  
cati añ.3.v.succi liqritiæ amili:dra  
gaganti.opii:añ.3.i.5.terantur oīa  
sicut alcohol:& fac trociscos cum  
mucillagine psilii:& sit dosis a:3.  
ii.usque ad.iiii.cum aqua frigida.  
& quando necessitas est maior.da  
cum aqua coriādrī humidī:aut cū  
lactucis:aut citrulis:aut cucurbi  
tis:aut similibus. Iudeus trocisci  
similiter ualentes. ℞. iusquiami:  
lactucæ.se:papaueris.añ.fac troci  
scos cū succo lactucæ.da.3.i.uel.ii.  
cum aqua frigida. Diascorides o  
pium cum oleo suppone & facit  
somnum.& proprie suppositum  
cuꝝ licinro: sed est timorofum ual  
de & propter hoc:oportet ut præ  
paretur. ita quod possit extrahi  
quæcunque uis añ.ḡ noceat:&  
similiter fit ex papauere nigro.De  
mocritus embroca conferens ad  
saharam frigidam & dolorem capi  
tis ex eadem causa:℞.foliorum al  
zahanam & capitum papaueris:&  
folioruꝝ apii:&mentæ:&se.lactucæ  
&iusquiami.añ.partes æquales.De  
coque in aqua usque ad consum  
ptionem tertiæ ipsius:& ex ea fun  
datur super caput & embrocetur  
cuꝝ ea.Deinde ligetur caput & co  
operiatur pānis expertum est.Et  
si ex eisdem fiat emplastruꝝ confe  
ret mirabiliter:Isaac embrocatio  
curans insomneitatem & saharam  
a causa frigida.℞.floruꝝ camemil  
læ:melliloti.aneti.corticuꝝ radicū

mandragoræ:sanluci:añ.fac sicut  
diximus:& embrocetur ex eo.Si a  
caliditate.& acuitate fuerit ī som  
nietas:embrocetur caput cuꝝ aqua  
in qua papaueris semīa:lactucæ:&  
uiolæ.& rosæ:nenufar:folia salicis:  
ordeum excorticatum:uisquiami.  
semen:& portulacæ coctæ fuerint.  
emplastrū cōferēs saharæ folia por  
tulacæ lactucæ.rasura cucurbitæ:  
lētacula aquæ sēper uiua aggregen  
tur cum mucillagine psilii.& oleo  
de mandragora.& in frigidatuꝝ ca  
piti superponatur.curat enī si de  
us uoluerit.Filius serapionis lini  
mētum conferens saharæ:℞.croci  
3.vii.opii.3.5.xillocassīæ.3.ii.Dis  
soluantur in oleo mādragoræ:aut  
rosarum & fiat ex eis linimentum  
qa sanat si deus uoluerit. Aliud  
nostrum.℞.succi lactucæ:portu  
lacæ:semper uiuæ carabæ iusquia  
mi solatri.añ:partes ii. farinæ sa  
barum.& ordeī añ.partem.3:opii  
circiter sextā parte:olei mādrago  
ræ:&ro.añ.ptes.ii:mucillagīs psī  
lii partes.iii.coquātur oīa simul  
usque dum fiāt sicut pulmentuꝝ  
& dimittatur in frigidari & postq̃  
caput embrocatum fuerit suppo  
natur expertuꝝ ē.Filius zesar ole  
um somiferuꝝ mirabile expertum:  
℞:opii.3.x.se.lactucæ:3.viii.iusqa  
mi.& mādragoræ añ:3.v.corticum  
papaueris.3.xii.terārur contriciōe  
crossa:&proiice sup eā aquā exprē  
sionis mandragoræ:aut coctiōis  
eius.℞.i.aquæ decoctiōis capitū  
papaueris:℞.i.olei. si samini.℞.i.

205  
Coquantur in uase duplici usque  
ad consumptionem succorum: & ex  
eo frontem. & sinciput unge. Et si  
ex eo caput purgum feceris confert.  
Et similiter si ex eo in narres iiece  
ris expertum enim est. Ex caputpur  
gis plura in soda sunt dicta. & tu  
ex illis elige. secundum quod. dispo  
sitio exigit. Et ex eis est illud quod  
fit cum oleo mandragoræ quando  
distillatur ex eo in nasum cum emul  
sione lactis. Et similiter fit ex oleo  
nenufarino. & rosarum. & uiolarum.  
& quandoque distillatur in aurem.  
& confert. & quandoque additur eis  
opii sicut granum orobi: & quan  
doque cum oleo papaueris. aut la  
ctucæ: Gabriel caput purgum con  
ferens saharæ: ℞. apii. croci. corti  
cum papaueris: cassiæ: añ. fiant colu  
ria. & dissoluantur in oleo rosarum. &  
distilletur ex eis in nares quoniam  
expertum est. Idem: caput purgum  
si fuerit ex causa frigida fiat cum  
oleo croci & aneti: & camemillæ:  
& si oportet cum modico opii &  
croci cum eis accipe. Idem. suffumi  
gium conferens saharæ. ℞. rosarum uio  
larum: foliorum salicis. añ. .i. sādalog  
machasir. .i. .i. flos nenufaris. .i. .i. cor  
ticum papaueris. .i. .i. Ponatur  
in ampulla uitrea & impleatur. de  
inde aqua. rosarum. & obturetur orificium  
eius. deinde bulliat super cinere  
calido usque ad consumptionem  
tertiæ ipsius. post hoc deobture  
tur orificium uasis & patiens inde  
fumum recipiat. Inducit enim som  
num. Aliud eiusdem satis efficax:

Florum camemillæ. flos aneti. añ  
.i. .i. melliloti. .i. .i. corticum mādra  
goræ: cassiæ. squamanti. añ. .i. .i. cor  
ticum papaueris. .i. .i. xilaloes bo  
ni. .i. .i. & .i. .i. fiat sicut diximus. est  
enim expertum

#### DE FRENESI. CAPITVLVM.

Vius ægritudinis cura si iam  
impræserit causa est. Si autem adhuc  
sit præparamentum ut imprimat  
sed adhuc non impræssit curatur.  
sed non apud negligentes & stoli  
dos. Et cura ipsius sunt. v. res. Pri  
ma subtrahit materiam. & abscit  
eam. Secunda conuertit. uapo  
rosum eius ad diuersum & opposi  
tum. Tertia conuertit regimen ad  
confortandum caput ut non reci  
piat quod ad ipsum transmittitur  
de uaporibus. & extinguat audaciā  
acuitatis eorum. Quarta conuer  
tit regimen ad ea per quæ possunt  
fieri temperies & ad æquatio ex  
eis quæ dicam. Quinta conuertit  
regimen ad sedationem accidenti  
um. Tres autem ex eis: sunt principa  
les: & respiciunt causas. & sunt de  
necessitate curæ. Duæ autem poste  
riores præparant: & adiuuant. & una  
ponit regimen in dietam: & alia sedat  
accidentia praua. Distinguendum  
autem est in his rebus hoc modo.  
Primæ: res complent flebothomia  
ubi necessaria fuerit: & medicamen  
solutionis quando oportuerit. &  
administratio enematum lenium  
modus uel gradus lenitatis non  
transgredientium: ut non fiat in  
citatio. Secundam rem complent



fricatio extremitatū .& ligatiōes compressiue: dolorosæ in eis .& effusiones aquæ calidæ in eis ante fricationem .& post & uetoræ in tibiis & brachiis positæ .& scarificatiōes in auribus .& sanguisugæ in naribus & sternutatoria : & gargarismata . & prouocatio hæmorrhoidarū . & in muliere sanguinea . menstruorum Tertiā rem complent linimēta . & emplastra percussiuā considerata sicut diximus in soda & canone ibi distincto: Quartā rem complēt administratio potuum: & ciborum sedantiū in inflammatione & aeris puri temperati . & domus exutæ a formis . & luciditate in qua sternantur redolentia frīa: & in qua sit ramorum redolentium frigidorum fragor cum tenui murmure fluentia aquarum frigidarum: & omni quiete: & ad ministratiōem gaudii lenis . & sonitus organorum tenuis. Quintā rem complent administratio medicinarum somniferarum & sedatiuarum . & societas amicorum qui prohibeant & uincant agitationem eius: & sint fideles in administratione eorum: quæ inducuntur ab artifice: & prudenter coerceant per missionē ipsius aut saltem mulgeant:

#### DE: FRENESI. SANGVINEA.

Imprimis si nihil fuerit quod prohibeat flebothometur de cephalica: Deinde flebothoma uenas frontis: uel sanguisucas applica in eis: aut in naribus: & si est quod prohibeat saltem exue

nis frontis aut uenis nariū sanguinis fiat extractio. Et scito quod est utilis .& omni speciei frenesis confert hæmorrhoidarū prouocatio similiter aurium scarificatio .

#### DE: FRENESI. COLERICA.

Renesis colerica solutiua medicina indiget sicut ē aqua fructuū in sirupo uiolarū. rosarū. & diasciracost: & alia. quæ diximus in soda. linimenta in principio rei ultima sunt ex oleo . ros. & aceto commixta quassatis . & alia quæ diximus: & emplastra: & caput purgia. & suffumigia. & tu elige ea in capitulo soda. Et si uigilias patitur affer ad hūc locū. quæ diximus in sahara & alie n& omnino cibaria crossa. & aquā frigidā: Et scito quod in sanguinea indigetur resolutione plus. & extinctione minus: & in colerica e contra. Hoc enī studio sanabitur si deus uoluerit:

#### CAPITVLVM. DE. LITARGIA: ET. EST. SIRSSEN: FRIGIDVM

Egritudinis huius: cura sunt. v. res. quas diximus infrenesi. sed aliter atque aliter acceptæ. Prima est occupatio ad subtractationem materiei cum clisteribus fortibus & acutis: & cum uomitu: & interdū cum uentris solutiōe. Secunda est conuertere materiam ad oppositum. & diuersū: & deriuare de parte in partem. & hæc quidem completur cum fricationibus extremitatum . & compressione dolorosa in eis facta. & ligaturis fortibus. & effusione aquæ calidæ in eis & uen

206 w  
tolatione. sine scarificatione. quæ  
procedat descendēdo sicut uerbi  
gratia incipiendo a nucha & collo  
sub descendēdo ad spatulas & bra  
chia & crura. & est res efficax. Com  
pletur etiam secunda res cuꝫ ster  
nutatoriis. & gargarismatibus: &  
scarificatione aurium & prouoca  
tiōe hæmorrhoidarū & mēstruo  
rum. Tertia res conuertit regimē  
ad hoc. ut repellitur materia: quæ  
transmittitur ad caput. aut resolu  
tur transmissa: & completur ī prin  
cipio rei cuꝫ medicinis repercussī  
uis sicut est oleum. ro. proprie con  
quassatum cum aceto & comple  
tur ī processu rei cuꝫ repercussīuis  
in parte & in parte resolutiuis. Si  
cut qui recte oleo. ro. & aceto mi  
seri docuit castoreum conquassa  
tum cum eis. & superpositum. Et  
adhuc re multum procedete cum  
resolutiuis tantum. sicut dicemus  
post. Quarta res ē regimen in die  
ta. & aliis exterioribus & comple  
tur cibis & potibus conuenienti  
bus sicut est aqua ciceris & aqua  
ordei cuꝫ barbis porrorum: & iso  
po. & ruta: & idromelle: & alio  
cuꝫ pipere pauco. si multum non  
febriat. Et alienetur aqua frigida  
omnino. & completur etiam locā  
do eos in domo lucida plena ima  
ginibus. in qua sit strepitus & tu  
multus loquentium. & astantium  
uehemens cum inquietatiōe ægro  
rum. prouocando eos ad iram. &  
iurgia. ut nō profundentur in som  
no exercendo coram eis sonitus. &

strepitus horribiles. & laboriosos  
Quinta res conuertit regimē ad se  
dationem accidentium: quæ sunt  
sub. & sonus grauis: & soda. quæ  
nō sentitur. & obliuio loquendi. &  
obliuio urinādi. & egerēdi. & alio  
rum. & hanc rem complent admi  
nistratio rerum uigilare facientiū  
& prohibentiū sub. & sedātiū  
sodam. & remouentium obliuionē  
& incitando eos ad loquendum. &  
uigilandum. & euellendo eorum  
pilos: & incitando eos ad urinandū  
& egerēdum etiā si oportet: & ad  
comprimendū uescicam. & pecti  
nes: ad hoc ut urinent. hoc enim est  
totum. genus curæ eorum. & hoc  
toto genere curabitur. si deus uo  
luerit. Filius zachariæ. Clistere cō  
ferens litargiæ flegmaticæ. & obli  
uioni. & appoplexiæ: ℞. colloquī  
tidæ interioris. ʒ. ii. & ʒ. carthami:  
ʒ. i. corticum radicū capparorum  
se. urticæ añ. ʒ. iii. calamenti. ʒ. i. co  
quātur omnia in: lbz. iii. aquæ usq;  
dum reddeat ad. lbz. i. ʒ. Et accipe  
huius. expræssiōis. ʒ. ʒ. murinabati  
ʒ. i. & cum oleo fiat clistere: & ini  
ciatur: Ideꝫ clistere conferens litar  
giæ melancholicæ: & est illa. quæ ra  
rius aduenit. & si accidit raro era  
dicatur. & appoploxiæ ab eadem  
causa. ℞. epithimi. ru. ʒ. i. colloquī  
tidæ interioris. ʒ. ii. pollipodii. ʒ. ʒ.  
calamenti. M. i. coquantur sicut su  
perius diximus. & fiat clistere cuꝫ  
oleo camemillæ. Galienus: Clistere  
efficax. & sublime. ad litargiam: &  
appoplexiam. & paralyz. ℞. artha



nita: & colloquintidæ interioris.  
añ. 3. i. s. carthami. 5. i. centaureæ mi  
noris 5. 5. ellobori albi. 3. i. 5. hascæ  
5. i. coquatur omnia. sicut diximus  
& clisterizentur cum eo. Aliud. no  
strum. R. colloquintidæ. 3. ii. centau  
reæ. 5. carthami. pollipodii. añ. 5. i.  
isopi. hascæ. radicem maluæ. añ. M. i.  
mellis. 5. ii. uel. iii. salis massæ. 5. 5.  
salis gēæ. 3. iii. fiat sicut diximus: ē  
enī, utile si deus uoluerit. uomitus  
quoque prouocandus est. cum sina  
pi: & cum oximelle: aut cum rafano  
aut cum oximelle: & oleo & sale: &  
aqua crisolocannæ. aut siclæ: aut  
cum decoctiōe alferengi: & similiū  
Alexander si uentris solutio neces  
saria fuerit propter plenitudinē. &  
exhiberi illā fuerit possibile. da ca  
storei 3. i. tertias. ii. & scamoneæ co  
ctæ: & præparatæ. 3. i. sextas: uel plus  
uel minus sicut oportere uidebis  
& cum idromelle dabis. sed meli  
or omni euacuatione est clistere.  
Sternutatoria. & gargarisinata in  
capitulo sodæ eligantur: & embro  
cæ similiter. & caput purgia: & odo  
ramenta. sed ex odoramētis in hac  
parte est nemē. & hascæ: & proprie  
in processu rei: & castoreum: & ca  
lamentum: & ruta. & fumus pilox  
ignitorum cum castoreo. quoniam  
excitat eum. aut capillorum infir  
mi: quos prius euulsi: euulsione  
dolorosa. Democritus. sinapis mus  
congruit litargiæ: cuius difficilis ē  
resolutio. Sinapis mus qdē dictus  
in repositorio medicinarum uni  
uersalium. Archigenes: acetum sql.

liticum conquassatum cum oleo. ro  
in quo dirruptum sit castoreum  
confert litargiæ: & euigilare facit.  
Et quandoque pro oleo. ro. fit per  
mutatio ad oleum irinum aut oleum  
de narcisco: & quandoque permiscetur  
cum eis capilli hominis adusti  
& est mirabile. Alexander. capilli  
hominis usti & triti multum cum  
aceto usque dum fiat totum sicut  
unguentum sunt medicina rationa  
bilis ad litargiā: & subet. Excitat  
enim cito a somni profunditate: &  
quandoque miscetur eis castoreum.  
Idem uapores a capite optime re  
pelluntur si in principio litargiæ  
& subet ex oleo & aceto conquas  
satis diu caput liniatur: Sed postquam  
circuteneri incipiunt: admisceri o  
portet & castoreum. aut feniculus al  
gul. aut pulegium. aut calamentum  
aut hascæ: & similia: aut nemen: &  
calamentum. aut omnia aut singula:  
Emplastrum ex arte nostra confe  
rens litargiæ & subet. & euigilare  
facit. R. piretri. sinapis squillæ. añ.  
5. i. castorei. euforbii. añ. 3. v. misce  
omnia cum succo affodillorum. &  
succo safuci. & epithimetur ex eis  
puppis cerebri. Andromachus. acci  
pe squillam & tere & calidam super  
locum quantum ex ea oportet & puppi  
capitis applica postquam cum oleo. ro.  
& aceto & castoreo conquassatis lo  
cum inunxeris: Archigenes. linimen  
tum resoluens litargiam & subet  
R. olei de ben & olei nardini &  
costini añ. partem unam castorei  
quartam partis unius. euforbii tamē

296  
tūdem .& piretri similiter. squillæ  
partem .i. & .s. fiat ex omnibus lini  
mentum .& epithimetur cum eo.  
Galiēus .si diuturna efficitur passio  
castoreū a granis .iii. usq; ad .v. cuꝝ  
oximelle bibere dandum ē satis  
a me expertum est. Et similiter ty  
riaca data. aut mitridatum cōfert:  
aut diamuscū .& similia. Mahom  
arazi linimentum conferens litar  
giæ .& obliuioni .& congelationi  
℞: olei sambucini .s. .i. olei de ben  
s. .ii. euforbii .s. .i. castorei .s. .s. fiat  
linimentum & ungatur cū eis lo  
cus memoriæ quoniam cōfert. Filla  
grius stimulantia corpus sunt de  
materiam diuertere facientibus &  
operatibus plus q̃ fricatio extremi  
tatum & compræssio dolorosa  
& sūt proprie quando linimenta  
& confricationes fiunt cum rebus  
acutis sicut est acetum squilliticū  
proprie & squilla .& sinapis cum  
aceto: & urtica & se. eius & piretrū  
& se. mezereō .& folia eius. Ex istis  
confricantur extrema materia ad  
diuersuz trahitur .& subet impedi  
tur ut non profundetur in ipsum.  
si deus uoluerit gloriosus.

#### CAPITVLVM. DE. DIMINVTIONE. MEMORIAE.

mpimis: mundificatio fiat ca  
pitis .& corporis totius .si est  
a materia flegmatica: & .postq̃ di  
gesseris eam euacua in principio  
rei cum medicinis operatibus  
cuꝝ facilitate sicut est ierapigra cō  
fortata cuꝝ pulpa colloquintidæ  
& castoreo & alijs: quæ nominaui

mus in soda & gradatim procede  
mus ad maiora sicut sunt ieræ ma  
gnæ & theodoricon .& nux musca  
ta: & alia: quæ diximus & collige  
ex eis emplastra & caput purgia &  
alia affer etiam ad hanc partem  
quæ diximus in litargia. Maho  
met Arazi. linimentum conferens  
litargiæ & cōgellationi .& obliuio  
ni. ℞. olei sabacini .s. .i. olei de ben  
s. .ii. euforbii .s. .i. castorei .s. .s. fiat li  
nimentum & ungatur cum eis lo  
cus. quoniam memoriæ confert. Fi  
lius Zesar. Zinziber condituz re  
parat memoriam & propriæ sum  
ptum. quolibet mane .& quādoq;  
confortatur cuꝝ olibano & pipere  
& ē efficacius: & quandoque con  
fortatur cum anacardis: & pro  
prie sicut zinziberis conditi. s. .iii.  
mellis anacardi. s. .i. s. & sit dosis. s.  
i. aliter. 3. i. Filius girges. Medicamē  
expertum memoriæ & conseruati  
uum eius. ℞. acori. lbz. s. piperis lō  
gi s. .i. partes. ii. cymini: s. .s. miscean  
tur omnia simul & administrentur  
& sit dosis a. 3. ii. usq; ad .v. Hali me  
dicamen expertum cōseruans me  
moriā conferensq; senibus. ℞.  
mellis anacardi partes duas oliba  
ni zipari acori añ. partes .ii. pipe  
ris longi. piperis. añ partem .i.  
Chebulorum indorum añ: partes  
ii. cymini ptes. iii. mellis q̃tuꝝ suffi  
cit. Dos is est. 3. ii. Medicamē nostrū  
expertum ad destrutōem memo  
riæ reparans & conseruans ea. ℞.  
mellis mirobalanorum chebulorū  
lbz. i. piperis longi .s. .iii. & .s. tera



tur piper.& misceatur cum melle  
chebulorum.& aromatizetur cum  
gallix muscata.3.iii.musci boni.3.  
5:& sumatur ex eo omni mane in  
ieiunio a.3.iii.usque ad .v.Est eni  
nobile & expertum & quandoq  
miscuimus cum.eis olibani mascu  
li.5.i.& est bonum.Et quandoque  
datur prædictum medicamen sine  
olibano postq̄ deglutierit ex  
olibano cicera:iii.& est melius &  
proprie sumptuz cum aqua isopi  
& olibano :aut cuz uino misto.Fi  
lius Zachariæ.anacardina cōfectio  
bona conferens obliuioni:& cani  
cier ante horam.& moyphex & ba  
ras.&.mirabalanorum chebulorū.  
emblicorum:indox .belliricox :  
añ.5.iii.piperis: macropiperis.oli  
bani: zinziberis.isopi sicca.acori  
spicæ:ciperi.& in aliis:pro acoro:  
hueg.añ.3.v. mellis anacardi.3.vi.  
mellis quantuz sufficit summe ad  
3.ii.expertum uerax.Anacardia cō  
fectio quam diximus in antidota  
rio est excellens in confortatione  
sensuum & memoriæ.& facit eā re  
cuperari deperditam.

DE:MELANCOLIA.ET.MA  
NIA:CAPITVLVM.

Ixi mus in soda intentionem.

G.in curatione ægritudinum  
melancolicarū esse in tribus rebus  
Prima res est regimen circa adx  
uationem curæ eius:& digestio  
nem ipsius. Secunda res est solli  
citusudo circa euacuationem eius.  
Tertia res est regimen confortati  
uum cordis complectens omne re

gimen dilatans animas & faciens  
in ea minerā gaudii.Primaz autes  
rez duo tangunt regimina:Primuz  
regimen est. regimen humectati  
uuz.&impinguatiuuz quod in tota  
curæ protelatione extendenduz ē:  
præter q̄ quod faciat cadere in  
opulationis.& completur hoc re  
gimen cuz balneis & embrocis hu  
mectantibus ante cibuz:& effusio  
nes aquæ calidæ super caput:&  
humectationes aeris habitaculi e  
ius .& fricationibus & in unctio  
nibus teneruz facientibus corpus  
& cuz cibis & potibus humectati  
uis humores laudabiles generanti  
bus .& omni quod impiguat &  
humectat ex cibis & potibus &  
medicinis :& quiete.& somno:&  
sit studiuz ī his omnibus : supra  
studiū secūdi regimini s quod nūc  
narro.Secūduz regimē est regimen  
resolutiuuz faciēs resolutioēz cum  
mediocritate.&proprie eius quod  
habilitatuē est ex præcedēti regi  
mine ut fiat illud .Et hæc duo re  
gimina oportet & ut sibi inuicez sem  
per succedāt ut cadat digestio &  
qualiter in materiam quoniam est  
cura uera.Secūdam rem complet  
tria considerabilia in euacuatiōe  
materiei attendēda:Primuz est ut  
nō semel.& laboriosam & subita  
faciamus euacuationēz:sed p̄ iter  
ualla habētez temperiē:ut natura  
euacuationem nō euacuatio natu  
ram regul& hoc enim ē præceptū  
hippo.subita enim & uiolenta e  
uacuactione uix natura regulatur.

207  
& eius operatio est sicut impetus  
flammæ quæ subito ī subtile agit  
& debile & prætergreditur crosū  
Opus uero moderatī calorīs est &  
qualiter in utranque partem rei  
elixabilis seu affabilis agere: Secun-  
dum considerabile est ut euacua-  
tium sit comēsuratum non exce-  
dens mediocritatem: sed sit exten-  
sio eleuationis eius: non recedens  
aut modicum recedens a gradu  
medicinarum incolumium quas te-  
scire fecimus: tertium est ut non  
expolientur. solutiua a rebus leni-  
ficatiuis & humectantibus: hoc  
enim est quod operatiōez beatifi-  
cat. Amplius aut rei huius secūdæ  
regimen perficitur cuz administra-  
tione flebothomiæ: & subtractiōe  
sanguinis ubi oportet: & medicinæ  
euacuatione & enematum & coli-  
riorum conuenientium primo le-  
nium: deinde acrium. & interdum  
uomit. quando proprie passio  
est stomatīca aut ī stomacho fuerit  
aliquid quod ad ægitudinez addat  
aut cum cibus fuerit corruptus ī  
stomacis eorum. Tertiam rem cō-  
plent administratio secundum oē  
genus rerum generantium eis gau-  
dium & læticiam: siue cibaliū  
siue medicinaliū. seu potabiliū.  
Et adhuc ex rebus quæ audiūtur  
& uidentur & odorantur. & quo-  
cunque modo sentiri possūt: & ad  
ministratiōe aeris temperati &  
aspectu formarum multi decoris  
& ornatus & negotiatione. iucūda  
& blandimentis. & suggestiōibus

& promissiōibus rerum de quib-  
us dolent deperditis. & aspectu  
ludorū distrahētium intētiōnem  
eorū a re de qua dolēt & omni  
eo quod ad rē gaudiī ptin&.  
DE. MANIA. ET. MELANCO-  
LIA. SANGVINEA.

I sanguis exuberat in toto &  
uena plenæ sunt euacua ex ue-  
na nigra. & post istā ex basilica  
& hoc in melācolia. In mania ue-  
ro fac e contra. sed īcipe a basilica  
& post istā si oportet ex uena ni-  
gra. & post istas flebothoma de-  
saphēis: & si ad huc oportet fac ex  
uena quæ currit ad pollicē pedis  
si uideris in ea plenitudinē & ma-  
xime in occultatione mēstruorū  
trahit enī flebothomia huius. & si  
adhuc hæc nō contulurīt ex uena  
frōtis facies: aut sanguis fugas in  
ea. & naribus applicabis. quonīa;  
omni permistiōi confert. & est ad  
ministrāda: in hac ægitudine sēp  
flebothomia larga ut nō egredia-  
tur subtile & remaneat crosū  
Et si sanguinis peccatūz in capite  
solo fuerit flebothoma excepha-  
lica. & cōsydera quæ duarum par-  
tiū capitis sit grauior & tunc ex  
eadem cephalica flebothoma: &  
si fuerit. sāguinis supabūdātia pro-  
pter oppilatōem quæ ē ī epē. aut  
ī splene flebothoma ex saluatella  
dexra. aut sinistra. & si fuerit in u-  
troque: nunc ex hac: nunc ex illa  
flebothoma ad huc autem te-  
scire fecimus quod hæmorrhoi-  
darum prouocatio & mēstruorum



omni eorum spetiei confert: & similiter apertio uaricum & similiter apertio plenitudinis uenarum pedum in fine rei: Sabor rex medorum sirupus cōferēs mania: & melancolia ex ad hūstioe coleræ citrinæ: succi buglosæ domesticæ & siluestris .añ. lbz. ii. succi pomorum redolentium. lbz. iii. folliculorum sene. §. iii. croci. 3. ii. zucari tabarz. & lbz. iii. fiat autē sic sene proiciatur in succis per diem & noctem post contritionē eius deinde bulliant ebullitione. i. aut duabus: deinde cum zucaro fiat sirupus: crocus autē cōfricetur in pāno in eius decoctioe .da. §. ii. uel. iii. cuꝫ aqua buglosæ: & quādoque apud necessitatem detur cum aqua casei. G. accipe folliculorum sene. lbz. i. & submerge ipsam ī cado musti albi. dimittatur post menses sex & propinetur cuꝫ aqua buglosæ omni mane ī ieiunio confert enim mania & melancolia mirabiliter & mundificat cerebrum & sensus & generat gaudium & si de quoquatur sene in iure gallorū & galliarum aut carniū. aut pisciū aut ouorum confert similiter Filius zezar in fusio epithimi cōferens mania & melancolia ab adustione coleræ citrinæ. R. epithimi cretensis. §. iii. florum buglosæ domesticæ aut siluestris. §. i. salis indi. §. i. & §. pone in scutella lapidea. & proice super eaz aquā casei sūpti ex capris. §. xii. & dimitte die ac nocte sub aere limpidō deide

bulliat ebullitione .i. & coletur & proice super ipsum cathartici rosarum. §. §. & est dosis. §. i. uel ii. Infusio alia sene. §. ii. pruna. xl. aqua casei. Trifera de epithimo quæ administratur iter euacuatiōem & euacuatiōem in diebus quādo non administratur euacuatiō: facit enī reiuuenescere & generat gaudium: cuius permistio est R. miro: chebulorum: indorum. belli. emblicorum. añ. partes æquales epithimi sublimis: partes. ii. ieræ pigræ: partem. §. confice cum melle ēblicorū: aut chebu. & da oī die sicut dixi. a. 3. ii. usq; ad. iii. Gabriel. pillulæ de lapide armeno quæ mūdificāt caput ab humilico. & conferunt ægritudinibus quarum materia est sicut mania: proprie & melancolia & tristitia sine causa: quarum permistio. R. pollipodii epithimi. añ. 3. v. lapidis armeni loti secundū arte. 3. ii. §. miro: chebulorum: indorum. añ. 3. ii. sticados. 3. x. salis indi colloquiti dæ interioris. añ. 3. iii. embli. belli. hascæ. ellebori. ni. añ. 3. ii. ieræ pigræ turbit. añ. §. i. & §. confice cū oximelle: & da. 3. ii. uel. i. cum aqua casei. Filius zachariæ modus confessionis conferens melancolia & timori. R. miro. nigrorū. 3. xx. armel pollipodii scebram. i. ozimum maius: marub. al. añ. 3. v. epithimi. 3. xv. sticados. 3. x. agarici. ellebo. ni. felē gemisæ. añ. 3. v. gariof. 3. ii. mellissæ. 3. iii. corticū citri: buglosæ. añ. 3. iii. nunciū mus. galliæ mus. añ. 3. i.

257  
confice cum melle passularum &  
melle emblicox: dos. a. 3. ii. usq;  
ad. iii. Filius Zachariæ modus cō  
fectionis laticantis generantis  
gaudium: & reiuuenescere facientis  
& coloris pulchritudinem: & odo  
ris bonitatem in toto corpore o  
perantis: & digestionis bonitatem  
& retardantis canos. Cuius hæc ē  
permistio. ℞. ros. 3. iii. ciperi. 3. ii:  
& 5. gariof: masticis: ligni aloes: spi  
cæ: asari. añ. 3. i. & 5. cynamomi:  
croc: mellissæ: alfeulegemissæ: mar  
garitarum: foliorum indi: macis  
cardamōi: heil. nucis mus. corticū  
citri: galliæ mus. zedoariæ doronī  
ci ozimī maioris. añ. 3. i. musci bo  
ni. 3. i. quartam confice cuꝫ melle.  
belli. & melle embli: quod fit  
quadruplum spetierum: summa  
tur sicut trifera & est magis conue  
niēs in hyeme. Alia ad huc ad ma  
niam & melancoliam conuenien  
tia eligi possunt ex his quæ tradi  
ta sunt in grabadin. maiori. & in  
capitulo de soda ex eis quæ edu  
cunt materiam earum ex eis quæ  
cōfortāt cor. quæ requirātur ibi &  
refferātur ad locum hunc. Embro  
cæ autem conuenientiores eligan  
tur in quibus studium humectan  
di fit uincens supra studium cale  
faciendi: aut infrigidandi: & nos  
plura ex his dicemus & tradit. G.  
de coctionem caputū & dorum &  
pedum iuuenum castratorum cuꝫ  
lacte nuper mulso & butiro cru  
do embrocam esse mirabilem ad  
humectandum & leniendum ea in

quibus humectationeꝫ quærimus  
Et est necesse ut in die quinquies  
ex ea caput liniatur & embrocetur  
alzāzi: mulgeatur supra caput lac  
& oleū decucur. aut oleū de lactu  
cis. aut oleū de papaueribus cū o  
leo camēillio & iuuatur eis multuꝫ  
& humectat cuꝫ temperie. Embro  
ca conferens eis & faciens sōnum  
accipe papaueris & camemillæ &  
seminum lactucarum. añ. partes æ  
quales coquantur in aqua sufficiē  
ti usque ad consumptionem me  
dietatis eius & embrocetur cum  
ea. Vomitiua cōgrua in tribus ca  
sibus paulo ante diximus esse & fi  
ant imprimis cum lenioribus si  
cut proprie cuꝫ oximelle: & aqua  
calida aut cum oximelle & rafano  
aut cum rafāo qui nutritus est cū  
elleboro nigro: aut cum expressio  
ne rafani sic nutriti: aut cum aqua  
de coctionis mabrahumic & redi  
post illud ad confortationem sto  
maci cuꝫ eis quæ dicemus. Immo  
sit studium tuum post curam cor  
dis ut rectificetur in eo digestio  
& si accadat ut corumpatur in eo  
cibus cū cito uomitu expellatur  
nihil enī ē eis deterius q̃ corrupta  
digō & cibus supra cibū idigestū  
& somnus supra cibum eorruptū:  
& balneum quinimo substinere ci  
bū corruptum est eis res nociua.  
Galienus ī melancolia splenali aut  
mirachia sollicitudo attendenda  
est circa splenen & mirac. Et sit  
quadruplex sollicitudo. Prima  
qua mundificetur corruptum eo



rum: & secunda: ut prohibeantur uapores corruptionum uenire ad caput: & proprie cum uentosis: & emplastris rubificātibz super locum: & fortasse cum cauteriis & cum eis quæ attrahunt ad diuersū & oppositum sicut sunt clisteria & prouocatio hæmorrhoidarum: & menstruorum: & flebothomia saphe næ & uenæ pollicis: & positio uētosarum intibz: & pedibus Tertia est ut confortetur & rectificetur splen: & mirac. ut materiæ non corumpantur in ipsis: immo digeratur omne corruptum & fiat minera materie laudabilis. Quartum est ut confortetur cerebrum ut non recipiat superflua sicut sæpe diximus.

#### CAPITVLVM. DE. EPILEPSIA

Vra huius ægritudinis est. vi. res. Prima ponit regimen in uita. Secunda æquat & coaptat materiam. Tertia absindit eam. Quarta ponit regimen in cunersione residui eius ad partes. diuersas & oppositas. Quinta rectificat membrum mandās si est aliquod mandans & rectificat cerebrum. Sexta corrigit accidentia. Primæ autem res complent administrationes regiminis. in. vi. generibus rerum nō naturalium. de quibus est aer qui temperādus est eis nec calidus. s. nec frigidus: sed sit ad siccitatem decliuior: & confert interdum de regione in regionem mutare aerem & aliquando consuetum si sub eo morbus accide-

rit: in eis enim sæpe dissuetus morbum permutat. Et in quibusdam si dissuetus addat ad morbum. reuerti ad consuetum permutat complexionem ægri & aerem considera & reuellabitur fugiendus aer aut non fugiendus. Cibus autem commensurandus in qualitate: & quantitate est: & improprietate: & aliis. Cibus pueri sit lac rectificatum cū bonitate dietæ lactantis & bonitate dispositionis eius: ut nec pinguis: nec tenuis: nec iracunda: nec pigra: nec multum laborans: nec multus quiescens: uiuida uultu: morum bonorum: non luxurians: cuius naturales operatiōes sūt uere: & proprie digestio: & aliæ aliorum. cibus sit proprie cibus boni nutrimenti & laudabilis chimi non uaporoſi aut corrupti: & sit cibus habens mediocritatem cum declinatione sua ad siccitatem modicā & sit facilis ad digerendum non grauans naturā: & neq; sūmatur ex eo usque ad repletionem: neque supra repletionem: neque supra cibum indigestum. At uero siccitatem nauseatiuam uita in quātum possibile est ad huc autem elige ex cibus secundum proprietatem Inquit enim Diasco. ruta confert epilepsiæ. apius uero eam excitat & fortassis endiuia conceditur. & anetum & coriandrum: & prohibentur fructus omnes nisi quidam stiptici supra cibum qui prohibeant a sensum uaporum & confort-

269 w  
tent stomachus: & prohibentur cau-  
les & porri. Et pisces quidem sunt  
molesti eis: & uero carnes dile-  
ctæ: & pullinæ: & gallinarum: &  
capriolorum: & leporum iuuenus &  
quæ hoc cursu procedunt. potus  
autem eorum utilis est uinum multum per-  
missionis: nec nimis antiquum:  
nec nimis nouum: clarum subtile:  
odoriferum stipticitatis parum ha-  
bens: dulce uero & crassum est ma-  
lum & similiter etiam purum si sit  
elegans. Idromel quoque est po-  
tus eis elegantius quam uinum: uident  
autem similiter repletionem po-  
tum qualiscunque sit: & quando  
digestio fieri incipit: & potum  
omnem in moderatum: & potum  
aquæ: & potum uaporosum: si-  
cut est uinum de dactylicis &  
similia. Famen autem omnem &  
repletionem fugiant moderatum  
quoque ieiunium confert: & melius  
in hoc casu moderate in animum quam  
repletum. uident coitum. & for-  
tasse coitus apud eos qui ultime  
abstinent si moderatus sit sanat.  
Somnus autem & uigilia supra ra-  
tionem nocent: & supra sacietatem  
somnus nocet & supra nausæ: con-  
fert uero apud principium dige-  
stionis cibi sed moderatus somnus  
supra ieiunium. & uacuitatem no-  
cet. Exercitium & quies supra ra-  
tionem nocet: moderatum uero ut-  
runque confert & proprie secun-  
dum legem: nam moderatum exer-  
citiū in ieiunio confert. Nocet qua-  
litercunque sit post cibum. Quies

uero e contra nocet & iuuat. Om-  
ne autem quod dilatat animam &  
confortat confert. Angustia autem &  
tristitia nocent: & dolor: & sollici-  
tudo laboriosa nocent. Secundam  
autem rem complent quæ materi-  
am proprietate & uirtute ad aptant  
ut eius facilis fiat expulsio qua-  
lia sunt squilla: & acetum eius: &  
oximel ipsius & de cocto. & siru-  
pus isopi aut hæscæ aut sticados:  
aut acori: aut origani & similium  
Tertiam autem rem complent e-  
uacuationes decentes quarum re-  
memorabimur & clisteria & suppo-  
sitoria lenia & acuta. & insanguis-  
nea flebothomia saphenæ & prouo-  
catio hæmorrhoidarum & menstruo-  
rum & emissio spermatis si a retē-  
tione eius fiat. & expulsio uermium  
si fiat per illos. Quartam rem com-  
plent gargarismata. & sternutato-  
ria proprie: & uomitus & mastica-  
tiones multiplicantes saliuam &  
sputum & fricationes. & ligaturæ  
in extremitatibus & uetustationes  
in eis & emplastra rubificantia &  
proprie super membrum madans si est  
membrum madans. Quintam rem com-  
plent rectificatio stomachi si est a stomacho aut  
matricum: aut intestinorum. aut membri  
alterius sicut diximus & dicemus  
& in omnibus his rectificatio cere-  
bri debet esse intentio prima si-  
cut iam diximus. Sextam rem com-  
plent administratio medicinarum  
quæ cum proprietate retardant  
potissimum aut mitigant aut cito eum  
cessare faciunt aut prohibent ad



uentum eius omnino aut occultant sicut dicemus post & quando que flegmatica febris & proprie lōga resoluit. digerit enī & consūmit materiam eius: & quandoq; apud resolutionem eius appar& ī partibus capitis saphati: aut albas: & significat salutem. Apozima isopi conferens eplix proprie & mirabiliter. Accipe isopi sicca lbz. i. passularum enucleatarum .s. ii. coquantur in aquæ pluuiali. lbz. iii. usq; dum sit medietas eius consumpta: & da omni mane cum oximelle squillitico. bonum & expertum. Et quādoque additur ī apozimate hascā & quādoque epithimi. & est efficacius: & quādoque fit inde sirupus mellinus conferē eis. Res autem quas semper in potibus sumere oport& sunt peoīa: & semen eius: & piretrū: & siseleos: & aristol. ro. & hæc quidem danda ante purgationem & post cum idromelle. aut apozimate opit: aut aliquo taliu. loānitius cōfectio ieræ diacolloquītidos sup qua expectatur fiducia iuuamentorum multorum ad ægitudines omnes capitis. & cerebri & neruorū difficilis eradicationis: sicut est soda proprie: & emicranea: & epilīa & paralytis: & tortura & uertigo & tenebrositas uisus. Cuius permistio. R. ieræpigræ in qua aloes fuerit duplum spetierum. .s. vi. trocisci alhandal. .s. iii. turbit. .s. ii. squilla assata: agar. sticados. añ. .s. ii. & .s. scamonea. athiochenæ coctæ ī po

mo aur. viii. ellebori. ni. salis gēma bdelii. añ. aur. iii. bdelium resoluatur in uino permisto. Ceteræ autē res terantur & cribellentur & fiāt trocis. cum bdelio resolutō & excentur in umbra: & iterum terantur & cribellentur: & confice cum melle passularum. conterendo usque dum fiat sicut: pasta. Fac pillulas & sit dos. a. 3. i. usque ad ii. Mahomet arazi confectio medicaminis quæ omni die datur ad epilepsiā: & uertigines & præparat materiam: cuius permistio. R. sticados. 3. x. agarici. 3. ii. & .s. siseleos 3. iii. uiolarum siccarū. 3. v. confice cum cheisnes & da omni die immodum duarum: aut trium nucū cum oximelle squillitico. Idem confectio alia mirabilis ad epilepsiam propria & experta. R. piretri siseleos. sticados. añ. 3. x. agarici 3. v. cordumeni: assæ aristol. ro. afo dilox. liquiriciæ: carpobalsami: peonix. añ. 3. ii. & accipe ex præssionis squillæ: & mellis: partes æquales. de quibus coctis ad spissitudinem quantum sufficit ad agregandum ea. Accipe & deinde reconde in uase uitreo. dos. a. 3. ii. usque ad. iii. est enim medicamen ultimum. Filius serapionis pillulæ ad epilepsiā ex flammæ exptæ. R. siseleos. aristol. ro. castorei: salis: indi. añ. 3. iii. radicum peonix trocis. de squilla. añ. 3. vi. ieræpigræ sticados epithimi. añ. 3. x. pollipodii. 3. vii. agarici. 3. xii. colquintidæ. 3. xi. alio. v. turbit. 3. xv.

2680  
 miro. ni: belli. ēbli. añ. 3. iiii. lapidis  
 lazuli 3. xiii. miro. citri. ellebori ni.  
 camepitheos camedreos. añ. 3. vii  
 confice cum secaniabin: squillico  
 dosi. a. 3. i. usq; ad. ii. & .s. Filius  
 serapionis pillulæ ad epilepsiam  
 melācolicam & morpheam nigrā  
 & ægri tudines melācolicas fideles  
 R. ieræpigræ. 3. v. epithimi. 3. x. lap.  
 lazuli loti. 3. vii. scamo. colloquiti  
 dæ: ellebori nigri. spicæ. añ. 3. ii. cō  
 fice cum aqua mellis. da cum aqua  
 epithimi & passularum. Alexander  
 pillulæ quibus nullæ fortiores ad  
 epilepsiam & arteticam & poda  
 gram. R. aloes scamo. colloquinti  
 dæ: bdelli ellebori ni. corticis gū  
 mi. ara. euforbii. baurac. añ. partē. s.  
 confice cum succo caulium. dosi  
 a. 3. i. usque ad. ii. Orbasius me  
 dicamen bonum quod summitur  
 omni die: & confert epilepsie &  
 uertigini R. baccharū lauri pipe  
 ris al. siseleos: piretri. añ. 3. iiii. radi  
 cum peoniæ aristol. ro. añ. 3. ii. ca  
 storei: trociscoꝝ de squilla. añ. 3. i.  
 confice cum oximelle squillitico  
 & da cum oximelle eodem diebus  
 singulis. Clistere conferens mirabi  
 liter. Accipe halase: isopi: absinthii  
 añ. 3. s. pulpæ colloquintidæ. 3. ii. cē  
 taureæ. 3. iiii. carthami. 3. xii. olei de  
 cherua. 3. v. fiat clistere cuꝝ eis. Ster  
 nutatoria autem & caputpurgia: &  
 gargarismata & masticationes eli  
 gantur in capitulo de soda. ruta  
 quoque & castoreū separatim aut  
 coniuntim odorata conferunt mi  
 rabiliter. & similiter gu: ruta agre

stis confert: facit enim cito reuiui  
 scere & excitat sepultuꝝ auchemē  
 tia paroxysmi. Alexander. ex isopo  
 & pulegio & origano cum carica  
 rum q̄tate sufficiente pastillos  
 facies: quos mastic& q̄a flegma de  
 ponunt & cerebrum mūdificant.  
 Adhuc aut piretrum cuꝝ mastice  
 & thure q̄tate sufficēte permixtū  
 & commasticatū. flegma cum uir  
 tute deponit: & mundificat cere  
 brum mirabiliter. G. peonia secun  
 dum omne modum administratio  
 nis eius est medicīa magis ad epi  
 lepsiam radix. s. & semen eius & e  
 nim ex ea diebus singulis a. 3. ii. us  
 que ad. iiii. propinetur cum aqua  
 mellis & isopi: aut cum oximelle  
 confert mirabiliter: & similiter si  
 fiat ex ea caputputgiuꝝ: aut garga  
 risma cum oximelle: & suslant ex  
 ea in nasum confert: & si continuo  
 puluis eius odoratur cōfert. Et ex  
 pertum est suspensionem eius in  
 collo esse sublime ruamentum  
 & sumptai cibis & potibus: & fit  
 suffumigatio ex semina eius: & est  
 mirabilis sumpta autem cum mel  
 le. ro. diebus singulis sanat. si deus  
 uoluerit. Hippo. dixit & multi  
 post ipsum & nos experti sumus  
 piretrum medicīam fidelem esse  
 ad epilepsiam: & proprie conditū  
 eius: & ellectuarium factuꝝ ex eo &  
 trocisi: facti ex eo sumpti cuꝝ idro  
 melle & caputpurgium ex eo con  
 ditum autem eius fit sicut. 33.  
 cōditū expertum bonum. Confe  
 ctio de piretro conferēs epilepsie



& torturæ & palsy & ægritudi-  
bus neruorum frigidis. ℞. secacul.  
℔. i. uel piretri humidi; aut hume-  
ctati. ʒ. vi. mellis dispumati. ℔. v.  
pinearum purgatarum. ℔. i. & ʒ. cō-  
dies cuz. ʒ. z. piretri. añ. ʒ. i. gar. nuc.  
mus. cubebaz. añ. ʒ. iii. cynamomi. ʒ.  
v. & in aliis piretri: & hueg. aut. ʒ. z.  
aut humidorum: aut humectatoz.  
añ. ʒ. iii. experimentum bonum &  
in aliis musci. ʒ. i. G. post corporis  
& capitis mundificatiōez tyriacam  
aut mitridatum dabis diebus qui-  
bus purgationem interpolas. &  
proprie auellanas. ii. de altero eo-  
rum & proprie in sero aut mane si-  
cut uidebis expedire: dāda ē autez  
confectio de musco dulcis & ama-  
ra: & tyriaca: diatheferon: & confe-  
ctio cæsaris: & iera hermetis: theo-  
doricon cum nuce muscata: Filius  
Serapionis confectio masticatoriū  
faciens fluere per sputum humo-  
res mirabiliter mundificās caput  
℞. piretri. ʒ. i. sinapis. ʒ. i. & ʒ. staphi-  
sagriæ. ʒ. ii. salis armoniaci. ʒ. v. cum  
masticis & ceræ partibus conue-  
nientibus misce: & fac formas si-  
cut auellandarum ex eis iugiter ma-  
sticentur in ieiunio conferūt. si de-  
us uoluerit. G. odoratur ruta oī  
hora & sit caputpurgium cum ea  
& confert epilepsix: & similiter au-  
ricula muris bibita & caputpurgio  
ex ea facto ruta agrestis similiter  
experta est. similiter gummi eius.  
Democritus. suffumigatur epilepti-  
cus cuz assa & administratur odor  
eius & excitat epilepticum & ad

ministrata omni hora præseruat  
enim ab epilepsia. si deus uoluerit  
Eodem modo confert galliæ mu-  
scatæ administratio & similiter gū-  
mi eius & etiam bibita. Alexan-  
der uestica apri cum tota urina exic-  
cetur in furno: & dabis ex ea ad  
fabæ mensuram diebus singulis in  
mane cum oximelle. expertum est  
& dixit se usque ad tertiam diem  
quendam uidisse curatu. Diascos.  
coagulum leporis si bibatur con-  
fert epilepsix: & similiter asininū  
ep assatu: & comestū in ieiunio.  
Detegunt epilepsiam epar capri-  
nū comestū & suffumigatum ex  
galbano & similiter ex ungulis ca-  
præ. Et apium secundum omnem  
modū administrationis eius: & fū-  
gi: & suffumigatio ex myrra: & po-  
sitio eius in naribus. aut cornu ca-  
prino. & epar caprinum comestū  
aut odoratum aut hircinum.  
CAPITVLVM. DE. APOPLE-  
XIA.

Vra huius ægritudinis proxi-  
ma est curæ epilepsix præter  
quam quod oportet ut omne ge-  
nus curæ epilepsix administratur  
subito: dilatio enī ducit ad mor-  
te: festinā cuz sit ipse etiam morbus  
pax per se accipiens curā sicut  
dixit. Hippo. Veruntamen ut non  
appareat ex parte opātis defectus  
conaberis a principio materiam  
subtrahere quantum possibilitas  
exigit. & si quid sanguineam esse  
uideris utriusque partis flebotho-  
ma cephalicam illico simul cum

209<sup>2</sup>  
emissione multi ſanguinis ſi res pa-  
titur: & frequenter crura & pedes  
uentofari facias: & trahere inq̃tu;  
potes ad oppoſitam partem cum  
omnibus generibus attractionu;  
& cum clifteribus acutis: & ſter-  
nutatoriis: & ſuffumigationibus: &  
aliis. Si autem flegmatica fuerit  
materia ſubtrahe etiam inq̃tum Po-  
tes ſicut hic diximus: & ex hoc re-  
quire in capitulo de ſoda & epile-  
pſia: & de eo quod dicemus īpara-  
lyſi. ſi deus uoluerit.

COMPLETA. EST. SVMMA.  
TERTIA. INCIPIT. QVARTA  
DE. MEDICINIS. AEGRITVDI  
NVM. NERVORVM.

Egritudines neruoruꝝ aut  
ſunt a complexiōe pura &  
alteratione ſolum & indi-  
gent confortatione poſt illud:  
aut ſunt: complexionales cuꝝ mate-  
ria & indigent alteratione & mū-  
dificatione & demum cōfortatiōe  
aut ſunt ſolutō cōtinuitatis eorū  
& dicemus curam eorum in loco  
ſuo aut cōtritō eorū & dicetur ibi  
Et complexionales quidem ner-  
uorum ægritudines a frigidityte  
ſunt ſecundum plurimum. Et deī  
de ab humiditate. A caliditate ue-  
ro & ſiccitate non ſæpe licet & quā-  
doque accidunt: & quideꝝ uerifica-  
tum eſt quod ſe. ſuperinuadens  
curat neruorum & iuncturarum æ-  
gritudines quarum frigiditytas eſt  
radix aut hūitas: digerit enim &  
ſubtiliat materiam & conſummit.  
Diaſco. 22. ſecundum omne mo-

dum adminiſtrationis eius malaz  
complexionem neruorum alterat  
& eos confortat. & iuncturarum  
doloribus ſimiliter & proprie co-  
meſta cum uitellis ouorm: & ſaluia  
& ponitur in decoctiōe idromel-  
lis & cōfert mirabiliter. Emplaſtra  
quoque cum melle & farina ordeī  
confert doloribus eorum. idromel  
omnibus ægritudinibus cōferens  
neruorum frigiditys & humidis. Ac-  
cipe ex ziniar. lbz. ʒ. ſ. foliorū ſaluiæ.  
lelēg. añ. ʒ. vii. ſticados. ʒ. iiii. bulliāt  
in aqua. lbz. vi. uſque ad. lbz. iiii. cola  
& cuꝝ melle. lbz. ʒ. permisce. & pro-  
iice ſup eam piperis. gario: ſpi-  
cæ: añ. ʒ. i. & ʒ. 22. cynamomi. añ. ʒ.  
v. dimitte aſero uſq; ad mane dein-  
de cola per colatorium: & ſit do-  
ſis eius in ieiunio: lbz. ʒ. cum aqua  
calida. Embroca conferens ægritu-  
dinibus neruorum frigiditys: quæ  
miniſtranda eſt ſuper caput & locū  
originis neruorū & ſuper locum  
paſſionis: uel doloris. R. florum ca-  
memillæ. lbz. ʒ. ziniar florū ſaluiæ:  
ſiſimbrii. & ſanſuci & ſticados &  
lelēg. añ. ʒ. viii. decoquātur ī aqua  
lbz. iiii. uſque ad. ii. & fiat embroca  
cuꝝ eis ſicut diximus & cathaplaſ-  
metur ex fece eſt enim expertum.  
Iudeus Sirupus de ſticados eſt me-  
dicina mirabilis conferens omni-  
bus ægritudinibus neruorum fri-  
gidis confortans eos cuius permi-  
ſtio. R. florum ſticados. ʒ. iiii.  
haſcæ ziniar. añ. ʒ. i. piperis piretri  
añ. ʒ. iiii. paſſulæ ſine interioribus  
ʒ. i. coquantur in. lbz. iiii: aquæ uſq;



ad.ii.cum melle.lb2.i:& sape.lb2.5  
fiat sirupus.dosis eius est.ab.5.i.  
usque ad.ii.cu; aqua alchilil.Con  
fectio conditi ad ægri tudines ner  
uorum frigidas mirabilis.lx.seca  
cul.pinearum mondataru;radicu;  
acori.āñ.lb2.i.5.& sint secacul.& a  
corus elixata & expræssa:& misce  
cum eis præter pineas mellis  
dispumati.lb2.x: & decoque len  
to igne usque dum spissitudinem  
acquirat:deinde deponatur ab i  
gne & proiciantur super ipsu; pi  
neæ & misceantur ad inuicem.pōst  
hoc pulueriza sup eas piperis.5.i  
piperis.lon.gar.zz.mac.āñ.3.iiii .  
nuc.mus.galangæ cardamomi.āñ.3  
iii.dosis eius est.5.i.mane & sero.  
Decoctio conferēs.mirabiliter ad  
omnes ægri tudines neruoru; & do  
lores eorum .accipe zizaniæ rece  
tis & humidæ & proprie succi eius  
lb2.5.& permisce cum eo mellis.5.  
i.& 5:olei de cherua.aut olei de bē  
de tribus pipibus dictis ī atido  
tario.aur.ii.pigræ aur.ii.aut plus  
aut mīus secūdū.quod oportet:&  
da ī potu ex eo a.3.x.usq; ad.xx.si  
aute; ipsa herba humida inueniri  
non potest.accipe ex sicca circiter  
lb2.5.& coque in.lb2. i .aquæ usq;  
ad. lb2. 5.& fac sicut diximus.Ex  
oleis aut & ūguentis & emplastris  
& aliis conuenientibus ad permu  
tationem malitiæ complexionis  
neruorum in maiori grabadin plu  
ra scripsimus & ibi requirantur ea  
& de pluribus quæ loquemur in  
capitulis propriis.Et expurganti

bus etiam materias eorum mul  
ta illic scripsimus & proprie in  
soda & epilepsia & uertigine scri  
bemus etiam in capitulis quæ se  
quuntur.G.tyriaca & mitridatum  
administrantur ad omnes ægri tu  
dines neruorum frās cum aqua de  
coctōis nizati & anisi.folioru ru  
tæ & saluiæ.& cōfert in onni tem  
pore ægri tudinis & in principio  
quidem ante purgationem quia  
digerunt & subtiliant materiam &  
permutant malitiā complexiōis  
frigidæ.& conferunt post purga  
tionem quia ressiduum materie  
resoluunt adhuc autem:proprieta  
tem habent ut neruis iuuamentu;  
afferant maius & confortent eos.&  
sit dosis a quarta:3.i.usque ad 3.i.  
diebus singulis.G.hab& adhuc de  
proprietate ægri tudinibus neruo  
rum conferre proprie administra  
tio castorei omni die chirat.i.cu;  
eo quod cōuēit ex potibus:huius  
etiam intentionis est assa.fe.pro  
prie mirabiliter in uncta.sibibita  
omni die.& oleu; de narcisco & o  
leum de ireos cum glutino alboti  
similiter oleum de ben & oleum  
de alchāna & oleum de ruta.piper  
quoque est ad neruorum ægri tudi  
nes frās medicina sublimis & oleū  
de piperibus & similia:olei uero  
de eufor.iuuameutu; est mirabile  
similiter olei de croco & olei phi  
losophorum.Est enī expertu; ue  
rax hunain modus pillularum de  
eufor.conferentium ad frigiditatē  
& mollificationem neruorum &

209  
ad hu. crudos qui descendunt ad  
eos uel qui sepulti sunt quæ per  
mistio. R. euforbii colloquintidæ  
agar. serapī. bdelii. añ. 3. iiii. aloes. 3.  
vi. masticis. 3. ii. cōfice cū expræssio  
ne ziniā aut porrorū sūt eīz ex per  
tæ: dosi a. 3. i. usq; ad. i. s. G. confec  
tio pillularum fetidarum maiorū  
expertorū iuuamentorum ad oēs  
ægritudines neruorum quæ sunt  
amara crosse uiscola: difficilis erra  
dicationis & ad dolores iuncturæ  
qui sunt ab eadem causa: & ad oēs  
dolores totius corporis qui eāde  
hēnt materiā. Similiter & ad uerti  
gines & ad epilepsias & ad emicra  
neam difficilem & sodam & mor  
pheam & albaras & lepras. R. aloes  
turbit. añ. 3. v. serapini armoniaci.  
oppopō. bdelii. seminis armel. mī  
robalanorū. colloquintidæ interio  
ris. añ. 3. iiii. scamo. 3. ii. cassiæ indæ  
hermodactiloy. scēbraz. añ. 3. ii. ca  
storei. agar. eufor. añ. 3. i. cynamo  
mi croci cardamōi. spicæ. añ. 3. s. gū  
mi infundatur in aqua porri: & fac  
ex eis pillulas: dosi a. 3. i. usque. ii.  
pillulæ fetidæ minores quæ sunt ī  
potestate maiorū quæ permistio  
R. serapini armōiaci. oppopō. bde  
lii aloes. añ. 3. iiii. castorei armel. añ  
3. iiii. colloquinti. 3. vii. turbit. 3. x.  
cōfice sicut alias. Filius Zachariæ  
arazi pillulæ fetidæ maiores quæ  
cōferunt ægritudinibus omnibus  
neruoy sicut est paralyssis tortura  
& spasmus humidus & dolores iū  
cturay & soluctione educit. hu.  
crossum uiscosum alocis difficilis

eradicationis eius. Quarum permi  
stio. R. ieræpigræ. 3. x. pulpæ collo  
quintidæ. 3. vi. cētauræ mīorisme  
izarahā. añ. 3. v. euforbii. 3. ii. & s. sce  
bram castorei. zz. assæ. fe. serapi  
ni. oppopō setarat indi sinapis pi  
peris. añ. 3. i. gūmæ dissoluantur in  
aqua rutæ: & fac pillulas cum cate  
ris dosi a. 3. ii. usq; ad. iii. Pillulæ  
fetidæ. minores ex inueutōe nostra  
& eiusdem & sunt in intentione  
maiorū: & cōferunt tremori mira  
biliter proprie quarum permistio  
R. ieræpigræ. 3. v. piretri castorei  
cassiæ. añ. 3. iiii. serapini pulpæ. collo  
quintidæ. añ. 3. iiii. dosi a. 3. ii. usque  
ad. 3. iiii. s. exptæ. Filius Zachariæ  
confectio anacardina quæ est a ma  
teria sublimis ad omnes ægritudi  
nes neruorum frigiditas aut humi  
das sicut paralyssis & spasmus ab  
humiditate aut frigiditate & tor  
tura & tremor & stupor: sanat enī  
statim. Cuius permistio. R. zz. pire  
tri: nigellæ: costi piperis: macropi  
peris. hueg. añ. 3. x. foliorū rutæ myr  
ræ halsæ gētianæ. aristol. bacchay  
lauri castorei cassiæ sinapis: añ. 3. v:  
mellis anacardi. 3. v. & tertiam & ī  
uoluantur omnia cum oleo nuc.  
& confice cum melle apum & da  
ex eo ī modum grani lauri. Inquit  
Hamec hæc medicīa ē bōitatis ma  
gnæ ad ægritudines quas diximus  
in omnibus ægritudinibus frīs  
& inflammat corpus statim & addu  
cit febrez bonam spāsmo humido  
Et fricatur cum ea līgua: & cōfert  
grauedini eius. Et fit emplastrum



ex ea super membrum frigidum  
stupidū. aut confricatur cū ea & cō  
fert proprie mirabiliter. & facit  
sudare. quapropter oportet ut coo  
periatūr sūmēs eam ut sudet & sanat  
enī. si deus uoluerit Mahomet fili  
us zachariæ. oleū quod administra  
tur in potu ad ægrotudines neruo  
rum quæ fiunt ex flagmate. & hu  
uifcofo. & administratur cum ali  
quo quod conuenit ex potibus  
Quod. ℞. colloquintidæ ʒ. x. alo  
es ʒ. v. turbit albi. ʒ. iiii. squillæ. ʒ. iiii  
gentianæ psilii sansuci. zinzibar. añ.  
ʒ. ii. & ʒ. amomi. spicæ xilobal. gar  
cynamomi. piperis. macropiperis  
aristol. lo. & ro. cassiæ pollii. squinā  
ti. petro. pollipodii. anisi epithimi  
añ. ʒ. ii. & ʒ. serapī. liquir. rusquiāi.  
zz. añ. ʒ. ii. contere oīa contritione  
crossa & funde super ea aquæ fon  
titiū. lbz. iiii. olei ātiq. vi. unius. coquā  
tur lento igne usq; ad aquæ con  
sumptionem. Hanc oleum de si  
gia confert ægrotudinibus neruo  
rum flegmaticis cuius hæc est  
permistio. ℞. sigiæ castorei prasi  
añ. ʒ. ii. piperis. zz. squinanti cassiæ  
añ. ʒ. v. ciperi costi carpobalsa. xi  
lobalsa. ellebori ni. armoniaci spi  
cæ serapini. aristol. lo. & ro. añ. ʒ. iiii  
olei siricini. ʒ. v. aquæ. lbz. iiii. coq;  
sicut hic proxime diximus. Oleū  
aliud de asigia ualēs similiter olei  
siricini. lbz. ii. castorei. lbz. iiii. coque  
in duplici uase. Eligimus autem ex  
ātidotario unguenta & emplastra  
& olea de quibus est isopi ceratū  
& unguentum de bdelio & unguē

tum philagios & ceratum diapē  
tei & ceratum alexā. & ceratum an  
dromachi & emplastrum filii za  
chariæ Ioannitius læsio cadens in  
neruis posterioribus iuuamentū  
suscipit asternutatoris & caput  
giis propterea quod a locis origi  
num neruorum diuersio fit ad locū  
emūctori coīs & purgatur per  
ipsum. lesioni autem cadenti ī ner  
uos faciei sternutatoria & caput  
purgia prohibēda sunt ī pīcipio  
fortassis enim cōferunt ī fine rei.  
Gargarismata autem sunt his & il  
lis utilia & proprie post mundifi  
cationem comunem nisi materias  
ad pectus reumatizare timueris &  
plumonem. Sunt enim tunc suspe  
cta sicut alibi diximus. Et iam q  
dem ex his quæ precesserunt ca  
putpurgia & sternutatoria multa  
colligere potes ad hæc utilia &  
gargarismata.

#### DE CVRA PARALYSIS.

N cura huius ægrotudinis  
regimē duplex est. Est enī  
regime quoddam comune  
& quoddam propriū. Co  
mune autem regimen nunc parte  
morbi tangit. nuuc proprietate  
tem. Interdum uero dietam. Et  
primum quod completur cu; ad  
ministratione omnis studii. est ad  
capitis partem posteriorem & nu  
chā. & illud ideo quōiā cadit secū  
dum plurimum hæc infirmitas ī  
neruos motiuos & eorum motus  
a posteriori est cerebro & nucha  
& hoc quide; studiū ī quibusdam

210<sup>h</sup>  
aliis.neruorum ægreditudinibus ad  
ministrari debere est comune sicut  
ē spasmus proprie & tremor & stu  
por & tortura. Secundi iterum cō  
pletur intētio cum administratio  
ne medicinarum proprietate & uir  
tute conferentium & confortanti  
um eos sicut hic in proximo ca  
pitulo quod est āte istud dixiūs.  
Tertium autem completur cum  
paucitate cibi & potus & omni re  
gimine exicatio. & sicut est ex ci  
bis & potibus & condimentis eo  
rum & proprietate habentes ut  
neruis conferant: sicut sunt grana  
pini proprie & cerebrum leporis  
& halse & origanum & isopus &  
piper & zz. & piretrum & ius ser  
pentis cuius proprietate & speties  
salis conditi & ius gallorum anti  
quorum secundum doctrinam. G.  
& idromel recipiens sansucum  
& uitem albam & ihade & sal  
uiam. & similia. Et conferunt ei  
administratio cappon & talli & al  
phesaræ imprimis cū elleuantur a  
terra frixi cum spetiebus. & hueg.  
conditum. Vinum autē uitare oport  
et. facit enim ad neruos materias  
penetrare. quæ forsitan non pene  
trarent. & scito quod inimicus ē  
neruis & oculis per se: ipsius enī  
abusus ē causa morbi ipsosq; uitet  
et aquam & potum & somnus su  
pra cibum: & sit parcitas in potu  
secundum omnē modum. & sit po  
tus exiccatus & abstinere supra  
sitim & famen est cura propria. re  
gimen autem proprium capit qua

tuor res. prima est æquatio mate  
rie. secūda abscissio eius. Tertia cō  
uersio residui eius ad oppositū  
& diuersum. iiii. corrigat accidentia  
Prima autem res completur cum  
administratione regū morbi ma  
teriam carminantium & maturan  
tium de quibus hic paulo ante lo  
cuti sumus: & tu require in illo. Se  
cunda autem res completur cum  
administratione euacuantium pro  
priorum sicut iera diacolloquinti  
dos proprie & pillulæ. fe. & iera er  
metis & alia quæ hic dixiūs. Inqt.  
Gal. ægreditudines neruorum & iun  
cturarum non enim forti agēte re  
ctificantur. Veruntamen de melio  
ri operatiōe ē non propare ad usū  
pharmatiæ a principio: ne subito  
tollatur uirtus aut resoluatur. Vo  
mitus autem & euacuatio per cli  
steria & proprie acuta sunt ex bo  
nis euacuationibus: & fiat uomitus  
proprie cum expressione rafani cū  
oximelle aut cum expressione rafa  
ni in quo sit uirtus ellebori nigri  
aut uōitus post cibaria acuta. Et  
oportet & ut inter euacuationem &  
euacuationem interuēiat tempus:  
in quo occupari oportet & regimen  
confortatiuum. & tunc administretur  
tyriacæ. & mitridatus & con  
fectio de musco dulcis & amara  
& similia. Et quidem in hac ho  
ra anacardinum quod diximus est  
eis medicina mirabilis: & hac qui  
dem uicissitudinē regimē istud cō  
pletur & cito sanitati restituitur  
Tertia autem res completur cum



gargarismatibus & cum masticatōi-  
bus & caputpurgiis: de quibus plu-  
res fecimus mentiones. Quartam  
res complēt unguēta: & emplastra  
& fricationes in balneo: & alia de  
quibus loquemur iam. si deus vo-  
luerit. & dictum est. se. superueniē-  
te ægri tudinibus neruorum humi-  
dis esse curam bonam. Filius Sera-  
pionis. Decoctio conferens cum uir-  
tute dei ad palsy & mollificatio-  
nem & spasmus & dolores iunctu-  
rarum. ℞. radicum apii feniculi. añ.  
3. x. squinātī. 3. vi. se. fēiculi. anisi pe-  
trosil. si seleos costi centaureæ mi-  
noris pretei. 2. z. cinnami. z. inian-  
cordumeni. añ. 3. iiii. se. rutæ. sectari-  
gi indi. añ. 3. iiii. sticados. belliri-  
corum emblicoy. añ. 3. viii. deco-  
quantur in. viii. lbz. aquæ usq; ad. i.  
& da ex ea omni die cum oleo de  
cherua aut oleo de piperibus aut  
oleo de costo diebus. xxi. Et sit  
proprie decoctiōis dosi s ab. ʒ. i.  
usque ad. ii. sit olei. a. 3. i. usque ad  
iii. sanat enim si deus uoluerit. Clī-  
stere conferens paraly si solutiōe e-  
ducens humores crudū & uiscosū  
quod administrādu s est hora post  
horam & proprie quando fit iter  
pollatō. ab aliis euacuatiōibus. ℞.  
sictæ furfuris. añ. lbz. ʒ. melliloti. a-  
nisi: radicum maluæ mondataz ca-  
memillæ. añ. ʒ. iiii. ficoz siccoz. xv  
fenu græci carthami. ʒ. i. & ʒ. pulpæ  
colloquītidx cherua. mundati. añ.  
3. ii: centaureæ. 3. iii bulliant in. lbz.  
viii. aquæ usq; ad. lbz. i. & s. & cū. lbz.  
s. huius aquæ & oleo antiquo al-

muri & melle: clisteræ fiat bonum  
& efficax. Filius Zachariæ Oleū  
cōferens palsy & torturæ proprie  
mirabiliter. ℞. costi. ʒ. i. eufor. pire-  
tri pipis. añ. ʒ. unius tertiam. casto-  
rei. ʒ. ʒ. olei de cheiri. lbz. ʒ. aut olei  
costi. aut olei de narcisco in dupli-  
ci uase coque & utere. Archigenes  
Ceratū cōferens mollificationi &  
spasmo expertum bonū. ℞. eufor.  
piperis: isopi humidæ: armoniaci:  
croci. olibani. balsami. castorei: glu-  
tini albac. oppo. añ. 3. viii. storacis.  
3. ii. ceræ citrinæ. lbz. ʒ. olei. antiqui  
lbz. iiii. terātur sicca. gummx dissol-  
uantur in uino. & misceantur & fi-  
at ex eis unguentum: & ungatur  
super membrum in quo est lesio:  
sanat enim. Aliud ualens proprie  
mirabiliter. ℞. tyriacæ. oppo. usnæ  
sauīæ ziniā. amigdalaz. amaraz ca-  
sto. gūmi: rutæ agrestis: thuris. añ. 3.  
ii. se. agnicasti. piretri. galbāi eufor-  
bii. añ. 3. i. gario. gūmi. pini: añ. 3. vii.  
olei cucūeris asi. olei laurini: & olei  
de gallis quantū sufficit liniatur  
super membrū. Gargarismata autē  
fiāt ex eis quæ diximus. Aliud bo-  
num gargarisma fiat cum iera archi-  
genis & oximellæ. Eligantur autē  
ex cōmasticationibus conueniētia  
ex eis. & ex eis sūt formæ factæ si-  
cut nuces ex staphysagria & masti-  
ce: deponūt enī flegma plurimū.  
Aliud ualens similiter sinapis pire-  
tri: staphysagriæ. añ. fiant: formæ si-  
cut diximus cum mastice & admi-  
nistretur. Sal solutiūus cuius iuuā-  
mentum est magnum ad paraly si;

211  
nacardino aut tyriaca aut mitrida  
to & exhibitō diamus. dulcis & a  
mari & fricatio gīgiuarum cum sa  
le solutiuo q̄ diximus aut cum sa  
le & nuce mus. & hueg. & sint eo  
ruz partes æquales aut cuz anacar  
& nuce. mus. & aliis tertiuꝝ aut stu  
dium perficitur cum administratō  
ne uentosarum supra ceruicem &  
appositione medicaminis rubifica  
tiui & cauterizatiōe facta post au  
rem ex parte ægritudinis & post  
ista si nō contulerint cauteria duo  
fac in spōdilibus. unum hīc aliud  
inde & quandoque fiunt duo hīc  
& duo inde secundum distātiā spō  
diliū. & quandoque tria. quoniā  
sanat si deus uoluerit. Sabor filius  
girges confectio medicaminis ex  
pti ad torturam & cōmasticatur  
& expellit flegma plurimum. & cō  
fert proprietate & rectificat mali  
tiam neruorum & sanat cum ce  
leritate cuius permissio. ℞. nucis  
mus. piretri hueg. recentis thuris  
āñ. partes æquales cōfice cuz chei  
smes & fiant formæ sicut nuces &  
cōmasticētur ex parte lesa & teneā  
tur diu in ea & confric & cum ea  
patiens digitis suis partes mandi  
bulæ & gīgiuas & dentes partis  
infirmæ. Si autem fortius mastica  
bile facere uolueris. misce cuz præ  
dictis anacardini partes. i. & ē mira  
bile. Filius Zachariæ accipe nu  
ces mus. integram non habentem  
cōtaminationem aut marciditatē  
& line super eam ex anacardino  
quod diximus & teneat patiens

in ore in parte lesa per horas .ii.  
uel .iii. deinde cōmastic & eam & te  
neat commasticatum eius ī parte  
ipsa & hoc faciat bis in die quo  
niam sanat. Filius Serapiōis confe  
ctio caputpurgii ad paralyis & tor  
turam expti. ℞. piretri condisi o  
leandri exiccati supra fumum. āñ.  
3. ii. origani carui aristol. ro. āñ. 3. 5.  
carpobalsami. 3. i. terantur & pul  
uerizentur & in suffletur ex eis in  
nasum. Aliud eiusdem mirabile.  
℞. pulpæ colloquintidæ. castorei  
piperis. al. condisi. āñ. fac pillulas  
cum aqua casei. deinde fiat caput  
purgium ex eis cum succo auricu  
læ muris expertum. Gabriel caput  
purgium. ad torturam bonum ca  
storei condisi nigellæ in fusæ ī ace  
to exiccata. āñ. distempera cum  
succo cucumeris asini deinde di  
mitte siccari. & iterum distēpera  
cum expræssione arthanite iteruꝝ  
dimitte siccari & iterum distēpera  
cum succo auriculæ muris & fac  
similiter. ultimo uero distempera  
cum succo sansucci & fac siefi &  
frica ex eo super cutē cuz succo au  
riculæ muris aut sāsuci. & distilla  
in nasum & sugatur uehemēter. est  
enim expertuꝝ gloriosum. Demo  
critus caputpurgium sanās cum  
celleritate. oppo. ultima cōtractio  
ne teratur cum oleo. cucu. asi. & ex  
præssiōe auriculæ muris usque dū  
fiat sicut mel curēs & conseruetur  
in uase uitreo deinde distempere  
tur modicum ex eo cum succo sā  
suci & distilletur in nares sanat

2 124



enim. celeriter. Aliud fel perdicis  
aut gruis cum aqua auriculæ muris  
aut sanfuci sanat celeriter expertum  
Gargarismata fiât cum aliqua ex ie-  
ris magnis & aceto squillitico. &  
aqua decoctionis hæce & origani  
& est expertum. Filius Serapiõis  
gargarisma bonum. R. sinapis sta-  
phylagriæ. zz. pîretri macropipis  
decoque in aqua & cū iera fiat gar-  
garisma. Aliud calamentum cāpe-  
stre hæce fac similiter. Euaporato-  
rium R. florum camemillæ & zini-  
an folioꝝ saluix. lelēg. sticados sã  
fuci. añ. lbz. ʒ. decoque in aqua & e-  
uaporetur ex ea locus deinde ablu-  
tur Post hoc emplastrum fiat ex fe-  
ce calida. est enim expertum. Her-  
mes precipit euaporatorium fieri  
quo & posteriores usi sūt & inuen-  
tum est esse iuuamenti sublimis: &  
proprie quando euaporatur ex eo  
pars capitis posterior & collum &  
spōdilia & ceruix & mandibula &  
tempora & frons. deinde lauatur  
eo comprimendo & fit emplastrum  
ex fece. & modus operationis eius  
est accipe. zinian lelēg. hæce cala-  
menti sticados folioꝝ saluix. añ. ʒ.  
ii. aceti. albi boni. dupluz ponderis  
omnium de coque usque ad eius  
medium deinde uaporentur ea lo-  
ca sicut diximus & abluatur & em-  
plastrantur. Inqt hermes profūda-  
tur uirtus euaporatorii eius & sub-  
mergitur in profundo corporis  
& incidit & resoluit. hu. crossos &  
uiscosos. & nos experti sumus il-  
lud etiam inuenimus mirabile. &

proprie ad torturam & paralysem  
& spasmus. Filius serapionis eua-  
poratorium cōferēs torturæ & para-  
lysi. R. hæce sticados origani pîre-  
tri lauri sinapis camemillæ mellilo-  
ti sanfuci marmacur. i. marubium  
añ. decoquatur in aqua & euapo-  
retur locus est enim expertum:  
deinde inūgatur locus oleo costi-  
no. aut oleo balsai. aut oleo de bē  
euaporatio autem facta & simili-  
ter faciei ablutio ex aceto & aqua  
decoctionis sinapis est mirabile.  
ex ūguentis. aut & oleis & linimētis  
elige in his quæ præcesserunt ca-  
pitulis: & afferantur ad locum hūc  
& ex aliis similiter & medicinx q-  
dam rubificantes sunt dictæ. & ex  
eis ē sinapismum & unguentum al-  
darari hec dicta in antidotario.

#### DE SPASMO.

Spasmus alius fit apunctura  
Inqt. G. pūcturā nerui & cor-  
dax sequitur spasmus. & proprie  
cum non respirat punctura. Effici-  
tur enim uenenosum reumatizatum  
eius & putridum: & uenenosum qui-  
dem propter continuitatem rapi-  
tur ad cerebrum & facit epilepsiam  
aut spasmus putridum uero aposte-  
ma in loco puncturæ uel iuncturæ  
generat. quare puncturam aperiri  
præcepit immo scindi & poī atra-  
ctiuum subtilis substantiæ. & reuma-  
tizationis fiat expurgatio & reso-  
lutio hoc autem in loco suo tra-  
demus sufficientius si deus uolue-  
rit Et fit spasmus ab humiditate  
& cura eius est cura paralytis & pro

210  
& torturam & ægritudines neruorum  
frigidas: accipe piperis origani ha-  
scæ. sinapis. .zz. piperis. se. apii folii  
aīsi. fēi. gario. hueg. macis. petro. na-  
sturtii. scamo. agar. turbit. añ. 3. i. &  
s. sal gē. ad pondus omnium teran-  
tur & cribellentur & administren-  
tur eis ubi oportet & etiam super ci-  
baria & quandoque quadruplicatur  
in eo hueg. & est uirtuosius. Caput  
purgia & sternutatoria sūt ad hanc  
ægritudinem uehementis uirtutis.  
purgant. enim cerebrum & conuer-  
tunt a pte ægritudinis ad emūcto-  
rium comune. Eligantur caput pur-  
gia ex eis quæ diximus & quæ di-  
cemus. Filius Zachariæ. Modus ca-  
put purgii conferens proprie mi-  
rabiliter ex eis ad paralysem & tor-  
turam & dolorem capitis & ægri-  
tudines cerebri flegmaticas. R. ca-  
storei. 3. i. condisi. piperis ciclamini  
gilbenec: pulpæ colloqntidæ  
baurac. ru. euforbii. fellis bouini ex-  
iccati. añ. 3. iiii. fiant ex eis coliria  
& deinde fiant caput purgia cum  
eis cum auricula muris: aut cum a-  
qua sanfuci. Galenus quidem iam  
dixit administrationem tyriacæ &  
mitridati ante purgationem & post  
conferre sicut in capitulo quod ē  
ante istud diximus & anacardi quo-  
que iuuamen est adhuc ī hac cau-  
sa mirabile. quod diximus. & plura  
quæ illic scripsimus quæ etiā huc  
afferrantur quandoque ante datur  
ex oppoponaco quantitas cicerū  
trium cum oximellæ & confert. iu-  
uamentum quoque hueg. cōditi di-

cimus esse mirabile ad ægritudi-  
nes neruorum omēs proprietate sua  
& similiter granorum pini. piper autē  
secundum omne modum admini-  
strationum confert mirabiliter. &  
similiter assa. fe. bibita. proprie. &  
linita diebus singulis. & iam qui-  
dem diximus iuuamētum castorei  
magnificari. secundum omnem mo-  
dum administrationis eius & si-  
militer usus capparorum. Hermes  
magnificatur iuuamen olei uulpi-  
ni ad paralysem & ægritudines ner-  
uorum alias. & proprie ēbrocatio  
facta ex aqua decoctionis eius. &  
proprie usque dum dissoluantur  
membra eius ī ea. & magnificatur  
etiam oleum ipsius decoctionis. &  
nos scripsimus illud in grabadin  
medicinarum uniuersaliū. Ioānitius.  
pillulæ de oppopo. sunt medici-  
næ sublies ad ægritudines neruorum:  
& exiccāt ab eis hūiditates uisco-  
sas & mucilaginosas. & conferunt  
paralyti torturæ & spasmō. & do-  
lori iuncturarum & dorsi & genuum  
quarum pmissio. R. aloes. 3. x. troci.  
alhandal. 3. vi. & s. oppo. serapini. ar-  
mōiaci. bdellii. hermodatilog. añ. 3.  
v. armel. succi. cucu. asi. añ. 3. ii. & s.  
pipis: macropiperis. .zz. cassiæ. mi-  
robalanorum citri. belli. embli. myrre  
croci. eufor. castorei. añ. 3. i. sca-  
monæ. 3. i. & s. agar. 3. ii. turbit. 3.  
vii. gummi infundantur ī aqua cau-  
lis. Cæteræ autem infundantur in  
expressione. ziniā. deinde misce  
omnia simul postq̃ in spetiebus  
exiccata fuerit expressio. ziniā tri-



bus uicibus. & fiant pillulæ & sit  
dosis earū .a. 3. i. usq; ad .ii. Ioanniti  
us unctiones & emplastra rubifi  
cantia quandoq; exhiberi oportet &  
loco originis neruorum quibus ac  
cit passio applicanda sunt uel saltē  
in parte & latere ortus eorum. Et  
ex ūctiōibus idem administrāduz  
est oleum nardinuz & costinum cō  
fortata cu; castoreo euforbio pipe  
& piretro. Et ex emplastris quidē  
est radix lilii ipsa enī est iuamē  
ti magni & proprie administrata  
fricando & comprimendo super  
locu; & ungendo. Et si admiscetur  
cu; ea genera altat & magnificatur  
operatio. Mahomet arazi. modus li  
nimenti conferentis paralyti mira  
biliter. R. ceræ citrinæ. 3. ii. olei. de  
narcisco & olei de lilio. añ. vi. g. eu  
forbii 3. viii. fiat ex eis emplastruz  
& liniatur in latere alio. Ioānitius  
in fine quidē rei conferūt stufæ &  
balnea sine aquis. & fricationes in  
eis cum sale solutio quaz diximus  
aut cum castoreo. & aniso & dauco  
aut ziniā siccata. aut cum urtica a  
cuta. Et conferūt etiā aquæ ther  
may post fricationem in balneo  
sicco. & abstinentia cibi & potus  
supra balneum. & regimen exiccati  
uum q̄tum possibile fuerit. sanabi  
tur. cū hoc studio. si deus uoluerit.  
DE. TORTURA.

Vædam est aspasmo & cō  
trahit superius quædam a  
paralyti & mollificatiōe & re  
laxat ad in ferius. Et cura illius ē  
cura spasmi quā dicēs. Et cura hu

ius est cura paralytis quā diximus  
præter quā oportet & caput purgia  
& gargaris mata cum purgatione  
uitari cum sit post mundificatiōe;  
cura uera. Vex gargaris mata cūctis  
medicinis præponēda sunt caput  
purgis cu; utraq; sit cura uera. Et  
sit studium precipue primum in  
administratione medicaminum. &  
emplastrorum & linimentorum &  
medicinarum rubificantium in spō  
dilibus ceruicis: deinde perueniē  
duz est ad mādibulā & partes faciei  
& hoc est studiuz secūdu. Ad cau  
teria autē approximandum ē quā  
do iam omnia nō cōtulisse experie  
ris & hoc erit studium ultimu.  
Primum autē studium perficitur  
cum administratione emplastrorum  
& linimentorum spōdilibus cerui  
cis: unde nerui faciei & musculi or  
tum habent ex his quæ dicemus.  
Secūdu autem studium perfici  
tur nūc cum rebus extra nūc cū re  
bus intus. Res autem quæ extra ad  
ministrandæ sūt. sunt linimenta &  
emplastrationes & ebrocationes.  
& uaporationes & ablutiones. & ca  
lefactoria ex eis quæ diximns. & di  
cemus. Res autem quæ intus sūt  
administrandæ sūt cōmasticabilia  
sicut formæ factæ ex hueg. & nuc  
mus. & aliis quæ dicemus. sicut cū  
masticatio nucis mus. & retentio  
eius in parte passionis cōtinuo ite  
græ aut cu; masticatæ. & retentio  
castorei ex pte passionis. & sub li  
gua & administratio fricationis in  
parte interiori mandibulæ cum a

211 b  
prie cum euacuatōibus & clisteri-  
bus acutis & balneis aquarū ther-  
max & balneo sicco in fine rei &  
linimentis quæ diximus: Immo to-  
tū regimen comune & propriū  
quod diximus ibi. Inquit hippo.  
febris supra spasmum humidū cu-  
rat eum. spasmus uero supra. fe. in-  
terrimet. Qua propter eligātur ex  
prouocationibus conuenientiora  
qualia sūt castor. & assa fetida. qbus  
misceatur mellis duplū eorū; & sit  
dosis sicut auellana spasmū enī re-  
soluūt & fe. inducūt. Idē facit op-  
popo. & castoreū; cū aqua mellis  
Idem facit etiā oleum de cherua  
cū assa & ex compositis ē anacardi-  
nū. ipsū enim īducit fe. & spasmū  
curat. tyriaca quoq; & mitridatū  
sunt ex medicis solēnibus ad spas-  
mū; sal quoq; calefactus & positus  
ī locis originis neruorum spasmus  
resoluit. fit etiā spasmus a frigidi-  
tate. & cura eius ē sicut hic proxīe  
diximus: & fit quandoq; a siccitate  
& accidit post fe. aut post fluxum  
superfluentē; & ē prauus uix recipi-  
ens curam: tamē proposse curamus  
administrando regimē secundum  
omne; modum humectatiū; qua-  
lia sūt proprie balnea ex aquis dul-  
cibus aut ex lacte. aut ex aquis in-  
quibus cocta sunt humectantia si-  
cut ordeum & uiolæ & capita &  
pedes ædorum. & agnorum & arietū  
pinguiū; & quandoque fiūt ex his  
clisteria & conferunt uehementer  
& propinentur eis sorbitiones pī-  
gues & sūt cibi eorum aqua carnis

& quod currit secūdū sēitā sorbili-  
ū & lac mulsum recenter & oleum  
amigdalīnū cum zucaro & uniuersaliter regimen omne lenitiuum ē  
utile eis. Filius Serapiōis de coctō  
conferens spasmō humido & est  
ei impræssio fortis. accipe calame-  
ti hascæ. añ. ʒ. ʒ. hueg. ʒ. i. ʒ. carpo-  
balsami. squinati. añ. ʒ. iii. sticados  
ʒ. vii. zz. se. fe. anisi. apii. petro. costi  
añ. ʒ. ii. belliricorū. eblico. añ. ʒ. iii.  
coquantur in: lbz. iii. aquæ usq; ad  
lbz. ii. & da ex eo omni die ʒ. ii. cū  
oleo de pipibus: aut oleo de cher-  
ua. & sit dosis. a. ʒ. i. usque ad. ii.  
Filius Serapiōis ceratum. de eufor-  
bio magni & sublimis iuuamenti  
ad spasmum frigidum & humidū  
& ad alias neruorū ægritudīes ab  
eadem causa: cuius permissio. R. o-  
lei de cynamomo. aut olei antiqui  
lbz. i. ceræ citriæ. ʒ. ii. eufor. bōi & re-  
cētis. ʒ. i. ungatur locus spasmat-  
us est enim mirabile. Ruffus decoctō  
ad spasmum cōferens mirabiliter  
& ad omnes neruorum ægritudi-  
nes a frigida causa & humida. R.  
hueg recentis. ʒ. iii. decoque cum  
aquæ. lbz. i. usque ad. ʒ. & da ex ea oī  
die. ʒ. i. cum chirat. i. asse. fe. aut cū  
castorei granis. ii. expertū. Ruffus  
Idromel cōferens similiter. accipe  
hueg. ʒ. iii. & decoque in. iii. lbz. a-  
quæ usq; ad. ii. lbz. & proice super  
eam mellis puri. ʒ. iii. deinde cola  
in colatorio denso: & continuo bi-  
bat ex eo est enim medicamen bō-  
num. Galie. expertum est de oleo  
uulpis ad spasmum & ad alias ner-



uorum ægritudines & dolores iūcturarū & de fessione intina indecoctione eius. Filagrius ceratum cōferens spāsmo & ægritudinibus neruorum expertum. ℞. ceræ citrinæ ʒ. ii. olei irini : olei costini & olei de ben. & olei de cynamomo . añ. ʒ. iii. storac. liquidæ . ʒ. i. euforbii. aur. iiii. casto. aur. ii. isopi humidæ ʒ. i. adipis uulpinæ: ʒ. ii. unge ex eo super locum est enim expertum. Archigenes ceratum oībus ægritudinibus frīs & hu. neruorum & dolores iuncturarum conferens & est forte. ℞. olei. cucu. aʒi. lbz. i. olei rutacei olei de cynamōo. olei costini. añ. ʒ. ii. ceræ citrinæ. ʒ. iii. euforbii castorei piretri piperis. añ. ʒ. viii. zz. ʒ. v. assæ fe. bdelii. añ. ʒ. ʒ. galbani ʒ. iiii. conficiatur aut sic assa bdeliū & galbanum dissoluantur in aceto forti: cera quoque & oleum & euforbiū dissoluātur in igne & permisce cum eis succi cucu. aʒi lbz. ʒ. & bulliant ad consumptionē succi. deinde misce cum eis gūmas dissolutas. Vltimo uero puluerem aliorum cum eis permisce contere do: & utere quoniam est expertus uerax.

#### DE. TREMORE.

Remor ē ægritudo neruorū & lacertorū & cū eis curatur quæ diximus. & confert ei fricatio & sepeliātur ī arēā aut ī cīere calido & accubitus ī furno calido qñ tuꝝ possit pati & linimēta calida. Filius Zacha. cōfectō pillularū cōferētū trēori proprie mirabiliter

℞. castorei piretri cassiæ. añ. ʒ. iiii. serapini pulpæ colloquitiidæ. añ. ʒ. iiii. ieræpigræ ʒ. v. dosis. a. ʒ. i. & ʒ. usque ad. ii. ʒ. Idem confectio ad tremorem experta. ℞. mirobalanorum. nī: ʒ. xxx. sauiæ. ʒ. x. olibani. ʒ. vii. ciperi hueg. añ. ʒ. v. cōfice cum chei sines & fiant formæ sicut nuces & da. ʒ. i. uel. ii. sanat enim cum uirtute dei.

#### DE. STVPORE.

Tupor sicut cætera quæ diximus curatur & si est a percussione uel uulnere non curatur: & si est a sāguinea repletioe curatur flebothomia uenæ quæ magis deseruit membro stupido & si sāguis exuberat in eo basilica m flebothoma. deinde cephalicam: deinde illam quæ ē familiaris illi membro. Et quandoq; fit ab hu. frigido. & crudo & curatur sicut paralysis ab eadem causa Et quandoq; fit propter cōpressionē supra mēbrum: & cura eius est extensio & exercitatio illius membri.

#### DE. CATHARO:

Atharus est descensus humorū a capite ad membra interiora cuius genera ut dicit. G. in libro misso ad glauconem sunt tria. sc. coriza: brancos: & tussis. Catharus uero dictus est a fluore græci enim fluorem catharū uocauerunt Coriza ab ossibus narium nomen accepit: est enim cum grauedinæ & constrictione narium cum tenui fluore oris atq; crosso cum sternu tactioibus assiduis & odoratu dif

212  
ficili & oculorum lachrymatione  
brancos uero dicitur a præfocatio  
ne faucium & uoce obscura. &  
sternutatione assidua & transgluti  
endi difficultate. Catharus autem  
in uisceribus distillans percutiens  
stomacum tussim uel nauseam pro  
uocat. Si uero in pulmone uenerit  
tussim causat cum spirituosus spu  
taminibus cum rauedine. Quod  
si patiens sanguinem spuerit ad  
ptisim uēit & rapide morietur &  
consumptus. Et nota quod catha  
rus est genus ad supradictas ægri  
tudines tres & non est species æ  
gritudinis per se.

#### EE.CVRA.CATHARI.

Vra huius ægritudinis dupli  
ci regimine indig& comuni.  
f.&proprio. Comune aut regimen  
est. vi. res. Prima pōit studiū ī uita  
patientis obseruandum. Secunda  
adæquat materiam. Tertia absce  
dit eam uel saltem diminuit. Quar  
ta diuertit apte timorosa: ad partē  
comunem: Quinta abscindit fluxū  
eius. Sexta corrigit accidentia. Pri  
mam aut rem complent diminutō  
potuum & ciborum: & prohibitio  
uini omnino & repletiones. & ui  
tatio nausæ & cauere ab austro  
& borea quantum possibile est. Au  
ster enim ray facit & repl& capi  
ta. boreas uero constringit & com  
primit. Et noc& somnus supra re  
pletionem & potus supra reple  
tionem. & multitudo sōni immo  
qualiscunque sit sōnus in die & sit  
parcitas eius in nocte & non iace

at supinus & alleuetur a cæna imo  
prohibeatur si est possibile & iniū  
gatur quies quoniam est res ma  
gna maturans ipsum: & prohibea  
tur a fumo & uentis & radio solis  
& lunæ & proprie quando est in  
gressus eorū per fenestras. & uit& ua  
pores & repletia caput & rarefa  
cientia ipsum: & uit& potum aquæ  
frigida. & dicitur quod potus a  
quæ calidæ maturat catharos: & si  
militer introitus ad sudandum in  
balneo. Secundam autem rem cō  
plent administrationes inspissanti  
um & infrigidantium in acuto &  
calido: & subtiliantiū: & incidenti  
um in crosso & uiscoso. Eligantur  
autem ex in frigidantibus raro in  
frigidantia actu. Et si non compe  
tunt non elleuentur in gradu mul  
tæ in frigidationis: & diliguntur se  
cundum plurimum quæ ifrigidāt  
postea & non multum eleuata: qua  
lia sunt balnea dulcis aquæ in ieru  
nio & administratō embrocay ex  
ordeo & uiolis & papauere & ca  
memilla & effusio aquæ calidæ su  
per caput & super extrema & te  
sticulos. & in unctiōes factæ super  
caput & super uentrem siue cuz  
oleo uiolæ aut camemillino aut o  
leo de papauere si adsunt uigiliæ  
& olfacere camphoram & aquam  
ro. & alia quæ diximus in soda ca  
lida & confert potus aquæ orde  
& sirupus de papauere. & uiolæ cō  
ditæ cum aqua orde & suctio cū  
naribus olei uiolacei & olfacere cā  
phoram. & cibi eorū sit sorbitōes



factæ ex fabis & ex ordeo & ex tritico & ordeo & de papauere albo & de oleo amigda. dulci & amigda. cū lacte si nō est fe. Inspissatiā autem sunt necessaria: ut subtile acutum quod descēdit ad guttur incroscetur. & non descendat ad profundum: immo facilius adunatū excreetur. Et ex hoc facientibus ē drag. & oleum eius & mucillago psillii: & se. cydoniorum & aqua iubarū. & sebesten. & sirupus eorū: & hoc ipsorū de papauere. Ex subtiliantibus aut & diuisiuis eligantur quæ proprietate uirtutis ad hoc certa cognoueris: qualia sunt calefactio capitis cum sale & milio. aut cū aliis quæ ī soda frīa diximus. Et confert introitus balnei ante q̄ lauetur caput. super extrema autem proiciant aquam calidam plurimum: & ungātur ex ea testiculi: & similiter cum oleo sabcucio: aut anetino: aut camemil. aut sansucino: aut rutaceo: aut oleo de ben. aut laurino: aut de lilio: & distillet ex eis ī aures & nares cū lana & proprie calefactis. & cōfert eis incliatio super uaporem aquæ ubi camemilla mellilotū sancucus anetum cocta fuerint. caput uero eorum & frons cum costo. & spica & myrra & pauco castoreo & similibus cum oleo. romistis. In fine autem rei confert introitus balnei & lauari in eo: & olfatus redolentium calidorū sicut est muscus & ambra & alia quæ diximus ī soda frigida. & sit eorū cibi pulmenta

de frumento. aut fursure cū melle & sorbitiones ficorum siccorum & farinæ ciceæ cum pulegio & cum fenugræco. & aqua ciceæ & similia Tertiam autem rezcōplent flebothomia & solutiō uentris & administratio clisteriorū & colliriorum & lenificationes omnes & proprie cum clisteribus & enematibus saltem trahētibus superfluitates. Flebothomia aut in hac ægritudine in tribus casibus solum necessaria est. Primus casus est si catharus calidus est in calido corpore & abundante in quo sit oculorū rubedo & uenarum plenitudo. Secundus si catharus est calidus declinās ad oculos uel qualitercūq; sit aut terminetur in faucibus uel pulmone. aut costis aut diafragma te & figatur in eis ad collectionem Tertius si accidat catharus cum febre. In his aut solū casibus flebothomia utilem ī uenimus catharo Solutiones fieri oportet in calida materia. cū uiolis conditis & aqua ordeī cum aqua fructuum quā dicemus. Infra uero cū pillulis cochliis & ierapigra cum aquis passularū & ieradiacolloqntidos & similibus. Quartā rem complēt gargarismata & caputpurgia & fricationes ex termicatum & uentosa & similia. interdum enim materiam in faucibus figi timēus aut quod ad partes fluat nobiles: & tunc si eas ad nares conuertimus & proprie cum caputpurgiis & sternutatoriis & suffumigatiōibus & ordo

23  
est expertum. Dixit filius Zacharie fiant formæ sicut auellanæ ex olibano & storace costo & sandaraca: & sint eorū partes æquales: & fiat suffumigatio ex una earū & recipiatur fumus per trarectoriū. abscedit enim fluxum. Dixit Ebengazar addatur eis ex xiloaloes pars i. & permutatio fiat a storace liquida ad storacem siccam. Ex eis aut quæ retinentur in ore ad calidum quidē sunt species deiacur: & quandoq; commasticatur coriandrum & retinetur cōmasticatū eius in ore & confert. & quandoque retinetur in ore cāphoræ modicū. Ad frigidum uero confert olibanum & myrra: retenta enim in ore abscedunt fluxum. Et iam uerificatum est quod spica retenta inter dentes est iuuamenti sublimis. Filius Zachariæ. Confectio formarum similium lupinis quæ tenentur in ore & sistunt catharū. ℞. olibani partem i. myrræ croci spicæ stora. añ. partes. s. opii partis unius tertiam. fiant ex eis prædictæ & teneatur ex eis una in ore præterq; deglutiatur salua eius. Expertum est spicam solam in ore teneri per noctem aut per diem & noctem sedare catharum. Ex odoribus uero ad calidū sit modus formarū de libro saporis regis medorum. sistunt enim catharum calidum & odoratur ī fe. adurentē & sincopali & pestilentiali. Quarum permistio. ℞. faufel. sādali. al. & ru. añ. partes æquales. ros. partes. ii. s. sandali macasati partes. iiii.

camphoræ partem. s. bol. armeni partes. viii. omnia præter cāphorā terantur sicut alcohol. & agitentur cunterendo cu; aqua. ro. per ebdomadam. i. deinde misceatur cu; eis camphora: & fiant inde sicut pōa cum glutino gūmi ara. & aqua ro. & odoretur. Conseruentur autē ne tollatur uirtus eorū in uase uitreo in loco recenti. & liniatur sæpe cu; aqua. ro. permistionis cāphoræ & sandali macasati. Ad frigidū uero fiāt poma inuentione eiusdem storacis. calamitæ. partes. v. olibani mastice. añ. partes. iiii. sandaracæ tātūdē costi spicæ. añ. partes. ii. ābræ. ptē. i. buthur. ligni albi. añ. partes. iiii. musci. ptē. s. fiāt poma & administrantur sunt experta. Confectio alia pomorū ex inuentione nostra. buthur sendere. p. viii. ligni albi boni & electi partes. vii. galliæ muscata partes. vi. ābræ bonæ partes. ii. musci partē. s. fiant ex eis poma cū glutino dragagati & administrantur: sūt enī nobilia & experta cerebrum & cor confortant. Res autē quæ labuntur & deglutiuntur ad calidum quidē sunt species deiacur. & aqua coriandri & sirupus de papauere & similia. Filius Zachariæ. Confectio pillularū quæ tenentur in ore. sistūt catharū calidum. ℞. amili. dragagati amigdalorū dulci. fabarū excorticatarū papaueris albi & corticū eius: gummi. boli. ar. añ. confice cu; mucillagine psilli & cydoniorū & fiāt sicut lupini & teneatur ī ore. sunt enī expertæ. Ad frigidū uero



confert thus & myrra: ista enim de  
glutita sistūt catharū. Confectio  
pillularum de libro filii zachariæ:  
de qbus omni nocte sūmitur a tri  
bus usq; ad.v.& sistūt catharū.qua  
ruꝝ permistio.℞.thuris masculi p  
i.myrræ opii.croci.āñ.partis unius  
terciam succi liquir.p.i.fiat pillu  
læ&dentur sicut diximus. Confe  
ctio alia pillularum conferētiū ad  
omnes reumaticas passiones & sūt  
de libro alexandri medici: quaruꝝ  
hæc ē permistio.℞.myrræ.3.iii.thu  
ris masculi.3.ii.5.opii.usquiami.  
radicum alchaiber siccæ.āñ.3.ii.cō  
fice cum succo alchaiber hūæ.da  
ex eis.a.3.iii.usq; ad.v.in sero sunt  
enim mirabiles.Sextam uero & ul  
timaz rem complēt correctio par  
ticularium accidentium quorum  
catharus causa est: Et hoc ē regimē  
propriuz sicut correctio proprie  
ægritudinū catharaliuꝝ: oculorū &  
narium & aurium & glandularum  
& uux & gulæ.& duarum amigda  
larum & pectoris & pulmoīs & ali  
arum partiū: quas catharus offen  
dit. Et nos de oībus ī propriis lo  
quemur capitulis si deus uoluerit  
& primo de ægritudinibus oculorū  
EXPLETA. EST. SVMMA.

QUARTA. INCIPIT. QUINTA  
DE. AEGRITVDINIBVS. OC V  
LORVM.

Ermo noster erit deiceps  
de curis ægritudinū oculo  
rum. Sunt autem oculoruꝝ  
curæ seccūduꝝ unū triū modorū  
Alia enim est conseruatiua sanita-

tis eoruꝝ. Alia curatiua ægritudinū  
eorum. Alia uero præfertiuā ab æ  
gritudinibus futuris in ipsis. Et  
priā qdē fit secūduḡ alterum.v.  
mōrū. aut enim conseruat superfi  
tiē oculi in intensione decenti &  
naturalī aut conseruat oculum in  
sua propria temperantia & æquali  
tate. aut conseruat organizationē  
ipsius in cōæqualitate ipsius. aut  
conseruat continuatione & positō  
nem naturalem partium eius. aut  
conseruat spiritum uisibilem in  
sua propria illustratione. Et quidē  
primā rē cōplēt medicinæ abster  
sux habentes mediocritatem &  
temperien intensiōe sua: sicut pro  
prie succus feniculi & coliriū ex  
eo & succus memite: & herba adhil  
proprie. aut res teneram radentes  
superficiem eorum qualis est tene  
ritas oculi corporis puerilis & pro  
prie nitentis in simplicitate sua quo  
rum rememorabimur post. Et su  
per his tueri ab his quæ tersionē  
impediūt qualia sunt: fumus & pul  
uis & flatus asperorum uentorum  
& inæqualitas aeris & aspectus rei  
uariantis ipsos. & omnis res faciēs  
senescere oculum sicut coitus & la  
bor plurimus & fletus uincens  
mēsūram & ebrietas & somnus plu  
rimus & uigilia plurimæ: & sōnus  
supra repletionem & proprie ex  
cibis & potibus uaporosis turbis  
dis sicut sūt proprie caules porri  
acrionia salsa fabæ lētes & uniuersa  
saliter oīa conturbantia sanguī  
nem. Secundam rem complēt me

227  
ramentis aperientibus nares & de  
oppilātibus colatorius erit digni  
or operatio. Hoc est quod G. pres  
cepit nisi forte agitatione timeas  
in materia quæ multum fluit dis  
ruptius propter inquietatōem & a  
gitationem eo quod sternutatio ē  
suspecta in principio. Et quādoq;  
materia quiete indig&: ut matura  
tur. & enim maturatio multiplicat  
& dilatat materiā & facit eam cō  
sequi motus laboriosos & uehemē  
tes. At uero post cathari maturatō  
nem est eius iuuamentum sublime  
mundificans radicem & ad hoc iu  
uantius post corporis totius mun  
dificationem comunem & propri  
am. Gargarismata quoq; necessaria  
sunt: & prohibentur interdū. & iue  
nimus iuuamentū eorum in tribus  
cōpetere casibus. Primus. scilicet ad ca  
tharum acutum & calidū cum re  
bus incrossantibus & coadunāti  
bus cum. ut prohibeatur desēsus  
eius ad profundum & fiat facilis  
ad expellendum & excreādum: qui  
propter acumen & subtilitatem  
aggregari non poterat. Secundus  
autem ad catharum cuius materia  
multa ē uiscositatis & spissitudis  
& querimus subtilitatem eius & di  
uisione ut facilius expellatur. Ter  
tius quādo timēus materia figi ī  
faucibus & querimus absterzione  
& mundificationē. At uero in. iiii.  
casibus gargarismata administra  
re suspectum ē. Primus est timor  
& suspitio cathari ad pectus & pul  
monem fluere consueti. Secundus

est si catharus de genere acutorū  
est & subtilium & mordicantium  
Tertius in præfocationibus quæ  
fiunt subito. Quartus est si catha  
rus est uehemens & multus. In his  
quidem casibus gargarismata agi  
tāt materias: & conuertunt eas ad  
uias pectoris & pulmonis & faucū  
& eas multiplicāt. Amplius tamen  
gargarismata secundum unū quicq;  
modorum fiūt aliud enim partem  
nobilem per ignobilem purgat.  
Aliud sistit fluxum: aliud stringit  
quod fluit: aliud alterat quod  
fluit. Aliud uero est quod aggre  
gat duas intentiones uel plures ex  
his quæ diximus. Exemplum uero  
primi est diamoron administratō  
cū decoctione rosarum & balustia  
rum & taliū. Exemplum secūdi est  
administratio generum salis & icī  
suorum & similium. exemplum  
tertii ē administratio camphoræ  
ad calidum & myrræ ad frigidum  
exemplum qnarti est: agregatio  
intentionum extremitatum aut  
fricatiōes & uentofationes ad hoc  
in eis multum conferunt: exercita  
tio autem & motus partium in  
feriorum sunt iuuatiua ualde. Ex  
maximæ aut diuertentibus mate  
riam cathari ē ut radatur caput in  
parte cōmissuræ coronalis & uoca  
tur cuhendeg. i. continuatio capi  
tis & fricetur super illam uehemē  
ter cū cepe acuto aut cū sqlla aut  
cum panno aspero. deinde ponat  
ur super ipsum medicamen rubi  
ficatium usque dum fiat uesica



tio deinde aperiantur uesicæ:&po-  
natur quod fluere faciat:deinde i-  
teretur usque dum appeat sanitas  
Quod si hæc non contulerint cau-  
terizetur in eodem loco & dimit-  
tatur tempore extēso.& sit locus  
cauterizationis ubi terminatur  
maior digitus postq̃ radicem ma-  
nus in extremo narium posuerit  
Quartam uero rem complent ca-  
thari fluxum abscindētia. Et sūt  
ex stollidis qui ante digestionem  
ipsius & mundificationem comu-  
nē admīstrāt huiusmōi. Imo ī me-  
dio agitationis quandoque:& est  
causa cumulationis & multiplica-  
tionis ipsius deinde disruptionis  
uehementis. sit ergo studium erga  
hoc post corporis mūdificationē  
& post sedationem agitationis ue-  
hementis:ut abscindatur residuū  
fluxus ipsius & fortassis in aliqui-  
bus casibus cogimur in prin-  
cipio facere illud & proprie aut  
quia timemus ne repat in profun-  
dum aut in partes nobiles:aut ne  
nobiliū & necessariarū operationū  
fiat destructio illico sicut ē catha-  
rus prefocatiuus subito. Et fortas-  
sis regimen diuersuum uix eius  
est hoc nobilius & securius imo re-  
gimen abscisuum quod diximus  
est regimen dubium. Et illud ideo  
quod possibile est ut disrumpatur  
deinde fluxu disruptioni q̃ pri-  
us & timoroso. Et regimen diuer-  
suū licet & dilatet materiam & mul-  
tiplicet. tamen conuertit multipli-  
catam ad partes comunē nō timo-

rosā. Sedationē aut cursus faciētia  
Alia sūt gargarismata alia suffūga-  
tiōes alia quæ retinentur ī ore: alia  
quæ odorantur. alia quæ deglutitū-  
tur alia quæ labuntur. ex gargaris-  
matibus aut ad catharū calidū sūt  
aqua. ro: cuꝝ modico cāphoræ aut  
aqua lentium & ro. & balaustrarū  
aut aqua coriandri & ro: aut aqua  
corticum papaueris & ro. Ad frigi-  
dum uero gargarisma fiat cum ui-  
no decoctionis myrræ aut olibani  
aut sandaracæ aut talium. Ex suffu-  
migationibus uero ad calidū sūt  
semen lini infusū in aceto & tore-  
factū. deinde fiat suffumigatio cū  
eo: aut ex ordeo & aceto. aut ex sul-  
fure & aceto: sandaraca quoque cū  
aceto iuuamenti ē sublimis. & ua-  
por aceti super lapideꝝ mollarēꝝ  
ignitum. & similiter uapor cāpho-  
ræ cū sulfure & aceto aut cū ordeo  
fracto & aceto. aut ex cāphora so-  
la puluerizata sup uase uitreo po-  
sita super prūas præter quā descē-  
dat uapor eius ad pectus & pulmo-  
nē imo respiretur & demulgeatur  
per nares. fabæ quoque & ordeum  
infusæ in aceto. similiter cōferūt  
& simile fit de pannolini infuso  
in aceto. Ad frigidum uero suf-  
fumigia conferentia sunt quæ ex  
storace sicca fiunt & olibano. & xi-  
loaloes. & sandaraca mistis & diu-  
sinigellæ quoq; torefactæ tritæ &  
ligatæ in panno lini & attractio  
naribus odoris eius. aut suffumi-  
gatio facta ex ea est mirabilis: co-  
sti etiam & nigellæ suffumigium

213 b  
dicinæ quæ alterando custodiunt  
santatē oculi: aut. scilicet. calefaciēdo: aut  
ifrigidādo aut hūectādo: aut exic-  
cādo. Tertiā rē cōplēt medicīnā cō-  
fortātes santatē eius ī plasmate &  
forma creaturæ ipsius: & hūc cano-  
nem ingrediuntur medicīnā cōfor-  
tantes lenificationem: aut asperita-  
tem & perforationem & concaui-  
tatem partium eius sicut oportet  
ex his quæ dicemus ubi oportet.  
Quartā rem complēt medicīnā  
custodientes sanitatem eorum &  
continuitatem ipsorum & prohibē-  
tes resolutionem fieri partium cō-  
tinuarum ipsis quæ rememora-  
bimur si deus uoluerit. Quintam  
rem complēt medicīnā reparātes  
spiritum uisibilem: illustrātes & ra-  
diātes ipsū quorum similiter reme-  
morabimur. Democritus. Coliriū  
feniculus oculū abstergit & uisum  
rificat secūdum omnem modum  
administrationis eius & serpentes  
& reptilia & diu degētia in cauer-  
nis approximant huic plātæ. & utū-  
tur ea in comestione & fricatione  
super oculos suos postq̄ egrediun-  
tur cauernas & uigoratur uisus  
eorum fit autem coliriū ex succo  
huius hoc modo. accipe succi fēi-  
culi depurati post residentiam e-  
ius & facilem coctionem ipsius in  
uase æneo cum minimis auri puri  
& sufficientem de colationem. p. i  
mellis puri & clari. partis unius  
tertiā: bulliant iterum ebulli-  
tione. i. & coletur & ponatur in ā-  
pulla uitrea & suspendatur in so-

le & permutetur de uase in uas a-  
biciendo sēper hippostasiuū eius  
deinde fiat ex eo colirium & distil-  
letur cum radio in oculo: est enim  
expertum ad custodiendam sanita-  
tem eius. abstergit enim oculū &  
clarificat uisum. & quandoque de-  
puratur tātum in sole præterq̄ de-  
coquatur in igne & est expertum  
& sūt ex hominibus qui admiscēt  
ex felle galli partis. i. uigesimā. Ari-  
stoteles instruens Alexandrum re-  
gem. Inquit frequentationes pecti-  
nis super caput uapores uisum ī-  
pedientes euertrnt a cuti ne uisui  
obsint. Inquit etiam aspectus rex  
uiridium in loco multæ temperiei  
uisum corborat. Item dixit aspi-  
cere speculum tersum directū &  
diu itueri super ipsum uisū corro-  
borat & oculi defatigatōnē remo-  
uēt. Ite ī iunxit post oculi defa-  
tigatiōem. ingredi domum obscu-  
ram non multæ tenebrositatis &  
intueri per fenestras in quibus sit  
aliquid paruum uiride uel intueri a-  
quam uiridem & submergere o-  
culos in ipsa. Item dixit exercita-  
tio legendi litteras mediocres co-  
roborat uisum & oculorum santi-  
tates custodit. Diasco. dixit. quod  
comedere carnes auium quæ de ra-  
pina uiuunt uisum corborat. &  
similiter sorbitiones iurium earū  
& asserunt etiam plures post ipsū  
& experti sunt quod ius serpētum  
& caro ipsorum confortat uisum &  
dixit quod succus armel & fenicu-  
li & uinum & mel simul cocta: &



depurata: deinde mixta cum felle  
alcubugi: aut galliæ oculi sanitatē  
custodiunt & inuisum addunt. Sa-  
bor nux mus. nutrita cum melle ui-  
sus sanitatem custodit. & proprie  
sumpta una ex eis in mane quoli-  
b& in ieiunio. Kebu. quoq; cūditi  
similiter faciūt. Itē colirium mira-  
bile in abstersione oculorū & cor-  
roboratione uisus & fit in tempo-  
re ueris accipe folioꝝ feniculi fo-  
liorum herbæ adhil foliorum che-  
lidoiæ. añ. partes æquales: trahatur  
aqua eorum per sublimationem  
in alembico. sicut est operatio a-  
quæ. ro. & conseruetur in uase æneo  
est enim colirium preciosum. Ma-  
hom& filius Zachariæ. arazi coliri-  
um de succo granatorum dulcius  
& aceto forum. añ. lbz. i. ponātur in  
ampulla uitrea & strigatur orifici-  
um eius & exponatur soli per mē-  
ses duos. ita quod quolib& mēse  
recipiatur clax eius: & abiciatur  
fex ispius quæ sub sid&: deīde ad  
omnē. lbz. istius succi ponatur pul-  
uis iste. R. aloes radicū chelidoiæ  
salis ar. piperis lō. añ. 3. i. terrantur  
sicut alcohol. & misceātur cū me-  
dicamine: & iteꝝ exponatur soli &  
quanto plus antiquatur tanto su-  
blimior est eius operatio. Fenicu-  
lus uerbena rosa chelidonia ruta.  
Ex his fit aqua quæ lumina reddit  
acuta. Galī. commestio carniū ti-  
rorum præparatorum secundum  
doctrinā qua recipiuntur in tyria-  
ca cōseruat sanitatē uisus & est ad  
hoc ultimus. Frequentare potum

aceti squillitici ad hoc est multū  
laudabile trifera magna: & trifera  
minor ad hoc est laudabilis & pro-  
prie minor cum quarta ponderis  
sui de puluere herbæ adhil trifera  
persica quā diximus ī ātidotario  
& electuariū algalif. & pillulæ co-  
chiæ & pillulæ lucis. & pillulæ sa-  
bor quas diximus in canone & ie-  
ra nostra & theodoricon ad hæc  
cōferūt Innaī cōfectō elctuarii su-  
blimis cōseruantis sanitatē oculo-  
rum & cōfortātis spiritū uisibilē ī  
claritate sua. R. herbæ adhil. 3. ii.  
seis fēiculi. 3. v. macis cubebæ cyn-  
namomi piperis lō. gar. añ. 3. i. pul-  
uerizentur & cribellētur & accipe  
mellis dispūati. lbz. i. succi feniculi  
cocti & depurati. 3. i. succi cheli-  
doniæ similiter cocti. 3. 5. coquā-  
tur succi cum melle usq; dum mel-  
lis tenuē habeāt spissitudinem cō-  
ficiantur cum eo speties & reserue-  
tur in uase uitreo & sit dosis eius  
3. iiii cum uino in sero & alleuietur  
coena uel dimittatur & similiter ī  
mane. Hamec. Coliriū acuens uisū  
& oculi sanitatem custodiens. Ac-  
cipe succi feniculi. 3. xl. succi rutæ  
3. xx. ponatur in ampulla uitrea cū  
mellis boni & clari. 3. xv. & obture-  
tur orificium eius & dimittatur ī  
sole per tres menses & abiciatur  
fex eius & liniātur ex eo oculi quo-  
niam est expertum. Filius Zacha-  
riæ. Confectio alcohol conseruans  
sanitatē oculi. R. thucie sief me-  
mite. añ. 3. iiii: aloes. litii. añ. 3. ii. cam-  
phoræ. 3. unius sextam terātur cum

376  
aquæ acrestæ aut sâsuci. aut sumac  
& exiccetur & administretur: aut  
nutriatur prius cum aqua acrestæ.  
secundo cū aqua sâsuci: tertio su  
mac: & est sublimis. Idem cōfectio  
alcohol acuentis uisum. R. thutiā  
prius lotam. deinde nutritā prius  
ī aqua sâsuci tribus uicibus: & ac  
cipe eius succi. 3. x. zz. pipis. macro  
pipis chelidonix baurac. añ. 3. i. sal.  
ar. 3. 5. nutriatur cum aqua sâsuci  
aut cum aqua feniculi. tribus uici  
bus: deinde exiccetur & administre  
tur. est enim sublime si deus uolue  
rit. Filius Zachariæ coliriuꝝ cōfor  
tans uisum & acuens ipsum. R. fel  
lis galli. aut alcubugi: aut pdi. mel  
lis crudi. añ. partes æquales: succi  
feniculi. p. ii. misce & pone ī oculis  
probatuꝝ. Idem cōdimentū factus  
ex halasce cum melle cōfortat uir  
tutem uisus. Idem cōdimētum fa  
ctum ex herba adhil. cum melle mi  
rabile est ī cōfortatione uisus: im  
mo etiā ipsa herba secundus oēs  
modum administrationis eius est  
sublimis. Habuali alcohol subli  
me tersiuum oculorū & conseruati  
uum sanitatis uisus. R. macropipis  
3. ii. gario. usnex. añ. 3. i. climiæ spūæ  
maris. añ. 3. x. æris usti. 3. v. cerusæ sa  
lisgē. añ. 3. iii. salis armōi. pipis. añ. 3.  
ii. camphoræ. 3. 5. terantur & admini  
strentur. Idem alcohol. quod admī  
stratur ī dispositionibus sanitatis:  
confortat enim debilem uisum &  
conseruat ipsum secundum sâita  
tem suā: & sedat multitudinem la  
crimarū ex oculo. R. antimonii lo

ti & preparati in aqua plu. circiter  
spatio dierū. xx. thutiæ & climiæ  
añ. 3. vi. marchasitæ. 3. iii. tere unum  
quodq; p se: & tere ea bene p dīn  
plurimos cū aqua pluuiali multo  
ciens donec exiccetur aqua eorū:  
deinde terantur cum aqua feniculi  
pluries cū continuitate aliquorū  
dierum similiter donec exiccetur:  
tertio uero terantur cum aqua sâ  
suci: quarto uero cum aqua rutæ.  
quinto cum aqua chelidonix: de  
inde exiccentur & addatur cum eis  
sedenigi & croci. añ. 3. i. margarita  
rum non perforatæ. 3. ii. musci. 3. i.  
tertiā camphoræ. 3. i. vi. & proice  
ipsa simul in mortario cum prædi  
ctis: deinde adde eis suc. 3. 5. & tere  
usq; dum siccentur. & fac inde al  
cohol mane & sero: quoniam ē exp  
tum si deus uoluerit: Ex rebus aut  
oculi substantiam reiuuenescere fa  
cientibus: est regimen cum electi  
one rerū. vi. ea administratione qua  
oculi & corpori teneritas acqratur  
sicut uerbi gratia cum approxima  
tione in quantum possibile est ad  
aerem temperatū: & cibos & potus  
humidos & balnea temperata & a  
lias humectationes cum temperie  
preterq; faciant cadere in oppilla  
tionem. Dixit Albuali quod ingre  
di aquam tepidam claram & a  
perire oculos in ea oculorum sani  
tatem custodit. & eorum teneraq;  
reddit substantiam & abstergit & si  
militer aqua uidere claram lucidā  
uapores autem aquarū cum deco  
ctione quarūdam rerum ad hoc



uehemēter conferūt. sicut uapor a  
quæ decoctionis feniculi aut rutæ  
aut herbæ adhil: & similitum sin-  
gulariter aut coniunctim.

#### DE CVRA. PRAESERVATI- VA. OCVLORVM.

Vra uero præseruatiua ab  
ægritudinibus futuris fieri  
in ipsis duplicem hab& ui-  
ā partī enī præseruāus naturalita-  
te; quēadmodū supius dictū est:  
partim uero obuiamus cāis futuro-  
rum morborum extrinsecis uel in-  
trinsecis. Extrinsecis sicut fumo. uē-  
tis cibis malis: & potibus. & aliis  
quorum superius rememorati su-  
mus. Intrinsecis obuiamus secūdū  
unum. v. modorū. aut enim conuer-  
timus studium ad permutandum  
malitiā complexionis puræ sine  
materia uel cū materia. si non in-  
quātitate exuber& aut euacuamus  
eam si uincit supra quātitatem na-  
turalem uel egreditur propriam  
naturalitatem. aut facimus utrūq;  
aut corrigimus aduentū prædicti  
in organizatione eorum aut prohi-  
bemus solutionem continuitatis  
futuram fieri in ipsis. Et primam  
quidē rē complent medicinæ auxi-  
liantes in permutando malitiā  
complexionis eorū. s. aut calefaciē-  
do aut infrigidando. Calefaciēdo  
cum eo quod est sicut. zz. muscus  
hæg. pipera & similia. aut infrigi-  
dādo cum eo quod est sicut albu-  
men ouī mucillago psilii aqua. ro.  
succus solatri portula. lactuca &  
similia. aut desiccādo cū eo quod

ē sicut thucia cohol rosæ & similia  
aut liniēdo sicut albumē oui & si-  
milīa. Secundam uero re cōplent  
medicinæ euacuantes materiā &  
educētes eam. & hoc quidē fit se-  
cundus unū trium modorum. aut  
secūdum semitam diuersionis ab  
eis. aut secundum semitam extra-  
ctiōis ab eis aut secūdū scitā reso-  
lutiōis ex ipsis. Euacuatio aut& e-  
uersio materie quādoq; fit ex cor-  
pore toto si in toto exuberat aut  
ex capite solo si in eo solo exube-  
rat: & ingrediuntur canonem hūc  
speties flebothomiæ & speties so-  
lutiōnū per uentrem & caput pur-  
gia & gargarismata & uentosa &  
scarificatiōes & fricationes extre-  
mitatū; ex eis quæ diximus & di-  
cemus iam. Extractio autē mate-  
riei fit per medicinas educētes p-  
lachrymas sicut est proprie sal ar-  
moniacus & sal: & similia. Resolu-  
tio quoque fit ex medicinis pro-  
prie sicut sarcocolla & succus feni-  
culi & memite & similia. Tertiam  
uero rem complent agregationes  
harum duarum intētionū de qui-  
bus modo locuti fuimus. & cano-  
nem hunc ingreditur regimen in-  
generibus rerum. vi. Quartam ue-  
ro rem cōplent medicinæ seruātes  
organizationem eorū & formā; ne-  
cadat ī eis tortuositas aut opplō:  
aut dilatatio ultra decētiā. Quīta  
uero rem cōplent medicinæ soluti-  
uæ in continuitatem eorum fieri  
prohibētes de quibus loquemur  
si deus uoluerit. Flebothomari aut

oportet & propter oculos si sanguis  
exuberat cum comunitate totius  
corporis ex basilica: deinde ex ce-  
phalica & quandoque necessitas  
urgere & proprie cum plenitudo  
adeft ut flebothomamus saphenas  
aut hæmorrhoidas aperiaſ. ſi aut  
cum comunitate alicuius ex mē-  
bris fuerit flebothomanda eſt ue-  
na illi proprie membro deſeruiens  
deinde utriuſq; cois ſi uero ſine  
comunitate aliorum in capite ſan-  
guis exuberat tunc fit illud aut  
ex eo quod ī toto exuberat & tū-  
excephalica minuendus ē: aut exube-  
rantia eſt ſecūdū partem quæ: aut  
ex uenis quæ ſubcraneo ſunt & fle-  
bothomamus ex cephalica deinde  
guidez uel prouocamus ſanguī-  
nem ex naribus aut ex uēis foriſe-  
cis quæ ſūt ſicut ſcis quædaꝫ frō-  
tales: & flebothomamus ex eis: aut  
ſanguis ſugas aut cauteria ſup eis ap-  
ponimus. Et quandoque cōuertimus  
& euacuāus per nares. Et quā-  
doque conuertimus ad poſterius  
capis cum ſcarificationibus & uē-  
toſis propter comunitatem abax  
partiū ſicut ſcis. Et ſūt ex uēis pul-  
ſatilibus & nō pulſatilibꝫ quæ ſūt  
tēporales p q̄s aut materiæ cōflu-  
ūt quas quādoq; flebothomamus  
quādoq; incidimus ſicut ſuo lo-  
co dicemus quādoque cauteriza-  
mus ſub eis. Modus autem cauteri-  
zationis harum partium ſi urget  
neceſſitas fieri oportet poſt corpo-  
ris mundificationē totius cum me-  
dicina ſolutiua mundificante etiā

caput ipſum & corpus totum &  
hoc pluribus uicibus. & primum  
incipiamus experiri ſup cauterio  
capitis quod fit ſup commiſurā  
coronalem in parte comuni. quæ  
dicitur huendeg. i. continuatio ca-  
pitis cuius iuuamēta ſūt multa &  
ſublimia & proprie ad omnes ægri-  
tudines capitis frigidas & humi-  
das ſicut ē ſoda & ægritudo quæ  
uocatur ouum & ſcothomia & uer-  
tigo & grauitas ſomni: & grauitas  
ſenſuū & paralyſis & tortura & plu-  
ralitas cathari & corize & lapſus  
ad oculos & nares & aures & uua  
& fauces & dolorem dentium &  
gingiuarū & dolorem gutturis &  
ad omnem diſtillationem cathari  
ſuper repletionem & partes pe-  
ctoris & ſtomacū & partes uicinas:  
& uniuerſaliter ad oēs ægritudines  
cathari frigidas & humidas. Et  
modus operationis eius eſt ut ra-  
datur ſuper loco ipſo & ponatur  
radix manus ægri ſuper extre-  
mitatem naſi ipſius & extendatur  
ſuper medium frontis & conſyde-  
retur ubi terminatur medius di-  
gitus & ſignetur ibi & cauterize-  
tur cuꝫ cauterio ignito cuius for-  
ma ſit ſicut nucleus oliuæ maioris  
& procedat cauterizatio uſque ad  
ſuperficiē oſſis: & obſeruentur deī  
de ut remaneat aperta & ut emit-  
tat pus uſq; ad tempus in quo  
ibi manifeſtabitur ex ratione pus  
diminui: & ægritudines catharales  
tolli.

DE.CVRA.OPHTALMIAE.



Vra ophtaliæ ē secūdū duas  
itētiōes uniuersalem. s. & parti-  
cularē. Intentio uniuersalis diuidi-  
tur. in. iiii. Prima res est cōmensu-  
ratō regiminis. secūda & cætera. ter-  
tia & cætera. quarta & cætera. Parti-  
cularis itētiō diuiditur ī euacuatiō-  
nem & sedationem accidentiū. Cu-  
ra huius ægritudinis sūt. vi. res. Pri-  
ma est commensuratio regiminis  
Secunda est subtrahitio materiæ e-  
xuberantis. Tertia prohibitō catha-  
ri & descēsus eius ad oculos; quarta  
inclinatio eius & diuersio ad alias  
partem. quinta est alteratio & di-  
gestio eius quod trāsmissum est.  
sexta corrigit accidētia; Particula-  
ris intentio diuiditur in curatiōe  
& sedatione accidentium. Primā  
igitur rem complent commēsuratiōes  
regiminū. vi. res. quas scis &  
proprie diminuēdo cibū & potū  
uitando uaporosa ex eis & eligen-  
do cibos pauci nutrimenti sed lau-  
dabilis & aleuando prandium &  
minuēdo coenam uel dimittendo  
& si materia calida est sit cibi fri-  
gidi actualiter & potentialiter &  
proprie condita cum rob grana-  
torū. aut cū acresta remissā aceto-  
sitatis. & da congelata ex cucur-  
bitis & aliis & supra cibum da ali-  
qd ex coriandro uel quod condi-  
tur ex eo & ante cibum in matuti-  
nis aquas psilii & coriandri & de-  
uit & unum & carnes in principio  
& si materia est frigida sint cibi ui-  
tella ouorū & mica panis & aqua  
ciceris & sauc & ordeum confra-

ctum cum paucis amigdalis: & sū-  
mat in matutinis mel cum aqua  
calida: Et super cibum aliquod ex  
piris aut cydoniis. & sit illud ut  
lenificetur natura quantum possi-  
bile est cum facilitate fuerit & sit  
domus in qua habitat temperati  
aeris & tenebrosa somnus autem  
est eis medicamē bonum uex uite-  
tur supra repletionem & uitetur  
defatigatio & prauitas animi. Secū-  
dā rem complent flebothomia &  
euacuatio cum medicinis solutiuis  
flebothomia autem ex cephalica  
conueniens est omnibus spetiebus  
eius & proprie sanguineæ ex latere  
opposito prius deinde ex latere  
eodem si flebothomationis itera-  
tō necessaria fuerit. & interdum nō  
sufficit hæc flebothomia & illud  
proprie quando materia fluit ad  
oculos. aut per arterias extrinsecas  
temporales & auris: aut per uenas  
frontales & tunc necessaria est fle-  
bothomia arteriæ temporalis. aut  
abscindimus cursum eius per ipsā  
Et modus incidendi arteriam hu-  
ius est postq̃ tibi innotuerit illā  
esse. aut ex paruis arteriis aut ex ma-  
gnis quod declarabitur tibi ex eo  
quod inuenitur aliqua ex illis esse  
maioris pulsationis quā reliquæ  
& maioris plenitudinis & caloris  
tactus. & tunc scinde cum in ciso-  
rio cutim secūdū longitudinē ar-  
teriæ & excoria cutim usque dum  
peruenias ad arteriam. deinde inge-  
niare ut trahas ad eam cum unci-  
nis separando eam ex omni parte

254  
a ctui & carne: & si est ex puis inci  
de ipsam omīno: & extrahatur ex  
sangune extractio competens dei  
de impleatur uulnus cum aliquo  
quod sit cauterizans extremitates  
arteriæ. si autem fuerit ex magnis  
liga eam cum filo de sirico forti in  
duobus locis: ut sit inter duas li-  
gaturas distantia sicut pollicis. de  
inde incide secundum totum ar-  
teriam in medio duarū ligaturarū  
uel cauteriza eam. hæc est enim o-  
peratio secundum sapientiam. si  
autem descensus materiæ fuerit: p-  
uenas frontales confert appositio  
sanguisugarum super frontem &  
appositio uentosarum in nucha  
cum scarificatione uel sine scarifi-  
catione si debilis fuerit. est enim  
magni iuuamenti. Quæ si non con-  
ferat post solutiōem cum medici-  
na fiat cauterium subsendēg: est  
enim ultimum in abscedendo flu-  
xum cathari. Et nos quidem dixi-  
mus formam cautericationis hu-  
ius in capitulo quod est ante istud  
euacuationes autem quæ fiunt cu-  
medicina solutiua in medicina ca-  
lida quidem sunt quæ fiunt ex a-  
quis fructuum & uiolis & miro-  
citrinis & fumo terræ & tamaris-  
dis & similibus: & decoctio capil-  
lorū ueneris dcā in antidotario: &  
aqua fructuum & infusio de succis  
herbarum & alia quorum sumus  
rememorati in canone. at si cum  
materia calida fuerit permistio  
materiæ crossæ. nihil est quod ma-  
gis conferat q̄ infusio de altea cū

aqua ediuix aut solatri: aut infusio  
ieræpigræ cum eis aut secundum  
quod narratur est sæpe ex infusio-  
nibus ieræ: & proprie si materia  
fuerit submersa aut imbibita ī ue-  
laminibus cerebri. Si autem mate-  
ria fuerit frigida flegmatica fiat so-  
lutio cum pillulis cochiis & pillu-  
lis. G. & ieradiacolloquintidos &  
similium. si uero materia fuerit me-  
lancolica educenda est cū eis quæ  
ipsam educūt ex his quæ dicta sūt  
& neq; sit contentus in sufficien-  
tia unius euacuationis aut dua-  
rum. sed iteratio atque iteratio  
est ex rebus laudabilib; eis & pro-  
prie cum facilitate & proprie qua-  
lisunque sit materia. Tertiā rē  
cōplent flebothomiæ & cauteria  
quæ diximus & eplastratōes super  
frontem & inter duo supercilia ex  
eis quæ diximus iam & proprie  
quādo materia quæ effunditur uia  
effusionis est peruias extrinsecas:  
& quādoq; cōpletur hoc ex reb;  
facietibus slipticitatem & inspis-  
sationem ut prohibeatur descensus  
materiæ. Verum interdum nocēt  
quoniam quæ iam descendit mate-  
riam agregat & constringit inter  
tunicas oculorum & sunt causa  
maioris nocimenti: Quod si con-  
tingat. administranda sunt euapo-  
ratoria qualia aqua calida & aqua  
melliloti & similia: & proprie ut  
cōsyderes in curatione tua gradus  
iii: & distinguas eos uel ī cōsydera-  
tione morbi uel in gradu indige-  
stionis morbi & accessus eius ad di-



gestionem non integre & accessus  
ipsius ad digestionem in qua est  
completio hoc enī est quod ē se-  
cundum sapientiam: & quandoq;  
conferunt ad hanc partem admi-  
nistrationes deiacur & gargarisma-  
ta eo & similibus quorū rememo-  
ratio præcessit in capitulo de cori-  
za & catharo ex eis quæ cōstrīgūt  
fluxum eius: uerum fieri oportet  
post mundificationē & concedū-  
tur solum aliqua ex eis quæ sūmū  
tur pos quæ regrātur ibi. Quartā  
rem complent gargarismata & ca-  
putpurgia cuꝫ facilitate diminuē-  
di de materia secūdū quod exigit  
dispositio. Et fricationes extremi-  
tatū & compressiones & ligaturæ  
dolorosæ in extremitatibus & cli-  
steria & uentosationes in nucha &  
inter spatulas & hæmorroidibus  
& prouocatio eorum & scarifica-  
tio facta ī cartillaginibus aurium  
& similia. Quintam rem complēt  
administrationes medicinarum se-  
cūdum ītentiōes diuersas: In mor-  
bi enim principio percussiuus u-  
tēduꝫ est in quibus sit facilitas se-  
cundum omneꝫ modū administra-  
tionis deinde utendum est resolu-  
tiuis. & non euacuandæ sunt a per-  
mitione istarum duarū intentionū  
quæcūq; medicīæ sūt īter illas ut  
perueniatur gradatim & cum susce-  
ptione paulatim ab eo quod est  
percussiuum usq; ad resolutiuū  
quoniam hæc est operatio quæ est  
secundum sapientiam. Administrā-  
da igitur in principio si materia

fuerit calida quæ materie acuita-  
tem & inflātionem reprimat  
qualia sunt portulaca trita & sup-  
posita: & endiuia & solatrum & a-  
qua ro. & lingua arietis & herba  
uiolay & psīlium infusum in aqua  
ro. hæc omnia singulariter uel cō-  
iunctim uel oleo ro. conquassata &  
oculis imposita sedant & digerūt  
Distilletur autē in oculis lac mu-  
lieris nutrientis puellam. lac asinæ  
& albumen oui aqua. ro. & mucilla-  
go psīlii & post dies utendum di-  
stillatione sief albi primi cum ali-  
quo horum quæ diximus. nunc cō-  
sequenter admiscendæ sunt his &  
proprie cum iam lippitudinem o-  
culi habere coeperunt sed non in-  
tegre: & cursus lachrymarum sub-  
tilium & acutarum non est in ea  
perseuerātia sicut prius medicīa  
liqꝫ resolutōis & maturitatis habē-  
tes sicut mucillago semīuꝫ cydōio-  
ruꝫ & decoctō melliloti & aqꝫ fenu-  
græci utēdo eis proprie cuꝫ sief al-  
bo secundo & colirio citrino. Si  
autē maturationis significatio uera  
adeſt quæ est effusio lippitudinis  
& omīno ab scisio lachrymarū sub-  
tilium acutarum. tunc balneatōis  
impressio est medicamen uerum.  
subtiliat enim & resoluit materi-  
am & est eius tunc medicamen  
propriū. puluis alius & proprie  
cum mucillagine fenugræci. & se-  
lini & nō præmittatur admiſtra-  
tio balnei. ē enī nobile ad ophtal-  
miam sicut. Hippo. dicit & pro-  
prie corpore mūdificato. Si autē;

materia fuerit frigida flegmatica  
utere in primis repercussiuīs non  
multa infrigidationis: sicut est sief  
de spica cum succo mentæ confor  
tata cum modico spicæ & succo  
rāni & succo uirgæ pastoris simili  
ter confortato cum spica & in pro  
cessu rei cum signum maturatiōis  
apparuit utendum est emplastro  
ex aneto & foliis maluæ coctis in  
uino stiptico aut ex melliloto & fe  
nugræco & ros. coctis in uino sti  
ptico & distilletur in oculis sief de  
spica cum aquis melliloti. aut fe  
nugræci & similibus & si amplius  
signa maturatiōis appareāt utēdū  
est puluere citriō cum mucillagie  
fenugræci aut melliloti. Balneum  
quoq; i huiusmōi hora est medica  
men conueniens. & potus uini pur  
ri & al. si autez a uentositate fuerit  
curretur cum embrocis & balneis  
facientibus euaporationem & em  
plastris. & iaz laudatus est fenicu  
lus in huius ophtalmia secūdum  
oēz modum administrationis eius  
& emplastrum factum ex eo & ui  
tello oui ē iuuamētuz ualde. Sextaz  
rem complent administratiōes me  
dicinarum dolorem. s. puncturæ &  
mordicationis uehementiaz sedan  
tium qualia sunt propria medica  
mēta sedatiua secūdū quod exigit  
dispositio & narcoticitatis paru  
z habētia & repressiuerum admini  
strāda sunt cum cautella sicut pro  
prie albumen oui conuassatum  
cuq; aqua papaueris. aut mucillago  
psilii cum aqua papaueris aut suc

co pomorum mandragoræ aut so  
latri aut lactuæ. & similiter mu  
cillago seminuq; cydoniorum cum  
aliquo prædictorum & mucillago  
fenugræci. & aqua melliloti aut a  
neti cum aliquo ex eis: & quādoq;  
propter necessitatem utendum ē  
opio. Vex si accidat nocumētum  
propter narcoticus utenduz ē la  
uacris & embrocis ex rebus in qui  
bus sit. uirtus maturans uirtutem  
narcotici sicut est mellilotuz pro  
prie & camemilla fenugræcum  
malua anetuz & similia: Hamec fi  
lius zezar emplastrum conferens  
dolori & apostomati oculorum &  
scabiei & supcalefactiōi. R. croci  
myrræ olibāi opii gūmi ara. añ. te  
re & cōfice cū aq. ro. & fac formulas  
& fac siccari. Et quādo oprot & ac  
cipe ex eis & fac emplastrum cum  
aqua. ro. aut albugine oui est enī  
expertuz: Idez aliud ad apostema o  
culorum & difficiles dolores &  
facit ægrum dormire. R. croci  
memithe litii. aloes gūmi ara. aKa  
tix añ tere & confice cum succo  
rubi: & fac formas & cum opor &  
dissolue unam ex eis cum succo ru  
bi aut solatri aut mucillagine psi  
lii aut granatoz aut albugine oui  
aut lacte mulieris lactantis puellā  
& pone cum lana super oculum  
quoniam cōfert si deus uoluerit.  
Idem aliud ualens similiter quan  
do dolor est uehemens in oculis  
faciens dormire. R. mandragoræ o  
pii iusquiami. añ. tere & confice cū  
aqua plu & expone soli. v. diebus:



deinde fac formulas & quando oportet & dissolue unam ex eis cum aqua. ro. aut albumine oui & line super frontem & tempora: & si oportet & line super oculos. Idem aliud conferens doloribus oculorum calidis: Accipe succi solatri succi foliorum iusquiami litii croci zuchari camphoræ. añ. albūis ouorū quātūz sufficit utere cum coto sedat enim illa hora. Filius Zachar. arazi cōfectō ēplāstri prohibētis fluxūz ex oculo. ℞. aloes acatiæ sief mēithe. litii boli gūmi ara. lini at super fronte; cuz albumine oui & si ē sup calefactō uehēmēs addatur eis sandali. ru. & faufel. añ. ps. i. & liniatur cum aqua coriandri & endiuæ & aqua. ro. Idem cōfectio emplāstri ad dolorem uehēmētē in ophthalmiam. ℞. coriandri melliloti croci seīs lini tortellos de seni tere & confice cum uino stiptico & fiat emplastrum sup palpebras. Habuali emplastrum sedās fluxum materiei ad oculum. ℞. sief mēithe aloes se. ros. croci sarcocollæ ramic sauc ordeī balaustræ añ: confice cum succo solatri & fiat emplastrum ex eo. Idem ad doloris uehementiam. Accipe succi lactuæ succi pomorum mandragoræ succi papaueris. añ. ptem. i. albuminis ouorum partes tres conquassentur & utere cum coto bonum & expertum est. Idem epithima conferens ad dolorem uehēmētē & ad multitudinem materiei ℞. sauc ordeī. 3. xvi. iusquiami. al.

3. viii. thuris. 3. vi. myrræ succi mandragoræ. añ. 3. iiii. opii. 3. iiii. croci ros. recentium. añ. 3. ii. uitelli oui unius assit tere & confice cum uino stiptico & fiant formæ & quādo oportet administretur una cum eo quod conuenit ex liquoribus. Idem aliud ualens similiter ad dolorem calidum. ℞. croci myrræ aloes olibanī opii sarcocollæ. añ. fiant formæ & super frontem & oculum line ī prīcipio doloris cuz aqua endiuæ aut portu. aut solatri aut iusquiami. al. aut coriandri humidi. Idē sauc ordeī. 3. iiii. opii 3. i. croci. 3. ii. confice cum succis prædictis & utere similiter in ophthalmia calida. Filius Serapionis emplastrum faciens stipticitatem cōferens in principio & prohibens fluxum materiei ad oculos: Accipe foliorum solatri & uirgæ pastoris & arnoglossæ & ediuæ & portu. & teneritatum rubi & foliorum uitis. añ. fac cum farina ordeī emplastrum & oleo. ro. & aqua decoctionis papaueris. Idem quando accidit quod ægritudo cōsequituruestigia maturationis. tunc misceas in emplāstris uitellum oui & mucilagines fenugræci. & seminis lini & melliloti & camemillæ. cum media parte croci & oleo ro. simul īcorporatis & superpone.  
NARRATIO. SIEF. ET. COLIRIORVM. ET. PVLVERVM.  
AD: OPHTALMIAM.

Illius zesar sief album quoutendum est in principio

ophthalmiæ calidæ cum dolor est  
uehemens. ℞. gummi ara. dragg. a  
mili. añ. 3. iiii. cerusæ lotæ. 3. vi. opii  
3. i. distempera cum albumine oui  
uel cum aliquo quod conuenit ex  
liquoribus & fiat sief. & utere ē e  
nim bonum. Idem sief aliud albū  
conferens ophthalmiæ in augumē  
to & sedat dolorem: ℞. sarcocol  
læ nutritæ in lacte asinæ. v. 3. amili  
3. iiii. dragg. 3. iiii. opii. 3. i. olibai. 3.  
i. 5. cerusæ ablutæ. 3. vi. tempera cu  
aqua plu. Filius Zacha. arrazi sief  
album conferens ophthalmiæ & do  
lori oculorum: ℞. cerusæ ablutæ. 3.  
x. sarcocollæ crossæ. 3. iiii. amili. 3. ii.  
dragg. 3. i. opii. 3. 5. fiat unus troci  
scus paruus de quibuscumque rebus  
ad oculum. Sief aliud album de  
scriptione habuali. cōferēs ophtal  
miæ i principio & augumēto eius.  
℞. cerusæ. 3. x. gūmi ara. amili. añ. 3. v  
sarcocollæ nutritæ in lacte asinæ  
aut mulieris. 3. x. dragg. 3. iiii. opii. 3.  
i. 5. confice cum aqua ro. Sief albū  
descriptione Alex. expertum ad o  
phthalmiā calidam cum nimio do  
lore: & est mirabile. ℞. climiæ pri  
us tamen lotæ: deinde ustæ extictæ  
in lacte mulieris. 3. x. cerusæ lotæ. 3.  
viii. scorix ferri. 3. iiii. opii. 3. ii. dra  
gag. gūmi ara. añ. 3. iiii. cōfice cum  
aqua plu. Sief citrinū descriptione  
eiusdem cōferens doloribus ue  
hemētibus ophtaliæ. ℞. climiæ secū  
duz superiorez doctriaz præparatæ  
3. viii. cerusæ lotæ. 3. xlii. croci. 3. iiii  
opii. 3. i. dragag. 3. ii. aquæ pluuialis.  
quātuz sufficit. utere cu albumē

oui. Sief citrinum aliud mirabile  
descriptione eiusdem plus opera  
tiuum aliis. reprimit enim magis  
superfluitates malas. ℞. amili. 3. xxi.  
sief memite. 3. viii. sarcocollæ. dra  
gagati gūmi ara. añ. 3. iiii. croci. 3. ii.  
5. myrræ. 3. i. opii. 3. ii. confice cum  
aqua plu. Sief. ros. de scriptiōe eius  
dem efficax & expertum ad ea quæ  
diximus superius. ℞. foliorū ros. 3.  
xv. croci. 3. viii. opii. 3. ii. spicæ indæ  
3. ii. gūmi ara. 3. viii. aquæ plu. quod  
sufficit facit enī ad doloris uehe  
mentiam & ad fluxum materie  
subtiliū acutarū. Sabor rex medo  
r & cōfectō colirii citrini sublimis  
ad ophthalmiam & doloris uehemē  
tiā confert enī statim. ℞. sarcocol  
læ. 3. iiii. cerusæ. 3. v. amili. dragagati  
gūmi ara. añ. 3. ii. opii. 3. i. croci. 3. i. 5.  
omnia præter opium teræ & re  
dige in subtilissimum puluerem si  
cut alcohol. opium autem dissol  
ue in aqua ro. aut lacte mulieris  
& misce cum aliis conterendo in  
uase lapideo contritione multa.  
usque dum fiat liquiduz sicut mel  
currens & utere. est enim expertū  
Idem sief de spica cōferēs ophtal  
miæ cuius materia est frigida & ē  
cum diuturnitate. ℞. sarcocollæ. 3.  
v. spicæ. 3. ii. foliorum ros. 3. iiii. cro  
ci. 3. ii. opii. aloes. añ. 3. i. gūmi ara. a  
mili. dragg. añ. 3. i. cōfice cum aqua  
pluuiali & fiat sief & utere: cu aut  
murationis signum appar& cōfi  
ciatur sief. huiusmōi cū succo cap  
parorum expertū est: Idem puluis  
albus cuius proprietas est absin



dere lippitudinem quando non  
est sanies multa.℞.sarcocollæ.3.x.  
spumæ maris.3.i.zucari.3.iii.teran-  
tur & administrentur.Mahom& a-  
razi : confectio pulueris albi cu-  
ius operatio est mirabilis ad oph-  
thalmiam calidam & uehementiam  
doloris.℞.sarcocollæ nutritæ in  
lacte asinæ aut mulieris.3.x.amili  
3.iii.opii.3.i.5 .camphoræ.3.5. bo-  
num & expertum. Idem confectio  
pulueris citrini cuius iuuamentum  
est in fine ophtalmiæ & est ei im-  
pressio fortis.℞.sarcocollæ.3.x.sie-  
ef memithæ.3.iii.litii:aloes.añ:terā-  
tur & administrentur.Hamec pul-  
uis conferens calidæ ophtalmiæ  
℞.sarcocollæ sief memithæ añ.fac  
puluerem & utere cum albumine  
oui.Isaac puluis citrinus cōferens  
ophtalmiæ quæ sequitur declina-  
tionem ad ophtalmiāz difficilez &  
adherētem.℞.sarcocollæ nutritæ  
3.x.crocī:spicæ:aloes.añ.3.i.terātur  
& administrentur. Hamec filius  
Zezar .cohol conferens cum auxi-  
lio dei apostemati quod est in-  
coniunctiua & inflammationi ocu-  
lorum & fluxui lachrymarum & pru-  
ritui:&utere mane & sero expertū  
℞.thuciæ lapidis ēatitī.añ.3.iii li-  
tii:acatiæ:climiæ:auri.añ.aur.i.spi-  
cæ.opii sumac añ.3.5.amili.aur.i.a-  
loes rubei boni.3.i. zucari tabar-  
z&3.iii.fac puluerē subtilissimū &  
ibibe uice una cum aqua miroba-  
citri & alia uice cum succo feni.&  
tertia uice cum succo coriandri  
humidi & quarta uice cum aqua

sumac:& si est tempus granatorū  
ibibe uicibz duabz cū succo grana-  
torū muzorū uel cū succo granato-  
rum dulcium & acetosorum dein-  
de misce cum eis camphoræ.3.uni-  
us quartam deinde iterum tere &  
terne & pone in uase uitreo & fiat  
cum eo alcohol mane & sero.Inqt  
Hippo.potus uini.balneatō flebo-  
thomia & euacuatio per uentrem  
curant dolores oculorum & itelle-  
xerunt posteriores quod uini po-  
tatio confert flegmaticis dolori-  
bus.balneatō confert colericis do-  
loribus & melancolicis flebotho-  
mia sanguineis uel si humores cū  
sanguine æqualiter crescāt & augu-  
mententur.Euacuatio quoque per  
uentrem confert flegmaticis cole-  
ricis & melancolicis & quidem su-  
per hoc scrutiniūz secūduz sapien-  
tiāz est thesaurus operationis.quo-  
niam uini potatio confert flegma-  
ticis dum tamen maturatio & e-  
uacuatio præcesserit & iterata quo-  
niam agitatiois suspitio tollitur  
ex agitatione.particulariter subla-  
ta multitudine & balneationis im-  
pressio similiter omnibus oculorū  
doloribus confert etiam post de-  
bitas euacuationes:resoluit enīz &  
hīlitat residuū materieī:&proprie  
adherentis & difficilis.alias autez  
dilatāt materiā & conuertit ex par-  
tibz aliis ad locum doloris & mul-  
tiplicat fluxum.Hic autem sermo  
noster erit sermo quem non om-  
nes compræhenderunt nisi qui se  
exercēt secūduz prudentiam & uia-

26  
industria. Et illud ē quoniam oportet  
& ut postponatur euacuationes  
quæ sūt secundum partem eis quæ  
sunt secundū multitudinem. Agita-  
tio enim multiplicatur ex agitatio-  
ne particulariter nō sublata multi-  
tudine dilatat enim & incitat mul-  
titudinem nisi materia secundum  
locum particulariter incubat  
& non cum comunitate alterius  
partis. & sit in quantitate pauca  
principium uero euacuationis ab  
eo quod est secundum partem nō  
sublata multitudine materiam  
dilatat & agitationem in loco do-  
loris multiplicat. & hoc est illud  
quod est error & imperitia sicut  
G. dicit. Hamec filius Zesar. cohol  
conferens doloribz oculorū & ē me-  
dicina regum. ℞. antimonii. 3. vi  
marchasitæ. 3. v. thutia. 3. 5. emblico-  
rum mundatorum. 3. iii. amili. 3. ii.  
piperis al. 3. i. cribella: tere: & utere  
ubi oportet. Idem confectio sief  
electi conferentis omnibus dolo-  
ribus oculorum. accipe succi mor-  
orum rubeorum quantum uis &  
fac siccare semper agitando: & ex  
eo accipe aur. iii. & misce cum eo  
ex albuminibus ouoruꝝ quod sub-  
tile est & lactis mulieris quantita-  
tem sufficientem. & fac siccare usqꝫ  
duz fiat sief & utere cum albumi-  
ne oui & lacte mulieris. Est enim  
medicamen sublime. Idem aliud  
sief conferens doloribus oculoruꝝ  
a colera cōfert statim. ℞. climiæ au-  
ri scorix ferri. añ. 3. xv. sief mēithæ  
3. i. opii. croci. añ. 3. 5. acatiæ. aur. 5.

tere & confice cum aqua & fac si-  
ef & utere cum aqua ros. & lacte  
mulieris. Idem sief conferens do-  
loribus fortibus ex multitudine  
materie & facit dormire ægrum ex  
illa hora. ℞. sief mēithæ. 3. viii. cro-  
ci sarcocollæ. añ. 3. iii. opii. 3. ii. suc-  
ci mandragoræ. 3. ii. confice cum a-  
qua plu. & utere. Hamec. sief. cōfe-  
rens omnibus doloribus oculorū  
& utere eo ad omnes ægritudines  
℞. thucia. bonæ liti. añ. aur. iii. mi-  
roba. citri. aur. i. & 5. 22. piperis lō.  
& al. añ. aur. ii. sarcocollæ ascendē.  
añ aur. ii. tere & cerne & solue liti-  
um in aqua plu. & confice cum eo  
ceram & fac sief & frica cum coto  
cum aqua plu. uel albumine oui  
uel cum succo rubi bonum si de-  
us uoluerit.

DE. VVLNERIBVS. ET. VLCE-  
RIBVS. OCVLORVM.

Vra huius ægritudinis est  
sex res Prima ē euacuatio  
multitudinis. Secunda est  
prohibitio discursus materierum  
ad oculos. Tertia est administratio  
intentionis circa uulnus quarta ē  
correctio accidētium. Quinta ob-  
seruatio regiminis in uita eius. Sex-  
ta ut uestigium quod ex uulnere  
remanet deleatur. Primam igitur  
rem complet flebothomia quoni-  
am est principium curæ & proprie  
cephalicæ. deinde solutiones leues  
uentris ex his quæ diximus in ca-  
pitulo de ophtalmia factæ cuꝝ ite-  
ratione. Secundam rem complent  
medicamēta sicut distincta sunt in



capitulo de ophtalmia. Tertiaz rez  
complant administrationes medi-  
caminum facientium nasci carnes  
in ulceribus & solidantium uulne-  
ra sicut est sief album in principio  
cum lacte mulieris & albumine o-  
ui & administretur secundum plu-  
rimum medicina de siccatiua nō  
multæ mordicationis ut non fiat  
saniei generatō . est enim in hoc  
uulnere sanies suspecta. & post tē-  
pus principii si dolor non seda-  
tur fenugræcum cum rosa cocta ī  
uino stiptico aut aqua ro. super o-  
culum cathaplasmetur & utendū  
est deinceps sief albo & sief de  
plumbo cum albumine oui. Si aut  
dolor reprimatur sief de plūbo  
tantum utendum est similiter cuz  
albumine oui cum autem repletū  
fuerit utendum est sief elixir liga-  
tura præterea super oculos strin-  
genda ut comprim& super puluil-  
los & super pillam constitutam &  
ordinatam sup oculos. Iaceat quo-  
que æger supinus. signum quoque  
salutis est quoniam incipit appa-  
rere in circuitu uulneris albedo &  
post sanum uulnus reman& ipres-  
sio albedis in loco uulneris. Quar-  
tam rem complent administratō-  
nes medicaminū sedantium dolo-  
res & puncturas & mordicatiōes  
propter uulnera ex his quæ præ-  
cesserunt. Quintam rem compl&  
administratio subtiliationis regi-  
minis in sex gradibus rerum sicut  
iam diximus. Sextaz rem complēt  
medicinæ remouentes uestigium

albedinis quod reman& post uul-  
nus cum eis quæ dicuntur in ca-  
pitulo de albedine oculorū. Fili-  
lius Zachariæ arazi confectio sief  
de plumbo replentis & solidatis  
uulnera oculorum. ℞. plumbi usti  
ātimonii. thutix ablutæ calcuceca-  
menon. gummi ara. dragg. āñ. 3. iiii.  
opii. 3. s. fiat. sief cuz aqua plu. Idez  
aliud sief faciens nasci carnem ī ul-  
ceribus & prohibens egressum u-  
uæ & subtilias uestigia. ℞. climix  
thutix tritarum & ablutarum mul-  
toties cum aqua plu. cerusæ anti-  
monii. olibanī. āñ. 3. ii. myrræ. 3. i. sar-  
cocollæ sanguinis draconis. aloes  
opii. āñ. 3. i. s. fiat sief . & administre-  
tur expertum est. Idem sief de thu-  
re maturans ulcera. ℞. thuris. 3. x. ar-  
moniaci sarcocollæ. āñ. 3. v. croci. 3.  
ii. fiant ex eis sief cum mucillagine  
fenugræci . Idem sief elixir cuius  
operatio ē sublimis ad ulcera ma-  
ligna oculorū prohibēs egressum  
uux. ℞. antimonii socheduz. āñ. 3. x.  
acatiæ. 3. iiii. aloes. 3. i. fac ex eis sief  
ex succo rubi. Filius Zesar cohol  
cōferēs ulceribus oculorum. ℞. sar-  
cocollæ nutritæ ī aqua. ro. diebus  
pluribus & exiccata quantitate  
sufficientem. pulueriza & fac cum  
eo alcohol mane & sero bonū. &  
sunt qui mittunt sarcocollam in  
lacte mulieris & utuntur. Sabor fi-  
lius girges coliriū bonum ad uul-  
nera & ulcera oculorum . Accipe  
sarcocollæ nutritæ in lacte mulie-  
ris aut afiæ. 3. iiii. antimonii sāguis  
draconis scedeigi. āñ. 3. ii. myrræ alo-

es. añ. 3. i. 5. opii. 3. i. terantur ultima  
contritione sicut alcohol deinde  
confice cum succo rubi sic conte-  
rendo in uase lapideo contritio-  
ne uehementi donec fiat sicut mel  
currens. & recode in uase uitreo &  
utere mane & sero expertum.  
DE. SCABIE. OCVLORVM.

Vra huius ægritudinis est se-  
cundum consideratiões du-  
as. Nam quæ subtilis est & non mul-  
ti temporis indig& primo corpo-  
ris mundificatione i occipitio cuꝫ  
flebothomia & uentris solutione  
& uentofatione in occipitio & nu-  
cha. Secundo indig& regimine ocu-  
li substantiam teneram faciente si-  
cut est balneatio proprie. & fomē-  
tationes. & aliud regimen huēctati-  
uum acquisitum ex aere & quiete  
& ex his quæ comeduntur & bi-  
buntur & aliis. Tertio indig& me-  
dicinis quarum proprietas est cu-  
rare scabien oculorum sicut uerbi  
gratia colirium quod sibi cōpa-  
rat. Sabor rex medorum & sief ru-  
beum lene & sief uiridæ lene: Si autē  
fuerit scabies crossa & cronica tūc  
cura eam post solutionē & flebo-  
thōiaꝫ fricatō scabiei cū foliis pari-  
tarix aut cū foliis ficus aut cū ali-  
quo iſtrumētōrū conuēientiꝫ ad  
illud. aut cū radice liqritix præpa-  
ta usq; duꝫ sāguis fluat plurimus  
aut remoueat asperitas & duriti-  
es quæ est sicut filtroſitas: & appa-  
reat tenerum eius. Et modus faciē-  
di cuꝫ iſtrumēto ē ut fiat fricatō  
super oculum & palpebras prius

superposita spuma maris & zu-  
caro tabarz& aut aliud quod sit  
simile illis deinde lauetur oculus  
cum aceto & aqua ro. aut uino for-  
ti albo bono. deinde ad ministre-  
tur residuum regimen ex eis quæ  
dicta sunt & proprie ex colliriis  
& sief lenibus & acutis & empla-  
stretur tēpore frigido cuꝫ amigda-  
lis amaris cymio & mica pāis iſula  
in rob cum pauco croco. & tēpore  
calido cum uitello oui & oleo. ro.  
& uiolaceo. & non prætermittantur  
genera medicaminis oculi substan-  
tiam teneram facientis. Sabor fili-  
us gîrges. Confectio colirii boni  
ad scabien oculorum & sebel & un-  
gulam. ℞. cerusæ uiridis æris. añ. p-  
tem unaꝫ. tere cōtrictiōe ultima.  
& confice terendo cōtrictiōe mul-  
ta cum uino albo bono & succo  
rutæ usque dum fiat currēs in ter-  
minum mellis clari & liquidī & u-  
tere mane & sero si autem medica-  
men interius facere uolueris pone  
ex cerusa partes. ii. & quādoque ce-  
rusa & flos æris teruntur contritō-  
ne ultima & ponuntur i uase æneo  
limpido cuꝫ liquoribus prædictis  
& dimittuntur per diem & noctē  
deinde colantur & ponitur cola-  
tura in uase uitreo & distillatur ex  
eo i oculo mane & sero. Mahomet  
arazi confectio sief. ru. ual& sicut  
prædictū. ℞. sedenigi. 3. iii. æris hu-  
sti. 3. ii. myrræ croci. añ. 3. i. piperis. 3.  
5. & est lene: si autem acutius facere  
uolueris adde cum prædictis flo-  
ris æris & sal. ar. añ. 3. 5. Idem con-



fectio uiridis ualens similiter ad  
prædicta.℞.floris æris.ʒ.iii.colco  
tar adusti.ʒ.vi.arsenici ru.baurac  
spumæ maris.āñ.ʒ.i.armoniæci.ʒ.i.  
&.ʒ.armoniacum dissoluatur in a  
qua rutæ & fiat ex eis sief.Hamec  
confectio sief sanans scabiem ocu  
lorum & consummēs pannum &  
ungulam.℞.floris æris colcotar  
adusti spumæ maris.āñ.ʒ.ii.carcu  
læ.ʒ.iiii.baurac.sal.ar.arsenici.ru.  
sublimati.āñ.ʒ.i.fac sief cū succo  
chelidonie & administretur sicut  
fricando.est enim bonum.Idem si  
ef cōferēs scabiei pruritui & sebel  
& humiditati superflua in oculo  
℞.ceruse croci gummi ara.āñ.ʒ.vi.  
armoniæci:spicæ:opii:myrræ succi  
acreste.āñ.ʒ.i.&.ʒ.confice cum aqua  
pluuiali.Idem.sief conferens ulce  
ribus & scabiei oculorum a calidi  
tate.℞.climiæ. croci.scoriæ æris  
gummi arabi.æris usti.āñ.ʒ.iii.myrr  
æ sedenigi spicæ.āñ.ʒ.i.opii.ros.  
āñ.ʒ.i.piperis al.grana.iiii.confice  
cum uino & utere cum albumine  
oui.Inain.Confectio conferens sca  
biei oculorum & pruritui & sebel  
& tenebrositati uisus.℞.thutiæ  
emblicorum.āñ.ʒ.i.antimonii ni  
gri aur.ii.castorei climiæ.āñ.aur.i.  
&.ʒ.memithe.ʒ.i.croci.ʒ.i.campho  
ræ.aur.ʒ.suchaha.dauic.i.salis.ar.ʒ.  
ii.tere contritione bona & pone  
in uase lapideo mūdo & proice  
super eam aquam pluuialem in  
qua infusi fuerint per dies duos  
ex miroba.nigris circiter.xx.postq̃  
contriti fuerint:deinde cola aqua;

& funde ex ea parum super medi  
cinas sicut conterēdo & dimitte  
siccari uel quasi.deinde infūde ex  
aqua prædicta & fac sicut prius  
& sic deinde paulisper infūdendo  
& triturando usque ad totius a  
qua consumptionem desiccentur  
& puluerizentur contritione ultia  
& pone in uase uitreo.Dixit Ismai  
quod uendebatur pondere auri  
propter suæ operationis excellen  
tiam:Cohol aseruium ex inuentio  
ne nostra uidelicet cōbustioni o  
culorum & lachrymis & scabiei &  
sebel:℞.thutiæ charmē.bututhut  
āñ.ʒ.i.eligi.affai.ʒ.ʒ.āñ.ʒ.v.piperis  
lō.memithen.āñ.ʒ.ii.&.ʒ.& chirat  
ii.melonchi di.ʒ.i.tere simul:& tē  
pera cum aqua arceste & fac sicca  
ri deinde tere & utere.Mafafactor  
Alcohol.sief conferens scabiei &  
ulceribus oculorū & dolori & debi  
litati uisus.℞.litii thutiæ idæ.āñ.  
aur.iiii.Kebuli.aur.i.ʒ.ʒ.i.fiat sief  
cum aqua plu.& utere in coto.  
DE.SEBEL.

Vx subtilis est & non mul  
ti temporis curatur cū cō  
syderationibus prædictis  
in cura scabiei oculorum.s.cū subti  
liatione regiminis & dimissione  
uini & ciborum uaporofoꝝ &  
cum euacuatione corporis & fle  
bothomia:& rebus teneram reden  
tibus substantiaꝝ oculorum.deinde  
cum sief & colliriis dictis ibi.Si  
autem cronica fuerit & crosse ut ap  
pareat sicut tela aranea expansa su  
per pupillam oculi cum uenis ma

277  
nificationibus ita quod visum  
prohibeat: tūc est secundum unū  
duorum modorum. aut enim colli-  
gitur & eleuatur duz apprehendi-  
tur & suspenditur cum uncinis &  
tunc cum incisório inciditur pri-  
us quam colligas eam & separas  
ab oculo cum pilo equi aut filo  
de sirico. Et curetur deinceps cuz  
aqua infusionis cymini & post il-  
lud cum puluere citrino. si autem  
non colligitur nec leuatur curetur  
cum medicaminibus acutis dictis  
in capitulo quod est ante istud.  
DE. ALBVMINE. OCVLORVM

Vra huius ægritudinis cō-  
mensuratur eisdem regimī  
bus quibus sebel. Nā quæ  
subtilis est quātum ex modo ope-  
randi bene comprehendit post in-  
dig& assiduatiōe rerum oculi sub-  
stantiam teneram faciētium sicut  
balneum & assiduatiō eius & incli-  
natio super uaporem aquæ calidæ  
deinde utatur puluerizatiōe post  
puluerizationem super oculum ex  
spuma maris & zucaro & sarcocol-  
la. & interdum utendum fricatio-  
ne post fricationem eodem pulue-  
re. uel cum aliquo quod sit sicut  
ipsum: & sunt qui addunt ad uigo-  
rem dicti pulueris baurac Aristo-  
log. añ. sicut ex prædictis. Et sūt q  
experti sūt super huiusmōi succuz  
florum papaueris rubei: in fine cū  
succo aut puluere hueg esse iua-  
tium. & similiter cuz stercore stel-  
lionis aut lacerti uiridis magni. &  
similiter expertum est ex stercore

irundinis. & similiter expertum ē  
ex urina pueri coagulata in uase æ-  
neo cum modico salis ar. Si autē  
fuerit dura & in corpore duro: eli-  
gātur ex medicaminibus quæ sūt  
magis acuta & pluris uirtutis ex  
his quæ dicta sunt & dicēs post  
frequentiam tamen balneatiōis si-  
cut iam diximus. Dicit Alexander  
quod sebel est. cum super alba o-  
culorum & super nigredinē uide-  
tur similitudo panni texti ex uēis  
rubeis & crossis. Ex medicinis autē  
conuenientibus ad albuginem re-  
alouendam. & sebel & ungulaz &  
mias oculi additiones quamplu-  
res scripsimus in capitulo de sca-  
bie oculorum. nunc autem ponē-  
mus narrationē medicaminūz pro-  
priorum. Sabor filius Girges: colī-  
riū exptuz ad albuginē oculorū re-  
mouendam & est ei impressio bo-  
na. accipe fel tauri succi hueg: uel  
pulueris radicum eius. radicuūz che-  
lidōiæ. añ. aur. iiii. corticuūz & radicuūz  
feniculi. añ. aur. iiii. tere contritiōe  
crossa. & pone in uase æneo & fun-  
de sup medicinas urinæ pueri cir-  
citer. lbz. i. & dimitte per dies .iiii.  
deinde coque usque ad. lbz. ʒ. & ite-  
rum reduces ad uas æneūz usq; duz  
inspissetur. Deinde accipe massē  
cumix stercoris magni lacerti. spu-  
mæ maris zucari tabarz & salis gē-  
mæ adusti. æris adusti salis ar. añ.  
ptes æquales terantur ultima con-  
trizione. deinde ponantur in uase  
lapideo mundo & terso. & funda-  
tur super ea ex medicamine præ-



dicto: & cōficiantur conterendo  
semper ante paꝝ ex medicamine  
fundendo usq; dum impinguetur  
& fiat sicut mel: deī de reconde in  
uase uitreo & utere est enim exptū  
bonum. Alexander medicamē bo-  
num & leue ad albuginem remouē-  
dam: accipe ossium sepiæ. añ. 3. i. &  
5. salis ar. cerusæ. añ. 3. i. armoniaci. 3.  
ii. utere & est exptum. Mahomec  
arazi. medicamen remouēs albugi-  
nem oculorū inclinatur prius sup  
uaporem aquæ calidæ. deī de asper-  
gatur hic puluis. R. spumæ maris  
baurac. sarcocollæ zucari tabarzet  
& stercoris muris. añ. partes æqua-  
les. Idem confectio medicaminis  
sublimis. ad albuginem remouen-  
dam cito: accipe massacumia stercoris  
magni lacerti. spumæ maris  
baurac. zucari tabarzet. añ. partes  
æquales deinde accipe radicū che-  
lidoiæ. feniculi. hueg. añ. 3. i. coquan-  
tur i. lbz. i. aquæ donec reddeat ad  
3. iiii. deinde submergatur puluis  
subtilissimus prædictarū rerum in  
hac aqua. & exicetur semper conte-  
rendo: deinde teratur & fiat alco-  
ol cum eo.

#### DE. VNGVLA

Ixit Alexander. quod ũgula ē  
cū aliqd pāiculo simile ex pal-  
pebra quæ est ex parte naris oriri  
uidetur & albus oculi cooperire:  
& peruēit usq; ad oculi nigredinē.

Vra huius est sicut diximus  
i sebel. cum coliriis & alris. si  
recens est. & si antiqua. Si autem  
nō est possibilis eius eradicatio cū

medicinis suspendatur cū uncino  
si est possibilis eius suspensio. deī  
de incidatur iusta lachrymale ita  
quod non profundetur incisio ne  
damnetur pellicula in organo la-  
chrymali & fiat continua lachryma-  
rum effusio. Si autem non est faci-  
lis suspensio ungulæ submittatur  
pilus aut filum de sirico cum acu-  
curua. postea capis eum & suspen-  
dis. deinde sicut excoriādo traha-  
tur & extirpetur. Quod si nec hoc  
sufficit excorietur excoriatōe sub-  
tili cū ferro. postq̄ autē absinderis  
eam distillabis in oculorū cyminum  
masticatum cum sale. Si autem ibi  
ardor affuerit. aut mordicatio em-  
plastrabis cum oleo ro. & uiolis &  
uitello oui. Si autem aliquod resi-  
duum ex ipsa ungula remanet cū  
coliriis consūmetur & eradicetur.  
Nā superius medicamina ad ungu-  
lā & sebel: & alias oculorū additi-  
ones scripta sunt quæ sunt admi-  
nistranda post balneum. & uapores  
aquæ calidæ sicut iam diximus  
DE. LACHRYMIS. OCVLOR.  
ET. EORVM. EXVBERANTIA

Vra huius ægritudinis i qui-  
busdam nō est possibilis &  
proprie quando profunda  
est incisio in angulo lachrymali. &  
quando lachrymarū effusio est no-  
cua. Verum si est occasione alteri-  
us morbi sicut propter febres tol-  
litur sublata febre. si autē causarū ha-  
buerit per se: sicut debilitas retēti-  
uæ: uel qā nō sit crudorū digestio  
& maturatio: uel quod sit earū effu-

218  
sio propter multitudinem: aut propter qualitatem facientem distillationem: tunc enim est quatuor res. Prima est obuiatio & adæquatio causæ facientis. Secunda est mūdificatio capitis & corporis totius. Tertia est administratio medicamēti commēsuratæ stipticitatis. Quarta est diuersio materiæ ad alias partes. Primæ igitur rem cōplet administratio medicinarum remouentium malitiam cōplexionis & confortantium cerebrum & uigorantium digestionem & retentionem ex his quæ dicta sunt in capitulo de catharo & coriza post mundificationem corporis quam dicemus. Secundam rem complēt medicinæ euacuantes quod super abundare uidetur ex multitudine in testimonium rerum quæ apparet ex is quæ iam dicta sunt. Tertiam rem complēt administrationes medicinarum quarum proprietas fluxum lachrymarum constringit ex his quæ dicemus. Quartam rem complēt flebothomia. aut incisio uenæ uel arteriæ per quas comprehendimus materias fluere & deriuari: & hoc quidem dictum est in capitulo de ophtalmia & tu require illud ibi. Si aut res non superfluit & fuerit in principio. emplastra super uenas & arterias ipsas restringentia & confortantia pone. Et iam quidem dictum est quod cauterium super zuhendeg. est ad fluxum lachrymarum cura sublimis & proprie quando superfluit & iā

alia non contulerunt. Scripsimus in capitulo de scabie oculorum plures ex medicinis ad lachrymas cōstringendū. Ex quibus ē sief secundū quod scripsit hamec. & tertium alcohol quod scripsit Inain. & in capitulo de ophtalmia quod scripsimus ex emplastris plura restringenta lachrymas. Mahomec arazi epithima prohibens fluxum ex oculo. R. thutiæ: aloes. sief memithæ. litii. boli. añ. p. i. gummi arabici. p. ii. liniatur super fronte cum albumine oui. Idem cōfectio alcohol stringens lachrymas. & confortans oculos. R. thutiæ. 3. x. coralli. & fricatōnis miroba. citri & aloes: añ. 3. ii. piperis. 3. 5. macropipis. 3. ii. fiat alcohol cum eo. Democritus medicamēti satis utile ad dolores oculorum & lachrymas. accipe lanam nō ablutam & combure & cinerem eius diligenter tere. & ex eo cum albumine oui super frontem & tempora illine. statim enim fluxum lachrymarum amputat & dolorem tollit. Iudeus alcohol cōferens cum auxilio dei fluxum lachrymarum. accipe fūthuris thutiæ ablutæ myrræ. añ. partes æquales: sief memithæ croci añ. ptis unius tertias. ii. bonum. Idem coliriū exptum ad lachrymas oculorum & tenebrositatem. accipe succi granatorum acetosorum cocti usque ad medietatem. & colati. lbz. 5. deinde pone sief super ipsum memithæ aloes boni puri litii croci añ. 3. ii. musci boni. dauic. ii. deinde pone ī uase uitreo & obtura orifi



cium eius. & dimitte in sole. xl. diebus: & utere sero & mane bonū. Filius Zesar. confectō cohōl deficcantis lachrymas & conferētis pruritui & ardori. ℞. sedenigi. calcuce añ. 3. ii. sief memithæ climiæ. añ. 3. i. aloes spicæ costi opii. añ. 3. s. fac puluerem deinde imbibe succo feniculi & dimitte siccare & tere cōtritōe ultima & utere. Hamahatam cohōl cōferens cum auxilio dei ad lachrymas oculorum & dolores & uisus obscuritatē. accipe fumi thuris. 3. iii. aloes myrræ. añ. 3. i. s. gūmi assi. cerusæ. añ. 3. ii. opii. aur. i. sedenigi. 3. ii. s. pulueriza & utere. Filius Girges rex medorū confectio medicaminis & est cohōl pomeri cōferentis lachrymis ardori & asperitati oculorum & ægri tudinibus calidis ex colera & ei qui patitur descensum aquæ. & ei qui rem uenaz duas uidet. ℞. sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris diebus pluribz 3. iiii. dragaganti al. olibani scorix ferri margaritarum non perforatarum. añ. 3. i. spicæ indæ climiæ aur. i. & argenti carpiæ. añ. 3. s. amili. cerusæ añ. 3. ii. thutiæ subrubeæ. 3. iii. tere omnia. & imbibe cum aqua rosacea sicut conterendo. deinde fac siccare. deinde imbibe cum succo granatorum acetosorum & fac sicut prius. deinde cum aqua ifusionis hueg. ultimo cum aqua solatri deinde pone camphoræ dauic. 3. ii. zucari tabarz. & aur. i. deinde tere ultima contritione & fiat ex medietate eius sief cum aqua rosacea

& ex alia medietate fiat alcohol & utere cum aqua ros. uel al. oui & lacte mulieris. est enī ualde bonū. DE. CARPHATI. ET. MACVLA RVBEA. IN. OCULO.

Vra huius est alteriusmodi in principio & ī fine & tēpore medio ī principio idig & flebothomia ex cephalica & lubricatione & solutione uentris. & administratione clisteriorum quoniam clisteria sūt meliorum curarū in hac parte cū diminutiōe cibi & potus & dimissione uini. deinde administrētur re percussiuā in principio sicut est bol. ar. & lutū sigillatū & chimolea cum al. oui. deinde cum lacte mulieris. deinde procedendum ad distillandum in eo sanguinem puli colūbini statim cum decollatur: aut turturis. in fine uero misceatur cum eo aliqua ex resolutiuis sicut est arsenicum citrinū & proprie sublimatum & ablutū cum aqua coriādri. & cōfert ī huiusmōi hora ut distilletur in oculum. Colirium Gabrielis. & fortius illo est sief sapor quod dicemus. ēplāstretur autē in principio eius cum foenu græco & rosīs coctis in aqua rosacea deinde coctis cum uino & proprie cum præcessit ægri tudō. Et uaporetur cum decoctione camemillæ aut melliloti. aut cum decoctione foliorum caulium & similiter emplāstretur cum foliis caulium contritis & coctis cum uino atī quo forti. Mahomec arazi sief cōferēs carphati. ℞. thuris myrræ cro

249<sup>u</sup>  
ci armoniaci. añ. 3. i. arsenici rubei.  
3. 5. fiat sief: & administretur cum a  
qua coriandri humidi. Gabriel co  
lirium conferens carphati bonum.  
Accipe thuris. p. i. tere ultima con  
tritione & funde super ipsum ex  
aq̃ plu. i. qua dissoluta sit salis mas  
sæ & salis. ar. & salis gēmæ. añ. p. i. ter  
tia diu conteratur & distilletur in  
oculo mane & sero. Sabor sief ex  
ptu3 ad carphati oculorum. & arse  
nici loti & sublimati deinde frica  
ti & loti cum aqua coriandri. 3. i. i.  
dissoluatur arseni: in aqua sarcocol  
læ piperis. armo. lapidis lazuli. añ.  
3. i. dissoluatur armo. in aqua i qua  
dissoluta sit ex sale: ar. 3. 5. & fiat  
sief. & utere cum lacte mulieris.  
DE. ALGARAB. I. APOSTEMA  
TE. FISTVLOSO. IN. LA  
CHRYMALI. OCULI.

Vra huius ægritudinis icipi  
enda est a corporis mundifi  
catione & capitis cum iteratione  
& iteratione donec cōfidimus de  
abscissione superabundantium &  
cum abstinentia. & commensuratō  
ne. vi. reruz deinde ate sui eruptio  
nem ponatur ex resoluentibus a  
liqua debilis resolutionis in prin  
cipio. deinde fortioris. sicut pro  
prie armo. dissolutum cū oleo nu  
cū & succo feniculi aut bdelium  
aut armo. cum modico attramēti  
aut nux rancida contrita. & super  
posita quoniam est ultima. Post  
erruptionez uero si morbus est re  
cens triplici indig& genere cura  
tionis & primum quidem est mū

dificatio cum eis quæ sūt proprie  
moderate absterfionis sicut est aq̃  
mellis aut melliloti & mellicratu3.  
Et fortius illo ē mellicratū cū mo  
dico aquæ rutæ aut mel cū aq̃ ru  
tæ ista enī distillētur hora post ho  
raz deī de exiccetur locus & expria  
tur uirtus eius deinde administre  
tur lanugo hirundinis inuenta in  
īteriore parte eius & proprie iuxta  
radicem cū pauco melle. uel sola p  
se sicca. est enim mundificatiuum  
bonum. Secundum uero genus cu  
rationis est appositio medicami  
nis desiccatiui & īcarnatiui medio  
cris exiccatois. sicut ē proprie ad  
mīstratō aloes myrræ sarcocollæ &  
sāguinis dracōis & camedreos & ari  
stolo. & thuris & siliuz & proprie  
post expressionem uulneris & mū  
dificationem & ablutionez eius cū  
uino stiptico hora post horam. Et  
dixerunt quidam quod ruta est ex  
rebus mirabilibus ad hanc ægri  
tudinem. & proprie facto empla  
stro ex ea cum expressione granato  
rum sanans eum & remouens uesti  
gia. Tertium uero est consolidatō  
cu3 eo quod est maioris desiccatō  
nis quam prius sicut sunt coliria  
proprie quorū narrationem seque  
mur post. Si aut ægritu do antiqua  
& inueterata fuerit quincuplici ge  
nere indig& curationis. Et primū  
quidem est remotio eoruz. quæ  
sunt contra naturam. quæ sunt ca  
ro corrupta & filtrosa cu3 medici  
nis acutis. quæ sūt sicut colcotar  
arsenicū & sal. ar. attamentum. dara



the alumis. añ. p. i. calcis uiuæ. p. ii.  
terātur ī uale æneo cuꝝ urina pueri  
deīde post exiccatiōem urinæ ute  
re & quandoqꝫ submergitur ægri  
tudo & imprimit corrumpens os  
aut alterat superficieꝝ eius. & tunc  
totum quod corruptū est radatur  
aut abiitiatur usque duꝫ appareat  
purum. Secundum est abscisio ma  
terierum fluere consuetaruꝫ cum  
eo quod cōuenit. & iam locuti su  
mus in capitulo de catharo & in  
eo quod præcessit in capitulo de  
fluxu lachrymaruꝫ. Tertiū est mun  
dificatiō & absterisio cum eo quod  
iam diximus & cōfortatis tamen  
cum aliquo acutoruꝫ leuium. sicut  
unguentum ægyptiacum cum mo  
dico aloes & olībani. Quartum est  
administratio incarnatiuorum nō  
expoliatorum ab eo quod ē sicut  
ziniar & attramentum & similia.  
Quintum est sigillatio & consoli  
datio cum his quæ dicemus. Quā  
doqꝫ uero apud pessimitateꝝ mor  
bi huiusmōi non conferunt. & tūc  
huius cura cauterium est. & modus  
operatiōis circa huiusmōi est. scī  
datur in longum usque quo perue  
niat ad os: tunc si os sanum fue  
rit habens solum quod est insuper  
ficie tabefactum radatur & absce  
datur totum quod ex eo alteratuꝫ  
appar&. & curetur deinceps cum  
medicamē incarnatiuo & eis quæ  
dicta sunt. Si autem ex osse manife  
ste quantitas appar& corrupta cau  
terizetur secundum illud quod ē  
possibile usqꝫ ad sufficientiaꝫ eius

& proprie secundum consyderatiō  
nem corrupti ipsius. Et sūt ex ho  
minibus qui perforant os. & pro  
prie quando iā percipitur ex mor  
bo adhesisse incolatorio. uerū istud  
est quod raro recipit curam nisi  
sit a fortuna. nos autēꝫ curauimus  
aliquos & pauci ex eis sunt sanati  
Huius aut nō prætermittius quo  
niam oportet & quādo cauteria fiūt  
aut medicā acutæ ponūtur fistu  
lis lachrymaliū. ut compellātur ad  
angulum siluestrem. compressione  
facta cum spongia infusa in aqua  
frigida. aut succo solatri. aut por  
tulacæ & sæpius innouetur. Maho  
mec filius Zachariæ. Cōfectio me  
dicamīs ultimi ad garab: quod ad  
ministratur postqꝫ abluitur fistula  
cum uino stiptico. deīde exprimi  
tur donec egrediatur uirtus eius.  
℞. aloes. sarco. san. dra. thuris myr  
ræ balaustia. boli ar. añ. 3. v. zucari  
3. i. & 5. climiæ argenti. 3. x. terantur  
& puluerizētur & supponātur. Itē a  
liud ualēs similiter. ℞. aloes thuris  
añ. 3. i. sarco. bala. san. dra. atimonii  
aluminis. añ. 3. 5. floris æris quartaꝫ  
3. unius fiant coliria & utere sicut  
prius. Diaſco. accipe ex foliis sic  
cis camedreos & tere contritione  
ultia & fac ex eis sief cū succo sola  
tri & utere bonum ad ulcera ocu  
lorum & algarab. Gabriel. cōfectō  
medicaminis experti ad algarab &  
uulnera. Accipe sief memithæ. ca  
medreos corticis thuris myrræ. a  
loes. sarco. attramēti aristolo. ro. añ  
ptes æquales. terātur sicut alcohol

240  
& utere sicut prius. Idem aliud myr-  
ra aloes corticum thuris siccoru;  
an. utere indefinenter cum aqua al-  
tarasacō.

DE. ALMESIAR. I. DILLATA  
TIONE. PVPILLAE. OCVLI.

Ostē autem confirmatur  
quæ uera est. nō habet cu-  
raz. facta aut a siccitate dif-  
ficulter curatur: tamē succuratur ei  
cum bono regiē & humectatione  
ex his quæ scis: Et est quæ fit ex  
humectatione: & cura eius est. iiii.  
res. Prima ē euacuatio & subtra-  
ctō eius quæ excrecere uidetur  
medicina iterata cu; interpolatio  
ne non frequenti & flebothomia  
si appareat. Si ergo humores abū-  
dant in sanguīe. & proprie cepha-  
licæ. Et post hanc si exigit dispo-  
sitio ex uenis lachrymalib; & tem-  
porum & incisio arteriarum aut  
cauterizatio ipsaru; si res exposu-  
lat & quandoq; fit cauterium &  
cōfert proprie in zuhēdeg sicut  
diximus. Secunda est administratō  
medicaminu; ducētium materiam  
ex loco. sicut scarificatio facta in  
auribus & apertio cum uēositate  
hæmorroydarum. & appositio  
uentosarum in nucha & super col-  
lum & in spatulis Tertia est absti-  
nentia & tollerantia famis & regi-  
men exiccatiuū. Quarta est admi-  
nistratio resoluentium ex ipso o-  
culo & extrahentium humiditates  
dilatātes nucham. sicut proprie al-  
cohol ex felle ædi cum succo feni-  
culi & pauco salis ar. aut ex felle e

ritii. aut ex felle testudinis aut ex  
capitibus hirundinum adustoru;  
& fiat colirium inde cum melle  
& succo chelidonix quoniam est  
expertu;. Est etiā quæ fit a casu &  
percussione. & cura eius est duæ  
res post regulationem: & abstinen-  
tiam in eis quæ comedūtur & ali-  
is & abstinentiā a uīo. Et prima ē  
ut in principio fiat administratio  
repercussiuorum & infrigidantiu;  
& prohibentium effusionem mate-  
riæ & hoc post flebothomiam si  
cut est proprie emplastrum ex fa-  
rina fabarum excorticataru; cum  
aqua foliorum salicis aut aqua fo-  
liorum solatri aut endiuix. Secun-  
do fiat administratio resolutiuoru;  
mediocriū sicut proprie. fit ex ui-  
tello oui. cum oleo. ro. & pauco ui-  
no emplastrum de super. & pro-  
prie post instillationem in oculis  
ex sanguine turturis aut pulli co-  
lumbini. Et ad ultimum instillen-  
tur coliria resolutiua fortia quæ  
paulo ante dicta sunt.

DE. NOCTILOPA. OCVLOꝝ.  
I. QVI. POST. SOLIS. OCCA-  
SVM. NON. VIDENT.

Vra huius ægitudinis est  
quattuor res. Prima est re-  
gulatio uitæ. Secūda ē sub-  
tractō materiei. Tertia abster-  
sio eius quod fluxit. Quarta est cor-  
rectio nocumēti accidētis ī spiri-  
tu. Primam igitur complēt com-  
mēsuratio in sex generibus rerum  
& proprie cum aleuiatione come-  
stionis & dimissione coenæ & sint



cibaria digestiōi obediētia ex his  
quæ scis & detur in potu ante ci  
bum.& post descensum eius a sto  
maco uinum ātiquum bonum pu  
rū postq̄ propinaueris ante illud  
sulfur rasrēgi quod dicemus post.  
Et ex cibis q̄ currūt cursu proprie  
tatis.est epar hircinū cōestum assū  
aut elixum cū salisgēma modico  
& modico piperis lō. herba aut ad  
ib & lectuariū eius est sublimis  
iuuamenti ad illud. Secundam rez  
complēt flxbothomia ex cephalica  
si multitudinem cognoueris in  
sanguine & ex uenis lachrymalibus  
& ex naribus si inuitat neces  
sitas .si autem ex hu. crositie fie  
ri contingat euacuatio fiat cum ie  
rapigra.& iera colloquinti.& pillu  
lis cochliis.& cum gargaris.& ca  
putpur.ex his quæ scis. Tertiā  
rem cōplent coliria de fellibus &  
instillationes in oculis & proprie  
eius quod currit ex epē hircino  
aut caprino. quando scinditur in  
multis partibus & aspergitur sup  
ipsum sal indū. aut salgēma.& pi  
per lō. post contritionem eorū deī  
de assatur & huiusmodi ep assatur  
cum eisdem spetiebus super pru  
nas.& sit reclinatio super fumum  
eius & iā dictū ē quod eius come  
stio ē ualde iuuatiua & siliter īcli  
natio super uapores aquæ elixatōis  
eius. Quartam rez cōplent. admini  
stratiōes medicaminum spiritum  
uisibilez illustrantium & subtiliā  
tium: sicut est proprie usus herbæ  
adhib & cubebæ.& feniculus & Ke

buli cōditi & nux mus. condita:&  
alia. quæ diximus in capitulo pro  
prio de ægritudinibus oculorum.  
Alexander. Confectio coliri ad no  
tilopam expti. Accipe succi feni  
culi cocti & depurati. p. i. mellis &  
fellis hircini. añ. p. s. expertum. Idez  
prædicto colirio admisce ex ster  
core cocodrilli. aut stellionis par  
tis unius quartam & sanat in pau  
cis diebus. Item fiat alcohol ex pi  
pere lō. zz. & spica & confert.  
DE. AQVA. DESCENDENTE  
IN. OCVLVM.

Vando est in p̄icipio & nō  
est confirmata succuretur ei  
cum medicinis & proprie cū ab  
stinētia & diminutione ciborum  
& uitatione crosforū & uaporo  
rum sicut sunt pulmenta p̄guia  
& iura: & pisces.& uinum & quæ  
sunt similia istis.& cū mundifica  
tione sæpius iterata & proprie cū  
cochliis & ierapigra.& ieradiacollo  
quī.& cum administratione me  
dicinarum resoluentium sicut est  
aqua rutæ. proprie cum serapino.  
aut aliquo ex fellibus aīaliūz cum  
melle. aut succo feniculi .aut sera  
pī cum felle hircino.& melle & suc  
co feniculi quoniam est ultimum.  
Filius Zachariæ arazi confectio  
coliri de fellibus ad principium  
aquæ & noctilopam almeixar. Ac  
cipe fellis hircini exiccati in uase  
æneo. 3. x. pulpæ. colloquītida. 3. i.  
& .s. serapī. 3. ii. euforbii. 3. ii. fiant  
sres cum aqua feniculi & aqua ru  
tæ.& utere. Sabor colirium bonūz

22<sup>u</sup>  
expertus. accipe fellis hircini exic-  
cati in uase æneo & granorū lauri  
excorticatorū añ. 3. v. serapī. 3. i. gū-  
mi. 3. 5. fac ex eis coliriū cū succo  
chelidoniæ. & urīa pueri nō pollū-  
ti & melle pauco. Quādo passio fue-  
rit confirmata. & fuerit ex eis ī qui-  
bus est possibilitas curationis: cu-  
ius signum est. quod dum aspici-  
tur uidetur clara. & cedit dilatatiō  
nī cum premitur digito aut īstru-  
mēto. deīde reddit ad ipsū & nō  
frangitur. tūc ex illis est quæ depo-  
nuntur cum īstrumēto ex recta o-  
peratiōe artificis. Et modus depo-  
nēdi aq̃ cū īstrumēto ē huiusmōi  
subtilietur regimen eius ex cibo  
& potu & dimittat uinum oīo. &  
sit cibus eius aq̃ ciceris & sauic. &  
sorbilia facilis digestiōis & boni  
nutrimenti & paucae quātitatis.  
& procedat cum iteratiōe in mū-  
dificatione corporis & capitis &  
procedat cū flebothomia si neces-  
saria fuerit. deīde ī domo tempe-  
rati aeris nō luminosa locetur &  
iaceat supinus. & precipiatur ei ut  
conuertat intuitū suū uersus nasū  
deinde incipe perforare ex parte  
siuestri lachrymalis cum īstrumē-  
to quod dicitur deponens aquā  
& procedat perforatiō īter tunicā  
& tunicam cū omni facilitate usq̃  
dum peruēiatnr ad uacuum quod  
est ante pupillam. deīde īcipe de-  
ponere aquā & occultare illā sub  
cornea donec deocultetur quod  
sepultum erat sub aqua & uideat  
Et obseruetur cum industria ne

quod deponitur ex aqua redeat  
occultando & sepeliēdo eam in  
q̃tuū possibile fuerit ne redeat &  
hoc cū iteratiōe & iteratiōe dōec re-  
deat sātas. & post hæc pōe sup o-  
culū uitellū ouī & oleū rosaceū  
cum puluilo ex coto. & sit accubi-  
tus super ceruicem & collum & fi-  
at hoc usque ad tempus quo re-  
mouebitur dolor & nō soluatur  
ligatura nisi de tertio in tertium. &  
dum dissoluitur uaporetur oculus  
cū aqua rosacea decoctionis sali-  
cis: & similium & sit domus ī qua  
habitat tenebrosa & afferantur ad  
locū hūc deinceps quæ diximus  
de cura uulnē oculorum.

#### DE. DEBILITATE. VISVS.

I cōtingat a re addita īsuper-  
ficie oculorum quā sensus  
comprehendit. sicut est ungula  
pannus scabies & sebel dicta est cu-  
ra eius. Si aut cōtingat propter  
rem quā sensus non ualē cōpre-  
hēdere Sicut est nebula uel uapor  
tunc eius causa est tersio cum eo  
quod est resolutionis mediocris  
sicut scripsi in canone. Si autem  
fuerit pp uapores q̃ eleuātur a sto-  
maco posito subdōinio humidita-  
tum putridarum uiscosarum & ua-  
porosarū. aut sub dominio cole-  
ricæ materiæ uaporosæ. Cura hu-  
ius ē mundificatio stomaci cum  
solutione & uomitu leni & facili  
ex his quæ dicemus: cū præcessiōe  
administrationis medicaminum ī-  
cisorū sicut sirupi acetosi in mate-  
ria calida & oximelis squilli. in



frigida materia & subsecutiōe medicaminū; quibus approprietur duplex intentio. scilicet confortationis stomachi & prohibitionis eleuatiōis uaporū cum eis quæ sunt sicut tri fera minor proprie & Kebuli conditi & zucarum ro. cum mastice & trocis. nomiati diarodon. Si aut fuerit pp peccatū quod ē ī oculo tunc fit illud aut pp excessum siccitatis in ipso : & cura eius est regimen humectatiuum. quod diximus in canone præter quod faciat cadere ī oppilationem. aut propter excessum turbidæ humiditatis in ipso . & cura eius est tres res. Prima ē adæquatio materiæ & digestio sicut locuti sumus in canone. Secunda est euacuatio eius cum eis quæ sunt sicut pillulæ de ierapigra & pillulæ cochix. & pillulæ lucis & infusio de aloë. aut ieræ in aqua endiuix & aqua fructuum & similia. Tertia est resolutio & tersio ex ipso oculo humiditatis turbidæ obtenebrātis cum eo quod est sicut colirium de feniculo & similia quorum in capitulo de conseruatione sanitatis oculi commemorati sumus. quapropter affertur ad locum hūc quod ibi diximus. Si aut contigat postea propter turbulentiam aduenientem spiritui uisibili. cura eius est omne bonum regimen in sex generibus rerum cum subsequitur regimen mundificatiuum corporis. postq̄ subsequitur regimen mundificatiuum clarificans sanguinem & clari-

ficans spiritus ex his quæ præcesserunt in canone. Et quādoque cōuenit propter paucitatem & subtilitatem ipsius spiritus & cura eius ē cum additiōe medicaminum ad dētiū in spiritu & uigoratiū ipsū & sūma horū sūt mirobala. & quæ componuntur ex eis.

#### DE FELLIBVS. ANIMALIVM.

F feratur ad locum hūc quæ diximus de conseruatione sanitatis in capitulo suo quamobrem oportet ut capitulū istud cum illo simul legatur. Inqt. G. fella oīa abstergunt oculos & clarificāt uisū. Et eligantur ex animalibus quidē fel algazel & hirci. & hirci siluestris & bouis & leporis & adip. & ursi & testudinis & uulpis & ædi & capræ montanæ. Et ex uolatibus aquilæ & uulturis & uiuentium ex raptu. & hirūdinis. & passerum & galli & perdicis. & alcubugi. & ex piscibus fel sab. & porci marini & sunt iuuamēti ultimi. Mahomec arazi alcohol sublime in confortatione uisus. acuit enī & clarificat ipsum. & thutix ablutæ nutritæ tribus uicibus cum succo sanfuci depurati. 3. xx. deinde accipe. 22. piperis nigri. & 10. chelidōiæ. huthuc añ. 3. ii. salis ar. 3. i. terantur oīa cum succo feniculi aut sanfuci tribus uicibus . deinde fac siccari & tere subtilissime & fac alcohol cum eo Ruffus coliriū satis bonū quod acuit uisū & oculorū sanitatem custodit tēpore multo. Accipe litium & tere contritiōe multa cum

125a  
succo feniculi depurati usque  
dum fiat sicut mel. & reconde in  
uase uitreo & utere. Quidam aut  
ex posterioribus addiderunt ad  
omnes. 3. eius ex felle galli aut per  
dicis. 3. unius tertias. ii. Idez cohol  
uales ad idez. accipe ex thutia quā  
tum uolueris & lauetur cum aqua  
pluuiali. deinde exiccetur & nutria  
tur post illud. primo cum aqua fe  
niculi. secundo cum aqua salsuci.  
tertio cum aqua apharasion semp  
conterendo. deinde exiccetur & fi  
at cum eo alcohol. Confectio alco  
hol ex inuentione nostra conferēs  
supercal factioni oculorum & de  
bilitati uisus causa subtilis. & acu  
tæ humiditatis aut mordicationis  
& pruriti in oculis. accipe thutia  
carmeni lotæ in aqua plu. deinde  
in aqua rosacea uicibus pluribus  
3. x. fricationis mirobala. citri. cum  
aqua rosacea. 3. vi. litii. 3. ii. 5. zz. pi  
peris lō. añ. 3. i. aspergatur cum suc  
co acrestæ & conterantur cum eo  
deinde exiccetur & puluerizentur  
& fiat cum eo alcohol. Hamec. Cō  
fectio alcohol conferens obscuri  
tati uisus abstergit enim oculos &  
clarificat. R. thutia antimonii. añ.  
3. vi. salis gemmæ. 3. ii. litii sief me  
mithæ. añ. 3. i. camphoræ. 3. unius ter  
tiam: teratur thutia & antimoniu  
& misce conterendo cuꝫ aqua mir  
robala. citri. & hoc per triduum  
deinde cum aliis fiat alcohol & u  
tere. Alexāder coliriuꝫ satis efficax  
in clarificando uisum & ad auferen  
dam caliginem. R. fellis perdicis

3. i. mellis. 3. ii. succi feniculi de pura  
ti. 3. iii. pone in uase uitreo & sus  
pende per dies. vii. deinde utere ē  
enim efficax. Sabor confectio tri  
feræ mirabilis uigorantis uisum.  
cui accidit impedimentū propter  
fūos ignitos colericos aut salso  
& est ei impressio fortis. reducit  
enim oculos ad formam uigoris a  
dolescentiæ. R. mirobala. citri. Ke  
bulo. & indorū añ. 3. ii. 5. belliricoꝫ  
emblicoruꝫ añ. 3. ii. zucari. 3. v. tere  
in uase lapideo & fūde super ipsū  
aquæ fontium claræ. sicut aspergē  
do parum post paruꝫ & hoc fac  
per tres dies: deinde dimitte sicari  
& post hoc sparge super ipsum di  
stillando ex oleo rosaceo: aut ami  
gdali. & contere per alios tres dies  
& iterum dimitte sicari: deinde ac  
cipe ros. sada. marchasita cubebæ  
cardamomi. añ. 3. ii. spodii: macis.  
añ. 3. i. suc. 3. i. 5. deinde accipe zuca  
ri tabarz & uel tamaridoruꝫ coton  
3. iii. pruna. L. fac ex eis formas si  
miles auellanis & da mæ quolibet  
a. 3. ii. usq; ad aur. v. cum aqua cali  
da. Idem confectio alia addens  
in uisum & auferens tenebrositatē  
eius. R. herbæ albedustur. seīs ru  
tæ añ. 3. vii. 5. siseleos calamēti dōe  
stici. zz. pulegii cubebæ nucis mu  
scatæ añ. 3. v. scet ebrā. 5. i. 5. gario.  
masticis margaritarum non perfo  
ratarum añ. 3. i. & tertiam alterius.  
serpentis combusti cristalli añ. 3. ii  
5. balsami grana. vii. pondere cro  
ci. 3. unius tertiā zucari. lbz. ii. fiant  
ex eis formæ similes auellanis: &



da ex eis a.3.i.usq; ad.ii.in hyeme  
& conueniunt seminibus & est ex  
pertum.

#### DE.CASV.PILORVM.PALPE BRARVM.

I accidit propter defectum  
materiæ causa est imprimis  
cu; eis quæ repāt materiā ex bono  
& largo regiē.sicut scis:&deīde cū  
eo quod trahit materiam ad locū  
necessitatis sicut sūt medicinæ &  
coliria quas dicemus post.Et quā  
doq; fit ex causa propria & corru  
ptione materiæ.& ægritudine in  
ipsis palpebris sicut est silac quæ  
est proprie corrosio cum rubedi  
ne & asperitate & pruritu in ipsis  
palpebris.Et cura eius est ut mun  
dificetur caput ab hu.nitroso sal  
sugineo & acuto deinde administre  
tur regimen humectatiuum & fre  
quenter ingressus balnei & inclina  
tio super uapores aquæ calidæ.&  
emplastrationes ex medicinis hu  
midis sicut est portulaca cum la  
cte & mucillago psilii cum oleo  
ro.aut mucilla.se.cydoniorum.aut  
amigdalæ amaræ aut dulces cum  
lacte & similia.Postq̃ autem acqui  
tur palpebris temperies & teneri  
tas.tunc administranda sunt medi  
camina pilorum generationem fa  
cientia ex his quæ dicēus.Et quā  
doque est silac cronicum.crosum  
durum.quare uapor qui est mate  
ria pili non inuenit transitum. Et  
cura eius est mundificatio capitis  
cum iteratione.& flebothomia &  
uentosatione crurium.& usus bal

neationis.&emplastri cum lentib;  
excorticatis. &eo quod mulgetur  
exgranatis contritis cum rob.deī  
de administratio medicaminum fa  
ciētium pilorū generationē quæ  
dicemus.Et ex eis est lapis lazuli  
proprie & lapis armenus.alcohol  
facto ex aliquo eorum cum spica  
& producto cum radio super pal  
pebras:aut ex antimonio & spica&  
lapide lazuli medicīæ proprietas  
mirabilis. Muscæ aut si exiccātur  
abscisis capitibus.& fiat linimen  
tum ex eis cum auellāis assis & a  
dipe caprino aut ursino inuenitur  
efficax.Citrāgulorū quoq; semīa  
si adurantur & liniantur cum adi  
pe caprino pilorum faciunt facilē  
generationem.Mahomec arazi cō  
fectio alcohol temperans pilos in  
palpebris & cōfortans eos.℞.osliū  
miroba.adustorū p.i.fumi thuris  
p.unius.iiii.spicæ rhomanæ lapidis  
lazuli añ.partis unius tertiam:linia  
tur super palpebras cu; radio.Em  
plastrū quo utēdum est super pal  
pebris curās silac & remouens pru  
ritum & scabien. Accipe granatus  
i.integru; & decoque illud in ace  
to usq; dum dissoluatur & empla  
stretur sup palpebras.

#### DE.INVERSIONE.PILORVM PALPEBRARVM.

Vra huius ægritudis fit secū  
dū unū.iiii.modox.Primus  
ē inuiscatio eorū cum aliquo le  
nis uiscositatis.sicut cum mastice  
aut cū sputo & colla:aut cu; gūmi  
pini.aut cum bdelio dissoluto in

albumine oui: aut cum aliquo tali  
liu. Secundus est ordinatio pilo-  
rum & restrictio eorum ad unum  
ordinem. Et hoc quod fit secundum hunc  
modum. Accipe acum subtile &  
perfora in interiori parte palpe-  
bre ut perueniat perforatio usque  
ad exteriorem partem palpebre  
ubi est naturalis ordo pilorum. deinde  
accipe pilum & pone infora-  
men acus ut pilus inueniat viam  
ad ordinem. & sic fiat de aliis. si sunt  
plures usque dum ordinentur cum  
aliis. deinde ponat medicamen pu-  
ctorum consolidationem & contritionem  
faciem. Tertius modus est ut euul-  
lantur pili unus post alium &  
ignietur stilus aut acus. & caute-  
rizzetur locus unde euulsus est pilus  
cauterizatione sufficienti. & simili-  
ter fiat de aliis. Quartus ut post  
euulsionem pilorum fricetur super  
loco medicamen pilorum generationem  
prohibens. sicut proprie oua for-  
micarum. aut rubigo ferri cum salua  
DE LVPINIS. IN PALPEBRIS

Vra huius aggritudinis est  
secundum unum trium modo-  
rum. Primus est ut prohibeatur col-  
lectio eius in principio sui cum eo  
quod est sicut aloes. acacia & liti-  
um linimento facto ex eis & suppo-  
sito. aut bdelium resolutum cum aqua  
mentis humidis. & hoc post eorum &  
capitis modificationem. Secundus  
modus est ut si illa contulerint.  
admittatur resolutiua mediocris  
resolutionis. Primo post euacuatio-  
nes ex eis quae scis & proprie re-

soluantur bdelium in aqua & linia-  
tur super locum. fortius illo est  
opponacum: & ad huc fortius ar-  
moniacum cum aceto. Et scripsit  
oribasius linimentum bonum ex-  
pus. & est ut accipiat olivae myr-  
ra. an. p. i. laudai quartas partes uni-  
us cere alumini. baurac armeni-  
an. p. s. liniatur cum fece olei de li-  
lio. Aliud accipe galbani. 3. iii. bau-  
rac. 3. i. liniatur cum succo apii. Ter-  
tius modus est ut si resolutioni non  
obediat. ut suspēdatur palpebra. &  
inuersetur & scindatur secundum in-  
terius palpebre. & aperiatur tuni-  
ca interior eius: & exprimatur do-  
nec egrediatur totum quod est sicut  
mucilla. deinde sanetur vulnus cum  
linimentis quae sunt sicut sanguis  
dracōis cum albumine oui. aut ceru-  
sa cum albumine oui & similia.

EXPLETA. EST. SVMMA.

QVINTA. DE. AEGRITVDINI

BVS. OCVLORVM. INCIPIT.

SVMMA. SEXTA. DE. CVRIS.

AEGRITVDINVM. AVRIVM

CAPITVLVM. PRIMVM. DE.

DOLORIBVS. AVRIS.

Ermo noster erit deinceps  
de aggritudinibus aurium  
si deus voluerit. & primo  
de doloribus earum. qui quandoque  
accidit a malitia complexionis sive  
materia. quandoque cum materia. & sive  
materia quidem solum alteratione  
indiget. Si vero fuerit calida iuu-  
tur ex infusione albuminis oui recē-  
tis aut mucilla. psillii & similium  
ex eis quae dicemus. Si autem malitia



complexionis frigida fuerit. confertur infusiones. & in iectiones. & uaporationes sicca aut humida quae fiunt per trajectorium & emplastrationes ex his quae dicemus. Si autem malitia complexionis fuerit cum materia & fuerit calida. euacuetur per flebothomiam si sanguinea fuerit. & ex repletionem in sanguine de uena cephalica. deinde procedendum est ad alterantia quae dicemus. Quod si colerica fuerit & est ille dolor qui fit secundum plurimum euacuetur cum eis quae scis. & frequenter lenificatio naturae cum aqua fructuum deinde sedare dolorem cum alterantibus quae dicuntur. Si autem dolor uehementior fuerit concedimus ex narcoticis aliqua. sicut si memitha cum aliquotulo opii & distemperetur cum lacte mulieris & instilletur in aurem. Si autem materia fuerit frigida euacuetur. cum eo quod conuenit. deinde alterantia sedantia ministrantur ex eis quae dicemus. Si autem dolor a crassa fuerit uetustitate. scribemus medicamenta eius post de doloribus auris factis ab apostemate. aut ulcere aut oppilatione aut ingressu aquae aut in aliis sigularia scribens capitula. post haec autem non praetermittens. quod medicamenta quae distillantur in oculis semper actualiter frigida mittenda sunt. quae autem in auribus tepida: aut calida sunt apponenda: siue sit ad aegritudines calidas siue frigidas.

NARRATIO. MEDICAMINIS.

AD. DOLOREM. AVRIS. CALIDVM.

Lbumen oui cum lacte mulieris tepido per se aut ablutum cum aceti pondere sui usque ad consumptionem aceti aut conquassatum cum succo cucurbitae oleum de salice. secundum eandem doctrinam. oleum nenufarium. oleum de semine cucurbitae. oleum de papauere si dolor est uehemens per se aut aliquotulo caphorae est enim sedatiuum bonum. lac muliebri solui sicut mulgere cum succo solatri aut aqua coriandri humidi mucilago psyllii cum oleo rosaceo conquassata aut mucil. se. cydoniorum oleum de labroc. quando dolor est acutus cum lacte mulieris statim cum mulgetur lenticulas coctas cum panis mica cataplasmas succus iusque fortes sedat dolores. Lactuca agrestis secundum omnem modum administrationis eius est medicamen bonum & similiter succus solatri. & papaueris & mandragorae & salicis & extremitatum uitis & filia. Hamec ad dolorem auris a caliditate. Accipe olei ro. p. ii. olei amigdalorum. dulcium p. t. i. aceti. p. iii. fac decoqui lento igne usque ad consumptionem aceti & cola & administra tepidum. Idem accipe foliorum cucurbitae. aut ipsius cucurbitae succum: & misce cum oleo ro. diu conquassando & utere bonum est.

NARRATIO. MEDICAMINVM  
AD. DOLOREM. AVRIS. FRIGIDVM. ET. VENTOSVM.

221 a  
Diministrantur medicamīa  
quæ sunt sicut oleum nardi  
num. sansucus. oleum de ruta. oleū  
de amigda. amaris. oleum de came  
milla oleum anetinu. oleum lauri  
nu. oleum de lilio oleum de Kei  
ri oleum de narcisco. oleum de per  
siccis. oleum de crisomilis. oleum  
de bē proprie. oleu. de cherua. ole  
um de cynamomō. quodcūq; eorū  
fuerit proprietatem habet ad do  
lores auris a frigida causa factum  
aut uentosa. Fundamētus autem  
& materia præparationis eorū sin  
gulorū artificialiter est cepe caua  
tus in quo oportet præparari & de  
coqui cu. facilitate in cinere pru  
nax. Et ex rebus admistis eis sigil  
lantibus ipsis uirtutes mirabiles  
cum bonitate decoctionis in ce  
pe cum eis est ruta proprie. & suc  
cus radices quæ comeditur. & spi  
ca & sansucus & schea. & camemil  
la & galbanum dissolutus in succo  
porri per se. & alium & castor. & pi  
per. & suc. & succus cepe. & succus  
frasina & organum & succus as  
fodili & eufor. & ellebo. ni. & ali  
bus proprie & non est inconueni  
ens ihuiusmōi permissionibus ad  
misceri mellis modicū. deinde tepi  
dum distilletur. Si autem dolor ē  
fortis. ex miscibilibus bōis est opi  
um cum pauco castoreo & croco  
aut filoniū cum lacte aut trocisc.  
stellæ aut trocisc. de croco. deinde  
remoue nocumēta narcotici cum  
eis quæ scis. Ex uaporatoris aute  
siccis est milium aut panicum. &

sal calefacta & supposita. aut bac  
chæ lauri. cum melle pauco calefa  
cta & supposita. aut pulegiū cum  
melle & olibano. aut grana lauri &  
olibani cū succo rutæ uel aneti. &  
dixit. G. facelletur ex fursure cum  
uino cocto & oleo nardino aut ru  
taceo. cepe marinum tusu. & oleu.  
cu. butiro coctus expertus ē. Eua  
poratorius aut humidus cu. aquis  
decoctione rerū quæ maturant &  
carmināt & mollificant sicut mel  
liloti proprie & aneti & camemil  
la & fenugræci & uolubilis & fo  
liorū caulium & seminum eius &  
herbæ uenti & sansuci & absinthii  
& similium singulariter aut coniū  
ctis. ita ut recipiatur uapor eorū  
per cānulam cuius una extremitas  
sit fabricata super uas in quo res  
coquuntur & alia extremitas appli  
cetur auri & quandoq; est necesse  
ut misceatur his rebus aliud exstu  
pescientib; ut sedetur uehemētia  
doloris & tunc fiat illud cū cau  
tella remouent autem nocumēta  
narcotici uapores superius dicti  
cum modico castorei & croci & pi  
peris sicut scis. G. linimentū quod  
administratur & sedat dolorem  
auris. Accipe medullam ceruinā  
aut medullam cruris iuueni cæx  
āñ. 3. v. oleum de nucellis aut de  
amigdalīs amaris & succum geni  
geni. i. polygoniæ quātum sufficit.  
fiat ex eis unguentum & unge in  
circuitu auris est enim mirabile.  
Idem aliud ualens similiter rasā  
radicescum oleo decoque & di



stilla ex eo in auribus & cum lana calida superpone. Idem uermes qui sunt sicut media faba & inueniuntur sub lapidibus aut uermes plurium pedum coquantur cum oleo ex oliuis in maturis & distilletur ex eo in aurem est enim expertum fit autem similiter ex scarabeo & ex lumbricis terræ oleum similiter de scorpionibus est ad illud sublime. Idem fel tauri cum adipe anatis est iuuamenti mirabilis ad dolorem auris a causa uehementer frigida. Mahomec arazi cōfectio medicaminis de quo distillatur in aurem & linitur ex eo in circuitu eius & sedat dolorem frigidum & uentosum. Accipe castorei euforbii opii stor. liquidæ piperis foliorum rutæ calamētī sinapis. añ fiant ex eis troci. & dissoluantur in oleo nardino. aut costino & coquantur in conca cepe & distilletur in aurem. Hamec urina tauri aut caprarum si in eis dissoluatur myrra & distilletur in aurem sedat dolorem auris. Isaac ad dolorem auris. Accipe baurac mel bonum & oleum ro. & acetum & misce & pone in aurem expertum est. Idem accipe mellis crudi & olei laurini. p. æquales & contunde & pone in aurem expertum est. Idem unctio conferens ad dolorem auris. R. melliloti. s. ii. camemillæ sāsuci. añ. s. i. s. aquæ. lbz. i. s. bulliāt usq; ad. lbz. s. deinde pone olei de Kerua & olei uiolacei. & olei sisamī. añ. s. ii. decoque ad cōsumptionem aquæ & ute

re. Gabriel. linimētum conferens doli auris expertum. accipe aristol. lb. se. capparis fenugræci. añ. aur. ii. piperis lb. aur. i. aneti aloes foliorum sāsuci. añ. 3. s. ellebori. 3. i. & quartam alterius aquæ. lbz. s. olei. s. i. bulliant usque ad cōsumptionem aquæ & utere multoties. Dioscorides. accipe radicem quæ comeditur & calefac super cineres & calidam in aurem mitte & fac multoties. Idem succus mētæ & mellis ita ut sint de singulis par. æquales & distilla ex eo in aurem.  
DE. APOSTEMATE. ET. BOTHOR. IN. AVRE.

I sit calidum bothor in aure cura eius est flebothomia & lenificatio naturæ & proprie flebothomia cephalicæ cum multa sanguinis extractione & si nō cum iteratione & distilletur in aurem in principio quod est sicut oleum ro. in quo iam consumptum fuit acetum usq; ad dies. ii. aut tres & obseruetur regimē in uehementia doloris ne deficiat uirtus & faciat cadere insinopim & sudorem frigidum & permissionem rōis & mortem quare distilletur in ea distillatione post distillationem ex oleo labrothe cum lacte nouiter mulso. Et si excusari aliter non potest cum modo dico cāphoræ aut opii. Et postquam præterit tertium diem distilletur in ea mucil. se. cydoniorum aut fenugræci aut altæ & se. lini. Si autem apostema non fuerit uehementis caliditatis distillanda sunt aliqua

222  
ex mucillaginibus cuz adipe galli  
næ aut anatis. aut medulla cruris  
uituli expertus est diaglon disso-  
lutum in oleo anetino aut came-  
millio & expertus est diaquilo mi-  
nus cuz oleo de alcanna & ex eis  
quæ sunt ultimi iuuamenti. ē isopi  
cæratuz quod dicēus: & cōfert ad  
ministratio euaporatorii huius  
quod dixi. Ioannes serapio. ē pla-  
struz conferens ad apostema auris  
Accipe farinam ordeī. & decoq; cū  
oleo rob. & oleo de camemil. Ali-  
ud accipe farinam fabay camemil.  
uiol. succuz farinaz ordeī alteam  
mellilotuz decoque cuz aqua & o-  
leo camemillæ & rob. & utere. Idē  
medicamen quod resoluit & ma-  
turat apostemata. quæ sunt in auri-  
bus. Accipe farinam fabay & fac  
emplastruz cum expressione cau-  
lium & oleo de lilio & suppone.  
Habuali. isopi cæratum cuius iu-  
uamentum est sublime ad aposte-  
ma auris maturās & sedās dolores  
& adipis gallinæ butiri ouini  
seu uaccini loti cære citræ adipis  
caprini mellis olei de lilio isopi  
humidæ de singulis par. æquales.  
fiat ex eis cæratum & tepidum in  
aurem mittatur & liniatur in cir-  
cuitu expertum est. Idēz confectio  
emplastri satis boni ad dolores &  
apostemata auriū. Accipe cepe al-  
bum & elixetur & conteratur cuz  
butiro & utere. Mahomec arazi cō-  
fectio ēplastri satis boni ad do-  
lores auriū apostemosaruz. Accipe  
bdeliī adipis caprini. añ. 3. iiii fari

næ fenugræci se. lini radice altea  
radic. liliī. añ. 3. v. camemi. melliloti  
añ. 3. i. croci. 3. i. uitellum oui elixi.  
cōficitur autez sic camemilla mel-  
lilotū radix alteæ & radix liliī co-  
quatur in aqua usq; dum decocta  
sint: bdeliuz dissoluatur in succo  
cepæ. aut ī aqua decoctionis herba-  
ruz & ex omnibus his receptis fi-  
at emplastruz post additur rob. &  
olei sisamini. aut de lilio. añ. 3. ii.  
butiri quantum sufficit. coquan-  
tur oīa usq; dum impiguescāt &  
emplastrentur cum eo & quādoq;  
apud necessitatem additur ei opii  
3. ii. & ē mirabile. & quādoque pro  
opio papaueris al. 3. v.

#### DE. SONITV. ET. TINNITV.

It quandoque propter de-  
bilitatem sicut acci dit con-  
ualescentibus & cura est eius cum  
resumptis & addentibus ad uirtu-  
tem corporis & regimen conuale-  
scentium sicut scis. Et quādoque  
fit propter aduentum crisis & est  
silendum & quiescendum in eo. Et  
quādoque fit propter habūdātiā  
& repletionem superfluum in ca-  
pite: Et cura eius est solutio & e-  
uacuatio cum ieracolloquin. & co-  
chiis & similibus cum iteratione  
& iteratione. deinde fiant istillatō-  
nes & iniectiones post embroca-  
tiōes & euaporatiōes per traiecto-  
ria ex his quæ dicemus. Et quan-  
doque fit a uentositate crosia &  
cōferūt ei caputpurgia & sternu-  
tationes post mundificationem ra-  
dicum & distillationes notæ &



proprie cum oleo de alcanna & modico de eufor: aut oleo rutaceo & castor: aut oleo de ben & modico succi porri. Et quandoque fit ex coarctatione hu. crossorum & uiscosorum & confert in huiusmodi nitrum cum melle & aceto & oleo de ben. Hamec filius Zesar. oleum rafani cum oleo ro. & oleo porri & felle ouium confert tinnitui & sibillo aurium succus porri cum oleo rosa. lacte mulieris & castoreo ual. & similiter. Vnguentum ex inuentione nostra conferens cum auxilio dei sonitui auris & grauedini auditus propter crossam uentositatem. & materia frigidam crossam  
℞. ellebori al. castorei. cost. añ. 3. i. rutæ nitri. piperis lō. añ. 3. unius. p. ii. euforbi. 3. i. tertiā. Deinde accipe succi radice quæ comeditur succi porri olei nardini came. olei de amigdalidis amaris olei aneti. añ. 3. i. coquantur ad succorum consumptionem cola & utere. Ioannes serapiōis si tinnitus a uentositate contingat & assatione & pulsatione. Accipe eufor. 3. i. resolue in oleo de alcanna & utere aut castoreum cum oleo rutaceo aut oleum de ben cum succo porri. Idem si ex materia crossa coarctata in auribus contingat: uaporetur auris per trajectorium deinde instilletur medicamentum. quod. ℞. ellebori. al. castorei nitri. añ. p. i. croci partis unius. v. misce cum oleo sisamino & aceto & distilla in aures. Alexander ad diuturnos aurium sonitus & tinnitus

mirabilis. Accipe eufor. & dissolue in oleo ciprino & utere. Filius Zachariæ arazi accipe cameliam sansuccum calamentum scabram isopum siccam absinthium. bulliat in uase super quod ponatur trajectorium. & recipiatur fūus eius confert enim post corporis mudificationem. Idem si fiat sonitus aurium propter debilitatem succedentem febribus. distilletur in aurem acetum decoctionis absinthii cum oleo ro. Habuali. medicamentum experimentum ad sonitus & tinnitus aurium accipe gar. se. porri añ. 3. 5. musci grana. ii. distilletur cum aqua salsuci aut foliorum pini aut rutæ.  
DE. DEBILITATE. AUDITVS. ET. SVRDITATE.

Væ natia est non inuenitur curam: quæ autem antiqua est: uix recipit curam quæ autem est propter apostema. aut bothor diximus curam eius. Si autem fiat propter sanien in aure aut propter aliud quod est in aure sicut lapis aut faba dicemus curam eorum Et quandoque propter constipationem colera in corpore & fit earum reducatio ad aures sicut Hippo. dixit. & confert in huiusmodi ut euacuetur colera euacuatione post euacuationem & fit etiam ex eisdem causis ex quibus fit sonitus & tuba in aure sicut replectio & coarctatio hu. crossi & uiscosi & uentositas crossa & non differt ab illo nisi secundum fortem & debilem impressionem facta est debilis impressio.

222<sup>a</sup>  
ab eis facit tubam & sonitum. ex  
forti enim ipressione tarax: q̄ob  
rē curā adhibeas sicut illic dixiū.  
Fit aut̄ quādoq; ex ueruca & car  
ne addita: & raro propter loci no  
bilitatē curā habet: interdum cu  
ratur & proprie cum administra  
tiōe medicaminis acuti una uice  
post aliam usq; du; consumatur  
caro addita aut ueruca: deide cu  
retur medicamē incarnatiuo. Et  
quādoq; fit propter sordes quæ  
sūt in auribus & eius cura est ut  
extrahātur & afferantur ad locum  
hūc quæ diximus ī capitulis quæ  
sunt āte istud. Mahomec filius Za  
chariæ arazi confectio medicamīs  
ad grauē auditū & tīnitū aurium  
bonū. Si deus uoluerit. Accipæ  
pulpæ colloquin. 3. ii. baurac. 3. i.  
tercias. ii. castorei. 3. i. succi absin  
thii. 3. i. aristol. ro. 3. i. euforbii. 3. uni  
us tertiā costi. 3. 5. fiat sief cu; fel  
le uaccino & distilletur cum oleo  
amigda. amarax & post euapora  
tōnem in traiectorio. Alexāder ad  
idē expertū & proprie si fiat surdi  
tas ex hu. frigido oppilātē. accipe  
ellebor. al. casto. nitrum piretrum  
coquantur in forti uino deinde  
cola & distilla ex eo in auribus  
prius tamē sternutamenta prouo  
centur. Idem confectio trocisc. aufe  
rentium surditatem & grauedinē  
& sūt experti. R. ellebori al. casto  
rei. añ. 3. i. nitri. 3. 5. fiant trocisci cū  
aceto. Idem si fiat puluis ellebori  
albi. & admīstrentur cu; aceto po  
sitis cū licinio. Filius Serapionis

Cōfectō trocisc. quorū operatio ē  
ultima ad oppilationem & tarax  
quorū permistio. R. ellebori al.  
aur. ii. nitri. aur. viii. croci aur. iii.  
confice postq̄ bene cōteruntur cū  
aceto & fac trocisc. & admīstretur  
cum aceto sunt enī mirabiles. Ale  
xander quādo surditas contigit  
ex colerico hu. in aures coarcta  
to & hoc restricto fluxu colerico  
abūdātē consueto: tūc prouocato  
eo & ducto per uērem soluitur  
surditas sicut ex Hippo. doctria  
colligimus. Si aut̄ ex crudis & ui  
scosis contīgat hu. fortiora sunt  
adhibenda medicamina: difficilis  
enim morbus soluitur. dādūz igi  
tur oximel: quod iuliano presidi  
factūz fuisse testatur. ab Oribasio  
aut iera. G. cum iteratione & itera  
tione aut dādum hoc medicamē  
quod. R. salis ar. piperis. añ. 3. ii. eu  
for. 3. i. dabis ex eo. 3. iiii. aut. vii. cū  
ouo sorbili. aut idromelle. est enī  
mirabile ad uertiginē & epilepsiā  
& mulieribus mēstrua potenter  
educit. Postq̄ autē purgatum fue  
rit. gargarismata & sternutationes  
necessariæ sunt. Verum gargaris  
mata ex stasisagria & sinapi cū ma  
stice. Sternutationes autem ex  
elleboro al. & pipere. Ultimo ue  
ro distilla in aures quæ morbum  
soluant ex eis quæ diximus. Si au  
tē adhuc pmaneat passio sic pro  
uocetur uomitus cum facilitate &  
iteratione cum eis quæ sunt sicut  
elleborus albus cum proprietate  
in hoc & iterandum ex purgatiōe



& gargarismate & aliis quæ superius diximus. Equitare autem per loca arenosa & decliua. & unctiones cum curru. & balneationes in aquis thermarum & salinarum ad hoc multum conferunt remouendum: & credo quod surditati factæ a materia frigida aut uetosa conferunt olea calida sicut costinum. nardinum: & oleum balsami proprie. & similia quorum rememorati sumus in doloribus auris & pulpæ colloquintii. aut succo cucurbitulæ. aut radice eius inest proprietas durabilis cum aliquo prædictorum oleorum & ex eis est oleum nardinum cum castoreo. & similiter si factum ex aloë & castoreo. & pulpa colloquintii. partibus æqualibus. confice cum felle uaccino. & distilla cum oleo rosarum aut aliquo oleorum calidorum. Et oleum rosarum & oleum de staphisagria iam experta sunt. & expertus est puluis ellebori al. cum aceto instillatus in aurem aut missus in aurem cum licinio.

#### DE VULNERIBVS. IN. AVRI- BVS.

Videtur ex eis sunt manifesta & habent genera curationis nota sicut diximus in capitulo de algarab. quedam uero ex eis sunt occulta posita in profundo & sunt ex ipsis quedam quibus non multum præterit tempus & alia quæ sunt cronica antiqua in quorum curatione præuenimus administrando regimen subtiliatium in his quæ comeduntur: & bibuntur. & cæteris

mundificando corpus: aut caput. solutionibus factis cum iteratione & iteratione. At si uulnus recens fuerit duplici eget genere curationis. Primus est mundificatio & absterasio cum eis quæ sunt mediocris absterasione sicut est aqua mellis proprie aut uinum cum melle aut acetum cum melle aut oximel. aut oximel squilliticum & filia factis ex eis iniectionibus post iniectiones. aut per strigam. aut per aliud quod est sicut canela pennæ subtilis. deinde abstergatur cum bombyce aut lana subtili. Secundum genus curationis est exiccatio & consolidatio eorum cum eo quod est mediocris exiccationis sine mordicatione multa sicut est proprie olibanum solutum cum uino & melle pauco & est expertum bouum. & ex eis est myrra & aloes dissoluta in uino. & sandaraca in hoc est mirabilis & proprie trita cum uino & melle & missa cum licinio sanat. & dolorē tollit & similiter alumen cum aceto tritum contritione ultima expertum est: & similiter litium cum si factum memithæ: alumen iamenum & myrra: & aloes: & sandaraca. & sarcocolla: cum melle & uino sunt hæc summa eorum. & similiter sanguis dra. si factum memithæ sarcocolla myrra aloes spuma maris olibanum aluminis usti añ. p. i. s. teratur contritione ultima cum melle & uino usque dum fiat in terminum mellis tenuis. deinde utere cum licinio. Si autem antiquum cronicum fuerit triplici egere genere curationis & primus

223 u  
quidem est mundificare & abstergere  
ulcus a uiru & putrefactiōe  
& corruptiōe foetida cum eis quæ  
sunt uigorosa abstersionis non ni  
mis fortibus in principio ut per  
ueniatur paulatī ad ea quæ sūt for  
tiora. Ex rebz genex mediocriuz ē  
urīa pueri cū melle: & absinthio cū  
uino & melle. & modico salisgem  
mæ & oximelle squillitico cum  
modico floris æris & fortius ē ad  
uulneratū cum melle & ex eis est  
uinum decoctionis radicuz luf cū  
melle aut succus affodillorum cū  
melle & confert succus foliorum  
nucis cum melle & uino & adhuc  
fortius eis est fel tauri cum urina  
pueri. Et adhuc apud uehementi  
am putrefactionis & foetoris & ex  
compositis ultimis ad hoc est un  
guētum quod diximus ægyptiacū  
in antidotario & proprie solutuz  
in uino & aceto & distillatur ī au  
rem & est mirabile. & similiter un  
guentum de flore æris cuius com  
positio. ℞. floris æris & tubelæris  
āñ. 3. ii. succi porroruz. mellis puri  
āñ. 3. i. urīnæ pueri quantum suffi  
cit: terantur usque dum fiat sicut  
mel: & utere. Secundum genus cu  
rationis est incarnatio & repara  
tio eius quod iam per putrefactio  
nem deperditum est & hoc qui  
dem perficitur cum rebus medio  
cris exiccationis absque mordē  
tatione uehementi. & sunt ea  
proprie quorum in consolidatione  
uulnēx non antiquorū rememora  
ti sumus. Et tertium genus cura

tionis est exiccatio & cōsolidatō  
ulceris cuz rebus exiccatiuis & cō  
solidatiuis. ī quibus fit permistio  
aliquorum humiditatē habentiu  
sicut myrra aloes thus & similia  
quorum præcessit rememoratio q  
bus admisceantur aliqua quæ sūt  
sicut colcothar. flos æris & similia  
& nos tradēs compositiōes solē  
nes quātuz pertin & ad hāc partē.  
Filius Zachar. arazi. confectio me  
dicaminis ad ulcera quæ fiunt in  
aure & est expertuz. ℞. sarcocollæ  
sanguinis dra. olibani spumæ ma  
ris myrræ baurac al. aluminis boli  
ar. scorix ferri floris æris aloes  
colcothar. āñ. partes æquales terā  
tur contrictione subtili & ex me  
dia parte eius fiat sief & distilla  
ex eis in aurem cum aqua mellis  
aut mellicratī aut oximellæ & ex  
alia medietate inuoluto licinio in  
medicamē immitte in aurem: lota  
prius aure ex aceto & aqua & exic  
cata cuz bōbice aut lana. Ioannes  
serapionis unguētum ægyptiacum  
conferens ad ulcera sordida & pu  
trida & foetida siue in aure siue u  
bicunq; per corpus. et ad fistulas  
& ad ulcera maligna. quæ sunt ī lo  
cis abscessis et intricatis indigēt  
abstersione. ℞. mellis dispumati. ʒ  
iiii. aceti boni. ʒ. iii. ziniar. ʒ. i. cōfi  
ce igne leui usque duz mellis hāt  
spissitudinē. est enī abstersiuum  
sublime. Idez modus confectiōis  
scorix ferri cuius iuuamentum ē  
sublime ad ulcera. quæ fiūt in aure  
accipe ex scoria ferri et laua eam



cum aceto forti. postq̄ triueris eā uehemēter. deīde exiccetur super latere calido deīde fiat similiter usq; septies deīde teratur usque duz fiat sicut puluis subtilis. & decoquatur cum aceto decoctione uehemēti usq; dum habeat spissitudinē mellis. & distilletur ex eo in aurem aut intromittatur cum licinio:

#### DE. VERMIBVS. IN. AVRE.

Vermes in aure indigent medicamine necante eos īprimis. deīde ingenio educendi eos ne post remanētia; eorū accidāt putrefactiones & ulcera. Et primum quidem perficitur cum medicinis quibus est proprietas super hoc. sicut amarī proprie & acutis & acōlis & quādoq; ingeniantur & dantur medicīnæ quæ sunt uenēz eis eūz permissiōe dulcedis ut audius recipiāt. Res autem quibus est proprietas necādi eos sūt sicut absinthiūz proprie & tarasācon & centaurea quodcumq; eorū coctum cum uino & distillatū. & calamētum est fortius his. necat enīz uermes & dolorē sedat & proprie succus eius. & similiter succus capparis ellebori al. distillatio facta cum uino experta est. & similiter scamonea dissoluta in aceto & aloes cum succo capparis aut calamētī. Val& etiāz cucumeris agrestis succus cū radice eius & succus foliorum persici cum aceto & succus radicum mori. Ex bonis miscibilibus cum eis sūt fella. aut

eufor. & oleandro īest proprietas mirabilis. Et dixit. G. si cætera nō conferant sulfur uiuū & calx uiua terātur & ex eis cum melle fiant trocīf. & distilletur ex eis in aures eūz aceto & alchitran distillatus ī aurem est ex eis quæ ultimo necant eos. & similiter succus cuc. al. aut calamētī cum scamō. aut sinapis semē cum succo iusquiamī. Secunda res perficitur cum ingenio educendi eos & proprie ut distilletur in aurem hora post horā oleū tepidū. deīde sternut& cū condīsī & retineat os & nares ut spiritus feratur ad aures cū īpetu. Et quādoq; rationabiliter applicatur uentosa in aures. Si autēz uermes putruerūt in aure. impleatur auris una uice post aliam oleo tepido cū uino & radio immisso cum eis cum bombice aut lana abstergatur aut lauetur usque dū totū excludatur corruptum. Hanc medicamen conferens uulneribus siue uermibus in aure. & dolori eorū. Accipe olei de persicis: & olei de crisoīlis: & olei de amigda. amarī aut succi foliorū radiceis & succi apri. añ. p. ii. bulliāt lento igne usque ad cōsūptionem succorū & distilla ex eo ī aurē mane & sero.

#### DE. INGRESSIONE. AQVAE. IN. AVREM.

Vra huius ægritudinis fit secundum unū triūz modorum aut cū ingēiatiōe q̄ sequitur euacuatio. aut attractio. aut resolutio. Et prima quidem efficitur

223 b  
cum tussī & sternutatione aprehē  
dendo os & nares aut effūdatur in  
aurem aqua usq; dum impleatur  
deinde inuerſatur cum uelocitate  
& excludatur aqua tota. & immit  
tatur radius subtilis aure existēte  
inuerſa & cōmoueat caput suum  
frequēter. & descendat per gradus  
uelociter. aut tussiat & sternut&  
hæc enī faciunt egressioneꝝ aquæ  
facilem. Secunda res perficitur cū  
suctōibus & medicinis quæ attra  
hūt aquā efficaciter sicut spōgia  
marina immissa in aures ligata cū  
fīlo. ut facilius fiat eius attractio.  
aut lana quæ inuenitur in cōchis  
marinis. aut frustum medullæ sab  
buci. Et ex istrumētis est cānella  
quæ mittitur in aurem & fiat su  
ctō per ipsaꝝ. Et quādoque mit  
titur in aurē extremitas cānellaris  
& proprie ista quæ attrahit quā  
do subreliquitur ei uacuū & est  
modus attrahēdi uehemēs quādo  
attrahitur aqua fortiter. Tertia p  
ficitur cum ingeniatiōe qua fit  
aquæ resolutio cū facilitate & est  
ut accipiatuꝝ cānella anetī & iuol  
uatur sup uua extremitatūꝝ eius  
cotūꝝ sicut usq; ad tertiāꝝ ipsius  
& alia extremitas mittatur in aurē  
& circūdetur ei aliqd ex coto ut si  
gilletur in foramine auris. deinde  
accēdatur ignis super extremitatē  
quæ est extra. Et dixerunt aliqui  
quæ precipue fuerit submersa in  
oleo resoluitur enim aqua cum o  
peratione hac uice post uicem ex  
tracta aqua distilletur in aurem

oleum ro. tepidum instillatione.

Ipōst instillationem.

INCIPIT. SVMMA. SEPTIMA.  
DE. MEDICINARVM. AGGRE  
GATIONE. AD. AEGRITVDI  
NES. NARIVM. DE. FOETO  
RE. NARIVM.

Oetornariūꝝ si fuerit pro  
pter uulnera ī naribus aut  
propter hæmorroidas

natas in ipsis dicemus curam ī  
psius. Si autem fuerit propter hu  
morum putrefactionem ī circuitu  
nariūꝝ aut suspensorum aut adhæ  
rentium in partibus colatorii. aut  
in parte mamillari. aut in uentricu  
lis cerebri. tūc cura eius ē tres res.  
Prima est mundificatio capitis  
pluries iterata cū medicinis qua  
rūꝝ forma est apud te & iā scis eas  
& hoc fiat post regimen in. vi. gene  
ribus rerūꝝ. sicut etiāꝝ scis. Secūda  
est intētio circa partem ut abster  
gatur & mundificetur quod de  
corruptione inher& partibus al  
chaia sin. & hoc quidē pficitur cū  
medicinis quibus inest proprie  
tas hoc facere & ex eis est unum  
bonum odoriferum de quo fiat  
collutio post collutioneꝝ. Primo  
de sīplici. deinde cum uino deco  
ctionis earū quæ sunt sicut myr  
ra. ciperus & ro. calamus aro. myr  
thus. xiloaloes: & filia. deinde exu  
fletur ī nares calamus aro. spica. ci  
parus ro. myrthus folia & filia sin  
gulariter. aut cōiunctim cum mo  
dico salis gēmæ: & similiter cōfert  
pluuis calamēti mōtani ī suflatus



aut xilobalsami & fortius eis est  
elleborus al. Inquit. G. urina asino  
rum est ex melioribus lauacris &  
infusionibus ad foetorem nariū  
& cōfert immisiones tentarum &  
proprie ex eisdeꝫ ex quibus fue-  
rit insuflationes quorū nominatō  
præcessit & proprie confectæ cuꝫ  
melle aut cum uino odorifero: &  
ex rebus mirabilibus ad hoc ē ten-  
ta facta ex puluere ieræpigræ. 3.  
iii. calami aro. myrræ. gar. añ. 3. ii.  
spicæ foliorum florum squinanti  
darsei: sahan. añ. 3. ii. 5. & fac ten-  
tas cum uino bono. Inquit Dia-  
scorides. & datur fesacham secun-  
dum omneꝫ modum administratō  
nis eius est ad hoc medicamē ex-  
pertū. Tertia res perficitur cum  
eo quod facit diuersionē materiæ  
ab emultore & partibus narium si-  
cut proprie cauterium factū in zu-  
hendeg. cuius formam narrauimus  
in capitulo de catharo & incuris  
oculorū. Fit etiam foetor narium  
ex uapore eleuato a stomaco & a  
lia parte. & cura eius est sicut præ-  
cessit post correctionem stomaci  
aut alterius partis. Sabor. Confe-  
ctio medicaminis auferentis foe-  
torē narium facientis ex eis inspi-  
rare bonum. R. xilobalsami aloes  
crudi. gar. ro. añ. 3. ii. spicæ. suc. añ. 3.  
i. confice cum uino bono atiquo  
aromatiza cum musci dauic. ii. fac  
pillulas in modū ciceris & dissol-  
uatur una ex eis in oleo nardino:  
aut aqua ro. & distilletur in nares  
postquā laueris eas cuꝫ uino deco-

ctionis spicæ: & ro. Mahomec ara-  
zi modus confectionis ad foetore  
narium expertus. Accipe aluīs myr-  
ræ calamēti. galle añ. tere & exu-  
fla in nares ex eo: postq̃ laueris eas  
cum uino atiquo odorifero mul-  
tis uicibus. deinde licinium in eo  
deꝫ medicamine ponatur. Iudeus  
aliud. R. calami aromatici. 3. i. myr-  
ræ gallæ. añ. 3. 5. musci dauic. 5. fiat  
sicut prius. Idē confectio decoctō  
nis qua lauandæ sunt nares mul-  
tis uicibus & abscondit foetorem  
narium. R. spic. gar. gallæ agarici.  
añ partes æquales. coquātur in ui-  
no aromatico & sugatur naribus &  
lauentur nares. & licinium infusus  
in eo mittatur in ipsis.

DE. FLVXV. SANGVINIS. NA-  
RIVM.

Vandoque est creticus & ex-  
pectandus super eo nisi e-  
xuberet exuberatione super qua  
formidatur de casu uirtutis. & tūc  
succurendū est sicut dicēs post.  
Fit quandoque fluxus sanguinis  
ex natura succedens sodæ sedās so-  
dam proprie pulsatiuā. & quiescē-  
dum ē in eo nisi superfluat. & tūc  
succurendum est ei sicut dicemus  
post. Et fit quādoq; propter fra-  
cturam arteriarum cerebri: & raro  
recipit curā. Vex succurēus sicut  
dicemus post. Et quādoq; accidit  
propter ebullitionem factam in  
sanguīe cuꝫ comunitate totius cor-  
poris. aut cum comūitate epatis  
tātum quādo propter supercale-  
factionem eius cadit ebullitio in

229 a  
sanguine. Et intentio in curatiōe  
eius est duplex uniuersalis. scilicet & par  
ticularis. Vniuersalis quidem fit  
tribus modis. Primus modus est  
cum eo quod alterat malaz com  
plexionem & auferūt acuitatem sā  
guinis. sicut proprie cibi & potus  
frigidi congelantes. & infusiones  
& balnea ex aqs frigidis & sessio  
nes in eis & emplastratiōes super  
epar ex rebus naturæ infrigidatio  
nis. & acetum in hoc est mirabile  
& proprie eplastrationes pānorū  
infusorum in aceto infrigidatorū  
in niue & posita super ep. & su  
men & super extrema. & testiculos  
utēdo permutatione post permu  
tatione. cautella super hoc habita  
ne ultima consequatur ifrigidatō  
Secundus modus ē ut fiat diuer  
sio sanguis ad diuersū uel opposi  
tum & hoc quide; perficitur cum  
flebothomia subtili ex latere op  
posito in principio. deinde ex eo  
de; fiat. & quādoq; oportet duc  
re ad ultimum fere inanitionis. &  
uentosatione super epar si ex nare  
dextra. aut super splenem si ex na  
re sinistra. aut super utrūq; & sup  
fumen si ē ex utraque. Et conferūt  
uentosationes super crura & sup  
calcanea ex parte domestica quæ  
si nō conferūt admistrētur uetosæ  
super ceruicem & super spatulas  
cū scarificatione tenui & ad hoc  
conferūt ligaturæ & cōpressiones  
dolorosæ factæ in extremitatibus  
& in testiculis uirorum & mamillis  
mulierū. Adiudicamus propterea

secundum sapiētiam ut si acuitas  
& inflammatio uincat sanguinem  
supra multitudinem. modus prius  
præponatur secūdo. si autem mul  
tudo uicat aut multitudo & acui  
tas filiter uincāt in sanguine mo  
di secundi sapiā præponenda est.  
Tertius modus est ut acquiratur  
curatio in uis & ductibus. scilicet ducē  
tibus sanguinem ad nares & hoc  
quidem perficitur cum linimētis  
super frontem. & tempora ex reb;  
infrigidatiuis. & stipticis & si oport  
et stupefaciētibus ex his quæ di  
cemus. Particularis autem intentō  
perficitur cum sollicitudine ad  
ministrationis rerū per istillatōes  
& insuflationes & immisiones tē  
tarum fluxū sanguinis cōstringenti  
um. Et medicinæ quidem hoc fa  
cientes aliæ sunt conglutinatiæ si  
cut puluis molēdi proprie. & fa  
rina & tela aranea & proprie quæ  
est ī molēdino. aut quæ est uicina  
fumo. & albumine oui. & spongia  
marina cum alkitran combusta  
& fumus picis. & thus. & fumus  
thuris & stercus asininum. & car  
ta cōbusta. et pili leporis. & coagu  
lum eius & succus alfarat. & gipsū  
& gummi assū et dragagan. cō  
bustum. Alia sūt uehementis stipti  
citis sicut rosæ & semen eius. et  
gallæ & balaustræ et emphistidos  
et Kaluræ et succus palmæ & hæde  
ræ cortices. & flores granatorum  
et bolus. & terra sigillata. & alumē  
& camphora proprie. et ematites  
et gūmi assi et myrra et Karabæ



& sanguis draco. & antimonium & succus foliorum salicis: & succus foliorum uitis: & similia. Alia sunt uehemētis infrigidationis congelantia sanguinem: sicut camphora proprie. cortex mandragoræ & succus eius: iusqam: papauer: lactuca: & succi eorum: & opium & filia. Et alia sunt quæ sūt cauterizantia sicut calx: & colcothar calcantum. & æs ustum. & arsenicum: & flos æris & similia. Sed & alia sūt quæ operantur illud proprietate. sicut frequētatio comesttionis cerebroz gallinarum. & stercoz asini insusflatu: & succus albedarogi instillatus: & succus porri: & succus portulacæ & similia. Verū conglutiā triuæ sigillatiuæ & stipticæ sūt meliores eis: & propter eas curatio uera. conglutiatiuæ uero stupefacientes & cauterizatione suspectæ sunt. hæc enim aliquādo moribunda congelando spiritus & extinguendo calorem uitæ. alia uero licet restrigentes magnificant uulnera et post casam crustulæ redditur fluxus uehementior quam fuerat prius. Verificatores uero qui operantur secūdm sapiētiaz congregant ex diuersis diuersarum intentionu: & perficiunt ex eis unū habēs uirtutem sigillatiuā carētes suspitione ex his quæ timētur sicut trademus post. Et oportet & medicamina quæ mitti oportet in nasum ut terantur ultima contritōe sicut alcohol. deinde post eorum iniectionē in nasum stringatur sup

ea uehementer. usq; dum impriment & sigillēt super apertione uenæ impressiōe bona. Emplastrū quo utēdū ē super frontem & tempora: & linitur super ea: & sedat fluxum sanguinis. ℞. boli argipsi puri: succi barbæ hircinæ añ partes æquales. terantur contritōe ultima. deinde contere cuꝝ acetoto forti in uase lapideo. ita quod elaboretur multum in eius contritione usq; dum fiat habēs mediocritatē inter tenue & spissum & liniatur super frontem & tempora. & stringatur super eis cum pila facta ex stuppis et ligatura cōstringente. est enim expertum. & quandoq; apud necessitatez additur opii circiter. p. s. Infusio aquæ ueri frigoris super caput et cōstrictio facta in temporibus ex pila infusa in aqua huiusmodi stringūt sanguis fluxum in aceto infrigidato in niue. aut succo foliorum salicis et mentæ & foliorum uitis similiter infrigidatis in niue et quādoque immiscetur cum his aliqua ex stupefaciētibus. sicut necessitas cogit. Hæc emplastrum bonū nobile ad fluxum sanguinis ex naribus. et est expertum. quare oportet & super eo cautellā adhiberi. ℞. camphoræ succi alKascel. añ. p. i. farinæ ordeī. p. ii. confice cum succo albellac: uel cum succo uuæ lupinæ uel cum aqua. ro. & line super frontem ex eo & tempora. & pone cum licinio ex eo in nasum. Idem medicamen abscondens fluxum san

guinis ex naribus. Accipe papiri  
combusti corticum ouorum com  
bustorū. KaKure: corticis granato  
rum. misce cum eis parum aquæ  
infusionis salis & cum licinio na  
ribus immitte. Idez aliud ualens  
ad fluxū sanguinis ex ruptura ar  
teriarū. ℞. olibani: aloes añ. tere &  
confice cum albuie oui: & fiat si  
cut mel. & utere cum licinio. Me  
dicamen ex inuentiōe nostra cito  
sanans. ℞. camphoræ sã. dra. añ. 3. i.  
KaKure: sandalo. ru. fricatorum: col  
cotar: aluīs iamēi thuris papiri cō  
busti añ. 3. ii. confice cum aqua sa  
lis & fac trocī: & quando opor  
t& dissolue cum ēcaustro scripto  
rum: & utere cū licio. Aliud similiter  
ex inuentione nostra. Accipe pānū  
lineum antiquum & submerge i  
psū in litio dissoluto & in encau  
stro scriptorum. deīde fac exicca  
ri & combure ipsum & cinerem  
eius in narem exuffla: est enim exp  
tum bonū. uel solum liciniū in pā  
no illine & combure & utere. Ga  
briel. Aliud ualēs similiter: accipe  
scoriæ æris papiri cumbusti cor  
ticū ouorum combustorū. KaKure  
corticū granatorum. añ. confice cū  
albumie oui & utere. Dioscorides  
stercus asininum siccuū & recens  
insufflatum in nares & etiā odo  
ratū stringit fluxū sanguinis cum  
uirtute: & dixerūt quidā ex poste  
rioribus quod si misceantur cum  
eo opii. & cāphoræ circiter. añ. par  
tis unius sextam: est medicamen  
ultimū. Isaac. medicamen bonum

accipe san. dra. ramie. piperis com  
busti. añ. se. ptulacæ combustæ. ba  
laustia. añ. p. 5. tere & utere cum cā  
nello. & accipe ex eo & confice.  
cū succo coriādri. humidi & utere  
cū licinio. Filius zachariæ arazi cō  
fectō medicamīs quo liniri opor  
t& super frontem & tempora. &  
abscindit fluxū san. na. ℞. KaKure  
succī barbæ hircinæ. olibani aloes  
gallarū. balaustia. gūmi assi myrræ  
boli. ar. opii. añ. fiāt troci. & linia  
tur ex eis sup frōtē cum aceto & li  
niatur super pectinem & renes &  
cōfert mictui sã. & fluxui mēstru  
orum: & pessariēz etnā in uulua  
& cōfert ægritudini sanguinis. &  
dissinteriæ & fluxui menstruorū &  
clisterizantur in uētre & cōfert  
ægritudini sanguinæ. & dissinte  
riæ: & confert fluxui sanguinis ex  
uulneribus ūdecunq;. Ioanes sera  
pionis medicamen abscindens flu  
xū sanguinis na. abscissione forti  
℞. colcotar. telæ aranæ. alumīs. añ.  
partes æquales confice cū albumie  
oui. & utere cum licinio & liniatur  
super frontem & tempora. ex bo  
lo ar. succo barbæ hircinæ farina  
lentis & balaustia. & modico cam  
phoræ. & opii cum aceto. Idē. ℞.  
aluminis teræ sigillatæ gallarum.  
perforatarum adustarū & extincta  
rum ī aceto: succi hemfistides. añ.  
partem. i. cāphoræ. opii. añ: partis  
uius tertiam. insuffletur ex eis in  
nasum. & itingatur liciniū ī encau  
stro in quo duplicatum fuerit col  
cotar: deinde aspergatur sup ipsū



ex medicamēis: & mittatur ī nares  
bonum si deus uoluerit. Alexāder  
spongiā marinā nouā in alki  
tran intinge: & combure & utere  
cum licinio. Ioannitius confectio  
medicaminis abscedentis fluxum  
sanguis ex na. ℞. balauſtiā sā. dra  
fumi thuris uel farinae eius: aloes  
gallarum aduſtarum extinctā ī  
aceto colcotar calcis uiuā. alumis  
tament: gipſi lapidis molēdini. añ.  
partes æquales: opii cāphorā añ  
p. ʒ. insuffletur ex eo in nares & u  
tere cum licinio. Habuali. ℞. succi  
barbæ hircinæ KaKure. añ. ʒ. ʒ. cam  
phorā. grana. ii. confice cum succo  
florū palmæ: & distilletur ex eo  
in naſum. Idem accipe papiri cō  
busti. corticis thuris: pulueris mo  
lēdini. aloes: colcotar: ex medietate  
eorum fiat tenta cuꝫ aqua albeda  
rogi. uel albumine oui: & ex alia fi  
at puluis & utere.

#### DE. NOCVMENTIS. ODORA TVS:

Ocumenta odoratus sūt di  
mūtio eius aut priuatō: aut  
permutatio: aut mendositas: odo  
rabile enim aut sentitur debilit  
aut nullo modo sentitur: aut ſēti  
tur in contrarium eius quod com  
prehēdit ratio. aut ſētitur ex odo  
ribꝫ odor qui nō iuenitur ī aliquo  
præſētiū. Et contingunt quidem  
nocumēta quādoqꝫ propter casū  
aut percussione in uis: aut cola  
torio: & accidit ex hoc ut cadant  
nocumenta in ossibus & tortuosi  
tas: & dissolutio formæ: & fortassis

non recipit curā. Et quādoqꝫ cōti  
git ab apostēate: & uulnere putre  
facto. aut cācroſo. aut a carne addi  
ta: & putrefacta: & dicemus curam  
eius post. & accidit interdum pro  
pter malitiā complexionis ī uia  
naſi & partibus suis: siue mateia  
aut cum materia aut cum uentosi  
tate oppilāte alchaiaſin. aut colato  
riū aut duo emūctoria. quæ sūt si  
cut capita mamillarū & quidem  
quodcūque horū fuerit uacuū aut  
cronicum uix curam habet. Si autē  
malitia complexiōis sine materia  
fuerit. cura eius est per contrariū  
adminiſtrando embrocas in pro  
ra capitis. & ſuctio per nares & o  
doramēta & caputpurgia ex his  
quæ dicēus. Et si quideꝫ fuerit cali  
da confert lauaturæ ex ros. & cori  
andro & ſuctiones per nares ex o  
leo ro. & aqua ro: cum modico ace  
ti & filia. & quādoqꝫ miſcetur cū  
eo quod ē sicut camphora & aqua  
decoctionis mētæ humidæ. aut sic  
cæ cū ciperis: & ē iuuamēti ſubli  
mis. & ſimiliter euaporatio aceti  
est enī ultima: Si autem fuerit ma  
litia complexionis frigidæ quod ē  
ſecūduꝫ plurimūꝫ conterūt lauacra  
& embroca ex eis quæ sunt sicut  
ſpica & calamus aro. & calamentūꝫ  
& ſanſucus & ſimilia. & iunctiones  
& ſuctiones quæ fiunt naribus ex  
oleo coſtino & rutaceo & ſilibus  
& oleo de neriden cum eo quod  
est sicut caſtoreū. eufor. muſcus: &  
ſimilia: Si autem malitia comple  
xionis fuerit cum materia. aut uen

225 a  
tositate crosse & oppillatione. in-  
tentio tunc incuratione ē duplex  
uniuersalis. s. & particularis. Et pri-  
ma quidē perficitur cum euacua-  
tione materiæ & iteratione eius si  
oportet. Secunda perficitur cum  
embrocationibus & lauacris & in-  
clinatione capitis super uaporem  
camemillæ sansuci sisibrii calamē-  
ti spicæ & similium. deinde cū gar-  
garismatibz ex eis quæ mūdificāt  
caput. & iam dixiū ea; post hoc  
cum caputpurgiis & suctionibus  
per nares cum castoreo. & fellibus  
animaliū; & condisi & nigella & re-  
bus odorabilibus: sicut serapinus  
proprie & castor. & nigella & cō-  
disi & piperæ: & muscus & similia  
& proprie mista cum oleo nardō  
camemillio & similibus & assidua  
tio odoris rutæ est experta ī hoc  
casu & similiter caputpurgiū ex ea  
& caputpurgiū ex nigella trita cō-  
tritiōe ultima: quæ fuit infusa in  
aceto & mista cū oleo anti quo &  
sugat cum naribus uehemēter ē  
enī mirabile & caputpur. ex urīa  
cælli & elleboro. aut pulpa collo-  
quintidæ aut eufor. est sublime &  
similiter ipsa urina per se. Cum au-  
tem caputpurgiū & suctiones ge-  
nerant ardorem & combustionē  
in naribus tūc succuratur cū oleo  
ro. & cū lauacris ex aqua calida  
& aqua furfuris siue thurris & oleo  
de cucurbita. & silibus. Mahomec-  
arazi puluis bonus ad oppillatō-  
nem narium & defectionē olpha-  
tus. & arthāite condisi salis ar. te-

ratur sicut alcohol: & suffletur ex  
eo in nares postquā euaporaue-  
ris cum aceto & oleo calido. Idē  
aliud ualens similiter & est bonū  
& nigellæ fellis gruis colloquiti-  
dæ ellebori al. añ. terantur contri-  
tione subtili. deinde funde sup eā  
terendo urinā camelli arabici de  
inde facias exiccari & teri & fiat  
ex eis si ef. & cum oleo sanbacino  
aut sansucino distilletur in nares  
est enim expertū bonum. Si autē  
dolorem patiat succuratur ei cū  
aqua calida. & oleo de se. cucur. aut  
aqua furfuris. Idem & est sublime  
Accipe nigellaz postq̄ fuerit infu-  
sa in aceto & exiccata & contere  
sicut alcohol. deinde misce cum o-  
leo ueteri. Et modus utendi eo ē  
ut impleat patiens os suum aqua  
& reclinet caput suum retro. dein-  
de instillentur ex medicaie aliquæ  
guttæ in naribus. & sugat uehemē-  
ter donec egrediatur humiditas  
plurima tenendo os apertum sup  
uapores aquæ calidæ. deinde lau-  
cum aqua calida & faciat hoc tri-  
bus diebus tribus uicibus.  
DE. APOSTEMATIBVS. NA-  
RIVM.

Intentio in curatione ē tri-  
plex. In principio nanq; indi-  
g& medicaie repellente materiam  
sicut proprie oleū ro. myrthinum  
cum aqua ro. quodcunque eorum  
fuerit. post hoc est utēdum quod  
est sicut oleum conquassatum cū  
aliqua ex mucillaginibus aut cum  
lacte mulso. ultimo uero indig&



medicamine maturatio. sicut dia-  
quilon dissolutum in oleo aut mu-  
cillagines maturatae: dissolutae in o-  
leo: aut mucillago radice lili co-  
cta cum lacte & trita cum adipe  
gallinae aut porci & adeps gallinae  
cum oleo de amigdalibus & cera co-  
fertur in hac hora. Hanc medicamen-  
tum conferes apostematibus: & bothor  
sanguinis. accipe farinae ordei ros.  
an. camphorae. p. unius quartam: tere  
& confice cum aqua ro. uel cum suc-  
co granatorum acosorum: unge in-  
tus & extra probatum est. Aliud  
ad apostemata ex sanguine. accipe  
succum solatri: & succum acosorum gra-  
natorum & aqua ro. an. partes aqua-  
les: olei ro. p. ii. conquassetur cum  
modico camphorae & unge intus &  
extra. Idem ad apostemata ex cole-  
ra. Accipe mucillaginem psyllii: aut se. cy-  
doniorum: aut albumen ouis: & co-  
quassa cum oleo ro. aut uiola. &  
infrigida eam & utere bonum &  
expertum est:

DE. VVLNERIBVS. ET. VLCE-  
RIBVS. NARIVM.

Videtur ex eis sunt manife-  
sta exterius & quaedam occul-  
ta interius: quae autem manifesta sunt  
alia sunt sicca sicut crustae. alia hu-  
mida & lenta: & prima quidem cura-  
tur cum medicinis mediocriter exicca-  
tionis: sicut unguento de cerussa  
proprie & unguento tripharmaco  
aut oleo ro. dissoluto cum mastice  
& puluere ro. misto & similibus.  
Si autem fuerint uulnera humida  
curantur cum medicinis minoris

exiccationis. sicut oleo ro. & adipe  
gallinae & cera simul dissolutis &  
similibus: Consuetudinaria autem  
uulnera quae sunt sicut crustae &  
bothor & asperitates rubei colo-  
ris ro. naso accedentes: sed exterius  
curantur duobus cauteriis positis  
inter labia & gingivas. iuxta dentes  
caninos. ut ascendant hinc inde ad  
colatoria nasi. Occulta autem interi-  
us latentia in partibus alia si. pra-  
ua sunt: & prauiora quae sunt in p-  
tibus colatoriis adhuc magis quae  
sunt in uentriculis & eis etiam sunt  
sicut capita mamillarum. Et ex eis  
quaedam sunt recentia in quibus  
non multum praeterit temporis:  
alia sunt antiqua cronica. Recen-  
tium autem duo sunt genera cura-  
tionis. Primum quidem est mundi-  
ficatio & perficitur cum medici-  
nis lauiuis debilis abstersionis  
sicut aqua mellis proprie & quae  
hoc cursu procedunt. Secundum  
uero est consolidatio & sigillatio  
eorum & perficitur cum medicinis lauiuis  
debilis exiccationis sicut unguen-  
to tripharmaco. & unguento de ce-  
russa: confortans cum modico myr-  
rae & olibani & sanguis dra. Croni-  
ca autem & putrida triplici eg-  
genere curationis: & primum quidem  
est mundificatio eorum cum eo-  
quod est mediocriter abstersionis  
sicut uinum proprie & mel & simi-  
lia. Et quandoque expetit neces-  
sitas apud multitudinem putrefactio-  
nis: ut misceatur cum eis: quae sunt  
sicut colcotar: aut unguentum

225 b  
egyptiacum: & urina quidē infan-  
tium est mundificatiuum bonum  
& nos diximus multa ex his in ca-  
pitulo de ulceribus aurium. Se-  
cundus uero est incarnatō uulne-  
ris cum eis quæ sunt sicut unguē-  
tū de cerusa: aut unguentū triphar-  
macum cōfortata cum eo quod ē  
sicut colcotar & similia. Tertiū  
uero est consolidatio uulnerum &  
sigillatio eorum & perficitur cū  
medicinis exiccatiuis non multæ  
exiccationis sicut proprie marā fa-  
ctum ex rebus quæ sunt sicut o-  
libanuz myrra sarcocolla & similia  
Et quadoque apud necessitatem  
miscetur cum eis quod est sicut a-  
ristolo. ro. & colcotar & similia. &  
proprie quando timemus de fu-  
tura putrefactione dicta sūt in ca-  
pitulo de uulneribus aurium plu-  
ra q̄ afferātur ad locum hunc: exce-  
pto quod uulnera aurium siccio-  
ri & acutiori indigent medicāe  
q̄ uulnera narium: & tua est discer-  
nere & mensurare ea & cōfert cau-  
terium in zuhendeg. Hamec fi-  
lius Zachariæ medicamen bonū  
conferens uulneribus narium recē-  
tibus & antiquis & fecit hyspanus  
Accipe cerusæ. olei sisamī & me-  
dullæ cruris uaccæ. & olei amigda-  
la. dulcium cæræ albæ & gūmi al-  
botin añ. dragg. gummi arabici.  
añ: p. 5. fiat ex eis glutē cum modi-  
co aquæ ro. & fiat unguentum cū  
cæteris & utere super morbo. & cū  
licinio de panno. Si autem uulne-  
ra occupant alchiaia sin & descēdūt

ad foramina usque ad palatum. &  
ad guttur. sugat naribus filum us-  
que dum descendat ad palatum  
& trahatur per os & trahatur filū  
sicut sera usq; dū locus sanguine-  
tur. deinde unge filum cuꝝ medica-  
mine. & hoc fiat omni die usque  
dum sanus fuerit est enī expertuz.  
Idem medicamē conferens fistulis  
in naso & ulceribus siccis expertū  
℞. cæræ al. p. ii. medullæ cruris uac-  
cæ partez. i. olei. camemillæ. sisamī  
olei. nardini. olei de amigda. dolci-  
bus. añ. p. i. fiat unguētum. & misce  
cum eis mucillagines dragg. al. &  
mucillaginis hunsa. & mucilla. se. cy-  
doniorum & psilii & se. lini. añ. p.  
unius sextam: fiat ex eis unguentū  
cum pauco croco. & utere sicut  
primum. uerum etiā ad scissuras  
labiorum. Idem aliud ualēs simili-  
ter. Accipe cæræ. ru. p. i. olei. ro. p.  
vi: dissolue ea & misce cum eis li-  
targiri cerusæ fecis argenti. añ. par-  
tis unius tertiā fac unguentum &  
utere & ex eo sæpe tãgat nasum  
Sabor aliud bonum ualēs ad idē  
Accipe litargiri olei ro. olei myr-  
thini añ: p. i. aceti & succi mentæ  
añ. p. 5. confice & unge bonum: si  
deus uoluerit. & quadoque fit si-  
ne aceto & pro aceto pone succū  
mentæ & quadoque pro aceto ui-  
num & est bonum. G. unguentum  
de flore aris bonum mundificās  
uulnera saniosa & consolidās ipsa  
℞. cæræ. 3. iii. olei antiqui uel fa-  
eti ex oliuis in maturis. 3. xvi. flo-  
ris aris puluerizati sicut alcohol



3.ii. fiat ex eis unguentum & utere cum licinio & quandoque additur uel mīuitur ex flore æris secūdum quod exigit necessitas: Vnguētū ex inuentione nostra sanans uulnera narium & ubicunque sint in corpore. Accipe luben. & triosilon a cōsi. añ. 3.ii. proiice super ea post q̄ fuerit cōtusa: olei ro. olei myrthi añ. 3.v. & dimitte in uase lapideo per dies .vii. deinde bulli ebullitōe una & cola: & cum cæræ citrinæ 3.ii. 3: fiat unguentum ex eo in licinio & utere: & quandoque permiscetur ad omnem. 3.i. istius unguēti ex flore æris. 3.ii. Filius Serapionis: medicamen conferens ulceribus nasi. R. cerusæ merdasēgi: plumbi usti. añ: partes æquales. a=bluantur uicibus pluribus. Postq̄ fuerint trita. deinde fac ex eis unguentum cuꝫ uino & oleo myrthi no diu terendo in mortario nūc oleum nūc unum. añ. parum infundendo usque dum impīguetur: ē enim expertū bonum.

DE. POLIPO: QVI. FIT. IN. NARIBVS.

Vrus & niger: & non tractabilis: & mollis & putridus & foetidus fortasse non sanatur q̄ elongatur & pendet & aliquādo egredditur extra habēs radicem gracilem tenuem non nimis profundata: curatur incidendo iuxta radicē eius cū forficibus postq̄ apprehenderis & traxeris cum tenaculis deinde post incisionem cauterizetur super eo quod remanet de ra

dice cum ferro ignito aut cuꝫ medicamine acuto: & hoc quidem fiat post corporis mundificationes pluries iterata: & post flebothomiā: & quādoq; necessitas expetit ut fiat cauterium in zuhendeg: & proprie apud fluxum reumatis ad ptes narium: sicut dictum est in eis quæ sunt de curis cathari & corizæ. Si autem polipus descendit per foramina palatī ad palatū & guttur: trahatur similiter cum tenaculis & incidatur secus radicē eius cū forficibus ignitis: ut curetur. deinde cuꝫ medicamine acuto sicut iam diximus. Si autem eius incisiō nō fuerit facilis secūdum modum quē diximus: tunc accipe duos aut tres filios caudæ eq: & torque singulum eorum per se. deinde ex eis retorquēdo fac sicut filū unū & fiāt ī eo nodi tres uel quatuor & mittatur per nares cuꝫ acu plūbea & declinetur cum ea ad foramina palatī. & trahatur per ipsū palatum cum facilitate donec filū exeat per forāia palatī. & tunc accipe utraq; extremitatem fili: & duce & reduces ad modum ferræ usque dum tota incidatur caro: & si aliqd remanet tūc fiat sicut superius dictū ē: abiecta autem tota carne polipi curetur deinde cuꝫ ūguēto uiridi & medicamīe īcarnatio. Plurimum autem polipus non est multæ additionis: & curatur post incisionem cum medicaminibus acutis: ex his quæ dicemus post. Si autem fuerit cācerosus cura eius ē

226  
difficilis curatur tamen quandoq;  
cūz medicinis acutis & aliis: sicut  
dixiū ī capitulo de ulceribus na-  
riū. Loco aut̄ nariū a polipo per-  
fecte mundato curetur: deīde cū  
unguento uiridi. & unguento de  
cerula dictis ī cura ulcerum. Dia-  
scorides medicamen auferens po-  
lipum narium cācrossum. Accipe  
se. luf. serpentis & tere cum succo  
malorum granatorum tritorū cūz  
cortice suo: & liniatur super poli-  
po: & in circuitu eius. Idem opera-  
tur similiter succus radiceis eius &  
proprie lana ex aliquo eorum ībi-  
bita & immissa naribus & est exp-  
tum. G. medicamen sanās & cōsu-  
mens omnes additiones carnis in  
naribus cūz leitate & sine dolore  
& sanans ulcera ī eis & efficit ope-  
rationem suā tempore longo: qua  
propter sine cessatōne utendū ē  
eo. accipe ex tribus generibus gra-  
natorū p. æquales: tere eas secūduz  
totalitatez eorum: & extrahe succū  
ipforum: & decoque ī effētia rob-  
tenuis. deinde tere substantiā gra-  
natorū contritione multa usque  
dum fiat sicut pasta. & fac cū suc-  
co eorum formas similes nastalibz  
& ītromitte ex eis in nasum unam  
post aliam præliniendo eum cum  
succo prædicto: & hoc fiat tēpore  
extenso. efficit enim operationem  
debiliter sine dolore & est exper-  
tum. Quidam uero ex experiēti-  
bus admiscuerunt cum eis ex tro-  
cis. altatalon quātitatē sufficiē-  
tem ad uigorandū operationē eo-

rum. Filius Serapionis. Confectio  
medicaminis consumētis polipū  
& omnem carnem additam. ℞. sco-  
riæ æris aur. iiii. calcanti. aur. iiii. el-  
lebo. ni. aur. i. arsenici ru. 3. ii. tere &  
fac puluerem & insuffla in nasum  
aut confice cum uino & utere cū  
licinio. Idem confectio troccis.  
alchandi quorum iuuamentum ē  
uirtuosum: cōsumit enim polipū  
& cancrum & omnes additiones  
carnium in omnibus locis. ℞. cal-  
cis nō extinctæ arsenici citrini. āñ  
p. iiii. colcotar floris æris: aluīs āñ.  
p. i. gallarum kaKuræ balaustræ. āñ.  
p. 5. contere ea in mortario æneo  
cum aceto forti contritione mul-  
ta usque ad dies. v. deīde fiant ex  
eis troci. & conseruētur in uase ui-  
treo & loco frigido & sicco: & di-  
stempla unus ex eis cum uino &  
utere cum licinio: est enim exper-  
tum forte.

#### DE STERNVTATIONE.

Ternutatio autē in quibus-  
dam est utilis & ī quibusdā  
nociua. Vtilis post maturationem  
corrizæ. & post digestiōē sodæ &  
frenesi & litargiæ & sub&. & inter-  
cisiōni memoriæ & epilepsiæ &  
apoplepsiæ & ægritudini neruorū  
& scothomiæ. & facilitati partus  
& ad expulsiōē secūdā: & ex eis  
quæ submouent sternutatōes & in-  
citant: alia sunt quæ sumuntur p-  
os sicut cepe acutum & aleum & si-  
napi: & uinum forte & acutum &  
similia: & alia sunt ab extrinsecus  
incitantia sicut radius solis: uētus



acutus. fumus & similia: & ex eis ē  
approximatio ad iuuēculā & hæsita-  
tio & desiderium coitus. Et alia  
sunt odorabilia & intransientia narem  
sicut rosa proprie odorata gene-  
rat enim sternutationem calefactis  
& folia myrthi cum aceto & suc-  
cus foliorum uitis insufflatus &  
salicis & similiter acrosta: & simili-  
ter camphora cum onfacino & o-  
pio insufflata in nares: & nenufar  
odoratum & solatrum similiter: &  
sief memithæ cum camphora: &  
uapor acetis: & filia. Infrigidatis ue-  
ro sternutationē stimulātia sunt.  
mezereon: eufor: elieborus. cōdisi-  
piper: oleander: fella animalium. ca-  
stor. artanithæ: cucumer. asi. zz. pi-  
retrum: sansucus: auricula muris i-  
reos nigella infusa in aceto pulpa  
colloqiti. baurac: oppoponacum  
serapi. aloes suffeis gallia: sinapis.  
ruta siluestris & similia. Composi-  
ta uero incitantia sternutationē  
plura dicta sunt in capitulis quæ  
præcesserūt. Nocua uero sūt ster-  
nutatoria in p̄cipio cathari diffi-  
cilis & in ægitudinibus cathara-  
libus pectoris: pulmonis: & faucū  
& costarū digestionis sodæ ex ple-  
nitudine & etiam omnibus ægri-  
tudinibus quæ nominatio præ-  
cessit. & ante mundificationē cor-  
poris comunem. Sternutatio autē  
facta p̄ se. quādoque fit propter  
fortitudinē cerebri uigoroſi ad  
expellendum superflua. & est si-  
gnificatio laudabilis ī ægitudinibus  
cerebri. desperatur enī de eo qui

sternutare non potest in ipsis me-  
dicaminibus adhibitis. & quādoque  
fit propter passibilitatem cerebri  
recipientis facile impressiones re-  
dundantes ex austro & borea. Quare  
aut fit coarctatio & expressio pro-  
pter impressionem ex frigore &  
borea & expellitur materia coar-  
ctata: aut dissolutio & expulsio pro-  
pter impressionē ex calore & au-  
stro. & expellitur materia dissoluta.  
Sternutationem autem prohiben-  
tia sunt proprie passionēs anima-  
les sicut gaudium proprie: & ira  
& sollicitudines & cogitationes: &  
fricationes aurium & extremitatū  
& contorsio nasi & fricationes gi-  
giuarum. & palati & linguæ & ocu-  
lorum. Et si contingat propter i-  
citationem factā a calore aut au-  
stro sedāt uehementiā eius oleum  
ro. & oleum de salice: & filia odo-  
rata & effusa in ambas aures & su-  
per caput: & sorbitio aquæ frigi-  
dæ: & sugere eā naribus & lauare  
faciem cum ipsa. Si uero contingat  
propter incitationem factā a fri-  
gore & borea cōferunt infusiones  
oleorum calidorū sine mordicatione  
in abas auribus & super caput  
& in nares: & sorbitiones calidæ  
& balneationes: & odorare came-  
millas & poma redolentia & galli-  
am & spicam & myrram & muscū  
& ambram & xilobalsamū. & con-  
ferūt et odores herbarū quæ nascū-  
tur in mari & spongiæ & citarū  
maris: & lanarum & liporum quæ  
sunt in eis.

226<sup>u</sup>  
INCIPIT.SVMMA.OCTAVA.  
DE.MEDICINIS.AEGRITVDI  
NVM.ORIS. CAPITVLVM.  
PRIMVM.DE.SCISSVRA.LA-  
BIORVM.

Ciffura labioruz quādoq;  
fit in labio & cum comu-  
nitate narium:& fit post  
corizam & catharuz solitum flue-  
re ad partes illas quare turg& na-  
sus labiuz cum uestigiis rubedinis  
interdum:& interdū bothor:& in-  
terdum cum crustis:& scissuris &  
asperitate:& cura eius est tres res.  
Prima ē mundificatio ab humore  
qui superabundare uidetur. Secū-  
da est diuertere materiam cū fle-  
bothomia.si peccatuz ē in sāguie:  
aut cum uentosis uel cum scarifi-  
catiōe in collo & occipitio: aut  
cuz cauterio in zuendeg si necessi-  
tas expetit. Et quādoque fiunt  
cauteria quæ diximus in capitulo  
de uulneribus narium & sunt mi-  
rabilis iuuamenti. Tertia est adæ-  
quatio loci & correctio nocumē-  
torū quæ accidit in locis ipsis:&  
hoc quidem dictuz est ī capitulo  
de ulceribus narium. Et quādoq;  
fit in labio superiori uel inferiori  
absq; comunitate aliarum partiū  
& proprie per contractionem ac-  
cidentem musculo trāuersali ipsi-  
us labii quare accidit ei ut scīda-  
tur labiū scissione profundante:&  
multiplicatur huius quidē apud  
multiplicationem boreæ. Et cura  
eius est cum unguento de cerusa  
aut oleo ro.& cerusa:aut lituz cū

oleo ro:& cerusa & alia quorū re-  
mēorabīur post. Et sūt ex homib;  
qui incidunt musculum ipsum se-  
cundum trāuersum eius profun-  
dantes cuz sagittella usque dum ī-  
cidatur secūduz totalitatē eius.deī  
de ponunt puluerē cynamomi &  
gallarum usque dū sanetur. Et sūt  
qui cauterizant secūduz trāuersū  
eius cauterio uel nummo au-  
reo subtili.deinde curant cum ce-  
rusa & aliis.Democritus medica-  
men expertum ad scissuras labio-  
ruz:Accipe furfuris & piloruz cau-  
daz equi.p.æquales:combure sup  
lamina ferrea & misce cinerem eo-  
rum cum melle & unge locuz ma-  
ne & sero usque dum sanetur.Cæ-  
raturum sanans scissuras labiorum &  
est expertum:accipe glutī alboti  
mellis mastlicis:isopi humidæ.āñ.  
p.æquales fac sicut cæratum & ute-  
re. Aliud ex inuentione nostra.℞.  
gallarū:cerusæ.āñ.p.i.amili.dragg.  
āñ.p.s.confice cum adipe gallinæ  
quantum sufficit.expertum est:ute-  
re sicut primum.Aliud ualens ad  
ardorem & combustionē & ulcera  
labiorum & est iuuamentum exp-  
tum.℞.litargiri cerusæ:fricatiōis  
plumbi:& olei iusquiami.al.& cæ-  
ræ āñ.p.æquales:olei ro.quātum  
sufficit expertum est. Dialcorides  
ad scissuras labiorum.Accipe gal-  
las & pulueriza sicut alcohol mi-  
sce cū melle & utere:aut misce cū  
terebintia: aut adipe gallinæ:aut  
anatis:aut accipe gallas & tere si-  
cut alcohol & misce cum terebin-



tia & masticie & isopo & melle. expertum bonum. Filius Zachariæ Medicamen bonum conferēs scissuris labiorum & faciei & manuum. Accipe cæræ citrinæ isopi humidæ adipis anatis. añ. p. i. olei ro. p. ii. amili dragg. mucilla. se. cydoniorum añ. p. s. Fiat ex eis maran ex quo loco prius fricato ingredias-  
tur balneum: & exiens inungat locum ex maran & ex dragaganto trito sicut alcohol superaspargat & hoc faciat usque dum sanetur.

#### DE. DOLORE. DENTIVM.

Ntētio in curatione duplex est. uniuersalis & particularis: & uniuersalis quidē intētio est tres res. Prima est euacuatio materiæ: secunda est diuersio: tertiā est prohibitio fluxus ipsius. Et prima quidem res perficitur cum euacuatione per flebothomiam & uentris solutionem: & illud significabitur tibi accidere cum comunitate cerebri: & partiū capitis: uerū si dolor fuerit propter apostema quod est in gīgtua cuius materia est sanguis acutus: confert flebothomia cephalicæ: & scarificatō & incisio uenarū quæ sunt in labiis & sublingua: & hoc fiat gradatī: & conferūt etiam sāguisugæ positæ in radice dentium & uentofationes submēto cum īcissione & si absq; apostemate fuerit: tamē ab eadem materia admīstrāda ē flebothōia & aliqua quæ diximus: & si cū hoc sanguis fuerit acutus colericus flebothomia

& uentris solutio sunt necessaria. Si autem ex hu. fiat frigidis euacuatio cuzeo quod est sicut pillula cochix & ieradiacolqnti. & similia. Secundam rem complēt flebothomia & uentofationes quas diximus & fricationes extremorum & ligaturæ: & compressiones dolorosæ & cauterium in zuhendeg: & similia. Et dixit. G. si teratur aleum & ponatur in radice manus super palmam in parte do mestica: & proprie ex manu quæ sequitur dolorem: sanat dolorē dentis. & expertum est. Tertiā rem complent admīstrationes medicaminum prohibētius fluxum declinare ad dentes: sicut pillula alcober quas fecit Alexander: & scripsimus eas in capitulo de catharo & coriza: & nos plura huius intentiōis scripsimus illic. Particularis autē intentiō diuiditur in curam uerā & curam mendosā: & uera quidem habet tres sēitas. Prima qdem est ut ī pīcipio doloris administrentur medicamīa quæ confortant dentes: & repellant reumatizationē materiæ: & sint in materia quæ calida est sicut retentio aquæ frigidæ cum aceto in ore cum aqua ro. aut uicissitudo eorum aut aliqua infrigidantiā quæ sunt ex succis: & decoctione eorum quæ sunt sicut ro. & myrthus cum modico camphoræ: & huius etiam intentiōnis est oleum ro. & oleum de salice & oleum de oliuis immaturis & oleum myrthinum aliquando

confortata cum aceto & camphoræ parum. Cum autem incipit pertransire tempus principii administrandum oleum ro: cuꝫ decoctione masticeis parꝫ & adhuc post hoc oleum ro. cum decoctione uini & masticeis aut oleū ro. cum decoctione uini: & passula: aut fenugræci: ultimo uero gradatū perueniendum. est ad resoluentia & maturantia ex his quæ dicemus. In materia uero frigida administrantur in principio: quæ sunt sicut oleū ro. cum mastice: aut oleum ro. cū suc aut ramie & similia: & post hoc oleum ro. quod est sicut isopus & halasce: aut succus porri post ebullitiones eorum & similia. Postremo uero ea quæ sunt sicut radix colloquint. cum aceto: aut staphisagria: aut piretrum: aut aliud & similia. Cura autem mendosa est cura quæ blandiendo sedat uehementiam doloris & hoc quidem stupefaciendo: & huius quidem intentionis est iusquiāus: & proprie suffumigatio facta ex eo. & expertum est de opio & oleo ro. liniis super dentes. & similiter piretruꝫ & camphora: si applicentur super dentem sedant uehementiam doloris eius. Et de exptis annexis super dentem remouentibus dolorem eius. est medicamē: quod. ℞. iusqami al. opii. stor. galbani. añ. ʒ. i. piperis: affix. fe. añ. ʒ. ʒ. misce cum rob. uux & cum endiuia: & liniatur super dētem dolorosum. Aliud accipe opii & castor. añ. partes æquales

& distilletur ex eis granum. i. uel ii. cum oleo ro: in aurem sequētē doloreꝫ: & ex eis est saginea proprie & trocisc. stellæ & filotum: sunt enim mirabilis iuuamenti: & proprie misce cum eis aliquātulo opii. & confert colluctio decoctionis iusquiami aut radiceis eius cum oleo ro. & aceto. Acetum autem decoctionis spoliū serpentis. Est ad id mirabile proprietate quæ est in ipso. Sandaraca cum aceto est iuuamenti sublimis. prohibet enim reuātizationes a dentibus & gingiuis & sedat dolorē uehementem & constringit gingiuas: aqua ro. confortata cum modico camphoræ ual& dolori dentium colluto ex eo ore: ual& etiā oleuꝫ ro. sine mastice & cuꝫ mastice. gallarū decoctio cuꝫ aceto uerū similiter: solatruꝫ cuꝫ aceto est medicamentum expertuꝫ. Mahomec arazi. Cōfectō trocisc. sedantiuꝫ dolorē dentis calidū: & doloreꝫ apostematis in gingiuis. ℞. coriandri se. ptulaca. sumac lentiuꝫ excortica. sandali citri ro. piretri cāphoræ añ. p. æquales: fac trocisc. cū succo solatri: & line dentes dolorosus cuꝫ uno eoruꝫ dissoluto in aqua ro. & aceto præcedentibus flebothomia & solutione uentris & uentilatione sicut dixi. Filius Zachariæ. Medicamē conferens doloribꝫ dentium & corrosioni eoruꝫ. ℞. carmezit. ʒ. ii. & ʒ. corticis capparis. ʒ. ii. bulliant cum aceto & teneatur tepidū in ore in parte dolente expertum ē.



Idem aliud conferens dolori & cōmōtioni dentium.℞. gallæ corticis glandium.āñ. bulliat cum aceto medietas eorum:& utere colluendo:& ex alia medietate fiat puluis:& post collutionem utere super dentes:conferunt collutiones diu retentæ in ore factæ ex rebus quæ sunt sicut cortices radicū cypariss & acetum:postq̃ ex decoctiōe eorum fit collutio in parte leia:& ex eis est teda pinguis & cortex eius & pulpa eius & proprie acetum decoctionis eorum. & acetum quod iam bulliuit in testa colloquiti. spatio multo: & ē magni iuuamenti:& condisi bullitum cuius uō est ultimus. Decoctio calamenti cum aceto: aut utro est iuuamenti magni:& similiter radix rasanī & folia almezereon & pistrum:&.zz.& radix cucu.āl. aut succus eius cum aceto & similiter armel cum aceto & piretrum etiam cum aceto & aro-ro. sunt experta & similiter stipites alii cum piretro & aceto:& quandoque idig& dispositio & indiget administratiōe apud uehemētiā doloris rexmaturatiarū & collutionibus ad sedādum dolorem:sicut proprie oleum calefactum in aqua in quo decota sit radix altæ:& camēilæ & mellilo.& fenugræcum:singulariter aut coniuncti:quoniā sūt sedatiuum bonum. Rerū aut quæ applicantur super dentes & sedat dolorem sūma hæc est:piper & aleum & alKitran administrata super

dentes resoluūt dolorē congelatiuum:aut piper & eufor. cū melle aut piperi:& assa foe. & cū sinapi aut serapi. Et ex expertis est medullæ nucleorū p̄fici. p. i. pini. p. s. confice cum alKitran: aut piretri piperis. zz. staphisagriæ. āñ. 3. i. baurac armeni. 3. i. & s. fricetur cū eis gingiæ:sunt enim iuuamenti sublimis:& similiter nigella cuius oleo antiquo & oppopo. cum piretro. serpentis spoliū combustū & mistum cū oleo ad sp̄ritudinē mellis illinitū super dentes: est mirabile in sedatione doloris. Ex origano & nitro puluis factus & super dentes & gingiuas sparsus mox dolorē tollit. Res autē quibus dentes suffūgati tollitur dolor dentiū:sunt se. porri cuius alKitran. Postq̃ recipitur fumus per traiectionē ex eis sup dēte doloroso: sedat enī dolorē:& occidit uermē:similiter ex se. cepe cum alKitran & similiter ex se. iusquiami & se. porri & alKitran: partibus & quilibet factis ex eis formis sicut auellana & subfumigōe facta una ex eis per traiectionē. Res uero quibus fit uaporō exterius ad dolorem dentiū:sunt sicut malua anetum: altea: & herba nitri: camemilla: mellilotum: fenugræcus se. lini semen cauliū folia eius se. porri: ireos radix lilii: isopus & similia. Et quandoq; fit ēplastrum ex eis & quandoque fit emplastrum ex cepe asso & oleo camemillæ aut aneti & quādoque fiunt linimenta

227 a  
exterius cum oleo camemillino  
aut anetino: aut rutaceo: aut de a-  
migdalis amaris: aut oleo de lilio  
aut oleo deben: aut oleo persici  
aut isopi crato & similibus: &  
quandoque fit ex aliis unguentis  
& quandoq; fiunt euaporationes  
ex rebus siccis sicut cum mellilo  
to. milio & panico & similibus.  
Res autem quibus fiunt iniectiones  
per aures & sedant dolorē dē-  
tium sunt hæc succus affodili tepi-  
dus inrectus in aures quæ est ex  
parte doloris sedat dolore dētiū  
& similiter oleū de amigdalis dul-  
cibus & ama: & oleū de persicis  
& oleum sabbucinū: quodcunque  
horum coctū fuerit in cepe per-  
se: aut postq̄ disrumpitur in eis a  
liqd castor: aut eufo. quādoq; ali-  
qd opii apud necessitatem: Et ex  
eis ē succus cucumeris asi: aut suc-  
cus radicū capparis. postq̄ decoq-  
tur cum aliquo ex oleis prædi-  
tis aut distillantur perse. succus auteq;  
alzahāna est mirabilis. Ioannes Se-  
rapionis. Confectio medicaminis  
ad dolorē dentium bona & uoca-  
tur surisicō. ℞. piperis. 3. x. straphi-  
lagriæ piretri. añ. 3. iiii. baurac ar-  
moni. 3. vi. tere & fac trociscū suc-  
co radicū capparis. aut aqua de  
coctionis eius: line unum ex eis su-  
per dentem & gingiuas. Alexāder  
modus decoctionis de aleis cito  
sedans dolorem dentinū. ℞. alei  
spicas. v. olibani. 3. i. & 5. myrræ. 3. i.  
decoque cum aceti. lbz. i. usque ad  
medietatē sēp agitādo cū spatula

tedæ pinguedinis: & ex eo tepido  
fiat oris collutio & diu calidum  
teneatur in ore & fiat id pluries.  
Idem confectio trociscū dolore dē-  
tium cito sedantium quando ex  
uno eorum fit fricatio super gin-  
giuas & dentes. expertum bonum.  
℞. aluīs. 3. iiii. piperis. 3. iiii. piretri.  
3. iiii. iusquiami. 3. iiii. fiat trociscū  
aceto & utere. Mahomec arazi. Cō-  
fectio tyriacæ mirabilis ad dolorē  
dentium. ℞. piperis castor. myrræ  
asæ fe. partes æquales: cōfice cum  
melle quod sufficit. Idem cōfectō  
alterius medicaminis ualentis sili-  
ter & ē bonus & expertū. ℞. castor.  
asæ. fe. stor. myrræ. aristol. opii pi-  
peris. 22. iusquiami. añ. ptes æqua-  
les: confice cum melle: aut alkitrā  
& line super dentem dolorosum  
& applica super ipsum. Idem fiāt  
formæ ex stor. & se. iusquiami pti-  
bus æqualibus: & suffumigatio fi-  
at ex una earum in traiectorio. Ha-  
buali. Confectio medicamīs expti  
ad dolores dentium difficiles &  
corrosiones ipsorum. ℞. castor. o-  
pii myrræ piperis: galbanī. añ. con-  
fice cum rob. & fac ex eis trociscū.  
& liniatur ex eis super dētes. Idē  
operatō decoctionis olei. conferē-  
tis ad dolorē dētiū pulsatiū. Ac-  
cipe pulpæ colloqn. aloes. añ. par-  
tes æquales: olei aceti. añ. partes. vi  
bulliant ad aceti consūptionem:  
& distilletur ex eo in aurem distil-  
latione post distillationem.  
DE. EXTRACTIONE. DENTI  
VM.



Vandoque propter ultimus  
nocumentum cadens inter  
dentes medicamenta nō conferūt:  
nec doloris uehementiā diminuūt:  
quare ne aliis etiam dentibus no  
cumenta pariant: consulimus eradi  
cationem eorum accelerare cum  
bono regimine prohibitio aposte  
matis: & proprie cum præcessiōe  
eaacuationis & proprie uitādo ne  
fiat extractio apud uehementiam  
doloris eius. ne sit causa sincopis  
& mortis & fiat causa exiccatiōis  
& cōmotionis reumatis uehemen  
tis & suspecti: aut fiat causa gene  
rationis apostematis timorosi: sed  
expectandū usque dum sedetur do  
lor & maturetur. deinde extraha  
tur cum ferro postq̃ scarificaueris  
a carne gingiuarum scarificatione  
profunda: & postq̃ extraxeris ipsū  
teneat in ore suo acetum infrigi  
datum: & proprie decoctionis gal  
larum aut balaustiarū: & si remaneat  
dolor teneat ī ore suo oleum ro  
cum decoctione masticis: & silibz  
aliis. Regimen aut extractionis dē  
tium cum medicamine: est secūduz  
huuc modū: fiat scarificatio sicut  
hic ante diximus: deinde ponatur  
medicamē. in radice dentis & hoc  
cum cautella: ne etiam aliis denti  
bus noceat. & distinguatur iter dē  
tes & dētem cum cæra uel aliquo  
quod sit sicut ipsa: & obseruetur  
hoc usque dum dentis facilis fiat  
extractio & sunt ex hominibus q̃  
cauterizant dentem cum stillo fe  
reo ignito imisso per cānellas: us

que ad dentē: & acquiritur ex hoc  
quod mitigatur dolor: & dēs post  
tempus & tempus cadit infrusta  
& quandoque cauterizant cū nu  
cleo nucū accenso & quandoque  
cū grano olibani ignito & silibus.  
Filius Zachariæ arazi confectio  
medicaminis facile eradicās dētes  
℞. piretri radicum colloquinti. &  
corticum eius & corticum radicū  
cappa. corticum radicum mori. se.  
almezereon: & foliorū eius huruc  
arsenici citri. lactis alscebram: aut  
frusti eius. terantur cum aceto tri  
bus diebus contritione uehemen  
ti: deinde proiciatur sup ea bde  
lii & halsce. añ. p. ita quod prius  
dissoluatur in aceto forti: & fiant  
ex eis trocisci. liniatur ex eis in radi  
ce dentis hora post horam per ali  
quot dies: facit enī facilem eradi  
cationem ipsius. Idem medicamē  
aliud quo impletur corrosum dē  
tis & frangit ipsum. ℞. se. alme  
zereon: lac halscebram. & conficiā  
tur cum alkitran & impleatur cor  
rosum dentis. Aliud. ℞. baurac  
corticum mori: añ. partē. i. arseni  
ci citri. p. ii. confice cum melle &  
applica super dentem in circuitu  
eius facit eradicationem festinam.  
adeps uero ranæ uiridis quæ habi  
tat in arboribus frangit dentes si  
liniantur ex ea & similiter si liniā  
tur ex lacte halscebran aut titimal  
li. & super lac celsi cum arsenico  
citrino.

DE. AGITATIONE. DENTI  
VM. IN. ORE. ET. COMMOTIO

228  
NE.EORVM.

I causā habuerit corrosione  
factas in radice dentium: aut  
in gingiuis dicemus curam eius.  
Si fuerit propter humiditatē lu-  
bricam effusam aut imbibitam in  
neruo ligante dentem: & si fuerit  
cum comunitate cerebri cura est  
tres res. Prima est ut euacuetur  
materia: & si oportet cum iteratō-  
ne. Secunda est ut fiat exiccatio  
humiditatis mollificantis colliga-  
tionem dentium cum eo quod ē  
sicut myrra: & acetum decoctionis  
piretri & acetū solliticum & acetū  
decoctōis staphisagrie aut ellebo-  
ri aut colloquintī. & similiū faciē-  
tium humiditatem multam flue-  
re & cōsumentium ipsam & abster-  
gentium. Tertia est administratio  
medicaminū stringentium & col-  
ligentium ligamenta dentium &  
gingiuas & abstergentium humi-  
ditates. sicut proprie commastica-  
tio masticeis: & colluctio ex deco-  
tione ipsius cum ro. & balaustis  
& similibus. Et quandoque acci-  
dit commotio dentium propter  
percussionem super eos. & curan-  
tur cum constringentibus stipti-  
cis ex his quæ diximus & dicēus.  
Sabor confectio medicaminis cō-  
firmantis & confortantis dentes  
& constringentis gīgiuā laxā: Acci-  
pe stipitum capillo. uene. adusto-  
rum. 3.iiii. aluminis iameni ro. pire-  
tri spicæ. añ. 3.ii. nucum cupressi ad-  
ustarū. 3.ii. & 5. cornu ceruini adu-  
sticētaureæ añ. 3. vii. carmezit. 3.iii.

ciperi. 3.ii. salisgemmæ affi. 3.ii. fiat  
ex eis puluis & ponatur in radice  
dentium expertum bonū. Ioannes  
Serapiōis cōfectio medicaminis  
constringentis dentes: & remouen-  
tis putrefactionem gingiuæ. R. al-  
luminis balaustie ro. cipi sumac  
spicæ salisgemmæ cornu creui ad-  
usti carmezit. añ. partes æquales:  
masticeis. p.ii. pulueriza & utere.  
Alexander decoctio ualens simili-  
ter. R. gallarū. p.ii. myrræ. p.i. cor-  
ticis granatorum. ireos. añ. p. 5. de-  
coque cum aceto & colluatur ex eo  
os & fricetur gingiua uariogii. Fi-  
lius Zachariæ medicamen constri-  
gens gingiuas & dentes cōmotos  
R. gallarū balaustie ro. ciperi suac  
añ. aluminis. ptez. 5. liniatur super  
radicem dentis & gingiuam & ap-  
plicetur. Idem aliud. R. carmezit  
ro. spodii opii ballaustie aluminis  
añ. fac sicut primū. Idez casus mo-  
torū dentiū prohibet: sic alumen  
balaustie gallæ Kabait. hēfistidos  
terratur & fiat ex eis dentifriciū.  
Idez aliud mirobal. citri. embli.  
aluminis añ. fac puluerem & utere  
cum aceto Hamec medicamen con-  
ferens cōmotioni dentiū & corro-  
sioni gingiuarū. R. gallarū capu-  
lorū gladiū aluminis iameni cor-  
ticis granatorum añ. tere. & appli-  
ca ex eo in radice dentium & in gī-  
giuis intus & extra: fac mane & se-  
ro. expertū bonū. Idem aliud ac-  
cipe gallarū & aceti fortiss. añ.  
fac bullire ad aceti cōsumptionē  
& exicca totū acetū in ipsis. deinde



fac eas siccare in umbra. deinde  
tere sicut alcohol. & frica gīgiuas  
& radices dentium: & sūt qui mi  
scent cum eis aluminis & myrræ  
añ. p. 5. Idem medicamen conferēs  
cōmotioni dentium. ℞. gallarum  
corticum granatorū: corticuꝝ glā  
dium añ. tere & utere in radice dē  
tium. Aliud conferens cōmotiōi  
& dolori dentium: & cōfirmat eos  
& confortat gingiuas. ℞. piperis  
al. ro. balauſtiæ capulorum glādiū  
añ. confice cum alKitran & utere:  
& cum fortis sit dolor & est fora  
men in dente: pone ex hoc medi  
camine: & confecti confert: & si sūt  
ibi uermes occidit eos & expellit:  
expertum est. Habuali medicamē  
conferens cōmotioni dentium &  
corrosioni gīgiuarum. Accipe col  
cotar alumis. añ. aggrega cuꝝ alKi  
tran conterendo donec redeat in  
substantiam mellis: & line ex eo su  
per dentes & teneat os apertum  
donec cūrat humorositas plurīa:  
deinde ablue cum aceto decoctō  
nis aluminis fructus tamarisfei gal  
larum ro. siccarum. pulparum glā  
diū: boli. ar. ossium mirobala citri.  
assiorum sumac corticuꝝ granatoꝝ  
añ. p. æquales: terantur & liniātur  
super dentes.

#### DE. CORROSIONE. ET. PER FORATIONE. DENTIVM.

Vra ē tres res. Priā. ē euacua  
tio hūiditatū putridarū: cū  
eis quæ scis. Secunda resolutio ea  
rum ex ipsis dētibus cū eo quod  
est sicut acetum decoctionis ni

gellæ: aut nigella trita cū eo quod  
est sicut alKitran: & linita super  
dentem: aut colluctio facta cum  
aceto decoctionis capparis. añ. zz.  
& similiū. Tertia est prohibitō  
corrosionis cuꝝ eo quod est sicut  
gallia & ciperus quando impletur  
ex eis dēs corrosus aut linitur ex  
eis & gallia quidem sola est pro  
hibitio putrefactionis. Et ex eis ē  
mastix & ciperus & colluctio oris  
cum aceto ē sublimis: cāphora ue  
ro est ad hoc medicamē ultimū  
& iusquiāus cum castoreo. Et sup  
immissis inest operatio mirabilis  
quando fit suffumigatio per traie  
ctorium super corrosū dentis.  
Et ex cōpositis ē trociscus stellæ  
cum galbano si positum sit sup  
corrosum dentis. Et ex eis est me  
dicamē. Alexā. ℞. opii myrræ: stor.  
añ. 3. ii. piperis al. croci: galbani. añ.  
3. i. confice conterendo cum rob.  
& mitte ex eo in perforatum dē  
tis: & anecte super ipsum.

#### DE. CONGELATIONE. DEN TIVM.

Onfert enim mastix & portu  
laca: & se. eius: & fricatio denti  
uꝝ cum nucleis nucis: & amigdalīs  
& auellanīs. Et stringere dentibus  
panē calidū & caseum assū &  
uitellum oui calidū & fricare su  
per dentes squillam aut sal aut  
cordumēi aut bacchas lauri & assā  
foetidā & similia.

#### CVRA. VERMIS.

Ccidit eos semē iusquiami al.  
& se porri: & se. cepe & proprie

228  
factis ex eo formis cum alkitran  
similibus auellanis. & facta suffu-  
migatione ex una de eis per traie-  
ctorium. Et quādoque fiunt hu-  
ius formæ cuꝫ adipe renum capræ  
& se. iusquiami. & porri & ceparū  
& quādoque fiunt collutiones cū  
aceto decoctionis eorum: & dein  
de succedit suffumigatio.

#### DE . CORRVP TIONE . CO LORIS . EORVM .

Onferūt medicinæ abstersiuæ  
& mundificatiuæ: in quibus ē  
uirtus radendi & abscedendi eru-  
ginem post fricationem: sicut pro-  
prie spuma maris: & sal. & salgē: &  
alchali & mesaginem & similia. Ve-  
rūtamen oportet ut abstineat a  
melle & a pinguibus & a facietate  
nauseatīa & a sōno super reple-  
tionem: & sine dubio usus mellis  
alterat colores dentium: & aliorū  
dulciū: & aliorum pīguū: & nocēt  
etiā pulimenta ex frumēto cocto  
& fūgi: & sisamūs & similia. Ex re-  
bus autem maxīe dentes corrūpē-  
tibus: & colores eorum alterātibꝫ  
est uomitus: post fiat collutio cū  
aqua ro. & aceto. Gabriel. dentifri-  
cium abstersgens & mundificans  
dentes. ex pīpere al. fiant trocīs. cū  
uino al. antiquo & melle & sicce-  
tur in furno debilis caliditatis. de  
inde. Accipe ex eis. 3. v. saligē. 3. i. &  
5. spumæ maris. 3. i. & 5. carmezit. 3.  
ii. & 5. ligni aloes. 3. i. fiat ex eis dē-  
tifricium. est enī bonum & exper-  
tum. Idem aliud ualēs similiter.  
Accipe sal massæ & fac trocīs. cuꝫ

melle & inuolue foliis fici aut in  
carta & combure in latere calido  
& accipe ex eis. 3. ii. carmezit. p. i.  
utere bonum est. Inain. dentifriciū  
bonum mundificans dentes. Acci-  
pe trituræ uasorū de seni. salisgē  
mæ adusti. cipi. al. assi. añ. 3. ii. spūæ  
maris carbonum radicū cānæ. añ.  
3. i. fiat dentifricium cum eis. Idē  
aliud. salis adusti. 3. iii. cipi. assi. 3. ii.  
cornu cerui adusti. 3. iii. foliū. p. i.  
& 5. spicæ florum squinanti. ro. añ.  
3. i. fiat dentifricium cum eis. Ha-  
li dentifricium ualens sicut & ali-  
ud. R. massacumiæ & trituræ uaso-  
rū de seni. ordeī adusti salis adusti  
nasturtii assi aristol. ro. assiæ foeti-  
dæ añ. pulueriza & utere. Filius  
Zachariæ. dentifricium mundi-  
ficans & abscondens eruginem. R.  
salisgē. se. iusquiami fracturæ uaso-  
rum uiridium spumæ maris cali-  
añ. terantur & fiat dentifricium cū  
eis & uitet fatietatem nauseatiuā.  
Filius Zesar dentifricium mun-  
dificans: albificans: abstersgens: & cō-  
fortans eos. Accipe ordeī combu-  
sti caput oculorum uitis combu-  
storum schea salisgē. spumæ maris  
añ. 3. i. cubebæ adhib. añ. 3. v. alumi-  
nis iameni assi gar. añ. 3. ii. sumac. 3.  
iii. tere & utere una uice post aliā.  
Isaac heben amaran. dentifricium  
albificans dentes & confortans. ac-  
cipe sulfuris boni combusti spu-  
mæ maris. añ. 3. v. salisgemma: tere  
& utere bonum est.

#### DE . GENERATIONE . DENTI VM .



Vando q; tardatur eorū egres-  
sio & tamen signa ortus den-  
tium multiplicātur & accidit ex  
hoc ut langueant pueri tempore  
extenso a multiplicatione accidiē-  
tium ipsorum quæ multiplicantur  
a plantatione dentium ipsorum:  
& tunc succurendum est admistrā-  
do quæ ortum ipsorum citū &  
facilem faciant. Et ex rebus hoc fa-  
cientibus sunt fricationes gingiua-  
rum ut sæpe ac sæpe strīgant os  
super carne pingui. cabesa: & super  
carnes & pedes arietum & super  
bucellaria ossium hædorū & agno-  
rum ut stupefiat sensus eorum &  
subtilietur caro: & confert etiā fri-  
care gingiuas digito & ut strīgāt  
super ipsum: & proprie unctuz cuz  
adipe gallinæ aut anatis aut āseris.  
& mordere super carnes eoruz pī-  
gues & sæpe fricare cum adipibus  
earum & melle: aut cū pineis enu-  
cleatis & melle pauco: aut sine  
melle & cuz amigdalīs mistis cum  
modico hueg: & cerebrum leporis  
est in hoc mirabile & proprie fri-  
catū diu super gingiuas. Conferūt  
etiā embrocatiōes super caput  
collum & mandibulas ex aqua de-  
coctionis maluarū melliloti came-  
millæ aneti & similium facta īfusi-  
one super ea cum lana īsopi. deī  
de liniantur cum butiro uaccino  
& medulla cruris eius. aut cum  
medicamine bono & experto. & ē  
īsopi caratum. G. quod scripsius  
in ātidotario. Aliud mirabile. R.  
cærx citrinæ: §. i. olei camemillæ. §.

iiii. īsopi humidæ. §. iii. adipis gal-  
linæ & anatis medullæ cruris uac-  
cæ. añ. aur. iiii. cum aut dētes appa-  
rere incoeperint utere embrocati-  
one superius dicta præcedente tā-  
men omnia hæc regie temperato.  
DE. APOSTEMATIBVS. GIN-  
GIVARVM

Ictum est de eis in capitulo  
de dolore dentium & tu requiras  
ibi aut in alio loco.

DE. VVLNERIBVS. GINGIVA-  
RVM. ET. VLCERIBVS. ET.  
CORROSIONIBVS.

X eis sūt quædam saniosa in  
quibus non est multa profun-  
datio: & ex eis sunt uulnera putri-  
da multæ putrefactiōis corrosiua  
& cancrosa. Et prima quidem cu-  
rantur duplici genere curationis  
Et primum quidem est mundifica-  
tio cum eo quod est sicut uinuz  
proprie & acetum decoctionis fo-  
liorum salicis & ro. & oliuarum sil-  
uestrium: & lentium & sumac &  
corticum radice granati siluestris  
& aristol. ro. & carmezit & similiū:  
& diamoron quidem est mundifi-  
catuum bonum & maxime cum  
croco. Et si uideris in eo abunda-  
re sanguinē post flebothomiam  
cephalicæ fiat scalpellatio gīgiua-  
rum cum extractione multī san-  
guinis. deinde abluantur cum eis  
quæ diximus. Secundum uero per-  
ficitur cum medicis strīgentibus  
gīgiuas & consolidantibns uulne-  
ra: quæ sunt sicut proprie alumen  
cōfricatū super gīgiuas & collutō

229 a  
facta ex aceto decoctionis eius  
quonia; sunt propria: & sicut car  
meiz: & balaustre & ro. & cortex  
granatorum & alumen coquantur  
cum aceto & colluantur ex eis gi  
giuæ. deinde liniatur super gigiuas  
quod est sicut ro. & capuli glan  
dium & cortice thuris ciperi fari  
na herbi sanguis dra: aut fiat ex  
eis puluis subtilis & utere. & nos  
diximus plura ex eis in capitulo  
de commotiōe dētiū. Secunda ue  
ro sunt secūduz unū duoz modo  
ru; alia enim sunt fistularia: alia cā  
crofa & herpetica & in his intētō  
curatiua alia est uniuersalis alia p  
ticularis: & primam qdem perfici  
tur cum euacuatione quæ fit per  
flebothomiā: & solutionē uentris  
sicut necessitas expetit. Secunda  
uero perficitur in triplici genere  
curationis. Et primum quidem est  
mundificatio & abstersio uirus &  
putredis necnon partiū corrupta  
rum in ipsis. & quidem si sit ulcus  
fistulare & sit in carnibus gingi  
uarum tātu; oportet & ut uideatur  
corrosum quantum penetrat ua  
cuum eius. deinde immittatur me  
dicamen acutum sicut proprie ca  
calō usque ad fundum eius consu  
mens carnes filtras & putridas.  
post hoc utendum mūdificatiuo  
multæ absterfionis: sicut est acetū  
squilliticum: & filia: usque dum ca  
ro appareat pura & si conuenerit  
medicamen acutum infundatur ī  
fistulam oleum de oliuis cum mo  
dico trocis. alcacalō īiectiōe post

injectionem usque ad consūptionē  
impuri. Et nos quidem diximus  
trocis. alcacalō in capitulo de po  
lipo narium: & quandoque ex tro  
cis. prædictis facimus tentas &  
ponimus eas usque ad profūdū fi  
stulæ usque dum cōsumatur caro  
putrida ipsius. Verum si per medi  
cinas acutas dolor superfluit & cō  
bustio. teneat in ore oleum ro. pse  
aut conquassatum cum albumine  
oui aut cu; lacte donec doloris re  
missio fiat & similiter puncturæ.  
Si autem fistula usque ad radices  
dentiū penetrauerit. ita quod ad  
radices dentium processerit. cure  
tur similiter cum medicamine a  
cuto & aliis abstergentibus sicut  
diximus. Si autem non cōtulerit  
cauterizamus usque ad radicem  
dentium cum sale facto ex cupro  
utendo prius illis mundificatiuis  
& absterfuiis: sicut diximus. Quod  
si nec malitia tollitur dens abiicia  
tur & si aliqd corruptionis rema  
nēt & leui medicamine tollatur. At  
uero si corruptio cadat in os mā  
dibulare aut maxillare oportet & elar  
gare uulnus usque ad os corruptū.  
deinde cum īstrumētis radēdi to  
tum id quod ex osse corruptum  
est abiiciatur usque du; appareat  
pulum. uulnera autē cancrofa hær  
petica curari oportet & appositione  
medicamē acuti uice. i. post aliā  
usque ad corruptionem carnis cā  
crofæ cessatiōe corruptionis cum  
successiōe medicaminis eius quod  
est sicut acetum squilliticū & filia.



uice una: & cum successione olei  
ro. & similium. si dolor extiterit  
cum punctura propter medicamē  
acutum uice alia: unde si caro cā-  
crofa multa & dura fuerit & diffi-  
cilis consūptionis ex medicamine  
acuto: tūc cauterizetur super ipso  
cauterio ex auro cauterizatione  
post cauterizationem usq; dum p-  
ueniat ad uiuū. deinde tenēdū buti-  
rum in ore cum oleo ro. aut oleū  
ro. solum. & si post aliqd ex cācro-  
fo remāserit curetur alcacalon. Se-  
cundum genus curationis perfici-  
tur medicamine incarnatiuo sicut  
proprie corticibus thuris coctis  
cum uino. aut aceto aut oximelle  
squillitico & facta collutione cū  
eis. deinde aliud medicamen ex cor-  
ticibus nucum: aut cum diamorō  
deinde aliud cū unguento ægyptia-  
co uel aceto squillitico liniatur  
super gīgiuas quod est sicut cor-  
tex thuris sanguis dra. sarcocolla  
myrra aloe & similia. attribuēdo  
eis uicissitudinem. Tertiū genus  
curationis est consolidatō & per-  
foratio cum medicinis iduratiuis  
& consolidatiuis carnum gingiua-  
rum. & nos plura ex his pauloātē  
scripsimus in capitulo de cōmo-  
tione dentium similiter: & scribe-  
mus adhuc si deus uoluerit. Dia-  
scorides acetū decoctōis colloqn.  
aut frustum titimalli. & proprie  
collutio facta ex eo confert putre-  
factioni & ulceribus gingiuarum  
& similiter acetum decoctionis sa-  
tureg & oliuarum siluestrium & si

militer acetum decoctionis pi-  
scium salitorum ossa autem pi-  
scium salitorum & proprie catha-  
ta adurantur & cum duplo cineris  
eorū ex ro. siccis aut capitibus su-  
is liniatur puluerizentur super gī-  
giuas prius tamen lotas & fric-  
catas cum aceto squillitico. consu-  
munt enim putredines gingiuarū.  
Israelita. Confectio medicaminis  
efficacis ad corrosiones & putre-  
factiones gingiuarū mundat enim  
eas & abstergit & consolidat. R.  
aluminis iameni assi & extincti in a-  
ceto & auripigmēti & tarthari liga-  
torum in panno lineo & infusorū  
in aceto die ac nocte. deinde usto-  
rum ut fiant sicut carbo & extin-  
ctorum in aceto. añ. p. ii. & .s. ossiū  
cancrorum assorum: ro. siccis  
cum pedibus suis piperis. ni. assi  
añ. 3. p. ii. fiat eorū puluis subtilis  
& utere post ablutionem cum ali-  
quo ex liquoribus quos diximus.  
Ioannitius medicamen incarnans  
gingiuas & consolidans & confir-  
mans dentes & faciens oris odo-  
rem bonum. R. spodii. al. ro. Keifi  
añ. 3. i. & .s. margaritarum non per-  
foratarum sāguinis draconis boli.  
ar. añ. 3. i. cornu cerui adusti sādā-  
ru. granorum bathel memitha. añ.  
3. s. camphoræ. 3. unius tertiam. &  
fac puluerem & applica super gin-  
giuas & radicem dentium. Maho-  
mec arazi medicamen cōferens tu-  
mori gingiuarum & putrefactiōi  
sanguineæ & flegmaticæ bonum.  
R. ro. granorum myrthi assorū & ex

229  
rictorum in aceto: & iterum to-  
storum gallarum infusarū in ace-  
to. deinde tostarum. añ. p. i. grano-  
rum alcohol & colcothar alumi-  
nis adusti ossium mirobalanorum  
combustorum citri Kakure masti-  
cis. añ. p. 3. tere & utere. Isaac hebē  
amaran. medicamen conferens gin-  
giuæ sanguineæ & mollificatæ &  
confortat carnem earum. R. balau-  
stia ro. cum pedibus suis spodii.  
añ. 3. v. ēbli. 3. v. & 5. alcannæ. 3. ii. san-  
dra. 3. iii. tere & utere. Medicamen  
ex inuentione nostra cōferens mol-  
lificationi gingiuæ & putrefactio-  
ni & corrosioni carnis earum &  
alcola: & commotioni dentium &  
calesfactioni oris & est medicina  
propria si deus uoluerit. R. ori-  
gani fructus elebuc. balaustia su-  
mac duplicis aluminis corticum  
granatorum gallarum lufur miro-  
citri. cineris: uitis: spumæ maris sā-  
dalo. indo. piperis lō. bonic costi.  
memithæ: liquir. gummi arab. dra-  
gagati: spodii. añ. aur. i. tere & con-  
fice cum melle: & unge gingiuas: &  
dentes & fiat gargarismus ex eo  
cum sirupo acetoso. bonum est &  
expertum. Medicamen aliud ex ī-  
uentione nostra consolidans gin-  
giuas & excrefcere faciens carnes  
earum. R. corticis thuris san. dra.  
añ. 3. ii. aristol. ro. affæ ireos alumīs  
affi ro. cum pedibus suis balaustia  
rum capulorum glandium: añ. 3.  
i. trocis. herbi. 3. vi. fiat puluis: & ex  
medietate eius fiat sicut linimētū  
cum oximelle squillitico & linia

zur super gingiuas. cōfricando &  
ex alia parte ānectantur super eas  
deinde lauetur cum aceto deco-  
ctionis satur. & foliorum oliuarū  
siluestrium. Confectio trocis. her-  
bi. R. farina herbi quātum uolue-  
ris & misce cum ea tantum mellis  
ut cōfici possit ex eis sicut pasta  
dura & fac trocis. & pone super la-  
tere: & mitte in furnum usque dū  
semiaduratur & bonam faciūt na-  
sci carnem. Democritus alumen  
fricatur super gingiuas curat pu-  
trefactiones earum & similiter col-  
luctio facta ex aceto decoctionis  
eius. Alexander linimentum ad  
cancrum gingiuarum & cōsumēs  
putrefactionem earum. R. colco-  
thar adusti: aceti. squillitici. p. con-  
uenientes tere ea fortiter & line ex  
eis gingiuas. Idem facit unguentū  
ægyptiacum factū cum aceto squil-  
litico.

#### DE APOSTEMATIBVS. LIN- GVAE

Postemata linguæ curantur  
in principio quidem anteq̃  
confirmentur ex regimine corpo-  
ris comuni & flebothomia: & solu-  
tione uentris si expetit & in apo-  
stematē quidem calido fac flebo-  
thomiam ex cephalica. deinde ex  
eis quæ sunt sub lingua & si opor-  
t& fiat post illud uentosatio sub  
mento cum scarificatiōe. Existima-  
uit Ruffus quod scalpellatō facta  
in spatio quod est inter frontem  
saliuæ & dentes confortat: & asse-  
runt hoc idem plures post eū uen-



ter aut solvatur cū aqua fructuū:  
administrentur. deinde gargarisma  
ta & collutiones oris cum aqua  
ro. & aceto aut cum succo solatri  
& aceto & succo coriā dri humi-  
di aut cum aceto decoctionis co-  
riandri & sumac & lentium cum  
modico camphoræ cum aceto de-  
coctionis ro. siccarum & similia.  
quæ in alcola scribēus. Postq̃ aut  
trāsīt tēpus p̃cipiū administrādū  
tunc diamoron cum aceto deco-  
ctionis foliorum oliuarum: aut al-  
cannæ & in rob myrthi est īpressio  
bona & proprie cum sirupo ro.  
puro: & si res ulterius processit ad-  
ministrandum cum rob mororum  
in p̃cipio & rob & in melle ro.  
& siru. acōso mellino. deinde re-  
procedēte cum secaniabin & mel-  
le ro. & aliquantulo almuri aut si-  
napis. In fine uero cum decoctio-  
ne ficorum & sale ar. aut baurac.  
Si uero apostama subpurationē  
fecerit: aperiantur apostemata &  
curentur cura uulnerum sicut in  
primo loco dicemus.

#### DE VVLNERIBVS. ET. VLCE- RIBVS. LINGVAE.

Onferunt medicamina quæ  
dicemus in capitulo de al-  
cola si deus uoluerit. Ad scissuras  
autem quæ fiunt in lingua & in-  
flationes confert retentio in ore  
muciilla. p̃sili. cū zucaro & cōma-  
sticatō portul. cū aceto & retentō  
ī ore albu. oui cōquassati recentis  
cum oleo. ro. uice una & alia & ta-  
marindorum cū aqua ro. infusorū

& confert retentio maran medica-  
minis cuius hæc est permistio. R̃  
mucilla. p̃sili mucilla. dragg. &  
gummi ar. añ. p. æquales: sirupi uio-  
la. p. ii. tamar. p. ii. se. portulaca. al-  
si. p. i: spodiū. p. unius. iii. terantur  
contritione ultima usque dum fi-  
at marā: & liniatur ex eo super scis-  
suras omni hora p̃cedēte colu-  
ctione facta ex aqua ro. & aceto  
uel ex acōsitate citri. & aqua ro.  
Hamec medicamen conferens ul-  
ceribus lingux & pustulis & si-  
militer oris & palati. R̃. se. portula-  
cæ se. ro. amili zucari tabarz & spo-  
dii: croci balaustræ ro. dragg. tere  
& confice cum sirupo ro. aut uio-  
la. & unge ex eo. confert enī cor-  
poribus tenuibus & teneris.

#### DE MOLLIFICATIONE. LIN- GVAE. ET. GRAVEDINE. EIVS.

Vando natia est nō curatur  
& fortassis in pluribus recti-  
ficatur in processu dierum. Et quā-  
doque accidit post litargiam &  
cronicatur post illud: & fortassis  
non recipit curam. Et si non est  
cronica curatur quēadmodum di-  
cemus post. Verum quandoque  
accidit illud ab humiditate sāgui-  
nea aut aquosa sepultis aut imbi-  
bitis in lacertis & musculis ligux  
cum comunitate cerebri aut sine  
comunitate eius. Et cura ipsius ē  
quattuor res. Et quidem prima ē  
euatuatio materiæ. Secunda est  
diuersio eius. Tertia est resolutio  
& exiccatio residui eius. ex parte

230<sup>a</sup>  
opposita. Quarta est exiccatio res-  
tui ipsius per eandem partem. Et  
prima quidem perficitur cum  
flebothomia si materia est sangui-  
nea: & proprie ex cephalica. dein-  
de uenarum quæ sunt sub lingua  
& si adhuc necessitas. expetit uen-  
tosetur sub mento proprie quan-  
do multa fuerit materia. Si autem  
multa non fuerit sufficit flebotho-  
mia uenarum quæ sunt sub lingua  
& uentosatio sub mento. Si autem  
materia flegmatica aquosa fuerit  
euacuetur euacuatione post eua-  
cuationem cum ieris minoribus  
in principio. deinde cum maioribus  
& hoc cum iteratione & non mu-  
tiplicatione ut perueniat gradatim  
ad illud quod est sufficiens. Secū-  
dam rem complēt fricationes in  
extremitatibus: & uentosationes  
in spatulis. & administratio cliste-  
riorum acutorum una uice post  
aliā. Primo leuū non multū e-  
leuatorum in gradu acuitatis. de-  
inde fortium. Tertiā rem com-  
plēt administrationes medicami-  
num propriorum puppi cerebri  
& nuchæ resoluentium. ab eis sup-  
fluitates humiditatum agregata-  
rum in ipsis & neruis: & lacertis  
seruientibus linguæ: sicut proprie  
euaporatoria. & inunctiones & em-  
brocatiōes factæ ex rebus quarū  
narrationem peregrinus in capitu-  
lis de ægritudinibus neruorum.  
quare oportet ut pars illa affera-  
tur ad hunc locum: administrādo  
ex euaporatoriis prius. deinde. ex

embrocis: deinde conuenienter ex  
linimentis & emplastrationibus  
quæ utiliora cognoueris si deus  
uoluerit. Et interdum administra-  
mus rubificantia: & interdum cau-  
teria & proprie quando iam alia  
contulerint. Forma autem cauteri-  
zationis est secūduz hūc modum:  
fiant tria cauteria secūduz lōgu-  
in fontanella puppis capitis quæ  
dicitur lemalis: & duo fiant ex trās-  
uerso in radice cranei distātia ad  
mensuram pollicis: & tria hinc &  
tria inde linealiter disticta sepātia  
colli spondilia. Quartam rem com-  
plēt gargaris. & colutōes oris & ad-  
ministratiōes fricatōnum factæ ex  
rebz quæ materiæ residuū exiccāt  
ex eis quæ dicemus. Et oportet  
ut perueiatur gradatim ad admini-  
strationes eorum incipiendo a de-  
bilioribus paulatim procedendo  
ad fortiora. hoc est enim quod ē  
secūduz sapientiam: per interual-  
la uero dando tyriacam mitridatū  
& similia & hoc ē secūduz curæ to-  
tam latitudinem. Filius serapionis  
gargarismata conferens iuuamētū  
magnum. ℞. ieræpigræ sinapis sta-  
fisagriæ. z. z. origani piretri corticū  
radicum capparis myrræ. añ. fiat  
gargarismus cum eis & oximelle.  
Gargarismus ex inuentione nostra  
experti iuuamenti ad dissoluendū  
flegma quod est aggregatum in  
capite neruis & lingua & cōfert  
paralyti. ℞. origani piretri piperis  
ni. & al. & longi. z. z. salis. ar. sina-  
pis cynamomi isopi nigellæ & sã



fuci costi: cōfice cum oximelle squillitico & rob. & gargarizetur cum eo diebus continuis. Gargarismus factus cum oximelle squillitico est ad illud iuuamenti sublimis: & si militer muri & acetum squilliticū & quandoque confortatur cum eis quæ sunt sicut halasce. & origanū & staphisagria & sinapis & cōdisi & cortices radicum cappar. & piretrū & zz. & tria piperā singuliter aut coniunctim. Et quandoque facimus præcedere fricatiōes linguæ cum eo quod est sicut sal ar. zz. cum cepeusque dum durat flegma plurimū: & facimus deinde sequi gargarizationē & collutionem ex oximelle squillitico & est operatio digna. Filius Zachariæ medicamē expertus ad grauedinē & mollificatiōem eius. Accipe. sal ar. piretrum & staphisagria & piper & sinapis hueg añ. fricetur cum eis lingua secūdū oēz partem ipsius pluries in die. Dioscorides hueg secūdum omne modum administrationis eius est medicina propria mollificatiōi linguæ & paralysis eius & similiter castor. & proprie retētiō eius sub lingua & cōfrictiō in ea & quandoque ex ea & gūmi alboti. fiunt pillulæ & tenentur sub lingua & quādoque ex glutino alboti. & assa fe. & sūt efficaces. Confectio anacardina maior quā scripsit filius Zachariæ: & scripta est in capitulis ægritudinum neruorū. & est medicina ultia paralysis linguæ & proprie linita ex ea

lingua: & facto emplastro ex ea in parte capitis posteriori in origine neruorum est medicina sublimis. Sal solutius scriptus in capitulis linitus super linguam cōfert mollificationi eius. Plura scripta sunt in capitulis prædictis: quæ afferuntur ad locum hunc. sicut diamyrthus proprie & cōfectio hueg. & cōfectio de piretro & alia quæ requiruntur ibi: quibus utrum inter purgationem & purgationem. Ioannitius quando contingit paralysis accidere propter lationem accidentem in neruos posteriores: caput purgia conferunt propterea quod ad diuersus trahunt: quare eligantur ad hæc utilia in capitulis prædictis.

#### DE SPASMO. LINGVAE.

Vandoque accidit causa februm adurentium. Et causa eius est retentio oleorum refrigeratorum in ore & rerum plurium humectationis & refrigerationis: sicut olei utola. & nenufari. & olei de cucurbita & de salice: & olei rosulariter aut coniunctim conquassatorum cum mucilla. psyllii aut cum succo portulacæ: aut cum aqua infusionis se. portulacæ prius contritorum: aut cum mucillagine maluæ aut cum lacte dulci & siliū & conferunt ebrocationes & lauacra in collo. & nucha cum aqua dulci calida. & unctiones ex prædictis oleis super posterius capitis & super prædicta loca & ex cærato. G. conquassato cum lacte dulci aut

230b  
sine eo & conferunt etiam caput  
purgia cum eis & omne regimen  
tale. Et quandoque accidit ex hu-  
miditate crassa uiscosa replente  
lacertos eius & extendente secun-  
dum latitudinem: & abreuiationem a  
longitudine sua naturali sicut ac-  
cidit formulis factis ex corio cum  
replentur. Et cura eius est hæc  
eadem quam diximus in capitulo de  
spasmo & in capitulo de mollifica-  
tione lingue: præterquam oportet ut me-  
dicinas icisivas præcedant medicinæ  
digestiuæ maturatiuæ: sicut pro-  
prie uaporetur in propriis radix colli  
& collum ipsum cum eo quod est  
sicut camemilla. mellilotum: anetum  
sanfucus squilla & similia: & gar-  
garismata fiant cum aquis & ole-  
is eorum: deinde paulatim deuenia-  
tur ad fortiora sicut scis. alchola  
& ulcera praua.

DE. ALCHOLA. ET. PRAVIS.  
PVSTVLIS. IN. ORE.

Vra est quattuor res. Prima est ad  
æquationem materiæ faciendis & pro-  
hibentis aduentum eius. Secunda  
est euacuatio materiæ. Tertia est  
diuersio ipsius. Quarta est inten-  
tio particularis. Et primam quidem  
res complent si accidat uel timeatur  
ut accidat pueris ut rectificetur  
lac lactantis eos cibando eam secun-  
dum quod distinguemus iam ut  
prohibeatur casus corruptionis  
eius in lacte immo alteretur in con-  
trarium eius quod timetur ex illo  
Et si accidat aut timeatur aduentus  
eius propter discrasiam pestilentialē

aut propter dominium corruptæ  
& uapores materiæ aut acutæ a-  
ut ulceratiuæ necesse est ut alte-  
retur secundum exigentiam ipsius  
Et calida quidem cum eo quod  
est sicut sirupus acosus: & sirupus  
de granatis acosis: & rob eorum  
& sirupus acetositate citri. & rob  
eorum & similia. Frigida uero cum eo  
quod est sicut sirupus acetosus &  
mellinus & iuiubinus & oximel-  
sqilliticum & similia: & sint cibi  
earum. & proprie in calida conditi  
cum rebus acosis & stipticis sicut  
proprie assacumia & segle. & ie-  
ra fluere & sumac: & quæ condiun-  
tur cum granatis acetosis & lentes  
cum aceto & cucurbita cum gra-  
natis & quæ hoc cursu procedunt.  
In frigida uero comedant quæ sunt  
sicut cappar. cum aceto conditi &  
oliuæ conditæ cum origano & si-  
milibus. Secundam uero rem com-  
plent in frigida quidem & calida  
euacuationes per flebothomiam:  
& uentris solutionem secundum for-  
mam assignatam in capitulo de a-  
postematibus lingue. Tertiam rem  
complent uentilationes sub men-  
to cum scarificatione & admini-  
stratione clisteriorum: & in calida  
quidem leuium si non sunt maligna  
corrosiua. Et si sunt maligna  
cum eis quæ educunt materiam  
acutam uehementius. dum modo non  
transcendant gradum lenitatis. In  
frigida uero cum rob acutis non  
multæ acuitatis tamen cum pro-  
cessu gradationis usque ad id quod



est sufficiens. Quartam rem complent administrationes particularium medicinarum curantium alchola: & calidum quidem cum administratione rerum acositate habentium & stipticitate; sicut proprie rob deribes. i. flos salicis torrentis: & rob acose. & rob. demoris siluestribus & aqua decoctionis sumac & myrthi & lentium ex corticatarum cum aceto: & extremitates uitis & extremitates rubi. & zani: & aqua granatorum acetosorum & spodii. & gallarum & ro. & acatia & coriandru. humidu. & similia & memithæ & chelidonia quidem & alcana coesunt in utraque materia & similiter galla. Alchola quidem calidum speciem habet & quidam herpetica maligna: cuius curatio est difficilis & oportet ut succurratur ei per tria genera curationis. Et primum genus curationis est mundificatio & abstersio urulenti: & corrosiui & hoc quidem perficitur cum administratione medicaminis acuti & proprie alcacilon dicti in capitulo de polipo una uice post aliam usque dum appareat totum herpeticum consumptum esse uel quasi. deinde succedat ei administratio medicaminis refrigeratiui sicut olei ro. proprie coquassati cum albu. uice una post aliam usque dum ardor & combustio tollatur: & si hæc non conferat administretur cauterium sicut in capitulo de ulceribus gingiuarum dictum est. Secundum est perficere cum medicami-

ne parti incarnatione ex his quæ diximus iam ibi & parum mundificatione. Tertium genus curationis perficitur cum medicamine consolidatione: & nos scribemus multa huius generis si deus uoluerit. Alchola quidem frigidum aliud album flegmaticum. aliud nigrum malignum. Et flegmaticum quidem indig & duplici genere curationis & quidem primum perficitur cum medicinis abstersiuis & exiccatiuis: sicut secunabam proprie cum modico aluminis aut colcotar aut almuri cum aceto squillitico aut aqua oliuarum & almuri aut uinum & mel. Secundum uero perficitur cum medicinis exiccatiuis & consolidatiuis ex his quæ dicemus. Nigrum autem malignum est deterius omnibus & indig & triplici genere curationis. Et primum quidem perficitur sicut in alchola herpetica dictum est. Secundum genus perficitur cum medicinis abstersiuis multæ abstersionis cum continuate multi temporis in illo sicut proprie unguento ægyptiaco & acetosquillitico aut cum aceto & colcotar. & galla aut cum aceto decoctionis gallarum: & memithæ. i. chelidoniæ aut cum aceto decoctionis almezereon & similia. Tertium est consolidatio ex his quæ dicemus. Sabor rex medorum. Medicamen conferes alchola calido in ore & in lingua & dolori gullæ ex caliditate. & lentium ex corticatarum. 3. v. ro. coriandri sicci. alcane demecha bol. ar. adhib. añ. 3. ii. & 5.

230  
se. portulacæ. 3. iiii. & .s. camphoræ. 3.  
unius partes. ii. teneat ex eo in ore  
& suffla i guttur quādo oportet  
uel fiat ex eis sicut marā cū rob  
myrthi aut cydōiō. Idem aliud  
cōferēs alcholæ calido & corrosio  
ni gingiuarum & putrefactioni sā  
guineæ & colericæ. R. sumac mūn  
di. ro. añ. aur. i. spodii al. balaustræ  
añ. aur. .s. ramie. 3. .s. tere & accipe ex  
eo parum & frica super locū: uel  
accipe ex eo & misce cum rob.  
cydoniorum: & fiat ex eo oris co  
lutio & fiat hoc sæpius: sanat enī  
si deus uoluerit. Isaac heben ama  
ran. Medicamen conferens alcholæ  
calido. R. se. ptulacæ. 3. x. alcannæ  
& elubul. sumac mundi. añ. 3. iiii. car  
damōi habec. croci. añ. 3. i. tere & mi  
sce cum eis succū coriandri humi  
di uel aquā ro. & colluat ex eo os.  
bonum si deus uoluerit. Hamec.  
medicamen alchola & omnibus i  
flatōibus oris & partium eius &  
gullæ in corporibus teneris & infā  
tibus: & est expertum. R. amili. 3.  
vi. spodii memithæ. añ. 3. ii. se. ro. 3.  
iii. croci. 3. i. zucari tabarzet. 3. iiii.  
cardamomi. 3. i. camphoræ Kitat. i  
& .s. tere quodlibet & per se & cerne  
per pannum de sirico & utere si  
cut diximus. Filius Serapionis.  
Medicamen conferens alcholæ cali  
do. R. se. ro. sumac: amili: sanguis  
draconis se ptulacæ lentium ex  
corticatarum: spodii sandalo. al. al  
cannæ balaustræ. añ. partes æqua  
les. camphoræ partis unius quartā.  
administretur post collutiōem fa

ctam cum eis quæ diximus in ca  
nonæ & cum successione colutio  
nis unius. Mahomec arazi. Medica  
men conferens alcholæ. R. spodii  
ro. & se. earum coriandri sicci su  
mac mundi lētium excorticatarū  
se. portulacæ: alcannæ amili buruc  
camphoræ. p. .s. zucari quantum ē  
medietas omīum & quādoque  
fit sine zucaro terantur & teneātur  
i ore & fiat collutio post illud cū  
aceto & aqua ro. Hab uali. Cōfectō  
medicaminis alcholæ flegmatico:  
troci. herbi gallarum rasuræ per  
gameni. añ. p. .s. memithæ corticis  
radicū: cappar. colcotar. añ. partē  
.s. aluminis balaustræ partis unius  
tertias. ii. alcannæ. p. .s. confice cum  
aceto & melle & utere: aut applica  
super morbo ex puluere eorum.  
deinde collue cum aceto & melle.  
bonū si deus uoluerit. troci. her  
bi scripti sūt in capitulo de ulce  
ribus gingiuarum. Idem medica  
men conferens alcholæ permistio  
nis coleræ & flegmatis. R. memi  
thæ sief memithæ spodii se. plan  
taginis capitum ro. & se. earum  
balaustriarum miroba. citri. aliscir  
foliorum oliuarum siluestriū: sic  
corum carnezit alumis iament  
añ. terantur & administrentur si  
cut diximus. Idem medicamen si  
cut aliud. R. memithæ. miroba. ci  
tri: spodii: balaustræ cardamōi. añ.  
utere sicut aliud. Filius Serapio  
nis medicamen cōferēs alcholæ ni  
gro: & herpetito. R. foliorū oliua  
rum & foliorū citri. & foliorū



añ. 3. viii. aluminis. i. a. colcotar. añ. 3.  
ii. croci. 3. i. terantur & administren-  
tur sicut diximus. Idem aliud cō-  
ferens alcholæ nigro & maligno.  
℞. arsenici ru. piretri. añ. partes æ  
quales. terantur & cribellentur. &  
confice cum alkitran & comburā-  
tur: deinde conterantur & admini-  
strentur. Confectio medicaminis  
ex inuentione nostra conferentis  
alcholæ putrido & maligno: & est  
expertum bonū. ℞. corticum radi-  
cū cappar. gallarum memithæ. zz.  
piperis adusti. trocis. alKadicō. añ.  
3. ii. cartarū combustarum. 3. ii. arse-  
nici. 3. ii. & 5. fiat ex eis puluis sub-  
tilis: & ex una parte eius fiat frica-  
tio: & ex alia linimentum: & pona-  
tur super ea frustum cartæ madesa-  
ctæ ut circūd & sup ea. Plura scri-  
pta sūt in capitulo de gīgiuarum  
ulceribus quæ afferantur ad hunc  
locum.

#### DE. FOETORE. ORIS.

I causam hab& putrefactio-  
nis in partib; oris iā dixi-  
curam. Et quandoq; accidit ab ul-  
cere & putrefactione partiū pecto-  
ris & pulmonis & dicemus curā  
ipsius. Et quādoq; accidit ab hu-  
aggregato & putrefato in stoma-  
co & partibus eius: & cura eius ē  
tres res. Prima quidem est euacua-  
tio illius materiæ cum iteratione  
& iteratione sæpius cum eo quod  
conuenit. & si quidem fuerit cole-  
rica foetida putrefacta cum eo  
quod est sicut infusio aloes cum  
aqua endiuæ. & similia: de quibus

loquemur in capitulo de stomaco  
si deus uoluerit. Si autē fuerit ma-  
teria flegmatica foetida putrida  
fiat purgatio eius cum eo quod  
est sicut iera. & stomaticō nostrū  
& pillulæ aloeticæ cuius explica-  
tionem scribemus. Et dixit filius  
Zachariæ qualiscūque sit materia  
siue calida siue frigida confert  
uomitum post esū acruminum &  
acōsorū. aut post mellones cum  
successione sirupi acōsi: aut seca-  
niabin: aut idromelle: & uit & pi-  
guia post illud & crossa. & uiscosa  
& nauseatiuā satietate; & lac. & nō  
comedat pulmētaria sed fruxa ha-  
bentia semina & almatammar: & u-  
tantur almuri & alsachānæ in priā  
comestione & alzege & ī secūda  
mensa comedat cydonia pura &  
condita ex eis aut. zz. conditū aut  
diacyminum aut diatriō: & similia  
& sit uinum eorum conditum cū  
spetiebus quarum narratiōem fa-  
ciēs post: & ex potibus est miua  
cōdita & rob de pomis cum spe-  
tiebus & sine spetiebus. Secūda  
rem complent administrationes  
medicaminum acquirantium tem-  
periem receptori ut fiat. deī de mi-  
nera in eo agragationis materierū  
conuenientiam: & ex hoc quidem  
facientibus & hæc in re colerica  
est administratio rerum quæ sunt  
proprie sicut crisomila humida  
aut persica cum proprietate: & in-  
fusiones eorum dum sunt sicca &  
hoc in ieiunio & ex eis sūt cucur.  
& cydonia. & rob acōsitatis citri &

231  
mīua acetosa & sirupus de pomis  
& oxiporrinus diacydonitem &  
confectio acetosa & similia. In  
materia uero flegmatica admini-  
strentur ea proprie quæ sūt sicut  
zz. conditum & trisera minor &  
sachānæ: & muri: & acetum squil-  
liticum & tociſ. dyarodon & zu-  
carum ro. cum mastice & xiloales.  
& pillulæ de aloe & trocis. de gar-  
litificans & similia. Tertiam rem  
complent administrationes medi-  
caminum proprie quorū proprie-  
tas est generare in ore & uniuerso  
corpore odorem bonū sicut pro-  
prie folia & cortex citri. & bade-  
rebuc. & grana eius & teneritas  
myrthi & thus & ro. & mascāsi. &  
camphora. & alfelengemisse: & po-  
ma odorifera & cydonia & suc. &  
ramic & embli. proprie & xiloaloes  
& cubebæ. & gar. & mastix: & nux-  
mus. & dorōicū & spica & similia.  
Et res quibus conficiuntur sunt  
proprie sicut rob. acetosa & mel  
embli. & mel Kebulo. & Kesmes.  
& uuæ passæ dulces & uinum & si-  
milia. Ioannitius. Confectio triseræ  
cuius iuuamenta multa & experta  
sunt: & proprie ad ægritudines sto-  
maci confortat enim in eo mine-  
ras uirtutum & operationum no-  
bīlium: & facit odorem oris bonū  
& corporis totius & occulat foe-  
ditatem coloris & acquirit corpo-  
ri munditatem coloris & pulchri-  
tudinem & corpus in uigore con-  
seruat adolescentiæ & iuuetutis  
et retardat canos. et cōfortat cor

et generat hilaritatem continuam  
et addit incoītu et est medica-  
men regum cuius permistio. R.  
miroba. Kebu. embli. belliri. añ. p.  
æquales: terātur et fundantur sup  
eas conterendo in uase lapideo ho-  
ra post horam aquæ fōtius dulcis  
cum aliquantulo zucaro et hoc  
per dies tres: deinde per alios. iiii.  
dies distilletur uice una post aliā  
super eo tenui instillatiōe ex oleo  
ro. aut amigdalio sēp agitando cū  
spatula: deinde dimitte eas exicca-  
ri in umbra. deinde accipe huius  
permistionis. 3. xviii. ro. siccarum. 3.  
vi. cipi. 3. iiii. lignialoes extrēitatū  
mentæ humidæ: gar. masticeis spicæ  
añ. 3. ii. et tertiam alterius cynamo-  
mi zurumbet croci cardamomi  
heil. macis. nucis muscatæ. añ. 3.  
i. et. 5. ambre crudæ et sumac. et  
suc. añ. 3. ii. musci. 3. unius tertias. ii.  
confice cum melle embli. et. Kes-  
mes et fiant ex eis formæ similes  
auellanis ponderis. 3. iiii. imane cu-  
uio et in sero similiter. Aristoteles  
suffus quod exquisita in uestigatō-  
ne composuit. Alexandro impera-  
tori confortat stomachum epar et  
uiscera debilia. & rectificat dige-  
stionem: & facit oris odorem bo-  
num & generat gaudium. R. ligni-  
al. ciperi. extremitatū mentæ hu-  
midæ cynamōi folii: heil miroba.  
Kebu. embli. & belli. prapparatorū  
secundum superiorem doctrinam.  
macis felēgemise darmes usneæ:  
piperis: macropiperis gariof. zz:  
nucis muscatæ cardamomi grano



rū granatorum. añ. 3. ii. ambræ. musci  
 cī cāphoræ. añ. 3. i. zucari tabarz &  
 sexcuplum ponderis omniū: dosis  
 eius a. 3. i. usq; ad aur. ii. cum aqua  
 frigida ante cibum & post cibum  
 exptum & uerax. si deus uoluerit.  
 Fīlius zacha. arazi confectio pil-  
 lularum conferentium & procuran-  
 tiū digestiōē & facientium oris  
 odorem bonū. ℞. gar. suc. elme-  
 darfeni nucis muscatæ ciperi. spi-  
 cæ corticū citri ligni. al. añ. aur. ii.  
 musci. aur. unius decimā: confice  
 cum uino & da. 3. iii. partem earum  
 transglutiat & partez earū mastice &  
 dētibus & trāsglutiat succum. Idē  
 ad idē acc. extremitatūz mētæ hu-  
 midæ & Kefmes. p. æquales: terātur  
 & fiant ex eis formæ sicut nuces  
 da mane & sero unā cūz condito  
 aromatico. Idem confectio trocīf.  
 de gar. faciens oris odorem bonū:  
 ℞. gar. corticis citri. ciperi spicæ.  
 nucis. muscatæ suc. elme- xiloalo  
 es cynāomi macis. heil cubebæ. añ.  
 3. i. musci. Kerates. i. fiant ex eis cum  
 aqua malorum: & teneat ī ore suo  
 super cibum & deglutiat ex eis. ii.  
 uel. iii. Idēz dentifriciū ad idēz. ℞.  
 spic. cipi ro. folii galliæ corticis ci-  
 tri. gar. cardamōi. ligni aloes. masti-  
 cis. salis combusti añ. mellis ut cō-  
 ficiat ea fiant trocīf. & siccentur ī  
 furno debilis caliditatis: & fiat ex  
 eis dentifricium. Idem ex eis quæ  
 nimis occultant foetorē oris mi-  
 rabiliter ē frequēs comestio apii  
 Idem confectio experta & efficax  
 ad foetorem oris causa materiei

putridæ instomaco. ℞. extremita-  
 tūz mentæ humidæ. darfeni. embli.  
 cipi spic. cortic. citri. florū squanti.  
 mastice. añ. galliæ. gar. nucis musca-  
 tæ. cubebæ. heil. zz. añ. 5. partez cō-  
 fice cum melle passul. quod sit du-  
 plum ponderis omniū: & cum uino  
 antiquo odorifero: aut cū Kefmes  
 & fiant formæ sicut nuces & sumā-  
 tur ex eis oī mane & omni sero: &  
 hoc fiat post uomitum & solutio-  
 nem uentris iterataz sæpius sicut  
 diximus in canone prædicto.  
 DE. DOLORE. ORIS.

It a causis quas diximus ī capi-  
 tulo de pticularib; curis ægri-  
 tudinum ipsius & diximus curas.  
 Hamec elenzetar. Medicamen con-  
 ferens dolori in partib; oris & ra-  
 dici linguæ & tumori faucium &  
 gingiuarū expertum. ℞. sumac fo-  
 liorum myrthi foliorum ro. añ. aur.  
 unūz bulliāt in aqua pluuiali. usq;  
 ad medietatem: & fiat ex ea garga-  
 rismus tribus uicibus oī die: deī de  
 puluere hoc utatur. ℞. spodii galla-  
 rum granorū actel. foliorū. ro. añ.  
 tere & utere. Idem medicamen cō-  
 ferens dolori oris bonum & ex-  
 pertūz. ℞. amil. i. aluminis. ia. se. ro.  
 croci myrræ. añ. tere & acc. ex eo  
 parum & misce cum aqua & melle  
 & fiat gargarismus: & teneat in ore  
 una hora. Idem medicamen confe-  
 rens bothor in partibus oris: & fa-  
 ciens oris odorem bonū. ℞. anisi  
 quantum uolueris & tere & confi-  
 ce cū melle & succo mētæ humidæ  
 aut uīo bono: & fiat gargarismus

232  
cum eis & teneatur in ore usque  
ad horam unā.

EXPLICIT.PARTICVLA.PRI  
MA.SECTIONIS.PRIMAE.IN  
CIPIT.SECVND.A.PARTICV  
LA.SECTIONIS.PRIMAE.

Yruz coeli fecit deus & ter  
ram posuit in puncto: cōcor  
dias nutrit ipse solus & dis  
cordias arc&. Concors igitur di  
scorsq; regulat sanum simul & mo  
ribundū. Sanat igitur ipse solus. sa  
lutem itaque ab ipso dari solo  
quæramus: humilis gaudeat na  
tura naturans regulis: sic cæteris a  
strinxit alterutrum: ut quibus  
desiderat hoc pati reformetur ab  
altero. Cælatū quoque gerit in se  
quo alteri profit. nō noceat: sed q  
hoc recte nouit discutere quod  
excelsus largitus ē magni dōi sūt  
nimis hæc mūera: munus mūere  
nō cōpēsās. Trādū igitur uobis  
cū auxilio excelsi. postq̄ narratio  
nem expleuimus de curis ægritu  
dinum membrorum capitis: ut nar  
remus narrationem de curis ægri  
tudinum membrorum seruientium  
spiritui secūdam præmissioneꝝ no  
stram in ipsis sed ut uerificetur  
processus futurus quia ueritatem  
inueniat ipsum regulari ab illo  
qui excelsus cuncta felicitat peti  
mus qui sit benedictus.

SECVND.A.HAEC.PARTICV  
LA. SECTIONIS .PRIMAE.  
CONTINET.SVMMA.SEX.

Summa prima est de curis ægritu  
dinum faucium & gutturis & uicina

rum ptium.

Summa secūda de curis ægritudi  
num pulmonis.

Summa tertia est de curis ægritu  
dinum ptium pectoris & costarum.

Summa quarta est de curis ægri  
tudinum cordis.

Summa quinta est de curis forin  
secarum pectoris.

Summa sexta de curis ægritudinū  
spondilium pectoris.

SVMMA.PRIMA:DE.CVRIS.

AERRITVDINVM.FAUCIVM

ET.GVLLAE.ET.VICINA

RVM.PARTIVM.DE.STRAN  
GVLTATIONE.

Trangulatio causas hab& a  
rebus quæ sunt intra & dice  
mus eas si deus uoluerit. et quādo  
que contingit a rebus aduenienti  
bus extra sicut strictio cum fune  
& filia: & palaz est cura eius. Aut a  
rebus aduenientibus & operantibꝫ  
intra: sicut proprie ex rebus quæ  
comeduntur & bibūtur. sicut ē bo  
lus magnitudinē aspitatem & sti  
pticitatē habēs sicut proprie pāis  
oppiri non masticati aut miliarii:  
aut aliqd quod ē sicut os: aut spīa  
Et cura eius ē ut illico prouoce  
tur uomitus & incipiamus com  
priere collū īpingendo pcussioēs  
post percussioēs sup ipsū & imit  
tendo digitum in gutture aut in  
strumētuz ex ligno: aut cornu le  
ne curuitatem habens: & hoc fiat  
cum facilitate: & si sit spīa aut os  
gutturi infixum & sensus compre  
hendit ea: tenaculis extrahatur: aut



in uncino comprehendēte secūdū  
aliqd eius: aut cum corda arcus. Si  
autē sensus non potest comprehen-  
dere post cibaria crossa administre-  
tur. gargarismata ex mucillaginibz  
& deglutiōes ex eis: aut ex rob. aut  
ex nasturtio diu infuso & cōqual-  
sato in rob. deinde fiat uomitus  
post administrationē rerū visco-  
sarum comestārū sine masticatiōe  
plurima. Et quādoque annecti-  
mus cum filo bolum carniū pin-  
guū pelliculosarū & viscosarū &  
damus ad deglutiendum: deinde  
extrahimus subito: & quādoque  
facimus simile cum spongiā mari-  
na: & quādoque cum fico sicco  
pingui & similibus: & extrahitur si  
deus uo. Fit interdū ex quibusdā  
eorum quæ sumuntur strangulatō  
non propter quātitatem sed pro-  
pter rei malitiā. sicut ex quibusdā  
generibus fungorum mortiferorū  
quod sanatur ex succo rafai facto  
ex eo gargarismatæ cū oximelle  
& imbibito cum melle: & nos lo-  
quemur de hoc quādo loquemur  
de rebus uenenosis si deus uolu.  
DE . AEGRITVDINIBVS . V-  
VAE.

Vnt casus eius & apostematio  
& uulnera. Et casus quidem  
uuæ cura est tres res. Prima est si  
uua ē uehementis inflāmatiōis &  
rubedīs flebothōia cephalicæ: aut  
solutio uētris. Si fuerit cū pmistio-  
ne coleræ. cū eo quod ē sicut aq̃  
fructuū: & miroba. Et si fuerit ha-  
bens albedinē cū eo quod ē sicut

iera & cochix. Secūda ē diuersio  
causæ eius & hoc qdem perficitur  
eū eo quod facit cadere materiaz  
ad ptē diūsa. sicut ubi. g. cū fricatō-  
ne auriū & extēsiōe earū sūsu: uehe-  
mēter attratiōe dolorosa & pōne-  
uentosarū ad ptē oppositā hæc e-  
ni3 collocāt uuā & eleuāt: Et ex eis  
quæ expta sūt ad eleuationē eius  
ē ut accipiat cereū: uel māipulus  
capilloz in zuhēdeg: colligātur  
manibus & præcipiatur in firmo  
ut iaceat: & tu qdē pone pedes tu-  
os sup hūeros eius & trahe mani-  
pulū capilloz uehementē usque  
dū cutis dislocetur dislocatiōe ali-  
qua a zuhēdeg: eleuatur enī uua ex  
hoc illico: & iā qdē expertus ē ut  
liniatur super zuhēdeg. ēplastrū ex  
succo acatiæ: & hoc ī principio: aut  
ex acatiā cū aceto aut ex gallis ad-  
ustis cū aceto. quoniā eleuāt ipsā  
sternutamēta ēt cōferūt eis. Tertiā  
ē pticularitas opationū circa ipsā  
& ē ut ī principio īcipiatur cū me-  
dicis quæ repellūt materiā & pro-  
hibēt aduetū humiditatis plurīæ  
sicut ē proprie gargarismus cū a-  
ceto & aq̃ ro. si materia fuerit cali-  
da & uua fuerit inflāmata: & rubēs  
aut aqua solatri & se. ro. & folia i-  
psius aut aqua granati acōsi triti  
cū tota substātia sua cū stipticis  
& liniatur paulatī cū medicamē-  
facto ex balaustis & sandal. & ros.  
& modico camphoræ: & fiat ex eis  
pulis subtilissis & utere cōpri-  
mēdo cū istrumēto: & ex eis sūt gal-  
læ & balaustis & alumē & ex suc.

220  
duorū granatorū cōtritōrū cū tota  
substantia fit gargarismus bonus:  
& similiter ex infusione suāc ī aceto &  
aq̄ ro:& adhuc ex diamorō facto  
ex moris rubi īmaturis cū aceto.  
& ex eo melius q̄tū ī cāu hoc illud  
quod fit ex moris rāi:& proprie ī  
maturis:& nos dicēus spēs diāorō  
& aliorū ī capitulo de sgnātia. Post  
q̄ aut p̄trāsīt tēpus p̄cīpiū utēdū  
ē stipticis cum eis quæ habēt aliq̄  
tulū absterisōis: sicut mel proprie  
& diamorō ex moris de se.& quæ  
hoc cursu procedūt & ḡdatī dein  
de puēiēdū ē admaturātia & resolu  
tia fortia sicut proprie sal. ar. myr  
ra crocus & piretrū & filia quorū  
narrationē cōsequēur post. Si aut  
passio fuerit ex abūdātia flēatis  
& fuerit decliuis ad albedinē: utē  
dū ī p̄cīpio gargarismate facto  
ex succo nuc. cū rob. aut ex diāorō  
aut ex sirupo acōso cū gall. dein  
de ḡdatī peruēiēduz ē ad sinapi &  
salē ar. & almuri & piretrū & filia.  
& si necessitas postulat eleuetur cū  
īstrumēto ad supiora cū medicis  
q̄s dixius & dicēus iā. Filius Sera.  
medicamē exptū coligēs & cōfor  
tās uuā & eleuās eā. ℞. balaustia. ʒ.  
iii. alumīs. ia. ʒ. i. croci & cāphoræ. añ  
ʒ. i. tertiā fiat ex eis puluis subtilis  
sius:& admīstretur cū cocleari puo  
post gargarismus ex aceto & dia  
morō. Idē aliud ualde bonū. ℞. ra  
mic. p. i. salis ar. p. ʒ. utere cū īstru  
mēto. aut gallarū & sale ar. añ. p. æ  
quales myrræ allumīs. añ. p. ʒ. utere  
sicut dixius. Medicamē ex iuētiōe

nostra bonū & exptū. ℞. cynāomi.  
ʒ. ʒ. pipis piretri balaustia cortic.  
gnatorū foliorū ro. & se. earū. añ. p. æ  
q̄les: utere cū īstrumēto post gar  
garisma ex eis quæ scis. Aliud simi  
ter nostrū. ℞. alumīs ia. gallarū. uiri  
diū. añ. p. i. piretri myrræ. pipis al.  
salis ar. añ. p. ʒ. tere:& utere sicut di  
xius. Bēzezar pipis lō. & ni. myrræ  
salis. ar. añ. exuffletur ex eo ī gut  
tur & etiā utere cū īstrumēto. Fili  
us Zacha. cōfectio expta ad idē  
℞. gallarū: balaust. salis ar. exuffle  
tur: ex eo ī guttur uel ponatur ex  
eo sup cocleari & eleuetur cū eo.  
DE. APOSTEMATE. VVAE.  
ET. AMIGDALARVM.

Indig& eodem regie quod di  
ctū ē. uerūtāmē termiatur secū  
dū unū duorū modorū: aut enī re  
soluitur. aut suppuratur aut del&  
& corrūpit mēbrū: si ergo cōtigit  
ex medicis adibitis nō posse resol  
ui. S; itūescit āplius & dolor forti  
ficatur: tūc puēiēdū ad ḡdū matu  
ratiōrū: sicut ē proprie apozia da  
ctilorū & fīcorū & uuarū passarū &  
radic. lilii: & ro. & ēplastrū ex fece  
eorū & quādoq; mīscetur cū eis ali  
qd ex cōfortātibz mēbrū ipsuz ne  
cadat putrefactō ī itegrū ipsius  
& destruatur mēbrū sicut uerbi. ḡ.  
balaustia rāic myrra cipi ro. & filia  
quodcūq; eorū magis uidebitur  
oportere: postq̄ aut suppuratum  
fuerit apiatur: sicut ī cura siātia di  
cetur & mundificetur: deinceps si  
cut ibi destiguēus. Si aut uua cor  
rūpitur & mortificatur et pēdet



gēcilata a radice ipsius tūc oꝛ ut ī  
cidatur: nō enī āplius regitur a na  
tura. Et melior modus īcidēdi eā  
est ut cū incisorio aureo ignito.  
Postq̃ recipitur uua ī cōcauitate  
lacerti īstrumētī cāularis: ita quod  
p mediū extrēitatis alterius cānuli  
īcisorīū ipsū mittatur ut puēiat ex  
trēitas eius ad uuā & radicē ipsius  
sīe cōtractu aliaꝝ ptiū: nꝫ ita radici  
tus īcidatur qn aliqd extrēitatis  
eius remāeat: fortassis enī suēt ali  
quod officiū ex ipso natura: deīde  
colluatur locus cū aceto decoctō  
nis alumīs & gallaꝝ: & curetur si  
cut ī capitulo de uulneribꝫ oris di  
xīus. Si aut uua tūida & rubēs fue  
rit secūdū Hippo. mādatū timēdū  
ē eā īcidere quare satagēdū sī re  
ctificari potest. si uero nō īmo ad  
gēcilitatē & nigredinē tēdit: expe  
ctetur super eā usꝫ dum relicta sit  
& tūc incide: DE. APOSTEMA  
TE. AMBARꝫ. AMIGDALARꝫ.

Vra ē. iiii. res sicut distinxīus in  
capitulo de uua: Et priā qdē  
pficitur sicut ibi distīctū ē. Secū  
da uero pficitur cū opatōe faciēte  
cadere materiā de una parte ī aliā  
sicut ūbi g. cū scarificatōe brachio  
rū dolorosa & proprie cū ligno ha  
bēte extrēitatē rotūdā: & fiat sca  
rificatō ex pte siluestri & brachio  
rū sup dorsū facilius & fiat ī die  
pluries. Et quādoqꝫ ponīus aleuꝫ  
tritū ī radice māus expte siluestri  
& ligāus & efficit opatiōez bonaꝫ  
& sedat dolorē. cōferūt etiā uēto  
sē positæ ī brachiis & cruribꝫ: &

cōfert et admīstratio olei amigda.  
dulciū tepidi & distillatio eius in  
aurē quæ sequitur dolorem uten  
do instillatione post instillatioem  
in omni hora quoniam est effi  
cax: & sīliter olei anetini & came  
millæ. Tertia uero quæ ē admīstra  
tio pticularis ītētiōis pficitur si  
cut ī capitulo de uua dixīus. Ter  
miatur hoc postea ad unū trium  
modorꝫ: aut enī resoluitur apostēa  
aut suppuratur: aut induratur & il  
lud sit raro propterea quod faci  
lius ē ut recipiat ex digestionē  
quod ē resolutio. aut suppurō q̃  
ex cōpactione quod ē sicut īdurō  
& hoc facit ex posse loci & uicini  
tatis locoꝝ digestiōis. adiuuāt aut  
ad resolutionē diamorō dulce cō  
fortatuz proprie cū eo quod ē si  
cut myrra crocus & sīlia usꝫ ad gra  
dū eorū quæ sūt sicut sal. ar. pire  
trū almuri & sīlia. & proprie factis  
linimētis & gargarismatibus ex eis  
& huius ītentiōis sūt ēplastratōes  
factæ ex ficis siccis & baurac aut  
ex melle & fursure & sale: aut ex mel  
le & myrra & olibāo & ireos deco  
ctis cū rob & paucō melle & ex  
ēplastris mirabilibꝫ ad apostēata  
duarꝫ amigda. & glādulaꝝ: & sꝫnā  
tiæ ē ēplastrū factū ex radice alen  
reg decocta in rob trita uehemē  
ter: deinde admisceatur ei adipis  
porci ātiqꝫ loti uehemēter & cola  
ti pōdus eius cuꝫ modico baurac  
& ex eis similiter est radix ireos  
præparata secundum eādē doctri  
nā & expertum ē emplastrum de

233 a  
succo radice porroꝝ nō trāsplāta  
torū cū adipe ātīquo & rob. aut ra  
dix lilii: & baurac & rob & adipe  
porcio: nota quod ual& hæc ē cō  
tra ſqnātiā & uigoratur poſſe ſuū  
ſi cū prædictis rebꝫ iūgatur ſuccus  
ſcabioſæ q ad hoc ē mirabilis mul  
tū: & iſopi cæratū ē iuuamētū bo  
nū: & deīde ſupponere lanā iſopi &  
ſiliter cæratuꝫ ex adipe galliæ & ā  
ſeris & butiro & cæra cū oleo ane  
tino. & hoc ē plaſtꝫ exptū quod  
& ſariæ ordeī & ſe. lini. añ. .j. i. car  
niū dactiloꝝ ſiccoꝝ ſiccoꝝ nigroꝝ  
pīguū. añ. aur. viii. micæ pāis aur. v  
coq̃tur oīa cū rob: poſtq̃ trita fue  
rit ſicut medulla & ſuperponatur.  
res aut quæ aggregāt uirtutē reſo  
lutiōis & maturatiōis ſunt diaq  
lō: & quādo addis cōpōi eius ireos  
erit eius operatō nobilior: & ſili  
ter diaqlon magnū: & diaquilon  
puū. Poſtq̃ aut apoſtēa collectōeꝫ  
ſanieī fecerit: apoſtēa apiatur: & cu  
retur uulnuſ ſicut ī ſqnātia dicēuſ  
Si aut apoſtēa īduratur expiātur  
ſup ipſū aliq̃ ex reſolutiſ fortibꝫ  
proprie ſicut baurac rubeū ī ſuffla  
tū ī guttur: aut licūꝫ linitū cū mel  
le: & ex eiſ ē ſuccuſ cucu. aſi. & cē  
taurea. & fortius eiſ & cōuēiētius  
ē aſſa foetida. Si aut ex eiſ nō reſol  
uitur: & dealbatur cutiſ quæ ē ſu  
p ipſā: tūc oꝝ ut extrahatur una: uel  
utraq̃ pars ſi oꝝ. Et moduſ opatō  
niſ eiſ ē ut accipiatur ī uncio bi  
cipiti & ſuſpēdatur. deīde fiat in  
ciſio ſecūdū lōgū ægri tudiſ cum  
incīſorio habēte aliqd curuitatiſ

& extrahatur una poſt aliā ſecūdū  
totalitatē eaqꝫ: & dimittatur poſt  
illud ſāguis fluere uſq̃ ad id quod  
ē decēſ: poſq̃ icliatur ſup pectuſ  
ipſiuſ. poſt hoc coluatur oſ cū aq̃  
ro. & aceto iſriatiſ. Cæteruꝫ ſi ſā  
guis plurimuſ exuberat: admīſtre  
tur cōſtrigētia ipſū ſicut proprie  
colcotar & alumē & ſilia & garga  
riſmuſ ex decoctiōe gallay & to  
liorū myrthi & ſiliuꝫ. Et quādoqꝫ  
accidit ut cauterizētur: & tūc me  
lior eſt cura ut cauterizetur caute  
rio aureo & eſt timoroſū.

#### DE SQUINANTIA.

Vra huius ægri tudinſ ē ſex reſ  
Priā ē ſubtractō cauſæ. Secūda  
ē prohibitō eiſ quod fluit. tertia  
ē diūſio eiſ quod fluxit. Quarta  
ē itētiō pticulariſ. v. correctio ac  
cidētiū. Sexta ē regulatio uitæ. Et  
primā quidē rē cōplēt euacuatiōeſ  
factæ cū feſtinatiōe & proprie per  
flebothomiā & uētriſ ſolutioneꝫ  
& quidē canō ē ſi accidit a plēitu  
diē ſāguis ſolū pīcipiū noſtrū e  
rit a flebothōia. Si aut cū plenitu  
diē ſāguis ē multiplicetur cole  
ra præponiū euacuationē extra  
habētē colerā a ſāguie & hoc ſi oꝝ  
cū iteratiōe: & faciūſ ſeq̃ flebotho  
miā poſt illud. Et ſi quidē ſūt cō  
ditiōeſ in flebothomia obſeruā  
dæ. v. prima eſt ſi fuerit materia ſā  
guiea calida flebothōia āte oīa ad  
hibēda ē & proprie ex uēa cepha  
lica. Et ſecūda ē quod ſignificatur  
eſſe dominiū ſāguis qui retinetur  
& cōſueuit fluere. & ē patieſ ex illiſ



q̄ cōsueuit cadere ī s̄gnātiā: tūc fle  
bothōia fiat ex latere quod sequi  
tur dolorē. Si aut̄ exprēssī nō ac  
cidat melior ē flebothōia ex late  
re oppoīto: tertia ūo ē res quod  
si dōiniū fuerit ī s̄gūie & secūdū  
totū: tūc nō ē icōuēiēs flebothōia  
re ex utraq; cephalica cū uicissitu  
die: & nedū ex cephalica s; ex basi  
lica ēt & saphēa si uirtus tolerat.  
Quarta ē ut q̄liscūq; fiat flebotho  
mia nō fiat extractio semel & su  
bito s; cū iteratiōe renouāte nūm  
ut saluetur uirtus & puēiatur ad  
expulsiōez plēitudis cū rectitudie  
sapiēter. Quīta ē ut post flebotho  
miā cephalicā flebothōētur eodē  
die uenā quā sūt sub līgua: n; tar  
detur illud: s; flebothōentur eodē  
uespe: & maxīe tūc festinādū cū ple  
nitudo ī eis apparuerit. Si aut̄ &  
colerā cū s̄gūie dōinari cōtigit  
ante flebothōiam & post natura  
soluēda ē cū rebus colerā educē  
tib; leniter. & iteratio sit & soluti  
uū pluris alterationis quā euacua  
tiōis: & hoc qdē si uirtus tollerat  
& soluatur natura cū aq̄ solatri &  
fructuū: & si oz cū iteratiōe & eu  
acuatiōes ēt factæ p̄ clisteria & co  
liria debilia si febris adest: aut for  
tia si febris nō adest: & tua īterest  
mēsurare medicinā naturā ī oib;  
quā iā dixīus. Si aut̄ s̄gūis domi  
niū fuerit cum flēatis exuberātia:  
post flebothōiaz soluatur natura  
cū cochiis & cū iera & silib; & cū  
eneātib; fortib; & coliriis ex his  
quā scis. Secūdā rē cōplent admī

strationes deiacur. & aliaq; medici  
nā fluxu; materiā catharalis pro  
hibētū & sistētū & īpīguātū sub  
tilē & acutā & subtiliātū crossā:  
de qb; in capitulo de catharo lo  
cuti sumus. Tertiā rē complent  
fricatōes dolorosā ī ipsis & ligatu  
rā ī brachiis & tibiis & uētosa  
ī ipsis & positiō uētosa; sup zu  
hēdeg ē iuuamēti magni & siliter  
sup nuchā: & uētosa sup collū ē iū  
uamēti sublimis & proprie apud  
spōdile secūdū. elargat enī fauces  
& guttur: & adiuuat ad attractiōez  
aeris & expiratiōez fūorū & reou  
prohibitiōez deglutōis. q̄propter  
oz ut s̄apius iteretur: & sit proprie  
uētosa magna. Cōferūt ēt uētosa  
sup mētū & sub maxillis & ēt cū  
īcisiōe sub maxillis faciūt .n. ma  
teriei diuersiōez faciliē. cōferūt ēt  
distillatiōes ī aure quā sequitur do  
lorē post distillatiōes ex oleis pro  
prie quā sūt sicut oleū ro. & oleū  
de amigda. dulcib; & silia. Quarta  
quā est admīstratio pticulariū ad  
mīstrationū diuiditur secūdū tēpo  
ra morbi: prācedāt ergo priō eua  
cuatiōes ut stiptica ī augmēto ad  
mīstrētur. ī statu aut̄ stipticis siul  
cū resolutiuis utēdū ē. Vex ī prīci  
pio aegritudis pticularitas admini  
strationū suspecta ē: fortassis enī  
reūatizat materiā ī loco s; tūc qdē  
cōpetūt cū iā euacuatiōes prāces  
serūt distiguāus aut̄ ī admīstratō  
ne pticulariū operationū p̄ tēpo  
ra morbi hoc mō. In horis qdē  
augmēti sit magis uicēs medica

mē stipticū prohibitū agitātōis  
& discursiōis reumatis & alterati  
uū ipsius. sicut ūbi. ḡ. si sāguīea sit  
passio īcipiēdū ab admīstratiōe  
gargarismatū sicut ē proprie aq̄  
ro. cū aceto: hāc ē. n. res color cū  
spetie eius aut aq̄ īfusiōis sūac: aut  
ribes succus corticū nucis recen  
tiū & aqua sūac & aqua coriandri  
hūidi: & sūac. Et ex eis ē aqua ḡna  
torū & dulciū & acōsoꝝ tritoꝝ cū  
tota substātia. & succus solatri cū  
se. ro. ē ad id mirabile & siliter cy  
donioꝝ sorbag & iacur. & albellac  
& siliū & quādoq; admiscetur cū  
istis quod ē sicut balaustia & gal  
la & se. ro. & alumē & filia: & uigo  
ratur opatio eoꝝ & succi acrescē  
siccī cum prādictis liquoribus iu  
uamētū ē sublime: & siliter succi  
sūac siccī & siliū. Et de cōpositis  
ē diāorō cōfectum ex moris silue  
stribus. aut ex moris rāi & ē iuuati  
uus: & exufflatiōib; in guttur quā  
sūt proprie huius itētīōis sūt alu  
mē proprie & balaustia & corti  
ces sūac & succus acrescē & oleum  
onfacinū & filia: Si aut colerica fue  
rit materia cōferūt hāc quā dixi  
mus: facta magis īfrigidatā cū eo  
quod ē proprie sicut succus sola  
tri & ro: & sādali & camphora: &  
mucillago pīlii & filia & quedā  
ex his nō tātū gargarizata. s; ēt bi  
bita sūt iuuamētī sublimis. sicut  
ūbi. ḡ. rob. de papauere bibitū ē iu  
uamētī sublimis & proprie cū aq̄  
sūac & siliter lac quod mulgetur  
ex se. papaueris & aq̄ ro. & ex eis ē

succus solatri depuratus & bibitus  
mane & sero secūdū mēsurā duay  
testarū ouī aut triū. & siliter mu  
cilla. pīlii cū coriādro & ḡno uno  
& dimidio cāphorā. Si aut mate  
ria fuerit flēatica gargarismādum  
ī prīcipio cū aq̄ ro. & aceto. deide  
cū eo sicut rob nucū & diamorō  
cōfortatis cū eo quod ē sicut gal  
lia & alumē & acatiaet filia. Si aut  
ad statū processerit aegritudo tūc  
medicamē stiptico et resolutiūo  
utēdū ē. Et ī calida qdē materia  
admīstretur quod ē sicut mel ro.  
aut mel cū aliquo eoꝝ quā sūt sti  
ptica quōq; narratiōē fecius iam.  
Et ex his ē succus solatri cū mel  
le ro. aut melle et pulpa cassiæ fi  
stulæ cū ipso ē cōuēientior: aut cū  
rob mori: Et lac qdē ē ex his quā  
cōferūt ī hac hora leīti enī & dolo  
rē sedat: et quādoq; admīstratur  
cū medulla cassiæ fistulæ et cōfert  
gargarizatū et bibitū & proprie  
cum paucō zucaro & croco: & oꝝ  
quod admīstretur lac calidū &  
proprie cū mulgetur et oꝝ ut sit  
lac proprie caprinū aut asininum:  
et huius ēt itētīōis ē meibut cog.  
ex coagulo. uux rob. et rob nucū  
cū eis quā sunt sicut myrra & cro  
cus & ex eis ē rob mori cum ipsis  
aut decoctio ficoꝝ et fenugrāci  
aut ficoꝝ et dactilorū cū eo quod  
ē sicut myrra et crocus. Et si fue  
rit materia frigida cōterūt ēt aliq̄  
eoꝝ quā dixi et ex eis ē rob. nu  
cū et rob mori facta fortia cū pi  
retro myrra et croco et siliter lac



caprinū cū stercore caīs albi & mul-  
læ: aut aqua mellis cū pauco sina-  
pis aut cū sirupo acōso cū succo  
rafāi. Si autē ulīatur hora status u-  
tēdū ē medicamē tunc maturatiō.  
& aggregāte in se lēificationē si-  
mul & resolutionē sicut uerbi. g.  
decoctō ficoꝝ cū baurac & deco-  
ctō passularū cū baurac: & ex eis āt  
qbus utimur ad lēificandū sūt lac  
proprie & decoctio ficoꝝ & passu.  
& mucilla. pīlii in calida materia  
& se. cydonioꝝ & se. lini & fenugræ  
ci: & alteæ & decoctio dactiloꝝ: &  
meibut & coagulatiō uuæ & aq fur-  
fu. & liquir. & rob & similia. Reso-  
lutia autē qbus utimur cū prædi-  
ctis sūt sicut lac muri & meibu-  
thengi & baurac & myrra & cro-  
cus & sal. ar. & piretrū & armel &  
sinapis & assa fe. & rafanus & stercus  
caīs al. & proprie qui comedit of-  
sa & stercus ifantis nutriti ex lupi-  
nis & stercus irundinū cōbustarū  
& similia: Et nos modum cōburen-  
di irūdines dicēs post & diūsos  
mōs cōpōis secundū diuersos phi-  
losophos dicēs post. Utēdū autē  
exterius emplastris quibz ēplastre-  
tur guttur cum rebus agregātibz  
uirtutez maturationis & attractio-  
nis de quibz mentionem fecimus  
in capitulo de apostemate duarū  
amigda. quare oportet ut pars il-  
la afferatur ad locum hunc. S qui-  
nantia terminatur secundū unum  
triū modoy aut enī resoluitur: aut  
suppuratur aut permutatur. Verū  
medicamīa qbz resoluitur iā dixi

mus. & medicamīa quæ ipsā materi-  
ā ad uīā deducūt maturatiōis fili-  
ter dixiūs. cū āt: ad maturatiōē; fili-  
ter peruētum fuerit tunc ad apo-  
stēatis aptiōē studēdū ē cum me-  
dicamētis proprie aggregātibus ī-  
tēntiones duas aptiōis. .s. & le-  
nificationis. uerbi. g. sicut ex medi-  
camentis acutis sicut baurac aut  
stercus irundinū misceatur cum ali-  
quo eoy quæ sunt sicut succus  
herbæ albedustar quoniā ē subli-  
mis. Rerū autē aperiētium apostēa-  
tionem huius sūma hæc ē. sal. ar.  
proprie & baurac & myrthus &  
harmel & assa fe. & stercus canis al.  
qui diu pastus est ossibus: & ster-  
cus infantis pasti ex lupis cū uino  
& stercus irūdinis & cinis pullorū  
irundinum ustorū secundū formam  
quā scibēus postea: & ex his ē ster-  
cus adhīp: Et ex sūma lēitiōy quæ  
admista eis faciūt aptiōē apostēa-  
tis sūt lac & succus herbæ dextræ  
p excellentiā & succus cauliū & de-  
coctio ficorū & decoctio fermēti  
& iufusio eius cum rob āte deco-  
ctionem ficorū. Si autē cum istis  
nō fuerit apertum apostema tunc  
recurrēdū est ad cōposita ex istis  
quæ dicēs post & si adhuc non  
aperiatur ex istis recurrēdū ad ap-  
tiōē eius cū ferro. et sunt ex ho-  
mībz scidētes huiusmōi apostēata  
cū unguibus postq miserint digi-  
tos in guttur. Cū autē mānare coe-  
perit sanies locetur sup faciē suā  
et liniatur guttur ipsius p palatū  
fricando ipsum digitis cum melle

super locū doloris: nunc cū īcisiōe  
nūc sine ea sicut necessitas exigit.  
sedatur eīm ex hoc dolor interdū:  
& iterdum materia ad partes cutis  
trahitur. Vex oportet opationem  
hanc quod præcedat corporis mū  
dificatio cū flebothōia & solutōe  
uentris ex his quæ dicemus. Vex  
hoc a. vii. usq; ad. xiiii. diem: & hoc  
proprie cū intellexerimus materiā  
morbi posse reuocari ad cutē. hu  
ius etiam intentionis ē ēplastratio  
ex sinapi & similibus. Quartā rem  
complēt flebothomia & corporis  
mundificatio cū medicīs solutiuis  
secundum necessitatis exigētiam:  
& hoc quod nunc discutimus di  
rigit ītētōes nostrā ad ægritudinē  
iam factam: in qua replit secūdm  
totalitatē ipīus materia. necessaria  
ergo est flebothomia tunc si ex sā  
guis abundantia fuerit ex basilica  
ptis quæ seqtur dolorē facta usq;  
ad coloris sanguinis permutatōes  
cū conditōibus uirtutis & ætatis:  
excusat enim ab aliis hæc flebo  
thomia nisi fuerit cōstipatio natu  
ræ. tunc enī lenienda est natura cū  
his quæ sunt sicut siraco fl. i. māna  
& muraba de uiol. & decoctō uiol.  
cū iuiub. in aqua ordeī: & quæ hoc  
cursu procedunt: aut cum enemate  
leui. Si autē materia calida fuerit  
tūc flebothomia & uētris solutio  
necessaria ē: & similiter si flegmatica  
aut melācolica fuerit. Vex oportet  
& flebothomiā præponere phar  
matix: nisi uētris fuerit cōstipatō.  
tunc eīm præcipimus lenire prius

naturā. Mūdificatōem aut corporis  
cū medicā solutiua oportet & quod  
præcedant præparātia ad materiā  
digestionē necessaria: & si quidem  
materia eius colera fuerit requirit  
inflammatio eius infrigidatōnem  
maiores & humectatiōem: tamen  
nō expoliata a uirtute absterfōis:  
& de hoc quidem genere sūt aqua  
citruli: & melōis īdi: & cucurbitæ:  
& similibus: & proprie quod ē sicut  
secaniabin quod scripsit. G. cuius  
pmistio est hæc. Accipe mellis ptē  
i. zucarī silexmōi p. ii. aceti & aquæ  
dulcis sit. añ. p. i. Inest autem huic  
secaniabin extersionis uirtus: & se  
datōis sitis: & absterfionis: si du  
plicatur in eo mel proueniet ex eo  
absterfio maior: & si addatur ei ad  
acetositatem est magis obuiatiuū  
ebullitiōi coleræ: & multiplicatōi  
sitis. & sit eius dosis ab. ʒ. ii. usque  
ad. iiii. cu; aliquo ex prædictis suc.  
aut cum aqua habēte temperiem  
inter calidum & frigidum: si æstas  
fuerit. si uero fuerit hyems detur  
cum aqua calida: ita tamen quod ī  
matutinis præcedat austum eius  
potus mucill. psilii ex aq; sola: aut  
ex aqua granatorū dulciū: & aqua  
dulci cum iulep: & subsequatur  
ipsum circiter per. ii. horas potus  
aquæ ordeī. Si autem rem pluris  
humectatōis & minoris absterfō  
is dispositio exigit: sirupus uiol.  
cum aqua iutubarum dandus est:  
aut aqua ordeī cum uiolis cōditis  
rescindantur aut omnia quæ īfri  
gidāt & cōpingūt sicut portulaca



papauer:lactuca:& similia:nisi aliq̃  
necessitas exigit sicut dicemus.Si  
autem fe.& æstuatō anhelitusque  
frequentia & sitis inualuerit:suc=  
currendum est tunc cum eo ī quo  
est humectatio sola sicut ē mucil=  
lago psilii proprie iulep subtile  
sorbendo sēper ex eo aliquid post  
aliqd:& si fuerit cū hoc cōstricō  
naturæ dādus ē sirupus de pruīs  
cum mucillagine psilii & similia.  
Si autem materia sanguinea fuerit:  
requiretur uirtus inrigidationis  
minor & abstersionis maior:& pro  
prie cū eo quod ē sicut secaniabin  
ī quo duplicatur mel:cuius austus  
præcedat sicut ī matutis idromel  
& iulep factum subtile utrunque  
etiam subseq̃tur aqua ordeī deco=  
ctōis capilloꝝ uene.& similiū.  
Si autem materia fuerit flegmati=  
cus sanguis requiritur minor infri=  
gidatio & maior abstersio:cum eo  
quod est sicut secaniabin proprie  
& decoctio isopi & radix lilii.hu=  
ius etiam intentionis est idromel  
cum decoctione aneti & lupuli &  
buglosæ & ireos & similiū.Si uero  
fuerit materia sanguis melācolicus:  
detur sirupus:mellinus & idromel  
cū decoctōe aneti:& lupuli:& bu=  
glo.& ireos & similiū.Et q̃dem  
super his canon est:ut res leniētes  
& remouētes asperitatē præcedāt  
res abstergētes:imo nō expoliētur  
ab eis:sic enim facilitatur opatio.  
Cum autem adinīstratōes medicīæ  
solutiue necessariā esse cognoue=  
ris:in te est ut cōsyderes.naz si fe.

uehemētia inualuerit cū æstuatōe  
timendum est solutiuum:& excu=  
sat ab illo sola flebothomia ī qua  
nō est timor:nisi cū forsitan apud  
naturæ constipationem iubemus  
eam leniri cuz aqua ordeī & uiolis  
cōditis:& pulpa cassiæfi. & māna  
& similibus:aut cuz aqua prunorū  
& quæ hoc cursu procedunt: aut  
cū clisterio lenitio ex his quæ scis  
Materia uero qualiscunque fuerit  
euacuāda oportet quod euacuetur  
cum eis in quibus cum solutione  
est lenificatio:de quorum summa  
sunt uiolæ proprie hūidæ & siccæ  
& conditæ:& sirupus ex eis:& si=  
racost.& tereniabin:& zucaram al=  
choson:& cassia fistula:& similia:&  
proprie si materia fuerit colerica:  
& quando miscetur cum eis sicut  
sunt trocīs.de uiol.habentes aliqd  
scamo.& nos scripsimus pmistōes  
eorum in capitulo de asmate.Et si  
materia fuerit flegmatica euacuā=  
da est cum eo quod est sicut pul=  
uis ireos aut agar.aut isopi aut ha=  
lasce cuz muraba de uiol.mellitis  
& tereniabin & aqua ordeī.Si uero  
fuerit materia melancolica cuz eo  
quod est sicut elleborus niger cū  
aqua ordeī.Et iā qdē.G.præcepit  
aquam ordeī post solutiū propi=  
nari debere:aut aqua mellis: ut le=  
nific& & absterget uirtutē solu=  
tiui:et si dispositio aliqua est quæ  
exigat necessariū est uti clisteribz  
& lenibus & acutis:& mediis secū  
dū necessitatis exigētiā:& proprie  
cū dolor decliuor ad hipocūdria

fuerit. Quintā rē cōplēt admīstra-  
tōes medicinā. Sputū facilitātius  
ipūmq; uelocitantiū: & hoc qdem  
pficitur cum incohatōe ab hume-  
ctātibus procedēdo ad res tēpatæ  
absterfionis. & siquidē uehemens  
fuerit inflāmatio: cum eo quod est  
sicut aqua melonis indī: aut aqua  
cituli: aut cucur. cum aqua zucari  
aut aqua ordeī excorticati: decocti  
in aq̄ pluuiāli decoctōe uehemētī  
cum iulep. & siquidem non fuerit  
adeo uehemēs: sufficit aq̄ iuiubag.  
& sebesten cum uiolis & se. cydo-  
niorum & oleo amigd. dulcius cu  
iulep aut aqua mellis aut zucari: &  
non prætermittatur post illud aq̄  
ordeī sicut post horā: & ī processu  
rei procedunt usq; ad id quod est  
sicut decoctio radic. lilii & capill.  
uene. in aqua ordeī cum idromell.  
Verū aq̄ mellis ē ultimior ad hu-  
mectandū q̄ aqua ordeī: & aqua  
ficorum: & passul. est huius generis  
post ista: & proprie cu muraba de  
uiol. aut aq̄ mellis & oleo de ami-  
gdalis dulc. & similiter aqua liqr.  
cu eis aut sine eis: & facimus post  
illa sequi aquā ordeī: & est uia res-  
ctior: & quoniam peruenimus ad  
quædas eorum quæ sunt decoctio  
isopi & similia: & ex rebus sputum  
facilitantibus: est solutio facta ex  
aqua ad caliditatem decliui hora  
post horam. & ex eis est ēbrocatio  
facta super locū doloris cu aqua  
calida. minuitur enī dolor & sputū  
accelerat. & si sit decoctōnis mal-  
uarum aut fenugræci & similiū:

magnificatur opatio: & conferunt  
ei alia ad illud cærata & emplastra:  
& ex eis quidē meliora sūt ī qbus  
est lenificatio cum resolutiōe non  
eleuata: sed quasi in gradu primo:  
deinde procedendum paulatim ad  
ea quæ āplius eleuantur: & ex reb;  
utilibus non eleuatis est cæratum  
ex oleo uiol. & cæra: aut ex oleo a-  
migd. & cæra. & eleuantur sup ista  
quæcūq; fiunt ex mucill. aut adī-  
pib; aliis: & adhuc ex isopo hūida  
& ex his fortius est ex radice lilii  
aut fenugræci & se. lini & absinthii  
coctis cu succo herbæ nitri & oleo  
de camemil. & pauco melle. & ad-  
huc fortius est his ex caulib; elixa-  
tis cu butiro aut ex cinere radic.  
caulium cum adipe. & nos quidem  
plura ex his scribemus post si de-  
us uoluerit. & ex his quæ ualde  
sputum facilitant est ut dormiat  
īfirmus super latus dolorosum: &  
sorbeat hora post horā: paulatim  
ex aqua calida aut ex aqua zucari  
calida aut aqua mellis & similib;  
Sextas rem cōplent admīstratiōes  
medicaminum accidētia supueni-  
entia huic ægritudini: quæ si ul-  
mantur accidit ex eis timor & de-  
speratio: & sunt proprie permistio  
ītellectus & alienatio uigiliæ: sitis  
uehemens fluxus sang. a naribus: &  
fluxus uentris. intellectus autem  
permistio & alienatio quandoq; ac-  
cidunt a permutatione pleuresis:  
& nos loquemur de ea: & quādoq;  
accidit ex proprietate cuiusdam  
spēi pleuresis sicut proprie quādo



fit in uelamine distinguēte magnos  
& est diafragma quod coīcat cum  
cerebro mediante quodam neruo  
magnos: qui dilatatur & contextitur  
in substantiam pannicularem. Et  
oportet in hac parte congeminare  
simul curam pleuresis sicut nunc  
scribimus: & frenesis sicut ī proprio  
loco scripsimus. & hic erit modus  
curatōis: si deus hanc ægritudinem  
sanare uoluerit. Vigiliæ autem si  
adsunt interdum accessū ad pmi-  
ssionem intellectus significant: &  
proprie dum multiplicatur & ne-  
cessaria est administratio sp̄rum de  
iacur & sirapus de papauere & de  
coctionis eius: & hoc cum cautela  
ne sputū cōpingant & prohibeāt  
quod ē res deterior eis. Et medici-  
næ ex se. papaueris meliores sūt eis  
quæ factæ sūt ex cortice: & cautela  
societatis aufert hoc nocumētum:  
& proprie si associetur eis quod  
est sicut decoctio passiul. aut aqua  
mellis aut rob: & quod ē eis simi-  
le. Sitis autem accidens eis sedāda  
est cū humectātibus & uehemētīā  
inflāmatōis extinguētibus: sicut  
est aqua citrul. proprie & melonis  
indi & mucil. psiliū: & similibus: de  
quibus loquimur in proprio ca-  
pitulo. Verum oportet nō esse fri-  
gida actus: & oportet quod admi-  
sceas aliqua ex abstergētibus subti-  
liser cum eis ut lenificetur sputū:  
& si fuerit sitis a caumate spūaliū:  
admīstretur libertas aeris tēpatī  
decliuīs ad hūiditatē: & iungatur  
pectus ex cærato ex oleo uiolaceo

& cæra & similibus. Si autē fuerit  
ab ebullitione coleræ ru. confert  
secaniabin subtile: quod. G. docuit  
cum aqua plurima sedat hāc sitim  
& aqua orderi habēs bonitates suas  
ex modo operationis suæ confert  
similiter: sicut Hipp. dixit. Fluxū  
autem sanguinis a naribus cōtin-  
gentem eis post crīsim sistere non  
debemus: nisi supfluat. Et si fuerit  
non creticus sed propter exuberā-  
tiā sāguinis cōfert tūc flebothōia  
& aliā quæ diximus in capitulo pro-  
prio. Fluxus uentris accidens eis  
in principio morbi est secundum  
unū duorū modorū. aut eīm pro-  
pter multitudinē materiæ cū præ-  
existētia regulatōis naturæ & seq-  
tur hoc anhelitus facilitatio & lē-  
rescētia fe. & est significatio bona:  
aut ē propter exuberātiā materiæ  
præter q̄ reguletur a natura: imo  
est sicut egurgitās: & ē significatio  
mala: & proprie cum nō sistitur p  
ipsū difficultas anhelitus tristitia  
& fe. inflāmatio: tunc eīm fortassis  
supueniet mors in. iiii. uel ante. Si  
autem accidat fluxus uentris ī fine  
morbi est similiter secundum alios  
duorum modorū. aut eis expellitur  
materia ad epar & uiscera: & seq-  
tur incolumitas ipsum: aut accidit a  
debilitate epatis & prostratione  
digestiux uirtutis & contentiux  
in ipso: & sequitur post ipsū pni-  
ciositas. Septimam rem complēt  
administratōes regulationis circa  
regimen ægri ī generibus. vi. rerū  
& proprie ut dirigatur eis tēpies

ī aere quæ sit utcūq; ad caliditates  
declinuis: & timeatur obtusio & ac-  
citas in ipso ex multiplicatione  
austri & boreæ in ipso quantum  
possibile fuerit: & fiat elongatio a  
fumis & uaporibus & uentorum  
flatu: & ab aere agitationis aq̃rum  
& ab æstuoso & sicco. Nutriēs aut  
oportet cōmensurari eis secundū  
cōsiderationē nostrā quā dirigimus  
aut ad morbū aut ad patiētē:  
& ad morbum quidem aut secundū  
quantitatē acuitatis: aut secundū  
horas accessus & recessus eius: &  
multitudo quidem acuitatis facit  
necessariam subtractōē nutriētis  
sicut paruitas eius multiplicatōē  
ipsius. Et Hippo. quidē dixit apud  
uehementiam doloris & acuitatis.  
Si cibus detur est ponere ægrum  
ad desperationē & mortē: & illud  
ideo quoniā natura debilis ad al-  
teras duarū occupationū deficiet:  
aut ad utranq; intendet. & certus  
est furiam ex resistentibus naturæ  
suppeditatiōe multiplicari: quare  
tunc nutriens prohibendus ē oīo  
& adhuc nutrire circa acuitatis &  
doloris aduentum aut augmentū  
horrendus est magis q̃ circa ipsius  
ultimitatē. apud uero acuitatis &  
uehementiæ doloris declinatōnem  
non suspectum est: & minus apud  
lentescentiā. ulterius aut nutriendus  
quando accidētia iā quiescentia & lēta  
& facilia fuerint: & adhuc ulterius  
quando iam ex toto remissa sunt.  
Nutriēs igitur cum nondū in toto  
dolor leuior fuerit cum eo quod

ē sicut aqua ordeī: aut aqua zucari:  
aut aqua mellis utrisq; factis sub-  
tilibus: & cū iā a dolore alleuiatus  
ægrum inueneris: sed non integre-  
sis contentus aqua zucari & aqua  
ordeī plurima: aut aqua alterenia-  
bin cum aqua ordeī decocta uehe-  
menter: faciunt enim sputum  
& si ulterius sollicitare uolueris  
ex amigdalīs iusculum decoctiōi  
eorū admiscebis: & dabis cū melle  
modico aut zucaro: & ex eis est aq̃  
alcāderg. & aqua triticis: & proprie  
cū ægrū magis alleuiatū inueneris:  
& similiter iusculum ex maluis &  
crisolocanna & blitis & sicla & cu-  
cur. & sorbitōnes ex fabarū farina:  
& concedimus in fine fe. pulmenta  
ex butiro: & post fe. iuscula ex her-  
bis cū carnibus teneris: aut utel.  
ouorum. & quidā ex antiq; dabāt  
panem cum aqua zucari & iulep.  
Gal. autem præcepit quod & nūc  
comprehēdit uniuersitas fermētū  
non dari: facit enim aptōē aposte-  
matis aut digestionem: & azimus  
non dari: sputum enim inuiscat. cū  
autem rupturā apostematis quæ-  
rimus: damus fermentū. fermētātū  
eīm rupturam apostematis felici-  
tat. Et uniuersaliter qdē cōcedūtur  
eis cāna mellis: & granata dulcia &  
poma dulcia elixata aut assata: &  
passulæ sine iterioribus & Kemes  
& iuiub. cōpletæ & amig. quando  
extēdimus usq; ad pisces degen-  
tes ī scopulis & proprie habētes  
sq̃mas: & hæc tribuatur sicut exi-  
git dispositio. Et in pleuresi qdē



flegmatica dāda est aqua ordeī: aut aqua cicey: aut aqua ordeī & cicerum cum melle & aqua cauliū cum oleo de amig. aut lacte amigdalio: & habere siclam cū oleo de amig. aut lacte earum & melle: detur & altereniabin cum isopo & melle aut pulegio. est eīm eis cibus bonus. Et dico quod tēpus: ætas: regio: & consuetudo in admīstratōe quātītatis nutrientium & numeri utrū parū aut multū: semel aut āplius dare debeamus: regulat. quare distinguendum est in illis sicut scis. Potus autem bonus est eis aqua zucari & aq̃ mellis & iulep subtile & aqua ordeī subtilis: & quæ hoc cursu procedunt. aquas autem in hyeme calidā bibant: in æstate tēperatam. Verū abhorreant aquam frigidā nisi in duobus casibus: & hoc in tussī quidē sicca & aspera: & ī siti ex caliditate uehemēti. tūc quoq; concedimus ipām: frāgētes frigiditatem eius cū secaniabin & iulep: acqrentes ei ex uirtute incisionis a secaniabin uirtutes penetrationis ut penetret & discurrat in uenas: & sigilletur: deīde ex frigiditate & hūiditate aquæ uirtus extinguens inflāmatiōes & sedans asperitatem & sitim. hoc est illud quod non oēs comprehēderunt. In morbi autē declinatōe detur eis uinū albū dulce subtile & rob cum aqua plurima: & aqua mellis: & cōceditur uinum aquosum eis leue: & Kēsmes: & aqua decoctionis al-Kēsmes: & aqua passularū & iulep:

& quæ hoc cursu procedūt. In flegmatica uero potēt aquā mellis: & quādoq; decoctōnis isopi: & quæ hoc cursu procedūt. In melācolica uero cibetur sorbilibus scīs ex sauiē triticeo & melle & altereniabin oleo amigdalino & sorbilibus ex farina fabarū & iusculis ex lingua bouis domestica & siluestri: potēt aquam mellis cum aqua lupuli & aneti & similiū. Et quidē iā dictū est in hac ægritudine uētrez fluxibilem cum moderantia fieri: & eīz erus strictura & largitas pluriā nō bona. in lubricitate igitur uētris prohibēda sunt iuscula ex herbis: dāda uero sunt apud uentris stricturam: & cum sitis cum asperitate fuerit: & prohibenda sunt granata & poma: cum uentris constipatio fuerit: dāda uero sūt ī lubricitate ipsius: & sic intelligendum est de cæteris. Cibare autem uel potum dare non nisi a fæce purgatis uisceribus uel saltem mēbris digestionis primæ. Hippo. iussit neque absente dolore neq; præsentē eo: neq; in hora deteriori horarum. Similiter autē nec aperias uenas fæce cōstipatis uisceribus: aut lubricitate dnāte eis: & proprie uehementi: neq; in die cum natura obicit morbo: sed in die minoris agitationis si possibile fuerit. soluere autem apud fæcū cōstipatiōē: & apud meri declinationem ad hypochondria cū enematibus magis G. iussit. In euacuādo uero membra nutritia & spiritualia materia

obsidēte pharmatiæ opus esse præcepit: & enemata utilia nō negauit & proprie sicut dispositio exigit. ad hoc autē opus pharmatiæ obsistendum est apud se. & accidentis uehementiā. excusat enim tunc ab ea sola flebothomiæ administratio: nisi forte lenire siccitatē uiscerū oporteat. & hoc magis cum clisteribus facias.

#### SERMO IN AQVA ORDEI.

Consueuerūt antiqui uocare aquā ordeī ptisanū: & consueuerunt uocare ptisanū & chilū esse liquores resultantes ex elixatiōe alicuius rei in aqueo ex actione caloris operantis in illa. Vex chilus habet artificē calorem animalis: & proprius in uase proprio. ptisanum autē hēt artificē calorem ignis in uase cōi. sicut est elixatio carniū frumenti & ordeī & aliarū rerū nutrientiū. elixatiōes aut rerū medicinaliū consueuerūt uocare apozima: & inuenerūt aquā ordeī duplex officiū. scilicet lenitiōis cū absterfione aut sine absterfione si quidem cum absterfione potius medicinalē absolute uocauerūt: eas uero quæ sine absterfione ē quādoque uocauerunt potū tantum: & quādoque potum & cibum: & in his distinguitur modus operatiōis secundū artem & scientiā: quare duplicē in eius operatione inuenerūt artes: unā scilicet faciēdo eam potū medicinalē: aliam faciēdo potum tantum: aut potum & cibum. Ars ergo prima modificat sic. Accipe ordeī excorticati & fricati cum panno aspero

fricatōe uehementi usque ad exclusionem tenuiū corticū circiter. lbz. i. & sit ordeum subtile mediū inter nouum & antiquum: super quod non cecidit de odore corruptōis aliquid: neque de contagione fumi aut pulueris: & conseruatus fuerit in loco aeris liberi: & iam habuit perfectionem in maturitate sua. & pone illud: sicut electū in olla noua munda: & lota & absterfa nimis: ut nō remāserit in illa de odore quocumque odor: & proiice super ipsū aquā circiter. lbz. xx. & sit aqua fontium dulcium leuis & subtilis. & exerce coctōes ipsius cum omni facilitate inquantū possibile fuerit: & hoc sine fumo auferēdo a principio spumam eius: & decoquatur usque ad consumptiōem medietatis aquæ aut duarū partium eius: deinde coletur & conseruetur in uase uitreo. habet autem hæc aqua uirtutes lenitiuā resultātē in ea ab aqua & medulla ordeī: & lauatiuā & absterfiam a nitrositate quadā expāsa in cortice interiore ordeī tegente medullas eius. ē igitur facile lauatiua ut spumati facilitatiua: uentrē lubricat: operatiōes aperit: & urinā prouocat. Ars uero secūda modificat secundū hūc modū. Acci. ordeī excorticati circiter. lbz. i. & frica illud cū panno aspero fricatione uehementi usque ad exclusionem & separatiōes interiorum cortic. omīno: & laua illud lauatiōibus pluribus cum aqua calida: deinde pone illud in olla: & pōe super ipsū aquā circiter. lbz. viii.



deinde bulliant cū facilitate ebulli  
tōne. i. & proficiatur ab eo illa aq̃.  
deinde pone sup ipsuz aquæ calidæ  
circiter. lbz. xx. & decoque cū faci  
litate usq; ad. lbz. x. uel usq; ad. lbz.  
vii. deinde cola & recode ī uase uitre  
o hæc aut aqua sitim & asperitatē  
sedat: & inflātionem extinguit:  
pectus & pulmōes & guttur lenit.  
sitim extinguit: uentrem lubricuz  
reddit: præcordia humectat: & spu  
tum faciliat. Hæc autem aqua ul  
teriorē recipiēs coctiōes refūden  
do adhuc in ea parum post parum  
circiter. lbz. x. aquæ calidæ effici  
tur cibus & potus quas quibusdā  
colatam: quibusdam non colatam  
secundum necessitatem indigentē  
Hippo. dari præcepit. & quādoq;  
adhuc ulteriorem recipit coctōes  
usq; adeo dōc hēat mediocritatē  
inter iūctum & liqui dū: & ē cibus  
laudabilis hēns bōitates solēnes.  
SERMO IN AQVA CICErUm.

Ixerūt antiq̃ duplicē ī ciceribz  
proprietates esse: & ex his una  
est: quoniam expāsa est in supficie  
corticum eorum humiditas bau  
rachia cum caliditate subtili quæ  
tollitur sola ebullitione. & est alia  
proprietas quæ sedet in toto cor  
pore eorū: & est humiditas dulcis:  
subtilis: nutritibilis tamen: īflatīua.  
si ergo coxeris. lbz. i. cicerū conser  
uantium adhuc nitrositatem cum  
lbz. xx. aquæ facili decoctione usq;  
dum redeat ad. lbz. x. tūc erit aqua  
eorū potus medicinalis: & propire  
absterſiuus: lauatiuus: aperitiuus

oppilationum tam præcordioruz  
q̃ nutritiuorum & uiarum urinæ:  
frangitiuus lapidis in eis: & mun  
dificatiuus uiscerū. sitis tamen nō  
tollit: & si ulteriorē recipi & cocti  
onem & cuz plurima aqua usq; dū  
acquirat mediocritates īter tenue  
& iūctū: ē cibus bōus ægritudibz  
flegmaticis. ueruz oportet & ut de  
tur colatus. Ex ciceribus autem a  
quibus iā expoliata fuit nitrositas  
fiunt iuscula incitantia uentrem &  
impinguantia.

#### SERMO IN AQVA MELLIS.

Am scripsimus in antidotario  
nrō. Habuali iulep alKēsmes  
conferēs cum auxilio dei pleuresi  
& doloribus pectoris. R. alKēsmes  
pass. sine ossibus: & decoquantur ī  
aqua decoctione sufficienti: & acc.  
huius aquæ. p. i. pēidiay. p. s. deco  
quantur usq; dū sufficit: secunduz  
eūdē modū fit iulep. Ides. sirupus  
conferēs tussi & pleuresi. R. succi  
granatorum dulcium. lbz. ii. succi  
cannarum mellis. lbz. i. aut penidī  
arum tantūdē. Fiat ex eis sirupus  
bonus si deus uoluerit. Ioannitius  
Iulep subtile cōferens pleuresi cū  
inflāmatōe & siti. R. succi melōis  
indi aut succi cucur. assæ. lbz. iiii.  
zucari. lbz. iii. fiat ex eis sirupus: de  
tur cuz aqua ordeī. Idem Sirupus  
molertus conferens pleuresi & fe  
& tussi sicca. R. uiol. recentium &  
se. cydoniorum & citrulorū. añ. 3. x.  
se. malux. 3. xii. gummi arab. 3. iiii.  
dragg. 3. iii. fūde sup ea aquæ calidæ  
lbz. vii. & dimitte die ac nocte:

deinde bulliat ad consumptiones  
medietatis: deinde cum penid. lbz.  
ii. ʒ. fiat sirupus. da cum aqua ordeī  
& mucill. psilii mane & sero. Itrae-  
lita Sirupus cōferēs pleuresi & ca-  
tharo calido & tussi calidæ cū aspi-  
tate & siti uehementi factis causa  
siccitatis tēporis. R. iuiub. pīgues:  
sebesten. añ. c. uiol. siracost. añ. ʒ. x.  
liquir. florū linguæ bouis dome-  
stica. añ. ʒ. xii. se. malux: cydoniorū  
añ. ʒ. v. proice sup ea aqua calidæ  
lbz. vii. & dimitte die ac nocte: deī-  
de coque usq; ad consumptionem  
medietatis: & cum zucari. lbz. ii. &  
succī malorū granatorū. lbz. i. fiat  
sirupus. da cum aqua ordeī & mu-  
cillagie psilii. Idem Sirupus cōfe-  
rens pleuresi cum inflammatione  
& acūine uehemēti & tussi difficili  
R. aquæ cucur. lbz. iii. siracost. uiol.  
añ. ʒ. xx. pulpæ cassiæ. ʒ. i. ii. ifūdā-  
tur oīa per diem & noctē in succo  
prædicto. demus frica manibus &  
cola: & cum succi gñatorū dulciū  
lbz. i. fiat sirupus. da ut superius di-  
ximus. Hamec Sirupus de uiolis  
conferens pleuresi & tussi calidæ.  
R. uiol. ʒ. ii. se. cydōiorū & malux  
añ. ʒ. i. iuiubas: sebesten. añ. xx. deco-  
que in. lbz. vi. aquæ cucur. usq; ad  
tertiæ partis cōsumptionem & cū  
zucari. lbz. ii. fiat sirupus. Filius  
Zachariæ Confectio trociscorum  
festinantiū in pleuresi maturatōes  
& facilitantiū sputū. R. uiol. succi  
liquir. añ. ʒ. x. dragg. amili. se. altea:  
se. feniculi. añ. ʒ. iii. confice cū mu-  
cillagine psilii & se. cydoniorū. &

se. lini: & sit dosis. ʒ. i. cū siru. uiol.  
Idem Confectio unguētī leniētis  
pectus & facilitantis sputum. R.  
olei uiol. ʒ. iii. mucill. se. lini. & se.  
cydoniorū: & mucill. se. altea. añ. ʒ.  
iiii. mucill. ordeī cocti ad pfectōes  
usque dum rubescat. ʒ. i. & ʒ. succi.  
radic. lilii. ʒ. ii. cæra puræ. ʒ. i. ag-  
gregētur & inūgatur ex eo pectus.  
Sabor rex medorum Confectio  
unguenti sedantis dolorem & le-  
nientis sputum. R. olei uiol. ʒ. ii.  
cæra. ʒ. ʒ. adipis anatis: & gallinæ  
añ. ʒ. v. isopi. humidæ. ʒ. vii. butiri  
ouini loti sæpe in aqua ordeī. ʒ. iii.  
mucillagis: seminū lini & altea añ.  
ʒ. viii. fiat ex eis unguentū bonum  
& expertus: & si materia cōpactior  
fuerit pōe pro oleo uiolaceo oleū  
de lilio. Idem Confectio emplastri  
mirabilis ad ea quæ diximus. R.  
foliorum uiol. ʒ. v. radic. lilii. ʒ. x.  
farinæ ordeī: & fabarum. añ. ʒ. vii.  
mucillagis: malua uisci: & seminum  
cydoniorū: & se. lini. añ. ʒ. xii. florū  
camemillæ. dragg. añ. ʒ. vii. cæra. ʒ.  
ii. olei uiol. ʒ. viii. rob quantū suffi-  
cit: & aggregentur oīa: & suppone.  
Si autem materia compacta fuerit  
& īdiget resolutōe: addatur farīæ  
se. lini. ʒ. i. & pro oleo uiol. ponatur  
oleus de lilio: & si caliditas itēsior  
fuerit: adde eis succi foliorū cucur.  
nenufaris. añ. ʒ. xii. & subtrahimus  
se. lini. Idem aliud sedat dolorem  
& maturat. R. farīæ ordeī: melliloti  
añ. p. i. farinæ fenugræci: & se. lini.  
añ. p. i. se. papaueris al. p. i. tertias. ii.  
aut corticis papaueris. p. ʒ. uitelli



oui quantū sufficit ad aggregādū.  
Filius Amaran. emplastrū cōterens  
pleuresi. ℞. uiolæ siccarū: fursuris  
a farina al. farinæ ordeī & fabarū:  
maluæ: camemillæ: melliloti. añ. cō  
fice cū cæra & oleo quātū sufficit:  
& utere: & si necessitas expeter&  
resolutiōem maiorē: adde ficos al.  
farinam se. lini & fenugræci. Si autē  
resolutio quam quæris non fuerit  
possibilis: immo tendit ad hoc ut  
suppuretur: & hoc significatur ex  
eo quod non mūdificatur in. xiiij.  
diebus: imo multiplicatur dolor  
& febris & difficultas & tussis &  
cōstrictō anhelitus & tussis & alia:  
& tunc diuertemus cōsideratiōes  
nostram ad inuestigandū qualitātē  
accidentium significantium super  
alterum duorū ex his quæ cōpre  
hendit ratio de esse uirtutis. Nam  
si dolor cū prædictis accidentibus  
non minutus fuerit: neq; p flebo  
thōiā: neq; p spatū neq; propter  
alia sedatur: & uirtus nō fuerit for  
tis: expecta casum eius & mortem.  
& iam quidem dixit Hippo. quod  
quando pleuresis non resoluitur  
neq; mūdificatur usq; ad diē. xiiii.  
tunc permutatur ad collectiones:  
& tunc oportet ut ars pmutandi  
collectiōes ad suppuratiōes ad statū  
incolumitatis dirigat intentiones  
suam ad. vi. res. Prima quidem est  
maturatio apostematis. Secūda est  
ingeniatio ad rupturā eius. Tertia  
est abstersio & mūdificatio a uiru.  
Quarta est incarnatio & sigillatio  
uulneris. Quīta correctio accidē

tium. Sexta regulatio uitæ. Primā  
igitur rem cōplent admīstratiōes  
medicaminum aggregātium in se  
uirtutem lenificationis uel simul  
& resolutiōis: ut cadat maturatio  
æqualiter in materiam iā collectā.  
& hāc quidem oportet habere la  
titudines cū g̃datione admīstratiōis  
medicaminum: incipiendo ab eis  
quæ sunt i gradu tēpatæ opatiōis:  
extēdēdo ad eas quæ magis eleuā  
tur: donec perueniatur ad gradus  
fortitudinis. Et scias quod princi  
piū opatiōis a medicinis fortib;  
inæq̃lē facit maturatiōes: apostema  
aperit. Et maturatiuorum quædas  
operatur administrata interius p  
os: & quædam exterius: ex interius  
operantibus & temperatis ē aqua  
decoctiōis ficorum siccorum aut  
dactilorum: & fortius eis ē deco  
ctio utrorunq; & ex eis ē decoctiō  
fenugræci & ficorum siccorum cū  
rob aut sine eo aut passul. & fenu  
græci: aut aqua ordeī decoctionis  
ficorum siccorum uel radic. lilii:  
cum melle. & ex eis fortius ē deco  
ctio ficorū: passul. enucl. dactil. &  
fenugræci & se. maluæ cum iebu  
theg: & si fuerit in eo caliditas ue  
hemens: tunc conueniens est aqua  
ordeī cum iulep subtili aut cū aq̃  
mellis: aut cū aq̃ ordeī decoctiōis  
radic. maluarum: aut se. lini: aut ra  
dic. alteæ: aut radic. lilii: aut ficorū:  
sic. & passul. & se. cydoniorū & si  
milium. Confectio trocisc. faciētū  
maturatiōes & propriē cum nō est  
caliditas uehemens. ℞. se. maluæ:

altea farina fenugraci:se.lini assi:  
farina ciceru:succi liqr.tereniabin  
añ.fac trocis.cum mucill.se.lini.da  
cū eo quod conuenit ex potibus.  
Confectio alia trocis.conferentiū  
ei cū quo ē caliditas & se.uehemēs.  
℞.uiol.siccaruz:amili:dragg.succi  
liqr.se.cydoniorū:se.citruli:cu cur.  
melonis:se.maluæ:altea:florū mel  
liloti.añ.fac trocis.cū mucillagine  
se.cydoniorum aut se.lini.da cum  
eo quod conuenit ex potibz. Ex  
trinsecus aut operantiū quædam  
sunt embrocationes:& proprie ex  
aquis decoctiōis maluæ:aut altea:  
aut fenugraci:aut se.lini:aut cydo  
niorum:& similium administratis  
cum spōgiis.& quandoq; additur  
eis quod ē sicut mellilotū:& anetū  
& herba nitri. qñdo oportet sedare  
dolorē:& quādo oportet:quod sit  
linitiōes & proprie quæ sūt sicut  
cæra & oleum imbibitū in mucill.  
ordei & se.maluæ:aut in mucilla.  
fenugraci & se.lini & altea & simi  
lium.& ex eis est adeps gallinæ &  
anatis & similia:& fortius eis ē di  
aquilon dissolutū in oleo de lilio.  
& adhuc fortius quidē fit ex mu  
cil.radic.maluæ:altea:farinæ ordei:  
fenugraci:se.lini:& se.cydonioruz  
& mellis aggregatis cum butiro  
loto & cærato facto ex oleo & cæ  
ra:& quæcunq; sunt ēplastratiōes  
& proprie cum eis quæ fiunt ex  
mucillagine ficoruz & farina ordei  
simul coctis aut ex farina ordei &  
mucill.cū melle & oleo ueteris:aut  
ex dactilis & farina frumēti & rob.

Et ex ualde bonis est quod fit ex  
oleo & foliis cauliū & farina fenu  
graci cum butiro simul coctis. &  
similiter ex radice lilii cocta cum  
rob & butiro.& fortius eis ē quod  
fit ex farina ordei & fenugraci &  
se.maluæ coctis cum mucillagine  
ficorum & altea cuz melle.butiro:  
rob & adipe antiquo.& adhuc for  
tius si addatur eis ex fimo colūbi  
no.& adhuc fortius si addatur eis  
galbanū in rob aut in uino dulci.  
& adhuc fortius si addatur utrūq;  
hoc autem medicamen interdum  
collectionem usq; ad partes cutis  
adducit.& si addatur ī medicamie  
herbæ albedustuz aliqd: opabitur  
illud uehemētius.& confert ī hac  
hora admīstratio getis & proprie  
in aere quieto & tēpato ad calidi  
tates & humiditatē decliui. Cibos  
autem manducent malas blites  
siclam atriplicē cum oleo amigd.  
& ex sūma olerum melius cū lau  
rēgēs. est enim cibus & medicina  
citam & facilē faciens apostematis  
murationē.& laudatur eis altere  
niabin & ius cicerum dulcium cuz  
melliloto:& sorbitōes frumētales  
& ius cauliū & similia.concedūtur  
ei in secunda mēsa fici sicci & elixi  
& dactili hūidi & Kemes & poma  
dulcia & canna mellis et similia.  
Secundam rem cōplent admīstra  
tiones medicaminuz aggregantiuz  
in se uirtutē lenificatiōis & aptōis  
cuz ingeniationibus ex modis ope  
rationū.et ad hoc qdē genus me  
dicaminis perueniendū est cū ias



factū est dubellati. & hoc quidem significatur ex remissione doloris & febris multiplicatōne grauedis in loco collectionis. Medicinæ aut quibus iest proprietas hoc facere ex his quæ sumuntur per os: sunt sicut sirupus de isopo & de prasio: & ex eis efficacior ē sirupus de succo herbæ albedustum & melle aut apozima decoctiōis ipsius cū modico frumēti simul distēperatis & coctis. & fortius eis est succus ipsius cum fermento & melle. & ad huc fortius si addatur eis baurac modicus. & cōfert ī hac hora & proprie cum natura est fortis. & fe. non est administratio tyriace & mitridati. festinant enī & faciunt aptionem. & similiter sinapis cum aqua mellis aut assa foetida cū lacte. Et ex eis autes quibus utimur extra est emplastrum factū ex herba albedustum & butiro aut adipe āti quo & melle: & fortius eis est si addatur ex fimo colūbino & fermēto & adhuc fortius si addatur baurac. Modi opatōis quibus īgeniatur ad rupturam apostematis sūt prouocatio tussiculæ hora post horas: & fortius eo ē prouocatio uōitus: & confert ante horam eruptionis: ut dormiat super latus infirmum: deinde uoluatur subito īpetuose ad latus sanū. & sūt ex īgeniātibus qui agitant eos lecto pēsili aut in cunis. & sūt qui agitant sedē ī qua sedent gubernando eos ne cadant: & sint cibi eorum in hac hora sorbitiones fermentatæ ex farina cū

melle aut tritico aut ex farīa ordeī aut tritici aut cicerum: & panis fermentatus infusus aqua mellis aut rob. & conceduntur eis oua sorbilia cum pane & lac calidum sicut mulgetur cum pane & pass. & fici sicci cū pane: & comedāt ī secūda mensa gēna pinearum cū ficis siccis & amigdalīs dulcibus & amarīs & similia. Vltimo si cū hac arte apostema non rūpitur: tūc ē tiorosus. quare oportet ut apiatur collectio aut flebothomo aut cauterio ut sanies egrediatur: & non subito ne superueniat ei quod est sicut debilitatio & sincop. & mors. quare oportet paulatim et omni die extrahatur & cum cautela. cum autes scies quæ expuitur post apostema iā fractū: aut egreditur post aptōem iam factam: deinde fuerit sanies al. & iūcta æqlis: non habēs de odore corruptionis aliquid omnino: et fe. continuatur remissio paulatim. tunc est illud de quo est spes ad incolumitatem: et proprie quando continuantur ei quinque aliæ significatōnes laudabiles quæ sunt proprie lenitas: quies: iucūditas: et desiderium cibi: et bonitas aliarum operationum naturalium et spūaliū. quare oportet in hac hora ut cōserues uirtutem cum carnibus et cibis temperatis: neque terrendū de febricula: quoniam eradicabitur paulatim exeunte sanie. cum autes apparuerint: tunc est illud de quo desperabitur. Inqt Hippocrates

terminus rupturæ huius aposte-  
matis quādo præscribitur. xx. eius  
& quandoq. xl. & illud ideo quāto  
accidentia collectionis fuerit ue-  
hementia: tanto status uicinior &  
eruptio uelocior. & quāto e cōtra-  
rio leuiores & p̄guiores fuerit tātō  
status & eruptio tardior. Accidē-  
tia autem super huius significātiā  
sunt febris & dolor. hæc eīm si est  
uehēmēs aut remissa: citā aut tardā  
eruptōnem declarat. Tertiā rem-  
cōplēt administratōes medicaminū  
a sanie mundificatiū post colle-  
ctionis eruptiōem: & hoc quidem  
secundū exigentiā declinationis  
saniei. In quibusdā eīm transitum  
habens per pulmonē excreatur cū  
tussi. in quibusdā uero recipitur ī  
uacuum corporis: & subintrās cō-  
cauā uenam trāsīt ad epar. & siqdē  
autem in partem eius concauam  
declinabit: trāsīt ad intestīa magis:  
sicut ad propiōres ductus: aut ad  
partem gibbosā etiā post & de-  
clinabit ad uias urinæ: & ī quibusdā  
fit post rupturā ad nullā partem  
saniei declinatio. quare cōculcatur  
ibidem: & est materia morborum  
difficiliū & ptisis. & quādoq. præ-  
focat propter multitudīes suā: cu-  
ius cā ias succurrimus: ut mūdi-  
ficetur a principio uirus. Nā sicut  
dixit Hippo. si usq. ad. xl. dies mū-  
dificatus non fuerit faciet cadere  
in ptisim. Cum autē natura ad ex-  
pulsōem saniei uias fecerit: per os  
abstersiua lauatiua & mūdicatiua  
medicamīa dari oportet: aq. mellis

ā laudabilior: & aq. zucari & iulep:  
& similiter aqua ordeī & aq. cicerū:  
& fortius eis ē secāiabin. Ga. quod  
scriptum est in capitulo quod est  
ante istud. & adhuc fortius eis est  
decoctio isopi & sirupus eius &  
decoctō radic. lilii & sirupus ipsi-  
us. Huius etiā intentionis ē lohoc  
de caulibus & lohoc de squilla &  
electuarium de herbo & lohoc de  
aleis est uehēmētis uirtutis ī hac  
parte: & alea assā cū melle & buti-  
ro. & nos hæc omnia scripsimus in  
capitulo de asmate & tussi: plura &  
diuersa ex eis quæ pectus & pul-  
monem a putredinibus mūdicāt  
scripsimus ibidē: quæ ibi regran-  
tur. cōfert etiā uōitus prouocatio  
cum interpollatōe cū aqua mellis  
& sale aut cum aqua mellis & bau-  
rac & sinapi. cōferūt etiā similiter  
super locum embrocatiōes & lini-  
menta & eplastrationes: & proprie  
ex rebus quæ adiuuant ad mūdi-  
ficationem: & ex summa eorum est  
decoctio halasce aut isopi aut ire-  
os aut similiū administratorum  
cuz spongiis. & quādoq. miscetur  
cū eis quod est sicut spica & ligna  
balsami: & grana eius & hueg & a-  
ristol. ro. & ex eis quæ liniūtur sup  
locum est oleum de spica & oleus  
de alcanna & oleus de lilio & oleū  
camemillæ & anetinum: & fortius  
est oleum de ireos & oleū balsami.  
adhuc est fortius. Emplastratiōes  
autem oportet quod fiant ex eis  
quæ sunt sicut camēilla: mellilotū  
spica & farina ordeī & farina fenu



græci & semen lini & semē maluæ  
cōgregatis cum cærato quod fit  
ex isopo humida & oleo de lilio &  
oleo nardio & oleo de ireos & cæ-  
ra. & fortius eis est: & proprie quā-  
do quæritur extinctio: & proprie  
factū ex alūine sulphure & aspalto  
congregatis cum oximelle. & qdē  
super his canon est medicinam nō  
esse euacuandam ab una triū pro-  
prietatum. Et prima quidem ē ut  
sit absterſiua & mūdificatiua. Se-  
cūda est ut sit membri per quod  
fit transitus saniei confortatiua.  
Tertia est ut sit expulsionis factæ  
per illud membrum facilitatiua.  
Et prima quidem perficitur cum  
eis quæ sūt sicut aqua mellis: & aq̃  
zucari: & sirupus mellinus: & alia  
quæ præcessit rememoratio. Se-  
cūda uero pficitur cum eo quod  
est sicut isopus: halasce: Kelmēs &  
similia: & ī expulsionē facta p epar  
ad uias urinæ: & sicut trocis. diaro-  
don & suc & similia in expulsionē  
facta per epar ad intestina. Tertia  
uero perficitur cum eo quod est  
sicut ireos & se. alcurat & cartha-  
mus & similia: quādo sanies expur-  
gatur sputo: & sicut decoctio fe-  
niculi & apii & aq̃ cicerū & similiū  
quādo expurgatur per urinam. &  
sicut sal & baurac & carthāus: q̃do  
expurgatur p intestina. Et sunt ex  
medicinis quæ aggregant ī se oēs  
intentiones: sicut ius galli antiqui  
& mel: & liqr. & capill. ue. & isopus:  
& cassia. & manna: & cynamomū  
& similia. hæc enim adiuuant ad

expulsiones omnes quas diximus:  
& sunt ex medicinis magnis quæ  
etiam aggregant omēs intentōes:  
sed non sūt administrandæ nisi cū  
morbus proprie crōicatur. & sunt  
tyriaca proprie & mitridatum &  
athanasia: mundificant enim hæc  
sufficienter: & ex eis est confectio  
mirabilis relata ad Archigenē quā  
scripsimus in capitulo de tussi: &  
similiter medicamē de piperibus:  
Verū cautela super his adhibenda  
est. oportet enim se. lētēscēte dari  
& natura non debili & cum melle  
plurimo aut aqua mellis: ut excite-  
tur sanies: & mundificetur locus:  
& sit potio eorum circiter auella-  
nam. i. uel. ii. secundum exigētiam  
rei cuz eo quod conuenit ex poti-  
bus & proprie cuz aqua mellis. in-  
crastinum autem sit quātitas eorū  
minor: sic sēper dīminuēdo donec  
perueniatur ad mel solum. & si nō  
plene cum his mundificetur: iterū  
redeatur ad illa: & iterū si oportet  
procedatur secūdū eādē doctrinā  
usq̃ ad id quod exiccetur ī totus.  
& similiter si hoc regimē adhuc  
plene nō mūdificetur accelerabi-  
mus ad sapā: & administrabimus  
medicinā ex arsenico & sulphure  
secundū scientiam traditā a nobis  
in capitulo de asmate et tussi: hæc  
enim exiccat cum fortitudine: & si  
cum his rebus cōstringitur anhe-  
litus: redeūdum est ad ea quæ di-  
latant ipsum & educūt sanie: sicut  
aqua mellis: medicinæ isopi: & si-  
milia. & si supercalefiūt: ex eorum

administratōne: redeundum est ad  
aquam ordeī cum aqua mellis aut  
iulep & similia. Cuz aut̃ hęc accīa  
cessauerit. .s. constrictio: anhelitus:  
& supercalefactio: & exiccatio: ite-  
rentur prædicta cuz uicissitudine  
secundum exigentiam necessitatis.  
Cibi autē eorū sint aqua cicerū: &  
alterenabin: & sorbitōes subtiles  
ex farina cicerum & fabarum cum  
oleo amig. & melle aut zucarō: aut  
ius caulium cuz oleo amigdalino:  
quandoq; cum gallinis nisi febris  
uehementia prohibeat: & ius galli-  
narū antiquarū: & ius galli antiq; &  
carnes pulli & hēdī & addatur  
eis ī cibis aut iurib; eoruz pip: dū  
res postulat expedire aliqd. adiu-  
uat eīz ad mūdificādū & exiccādū.  
Et præcepit. G. dari cepas & aleus  
in ieiunio: & uulnus non clauditur  
dum mūdificetur. & præcepit dū  
sanies descendit ad intestina dari  
cibaria quæ uentrē moueant: sicut  
proprie malua: blites: atriplices: &  
leureg. & cuz p uias renū educitur:  
dari debet quæ sūt sicut asparagi:  
bautia: & similia. In secunda uero  
mensa cedāt grana pīni amigd. cū  
melle. & se. fenic. dactil. humidī:  
& similia. & cōceduntur post cibū  
poma dulcia & cydonia & pira: &  
proprie scenobired. & similia. Po-  
tum ad dandum eis uinum dul. &  
uinum al Kefmes: & uinū de passul.  
& aqua mellis: & aq; zucari. Si autē  
collectio erumpitur & diffūditur  
sanies in loco collectiōis ad nullas  
partem declinans: tunc oportet

cauteria super loco eodē. iiii. uel. v.  
uel plura si necessitas expetit īpri-  
mi cuz cauterio positi: & pforetur  
pectus usq; ad locum saniei. & hoc  
si fuerit in pectore. Si autē fuerit  
in latere aperiatur cum sagitella  
usq; dūz pueniatur ad sanies: & ex-  
trahatur & exiccetur extractōibus  
remouētibus materiā: donec pau-  
latī exiccetur ī totū mūdificatōib;  
& absterisionibus continue factis  
cū aq; mellis aut cū uino mellito &  
similibus. Quartaz rem complent  
administratiōes medicaminū agre-  
gantium nūc uirtutes absterisionis  
& mūdificatiōis: nūc uero incar-  
natōis & consolidatōis. & medica-  
mina huiusmodi sibi inuicem suc-  
cedant: usque dum plena appareat  
sanitas: & dictus est esse aqua mel-  
lis absterisuum bonum: & dictus  
est de aliis quæ nolo nūc iterare.  
& iam quidem cōpertum est in la-  
cte capriō aut asinino aggregari  
intentiones. .s. absterisionis ex pte  
aqueitatis: & consolidatōis ex pte  
caseitatis eius. & oportet ut sit lac  
calidū statim cuz mulgetur: & sic  
ponitur bonum pastus & proprie  
desiccatiuum. Verum asininum lac  
subtilius est q; caprinū: caprinum  
uero temperatius est eo. & aqua de  
coctionis ordeī & cancrorum flu-  
uialiū similiter aggregat intenti-  
ones prædictas: & similiter lac co-  
ctū cū oleis. Medicīaruz autē incar-  
nantium & cōsolidantium uel na-  
tura pulmonis & pectoris. Summa  
dcā ē ī capitulo de sputo sāguis.



quare oportet ut ps illa afferatur  
ad locum hūc. & loquemur adhuc  
de eis in capitulo de ptisi: si deus  
uoluerit. Cibi aut eorū sūt carnes  
paruarum auium & extremitates  
hædoꝝ & porcoꝝ iuuenū & arietū  
castratorū & risum cum gallinis &  
tri. & sorbitōes teneræ ex frumēto  
cum carnibus. & ex ualde iuuātibꝫ  
sūt sorbitōes ex farina orobi: & ex  
farina risi cum lacte. & lac coctum  
cū eis ē cibus dilectus: & proprie  
cū lapidibus fluualibus aut cum  
calibe. & similiter caseus recens  
& similiter sorbitiones & pulmē-  
ta ex lacte cum farina cicerū aut  
fabarū aut amili. Caueatur autem  
ī digestio contingens ex lacte: mo-  
lesta ē & inimica: & proprie quātū  
nutrimentū eius est amīcū. Potus  
eorū sit uinū mediocriter stipticū  
& uinū dulce est bonū eis & uinū  
al. ātīquū: & aqua ī qua extīguitur  
ferrū: & aqua de minera ferri: & aq̃  
ro. & aqua pluui. infusionis gūmi  
assi & similia. & laudatur eis rob  
myrthinum: & sirupus eius & miua  
cū aqua maslicis. & nō negligatur  
excellētia zucari ro. & admīstra-  
tiones eius in hora. fortasse enī est  
īpsū medicīna curans eos: & nos  
diximus in capitulo de spūto san.  
secundum sermonē. G. & dicemus  
hoc latius in capitulo de ptisi: si  
deus uoluerit. Medicinarum autē  
sūma quæ admīstratur ēplastrādo  
aut leniēdo dicta ē in capitulo de  
spūto san. Quintam rem complēt  
admīstratōes medicinarū sedātius

accidentia in tota curæ latitudīe  
super ueniētia & sup uehementiā  
doloris & sitis & fe. & prauitas an-  
gustia & tussis uehemēs & cōstri-  
ctio anhelitus & uigilia & fastidiū  
cibi: quæ tēpore collectiōis matu-  
rationis timorosa sunt. maturata  
aut ea suspecta sūt magis. post eru-  
ptōes aut eius remanētia tremēda  
& mortalia. Veꝝ ex eis quædā rēa-  
nētia sunt secūduz magis & minus  
suspecta: & quædā corrigi possūt:  
quæda aut minime. Inqt eis Hipp.  
dolor & fe. circa generatōes saniei  
uehementiora sunt: generata autē  
ea remissiora: & amplius remissiora  
post eruptōes ipsius. & adhuc āpli-  
us magis mūdificata & exiccata ea.  
Si aut contrariū horū accidit: tūc  
nil est aliud nisi pessimitas & pro-  
fūda corruptio ex prauitate nene-  
nositatis significatur. & q̃dez uere  
mortale & testatur hoc uirus ap-  
parens uelut amurca & foetidum.  
& hoc quidem īcorrigibilis des-  
spērādum oīo: & hoc idē prauitate  
angustia dicimus: & similiter de  
tussi & constrictione anhelitus. uī-  
gilia aut sitis & appetitus defectō  
aliā atqꝫ alias habere possūt cām: p  
quam nunc iudicāda simpliciter.  
uigilias aut mala cerebri cōplexio  
sicut siccitas & bauracitas ex mala  
hūiditate occulta aliquādo ī ipso  
efficit: aut frequens agitatio super  
aliqua re. & iam quidem diximus  
causam in capitulo de Sahara. sitis  
autem causam potest habere extra-  
neā: sicut ē proprie saluginositas

ex mala qualitate existente ī stōaco  
aut caliditas aut siccitas ī orificio  
ipsius: & alia sicut dicemus ī capi-  
tulo suo: & curatur sicut ibi dice-  
mus: & similiter defectō appetitus  
alias potest habere cās quas etiam  
dicēs in propriis capitulis. Sextā  
rē cōplent admīstratōes regiminū  
ex generibus rerū secūdū exigētiā  
qnque canonum præscriptorū. &  
hoc quidem dictū est. Filius Za-  
chariæ Confectio cancrorum qui  
admīstrantur cū aqua ordeī cū co-  
cti sunt cancri fluuiales & sirupus  
de papauere aut rob myrthinū: &  
conferunt ad consolidationem &  
mūdificatōes uulneris pectoris &  
pulmonis: permīstio quorum. ℞.  
papaueris albi: se. cucur: & citruli  
excorticati. āñ. 3. x. amili: dragg. gū-  
mi ara. succi liqr. āñ. 3. v. thuris ma-  
sculi: sedenegi loti: boli ar. sanguis  
dra. Karabæ. āñ. 3. ii. myrræ: cynna-  
momi: opii. āñ. 3. i. fiant trocī. & ad-  
ministrantur. Idē cōfectio ē plāstri  
festinantis maturatiōem pleureſis  
& sedantis dolorē eius. Acc. aneti  
uiol. camemillæ siccæ: sulphuris:  
altæ: farinæ se. lini: fenugræci: farinæ  
ordeī. āñ. decoquantur in aq̄ deco-  
ctionis: donec sint decocta. deinde  
cōterātur: & mīſce cū oleo ātīquo:  
& superpōatur tepidū: & quādoq;  
addūtur in eo cinis caulīū & adeps  
anatis. Gal. Confectio lo hoc mun-  
dificantis & abstergentis sanīem a  
pectore & pulmōe. ℞. amigd. dul.  
& amatax: granorū pini: se. urticæ:  
farinæ lupinorū. āñ. ptes æquales.

confice cū melle: & da cū eo quod  
cōueit. Plures præterea ex medicīs  
mūdificātibus pectus & pulmōes  
a sanie & uiru dictæ sūt ī capitulo  
de asmate & tussī quæ requirantur  
ibi ex medicinis sanantibus ulcera  
pectoris: plures dictæ sunt ī capi-  
tulo de sputo san. Habualī Cōſe-  
ctio trocī. ad ulcera quæ sūt in  
pectore & pulmone cōsolidātius  
ea. ℞. ro. balauſtiæ. āñ. 3. ii. san. dra-  
amili: olībani. āñ. 3. ii. dragg. masticeis  
āñ. 3. i. & s. acatiæ: croci. āñ. 3. unius  
tertiā: Karabæ: & myrræ. āñ. 3. s.  
cōſice cum rob cydoniorū & myr-  
thilorum: & da cū eis de. Cōfectio  
medicamīs ex īuentiōe nostra quæ  
est medicamen forte & expertū ad  
ulcera pectoris & pulmonis: & mū-  
dificās ea a sanie & materia uitōsa  
cōtēta in eis. & facilitat expulsōes  
materiæ eorū: cuius hęc ē pmīstio  
℞. olībāi: myrræ: cynamomi: amo-  
momi: granorum pini: radic. ireos  
gūmi albotin: croci: calami ara. āñ.  
3. ii. spicæ. 3. ii. & s. cassiæ. 3. ii. dragg:  
carnium dactil. āñ. 3. iii. costi. 3. ii.  
galbani. 3. i. ii. iii. mellis. quātū suffi-  
cit. ad aggregandū ea decoquatur  
mel & alboti in aqua duplici usq;  
dum habeat spissitudinem: deinde  
permīſce cum eis galbanum: & fac  
bullire cum eo denuo. deī de pro-  
iice super ipsum puluerem aliarū  
rerum: & da cum eo quod cōuenit:  
Permutatōes aut pleureſis ad ali-  
as ægritudīes quædā sūt ad bonū:  
quædam ad malum. pmutatur aut  
in peripneumoiām & ad ptīſis &



ad malum : & permutatio eius in peripneumoniā est secūdū alterū duorum mōrū. quandoq; enim fit ex cōuersiōe materie pleuresis ad pulmonē: quandoq; ex conuersiōe uirus ad ipsum cum non mūdificatur usque ad .xl. dies a ruptura collectōnis. Et permutatio eius ad ptīsim: similiter fit secūdū alterū duorum modorū: aut mediāte pī pneumonia aut sine eius mediatiōe. & proprie cum sanies acuta & mordicans resoluta ab eruptione apostematis trāsiens per pulmonē ulcerat substantiam pulmonis. Et dixit Hipp. quod quādo pleuresis non resoluitur neq; mūdificatur: in .xiiii. diebus in empīma transit: & si ēpīma non mūdificatur in .xl. diebus a die rupturæ permutatur in ptīsim. Et dixit. G. quod materia pleuresis quandoq; rapitur fluxu uentris: quando natura uincit sup ipsam expellit eā ad ptes auris: & facit collutiones: & est significatio icolumitatis. & quandoq; appar & uictoria morbi super naturam. & significatur ex pmissiōe itellectus & uigiliis. & fit pmutatio ī frenesim: & quandoque ultimatur uictoria morbi sup naturā: & declinat materia ad cerebrū: & interficit ī die tertia. & quandoq; declinat ad neruos. & facit spasmus. Dixit iterū G. quod quādo rapitur ad partes cordis & multiplicatur: tremor eius & sicopis interficit ī pīcipio. & quādoq; subito. Et dixit iterū Hippo. quod quandoq; accidit a

prauitate & uētositate materiæ: ut uirus uicat supra posse naturā oīo & conuertat partes loci: ut appareat dorsum patientis quasi dorsus uerberati: & uiret locus & nigret ita quod consuevit uulgus de eis dicere a dāmōe esse pcussos. Iterū Ga. dixit quod natura multotiens uicit supra morbū: & expellit eius materiā ad loca uacua subascellarū: & inguinū & partiū crurum & pedum: & conuertit ī apostemata bene nata ad pleuresim: significat enim salutem. & quādoq; cōuertit materiā: & extrahit usq; ad cutē: & ducitur ad icolumitatē cū apostemate sub cute.

#### DE PERIPNEVMONIA.

Eeripneumonia ex illa mēbri denoiatione uocabulū accepit. est eīz apostema pulmōis. Et dixit Ga. quod est morbus difficilioris curæ q̄ pleuresis: & magis propinquior ad interficiendum. Et illud ē propter duas res. Et prima quidem est quonīaz in pulmone sicut scis solutio cōtinuitatis raro ē susceptibilis curæ propter causas ī capitulo de sputo sāguīs assignatas. Secunda est quia uirtus cordis nō patitur immo deficit ab īflatione eius. creauit eīz ipsum sapiētia ut euentaret cor. Est aut pīpneumonia morbus p se uel morbus ex altero causatus: & si qdes quæ causatur ab eo quod est aptum natus esse nutrimentū pulmonis aut a supfluitate aut nutrimentū ipsius: ē morbus per se. Deriuatur autem ex altero

morbo: sicut ea quæ fit post catharum & post pleuresim. Fit autem peripneumonia ex omni materia: sicut pleuresis. & ex ea est quædam uera: quædam nõ uera. Et dixit. G. quod uera pipneumonia est quæ fit a flegmate. & uidetur quod dicenti quod uera peripneumonia est quæ fit ex colera: sit magis credendum. est enim pulmo membrum colericum: & eius nutrimentum est sanguis colericus. & iam quidem dictum est in canone quod morbus cuius complexio non recedit a complexione membri nisi sit naturalis & inaturalis: est morbus proprius uerus: recedens autem a complexione eius in contrarium ipsius est morbus zebendeg. i. morbus proprius notus. Et fortassis ratio pro. G. est quoniam morbus proprius uerus minus molestus est quam zuhendeg. & pipneumonia flegmatica nõ est in uehementia prauitatis sicut colera. interficit enim colerica acuitate sua cum sit uicina cordi: & oppositio cum ifrigidantibus non peruenit ad locum: neque perducitur nisi post eius alterationes plurimam eo quod iam propter uiarum distantiam calefit. Hæc autem secus est in flegmatica: quoniam oportet medicamina eius esse maturatiua resolutiua: quæ facile sunt peruenientia ad locum necessitatis sine diminutione uirtutis earum. Amplius morbus proprius alius est qui fit de materia quæ deputatur ad nutrimentum alicuius membri: & dum corrumpitur facit morbum: aut

fit de materia quæ est superfluitas nutrimenti illius membri. Et iam quidem Aristoteles dixit quod superfluitas est contraria illi rei cuius est superfluitas: sicut fumus & chilus: sicut urina & massa sanguinea: & sicut sudor & humor in uenis: & sicut medulla & nutrimentum ossium: & sicut adeps & caro & similia: nisi sit superfluitas delatiua possibilitatis ei a quo deciditur sicut est sperma. Et scitur quod pulmo sicut & cætera membra partem de humoribus sibi propriam recipit. Sed quod est sicut sanguis colericus de ipsis deputatur ad nutrimentum ipsius: superfluitas sui nutrimenti quod est flegma mittitur in uacuitates eius propter causas utilitatum quas scis: propter quod quidam crediderunt. G. dicenti quod uera pipneumonia fit ex flegmate sicut ex superfluo nutrimento. Et crediderunt aliis dicentibus quod fit ex colera: sicut ex nutrimento: cui iam accidit corruptio: & hoc secundum intentiones proprias. Terminiatur autem hæc passio secundum unum trium modorum: sicut pleuresis. aut enim resoluitur: aut suppuratur: aut permutatur. Et cura eius est simillima curæ pleuresis.

#### DE EMPIMATE.

Primam quandoque fit ex pleuresi & diximus curam eius: & quandoque fit ex peripneumonia sicut dictum est: & quandoque ex sanguine sputo. Verum causa horum quandoque est ex pulmone: quandoque ex pectore & partibus eius. Et quidem. G. dixit



factam ex causis in pulmone molestiorem esse ea quæ est ex causis in pectore propter eas dictas in capitulo quod est ante istud: & similiter curam eius difficiliorem propter quinque causas in capitulo de sputo sanguinis affligtas. Cura autem omnis speciei illius est similis curæ epimatis factæ ex pleuresi quæ diximus.

DE PTISI.

Tisis est detrimentus desiccationis & consumptionis cadens in corpus ex calore febrium humoralium minus tamen ex ulceratione pulmonis: & ulceratio quod est hæc causa habet aut ex præcedente catharo acuto ulcerationes instillantem & imprimantem in pulmone corruptiones hora post horas: sicut accidit ex frequenti instillatione super petram: ut proforetur petra. Et quandoque fit ex præcedenti pleuresi aut peripneumonia mediante epimate: quandoque sic medietate: & quandoque fit ex materia putrida diu retenta in pulmone: quæ sequitur putrefactio & ulceratio. Et accidit nonnunquam post sputum sanguinis cum mediatione: sicut Hipp. dixit post sanguinis sputum casus in sputum saniei: & post saniei sputum casus in ptisi. Hic autem sermo est sub conditione: & enim post sanguinis aut saniei sputum quibus non resistitur: fit casus in ptisi. Raro autem contingit hæc passio pueris & senibus. & si cadant interdum senes in illam: occultari potest eis & diu uiuere cum illa. Viris autem & mulieribus frequenter accidit: & proprie paratis cadere in ipsas. & raro oc-

cultatur eis. Verum mulieribus occultatur interdum licet & parum: contingit autem eis hæc passio sicut Hipp. dixit a. xviii. anno usque ad xxxv. Dispositi autem ut cadant in ptisi sunt habentes cerebrum debile. quare non prohibetur retentio supfluitatum in ipso: nec digerit quod transmittitur de nutrimento ad ipsum: quare sunt catharizabiles & ex pueritia. & adhuc expositi ad illud sunt habentes pectus strictum in creatione sua cum multiplicatione ueterositarum in ipso & pulmone eorum & uicinis partibus: & habentes humeros alatos sicut sunt curuaturæ alarum: & collum subtile & longum depressus inter alas & humeros. & frequentat eos tussicula cum punctura alicuius spatularum aut mamillarum: & maxime si sunt ex irascentibus facile & conlericis. Tempus autem magis paratus ut faciat cadere in ptisim: & quod uehementius nocet factis ptisicis est autumnus: & consilatio borealis multum dominans: & maxime quando præcessit auster constitutio austria quam præcessit boreas: & ex eis est regio borealis multum frigida & sicca: & cibi & potus huiusmodi: & quæcumque hoc cursu procedunt. cura autem ptisi quæ uehementer imprefit aut diuturnizauit impossibile est & proprie quando continuatur ei lubricitas uentris: fastidium cibi: foetor oris curuatura unguium: & casus capillorum: significatur enim ex hoc corruptionem profundam: & nutrimentum esse abscissum. cura

re uero nō diuturnā aut quæ non multuz īpressit & in qua accidētia corruptōis nōdū apparuerīt forte præsumentum est: quanuis nō facile sit. Et ītentio enī ī curatione eius duplex est: uniuerſalis. ſ. & particularis. & uniuerſalis qdē intētio est tres res. & prima est correctio causæ facientis: secunda ē abscissio eius: tertia est relōgatio uitæ ipīus patientis. Primaz quidē rez cōplēt admīstratōes medicinarū abscidētium nocumenta cathari si accidit a catharo: & hoc est radix opatiōis in hac cura: & huius iaz scripsimus ī capitulo primo. Et si fuerit causa ipsius ex præcedenti empimate & pleuresi & pīpneumōia aut sputo sāguīs: cura eorū dicta est. Secūda rem complent admīstratiōes euacuationum abscindentium causas quarū præcessit rememoratio: & si quidez malitiā complexiōis calidā cognoueris ex plenitudīe sāguīs flebothomamus ex basilica si uīrtus permiserit: deī de ex saluatella: quandoq; flebothomia renouante numerum si necessitas expetit ad ministrando ex cibis & potibus: & aliis quæ boni sunt nutrimenti: & hoc diebus qbus nō flebothomamus. Si autem coleram abundare cognoueris: euacua cū eo quod est sicut aqua decoctōis capillorū ue. & quassare de singulis manipulos sigulos iuiub. sebesten. añ. xl. pruna sicca. xx. pulpæ cassiæ ſi. siracost. añ. ʒ. i. zucari uiol. ʒ. xii. si necessitas expetit addatur eis quod est sicut

trocis. de uiolis & similia. Si autem cām læsiuā esse cognoueris euacua cū cochiis & similibus qbz ex bde lio & dragg. p. addatur cōueniētes. Et ex euacuatōibus particularibus utrilib; huic ægritudinī sūt pro uocatōes hæmorrhoidarū & mēstruorū: & maxīe si ex eorum retentiōe in nocumēta cadatur: & nos de his in cura de sputo san. iiii. canone locuti fuimus. Tertiā rem complēt admīstratiōes regulatōuz ī generibus rez. vi. & proprie quod locētur ī loco aeris tēpati ad siccitatē decliuis: & pmutētur ad regiones aeris tēpati: & sint cibi eorū ex eis quæ sunt pauca q̄tatis & multi nutrimentī: & insup ad digerendū: facilia: sicut proprie epata galliarū & testiculi gallorū q nō calcauerūt: & alæ pullorū & carnes minutarū auīuz tenerarū: & carnes iuuenū p dicū: alcabugi: & colūbarū: & sint huiusmōi elixa aut in iurib; cicerū aut in aq̄ ordeī: & proprie quādo quæritur mundificatio. & oportet ut addatur tūc in iurib; eorū de melle aliqd. & conueniunt etiā eis uitella ouorū sorbilia cu; melle: & cōceditur etiā eis ī hoc casu ius caulīū ipīguatū cū gallis & similia. quando aut cōsolidatio & cōglutatio uulneris quæritur: tūc oportet ut sint cibaria desiccatiua nō eleuata in ḡdu multæ desiccatiōis: & sint etiā cōglutinatiua sicut proprie extremitates & rostra hædog & porcorū iuuenū & arietū castratorū. Pane aut utatur similagēo



bene cocto hēnte aliqd masticiis.  
& quādoq; ponitur ī eo ozimus &  
similia. Ex cibis conglutatis est  
triticū cū gallis & risū & similiter.  
Pulmēta ex zecuer cū milio & sa-  
uic. & Kist.ordei post bonā deco-  
ctōē eorū: & lētes sūt bonæ eis: &  
pulmēta ex orobo: & sorbitōes ex  
farina eius & similia. & cibi ex lēte  
sūt eis res magni iuuamētī: & pro-  
prie cū nō est fe. & similiter caseus  
recēs. & nos dixīus ī capitulo de  
empimate: diuersos cibos ex lacte  
canone. iiii. Si aut fuerit cum ea fe.  
uehemētia: sit cib; eorū Kist.ordei  
bene coctū cū cancris fluui. postq;  
abluūtur abiectis extremis eorum  
cuz aq; & cinere & cū iteratione &  
cācri flu. assī aut elixī ī aqua ordeī:  
& quādoq; dāt coctū cū lacte asī-  
næ: & quandoq; oleis frigidis: &  
quādoq; aq; ordeī aut aq; cicerus:  
& quādoq; ī lacte acetoso extracto  
ab eo butiro: & sūt iuuamenti su-  
blimis. & addūtur eis ī cucurbita  
& blita cum oleo amīgd. & citrul.  
& similia. Et ex reb; cibalib; simul  
& medicīalib; ē lac acetosū coctū  
cū tortellis de seni. & sit lactis pro-  
prie. §. iiii. & tortellarum tritarum  
uehementer. §. i. & ī crastinu; adde  
ex lacte circiter aur. ii. & minue ex  
tortellis circiter aur. i. & hoc fiat  
singulis dieb; donec deueniatur  
ad lac solū. Cum aut puentum ad  
ægritudinis declinatōē fuerit: ī ci-  
piāus diminūere ex lacte acetoso  
oī die: & addere ad tortellas donec  
deuēiatur ad decoctōes tortellay

tantū. Hunc aut modū decoctiōis  
lactis acetosi scripsit Paulus: & plu-  
res post ipsam laudauerunt illud.  
Opatio aut lactis acetosi caprini  
est secundū hūc modū. Accipe lac  
caprinū mūdus habēs bonitatē ex  
sanitate accidētali aīalis & cōgrui-  
tate pascui: & extrahatur ex eo bu-  
tīrum: & dimittatur una nocte ī  
aere tēpato: mane aut agitetur ue-  
hemēter: & excludatur spuma eius:  
est aut lac huiusmodi sedatiuū ue-  
hementiæ calorī: constrictiuū:  
cōsolidatiuū. Potus aut eorū nō  
febricitatiū sit unū albus dulce ī  
pīcipio: & cū puenerit ad tempus  
cōsolidatōis sit albus declinans ad  
siccitatē pīsum cuz aq; pluuiāli.  
Febricitatiū aut potus sit aqua  
pluuiālis & aqua ordeī & rob myr-  
thinum: & sirupus eius & sirupus  
de papauere cū uocat necessitas: &  
aqua pluuiālis decoctōis cācrox:  
& aqua gñatorū dulciū & similia.  
Et ī secūda mensa comedāt pass.  
cuz gñulis post bonā masticatōē:  
& gñata dulcia & cydonia de seni  
cocta ī rob & similia. Et oportet  
ante comestionē ut approximent  
deābulatōibus mediocrib;: & utā-  
tur post deābulatōes fricatōibus  
lenibus tenerū facientib; corpus:  
& hoc ut uiuicetur calor ī ipsis: &  
post comestionē uacent qētī sicut  
per. ii. horas: & hoc ī loco tempati  
aeris: ī quo sint odores redolētū  
frigidorū & stipticorū cum  
admiſtratōibus gaudiū: deīde ua-  
cent somno & quieti q̄tū possibile

fuerit. Et si fuerit uigilia accedamus ad medicinas ex papauere: & hoc cum sapia ne congelentur spiritus. Elongetur autem a balneis: resoluunt eis uirtute nisi apud declinationem. tunc eis sunt iuuamenti sublimis: quæ admō dicēs post. prohibeatur eis eis omnino lubricitas: & constipatio uiscerū magis. lubricitas eis uehementēs resoluūt in ea uirtute. Particularis autem intentio est. v. res. Et prima quod est mundificatio & absterio ulceris. Secunda est prohibitio cursus materierum ad ipsum. Tertia expulsio materierum & sanieis: & exiccatio earum ex ipso. Quarta est consolidatio & incarnatio eius. Quinta est correctio accidētū. Et primas quod re cōplēt administratōes medicinarum mundificatiū & abstergentiū ulcera: & in genere eorum nobilius & excellentius ē mel & aqua eius. aggregāt eis uirtutem mundificatiōis & absterisionis. & præter hoc est cibus & potus aīcus naturæ & iuuatiuus ualde. & ex eis ē aqua ordeī & aqua cicerū & aqua zucari. & fortius eis ē decoctio & sirupus eius: & adhuc fortius hoc de caulibus & de squilla: & ex eis quæ sunt maximū iuuamēti ē medicamē. G. ipūs eis ē mundificatiuū bonum quod. B. ireos halses: isopi. añ. p. æquales. cōfice cum melle: & da mane & sero. añ. 3. i. usque ad ii. cum aqua mellis: & dixit Democritus isopus aut ireos aut farasion cocta in aqua mellis aut in aqua ordeī sunt mundificatiuus bonum. & nos diximus plura ex his in capitulo

de epimate. Secunda rem cōplēt administratōes medicinarum materias ad pulmōes declinare prohibētū. Et hoc quod perficitur secundum alterum duorum mōrū: & proprie prohibitōe materiæ quæ trāffertur se ad ipsū ex altero mēbro & cum fortitudine pulmonis: ut nō recipiat quod ad ipsū trāffertur de materia. Et secundum plurimū quæ ad pulmōes trāffertur materiæ sunt catharales aut trāsmisæ a uicinis membris: & ex pleuresi & aliis quorum curam iam diximus. Sumas eim medicinarum pulmōes cōfortatiū etiā diximus in capitulo de tussi humida: & ex eis ē rob myrthinū: & sirupus eius cum 3. ii. pulmōis uulpis sicci. Et ex medicinis quod mirabilis iuuamenti aggregatibus uirtute cōfortatiōis. & mundificatiōis ē medicamen. G. quod B. pulmōis uulpis sicci: liqr. capill. ue. se. feniculi. añ. cōfice cum zucaro decocto cum aqua quātū sufficit. Et quandoque cōficitur cum rob myrthino: & ē cōfortatiuū aplius. Tertiā rem cōplēt administratōes medicinarum putredines quæ sunt in pulmōe exiccatiū: & nos quod diximus in capitulo de tussi hæc administranda esse post mundificationes debitas. ut extirpetur postea residuū putrefactionis omnino. & diximus quod administratō ex myrræ rubeæ 3. i. & mellis 3. iii. lambendo diebus interpollatis cum aliqua ex medicis educantibus sanie est medicamen utile. Et fortius eis est lambere alkitran cum melle aut cum melle



& galbano simul liquefactis: & ex  
maximè iuuatiuis sūt medicīæ ma-  
gnæ: sicut tyriaca & mitridatum &  
alia quorū in capitulo de epimate  
præcessit remēoratō. & si indiget  
adhuc medicamē exiccatiuo: pro-  
cedamus ad medicīas de arsenico  
& sulphure scriptas ī eodē capitu-  
lo canone tertio. & non negligātur  
medicīa huius sūmæ quoniam ad  
sanitatē pducūt: si deus uo. Vex si  
puenitur ex eis ad calefactionem:  
succurrēdū cū aq̄ ordeī & iulep: &  
cū trocīf. de cāphora usq; dū cesset  
accidēs: deinde redeatur ad exiccā-  
tia prædicta. Quartā rē cōplēt ag-  
gregatōes medicīarū aggregantiū  
duas ī se uirtutes: mūdificatiōis. s. &  
cōsolidatiōis. Et ex medicīs propri-  
is ī hac sūma ē lac: & propriē asini  
nū cū uirtute subtiliatōis in ipso:  
& lac caprinū cum tēpie suæ: & lac  
muliebre cū proprietatib; tēpiei  
īter illa: lac eīz aggregat intentōes  
tres: ē eis res cibalis & dilecta ni-  
mis: & ē ex reb; uelocis cōuersiōis  
ī sanguīez: & ē sanguis bis coctus:  
& ē post illud medicamen abster-  
gēs ulcus uirtute serositatis eius.  
& res cōglutinās ipsū uirtute casei-  
tatis eius. Et o: ut bibatur calidū  
cū mulgetur etiā si possit sugi ex  
mamilla: & hoc ī ieiunio āte cibos  
alios. Et oportet ut post ipsūz qe-  
scat: ne corrumpatur aut acēscat in  
stomacis eorū. neq; dormiāt super  
ipūz: neq; sup ipūz alium recipiant  
cibū nisi prius descēdat. Et oportet  
ut bibatur ī loco aeris tēpati:

& propriē cum fuerit gaudium &  
tranquillitas. Et quandoq; ipsum  
mūdificatiuū magis esse quærius.  
Dandū est cū melle. & quādo ipūz  
magis conglutinatiuū & cōsolida-  
tiuū esse quærimus: detur cū  
zucaro ro. & similibus: aut coctus  
cū lapidibus. & si sumens ipūz cō-  
stipatiōez patitur uiscerū: oportet  
ut eligatur ex lacte in quo multi-  
plicatur serositas. & si non sufficit  
multiplicetur iterū q̄ntitas potus  
eius in die sequēti: & adhuc in die  
iii. & si nō sufficit: adhuc miscēdus  
est pollipodiū cum istis. Si autem  
sumēs ipsūz lubricitatē ītestinorū  
patitur: oportet ut misceatur ei  
quod est sicut hipocistidos & simi-  
lia. & si tussim habuerit: misceatur  
cū eo quod est sicut dragg. & si cū  
stomaci debilitate fuerit: miscēdū  
cū eo quod est sicut trocīf. diaro-  
don & similia. Et lac quidem quo  
butirū extractum fuerit est magis  
conglutinatiuum: & coctum q̄dem  
amplius. & quod est cum butiro  
est magis humectatiuum & impē-  
guatiuū. Ars autem in decoquēdo  
lac ē huiusmōi. Accipe lac mūdū  
& pone ipsū in uase puro absterfo:  
& pone super ipso circiter quintā  
partē eius ex aqua pluuiālī. deinde  
extingue in ipsis lapides fluuiorū  
ignitos sine fumo usque dum lac  
fuerit coctum: & consūptis aqueis  
partibus in ipso. Lac autē melius  
quod sumitur ex ouibus uel aīalī-  
bus iuuenibus mediocriter non  
nimis remotis aut uicinis partib;

21  
quorū pascua sunt ex herbis mō-  
tanis ī quibus est subtilitas & mū-  
dificatō cū stipticitate & exiccatōe  
& laudauit. G. herbas huius depu-  
randas esse. pascua earum sint ex  
herbis calidis absinthium: isopus:  
hasce: polius: scheaichde: feniculus:  
abrothanū: & similia: & ex frigidis  
rubus rhomanus: solatrum: caxate  
& similia. Et oportet ut dādi lactis  
quantitas comparetur quantitati  
uirtutis suscipientis ipsum. quare  
incipiendum a quantitate minori  
dādo ex eo circiter. ʒ. iii. prima die  
in crastinum adde ei. ʒ. i. & sic ī aliis  
diebus: donec deueniat ad. lbz. i. uel  
parum amplius. deinde paulatim  
deueniendum usq; ad illud quod  
est sufficiens. & iam quidem diximus  
cauendum eis esse ab indigestiōe  
ex potu lactis: in ipsa eīm ē timor.  
Febricitantibus aut eis aut caput  
dolentibus aut siti uehemēti ob-  
sessis absceindatur lac dulce: & lau-  
datur eis lac acetosum: de quo ex-  
tractum est butirum secundum  
doctrinam traditam a nobis in hoc  
eodem capitulo: dāda est eis aqua  
ordei cocta cū cancri fluuialibus  
secundū quod etiā dictū est: & eniz  
sirupus papaueris aut sirupus de  
myrtho cū ea. Et oportet & cancrorū  
extrema absceidi: deinde lauari cor-  
pora eorū cū aq̃ & cinere fricatiōe  
uehemēti: & hoc cū iteratiōe & ite-  
ratiōe. & oportet ut detur ī ieiunio:  
& sit q̃titas potus eius circiter. ʒ.  
iii. & ī crastinum adde. ʒ. i. & sic de  
quolibet usq; ad. lbz. i. & ʒ. mane &

sero ante alios cibos. Summa au-  
tem medicinarum ulcera pulmōis  
& pectoris consolidantium hæc  
est. sanguis draconis: & proprie lutū  
sigillatus: lutū ar. Karabesedenegi:  
olibanum: mastic. balaustr. ro. & se.  
eius: coralli Kefeides: cortices can-  
crorum fluuialium ustoruz: semen  
portulacarum assum: anisum assu:  
semina malux & altere assa: semen  
arnoglossæ assum: fructus myr-  
thi & similia. Materialia autem  
cum quibus hæc sunt danda sunt  
proprie sicut uitella ouorum: lac  
dulce: acetosum: aqua pluuialis:  
aqua ordei decoctionis cancro-  
rum fluuialium: aqua absinthii:  
& succus cydoniorum uel mīua: &  
succus myrthi: rob: & sirupus eius:  
mucillago psilii: & semen cydonio-  
rum & sirupus de papauere: siru-  
pus de iuiubis: sirupus uiolaceus:  
sirupus rosaceus & similia. Ex  
medicinis aut compositis sūt tro-  
cisci de luto sigillato aut de luto  
armeno filonio proficit: & est  
ultimum. mundificat enim & ex-  
siccat putredines: & cōsolidat ul-  
cera. & nos scripsimus ipsum. &  
adhuc alia huius intentionis  
multa ī capitulo de sputo sanguis  
quæ efficaciter afferantur ad locum  
hunc. Ex rebus autem mirabilis  
iuuamēti ad consolidatiōes & sana-  
tiones ulcerum pulmōis ē zucārū  
rosaceus recens super quod non  
præterit annus. aggregatur aut ī  
eo uirtus absterisiōis ex rosīs & uir-  
tus cōsolidatiōis ex substantia earū.



Et nosti quod uirtus abstersionis  
pp antiquatē absconditur quæ ad-  
huc possidetur in receti & G. qdē  
præcepit dari zucaruꝝ ro. singulis  
diebꝫ q̄titate pluria & cū rebꝫ me-  
dicinalibꝫ & cibilibꝫ & potabilibꝫ  
secūduꝝ omneꝝ modū admīstratōis  
eius: ita quod etiā cū pane & usi  
sunt eo post ipsū plurimi & nō est  
cōprehēnsibilis eorū numerus qui  
sanati sūt ex usu eius. tamen prius  
mōdificatōibꝫ præcedētibꝫ. salūtur  
enī utentes eo a principio mundi  
ficatōe nō præcedente. coarctat eī  
in pulmone materias. Nos autē de-  
dimus ipsū cū lacte calido & non  
febricitatibꝫ cū aqua ordeī deco-  
ctionis cancroꝝ fluuialiū & aliis  
multis modis administrationū in-  
ueimus eē medicamē ul̄tiuz: uerū  
quoties ex ipsius admīstratōe cōti-  
git cōstrīgi anhelitū dētur quæ e-  
largēt ipsū ex eis quæ educūt s̄ales.  
sicut proprie siru. de isopo & filia.  
Etsi accadat supcalefactō propter  
desiccationem detur sirup. de iuiu-  
bis aut sirup. uiol. aut mucil. psilii  
āt cydo. cū aq̄ ḡnatoꝝ āt aq̄ expræs-  
siois se. portula. cū trocī. de cāpho-  
ra dictis ī ātidotario & si sequatur  
post ipsū cōstipatio naturæ detur  
muraba de uiol. āt siru. cū aq̄ ordeī  
& postq̄ cessauerūt huiusmōi reda-  
tur. ad zucaruꝝ ro. dādū ī oēꝫ modū.  
Quītā rē cōplēt correctōes cadē-  
tes ī accidētia cōmuicātia & supue-  
niētia huic morbo. & excoīcatibꝫ ē  
fluxus uētris cōstipatio & fastidiū  
cibi. Et iā dixit Hip. mūdificatōeꝫ

ulceris fe. lētescētia debere succe-  
dere: quæ si non successerit: constat  
corruptionem ulceris profundari.  
Nos autem experimur circa omne  
tempus curatōis interpōere medi-  
camia febris uehementiaꝫ sedātia ut  
sigillentur ex his & illis beneficia  
concordantia: quorū finis ē s̄aitas  
& succurritur consumptiōi & are-  
factōi eorū cum eis quæ adæquāt  
& humectant ex cibis & potibꝫ  
& rebꝫ medicinalibus & datione  
lactis dulcis & aliorū quæ dixi. s.  
confert eis balneatio in aq̄ dulci  
postq̄ morbus erit indeclinatione  
& ante illud est res prauior: & est  
ægrum ponere in desperatione.  
Forma autē balneatōis est in hunc  
modū præparetur aer balnei ut sit  
liber nō habens de corruptione  
odoris aut prauæ q̄l̄itatis aliquid  
oīo: & calefiat sine fumo & sit aq̄  
eius dulcis & mūda: & calefiat ut sit  
caliditas balnei: & aquæ caliditas  
tēperata. q̄ excitetur & resoluatur  
calor naturalis & sit prima māsiōꝝ  
balnei remissius calida q̄ alia. tunc  
intret patiēs māsiōnē primā & fri-  
cetur in ea leni fricatōe & proprie  
tenerum faciente corpus. Deinde  
intret mansiōnē secūdā & incipiat  
lauare corpus cū aq̄ calida ut edo-  
leui fricatōe cū manu. deī de ītret  
paulatim aq̄ calidā: & dilatetur ī ea:  
deinde incipiat lauare corpus eius  
cum decoctione capitūꝝ hædorū  
aut cum aqua ordeī conuassata  
cum ouis multis & in oleo amig-  
dalay dulciuz. deinde ducatur ad

mansioez priorē & ungatur corpus  
eius oleo ro. & ducatur ad habita-  
culum exterius in quo sit aer tem-  
peratus cuz multitudine redolētū  
stipticorū & quiescat in lecto. de  
īde post duas horas cibetur cibus  
laudabilibus paucæ quantitatis &  
pluris nutrimenti ex eis de quibz  
iaz mentionez fecimus & ex hoc to-  
ta intentio nostra ad dilatādū &  
humectādū sit occupatio & hoc  
cum quiete & somno & delitiis &  
similibus. incrastinū autē aut ī diē  
tertiū balneetur similiter. Si autē  
patiens debilis fuerit ante perit.  
horas quam balneum intret acci-  
piat sorbitiones ex carnibz teneris  
aut ex lacte dulci & quiescat sup  
sorbitiones per duas horas. deīde  
intret balneū. Si autē patiens talis  
fuerit ut uirtus eius tollerare pos-  
sit: præcepit. G. ut post sufficientē  
lauationem in aqua calida aut in  
aqua caputū aut ouorum spargi  
super corpus eius in prima man-  
sioe ex aqua frigida præterq̃ in ca-  
pite eius aliqd. deīde inungi oleo  
rosa. lauationes etiam in tina sunt  
huius intentionis & proprie cum  
rebus humectantibus & impinguā-  
tibus corpus ex his quæ dicta sūt  
post hæc paulatim deueniendum  
ē ad admīstrādū ī balneis lauatioes  
ex aq̃ decoctōū capitū castratorū  
arietū & filiū sup corpus eius in-  
pria māsiōe & si corpus remāserit  
debile ūgatur cū oleo masticiō &  
silibz. & siliter paulatī deueniēdū ē  
ad alia cibaria laudabilia solidiora.

De tussi autē & constipatione uen-  
tris aut fluxu quæ supueniunt eis  
dicimus sicut in præteritis iā dixi-  
mus & si accāt eis casus appetitus  
curetur sicut in proprio capitulo  
dicēs. pt̃is medicāina scripta sūt  
plurīa in præcedētibz & ex eis sūt  
troci. G. scripti ī capitulo de tussi  
catharali. & descriptio sir. de papa.  
& diapapa. & troc. & de papa. pil. de  
papa. & pill. de stor. & aliæ pill. ex  
necotic. scriptæ ī eodē capitulo &  
hoc proprie ad sedatiōez cathari.  
Medicāina autē ulcus mūdificātia  
& scāiez eius abstergētia pt̃i dicta  
sūt ī ca. de asmate & tussi & pt̃i ī ca.  
de ēpi. Sūma autē medicāiæ ulcera  
pulmonis & pectoris cōsolidātiū  
dicta ē in ca. de sputo san. confectio  
troci. testiculorū uulpis ē pt̃ificis  
& cōsūptis medicāia expta & dicta  
ē ī atidota. Hamec Fil. Zach. cōse-  
ctio lohoc quæ cōfert pt̃ific. & mū-  
dificat ulcera pulmōis & cōsolidat  
R. iuiub. l. pas. enuc. 3. xxx. se. malua  
3. iiii. cancrorum fluuiatum. 3. xx.  
capill. ueneris taxar. uirgæ pastor.  
linguæ arie. añ. 3. 5. liquiri. 5. i. deco-  
quātur in: lbz. iiii. aquæ usq; ad. lbz.  
i. & addes ei siru. de papauē. zucari  
tabarz & sapar. añ. 5. vi. deīde  
coquātur ad mellis spissitudinem  
deīde proiciatur super ea seminis  
cucur. mūdatarum. 3. i. gum. arabici  
dragganti se. cydoniorum amili se.  
portulacæ. amig. dulcium. añ. 3. viii.  
papaueris albi. 5. v. post bonā tritu-  
rationem eorum ministretur cum  
aliis da mane & sero circiter. 5. v.



Idē sirupus de psillio cōferens pti  
 sicis febricitantibus.℞. spodii se.  
 portulacæ se. cydōiorū papaueris  
 al. añ. 3. ii. psillii. mundi. 3. v. succi ar  
 noglossæ cocti & depurati. 3. xx.  
 cancrorū flu. lotorū secundū do  
 ctrinā surpradictā. 3. xx. coquātur  
 in tribz. lbz. aquæ usq; ad. i. & cū. lbz.  
 i. zucari fiat sirupus. da mane & se  
 ro cum succo arnoglossæ est eniz  
 efficax & quādoque datur cū pul  
 uere huius.℞. psillii. gūmī ar. dra  
 gag. boli. ar. añ. da cū sirupo prædi  
 cto & cum succo lingux arietis.  
 Filius zacha. arazi ulcera pulmōis  
 cū non sunt cronica: sed adhuc a  
 liqd ex sanguine egreditur cū tus  
 si curari possibilia sūt. detur ergo  
 cū nō est se. lac recenter mulsur  
 & cum fuerit cum eis febris detur  
 aqua ordeī cū cācris flu. aut cū  
 sirupo de papauere & dū non cō  
 strigitur anhelitus ei admīstrētur  
 trocīs. de papauere quorū de scri  
 ptō ē.℞. papaueris al. se. cururb.  
 & citru. mūdatorū. añ. 3. xiiii. dragg.  
 amili gūmī ar. succi liquir. añ. 3. v.  
 thuris masculi bol. ar. sã. draconis  
 Karabe. añ. 3. ii. myrræ cynnāomi o  
 pii. añ. 3. i. fiāt trocīs. da cum siru  
 po de papauere aut cū rob myr  
 thino & quādo cum istis rebus  
 constringitur anhelitus dentur in  
 potu ea quæ elargant ipsū & edu  
 cunt sanie sicut sirupus isopi &  
 silia. Sabor lohoc conferens pti  
 sicis & consumptis.℞. testiculo  
 rū uulpis. 3. iii. baculēmbue caxare  
 añ. 3. i. cicerū dulcium tritorū. 3. iii

se. papaueris al. 3. i. & 3. ordeī mun  
 di. 3. i. passul. enucle. fīcorū siccorū  
 carniūz dactilorūz añ. 3. ii. cācrorūz  
 flu. 3. iii. decoquantur omnia i. lbz.  
 iiii. aquæ usq; ad. lbz. ii. & 3. deī de  
 acc. zucari & penidii añ. lbz. ii. &  
 testiculorum uulpiū elixorum in  
 dulci lacte. 3. iii. aut cū olei ami  
 gda. 3. iii. decoquātur usque dum  
 habeant coctionem completā. de  
 īde proice super ea papaueris al  
 bi succi liquir. se. citrul. melonis  
 cucu. cynnamomi se. bombicis pur  
 gatorum se. malux. floris boragi  
 nis. añ. 3. iii. amili. dragg. gūmī ar. añ  
 3. ii. carniū dactil. passul. enu. añ. 3.  
 v. tere & cōfice cū prædictis: bonū  
 si deus uo. Filius Serapionis cōfe  
 ctio deiacur conferens ad catha  
 rum acutum & pti.℞. se. papau  
 ris albi. & ni. añ. 3. ii. & 3. radicis li  
 quiritiæ. 3. i. et. 3. seminū cydonio  
 rum se. altex. añ. 3. i. & 3. dragg. 3. 3.  
 proice super ea aquæ plu. lbz. v. &  
 dimitte die ac nocte deinde co  
 que usque ad consumptionē dua  
 rū partiū & ad de mellis. lbz. i. rob  
 lbz. i. & 3. penidiarū. lbz. 3. decoque  
 igne lei usq; dum mellis hēat spī  
 situdinē. da mane cū aqua ordeī  
 & accipiat in sero ex his pillu.℞.  
 se. portulacæ. 3. v. dragg. gūmī ar.  
 añ. 3. iii. se. cucurb. ex corticati & se.  
 cydoniorum. añ. 3. vii. fac formas si  
 miles lupinis cum mucilla. se cy  
 doniorum dentur tenendæ sub  
 lingua.  
 DE. AEGRITVDINIBVS:  
 CORDIS.

Egritudines cordis sunt de  
bilitas pulsus tremor & synco-  
pis & hæc quidem ægritudines eas-  
dem fere habent radices non aliter  
inter se differentes nisi sicut debi-  
les & fortes. Causa autem has æ-  
gritudines cum sit debilia & remissa  
imprimenter debilitatem contra uigo-  
rem mentis faciunt debilitatem cordis.  
Amplius autem eleuata ut imprimant  
agitationem læsiuam in ipso faciente ca-  
dere diuersitatem in diuersis motus  
cordis sensu perceptibili quæ sunt  
ex magno ad paruū ex ueloci ad  
tardū ex raritate ad frequentiam &  
e conuerso tunc fiunt constitutiones  
duæ: aut enim fiunt illa non integre  
neque in omni hora sed cum quadam inter-  
pollatione & uicissitudine & fit  
pulsus cordis: aut integre cum qua-  
dam continuatione & fit tremor cor-  
dis. Cum fortiora fiunt ut imprimant  
uehementius impressiones fortius  
lædentes impediētes aut præfocā-  
tes motus eius aut sepeliētes spi-  
ritus ad interiora: aut intercidētes  
absque intermissione omnino: aut aggregā-  
tes ad principium aut resercentes absque  
eo quod est in radice: faciunt synco-  
pim. Vincentia autem ea ultimata ui-  
ctoria super naturam ita ut abscein-  
datur spiritus & calor uitæ aut ex-  
tinguatur in mineram sunt causa mor-  
tis. Causæ autem facientes has æ-  
gritudines quædam sunt causæ cor-  
poræ: quædam sunt extra corpus sur-  
gentes. & corporæ quædam aut sunt in  
ipso corde aut in membris uicinis  
eius: aut in membris communicantibus

ei propinqua communicatione aut  
remota. Causæ autem existentes  
in corde lædentes ipsum aut sunt  
malitia complexionis sine materia  
aut cum materia & malitia quidem  
complexionis dominans cordi: facit  
debilitatem ipsius: debilitas autem  
facta fortis usque adeo ut sit agi-  
tatiua uirritis facit tremores: tre-  
mor autem superueniens generat syn-  
copim. Uirtus autem facta in synco-  
pi est extinctio & mors. Sed mali-  
tia quidem complexionis frigida sus-  
pectior est quam calida propter e-  
longationem a re uitæ & sicca ma-  
gis quam humida: quis humida sit  
dominans in dispositione corporis & ca-  
etiam huius interdum sit causa præfo-  
cationis & mortis festinæ. Solutio-  
nem autem cōiunitatis: aut apostēa-  
tionem fieri in corde uirtus non pa-  
titur imo sunt causa dissolutionis &  
mortis & quandoque non est do-  
lor in ipso causa fit syncopis &  
mortis. dixit. G. quod malitia cō-  
plexionis puræ aut cum materia facit  
in uniuersam corporis partem sensu  
læsionis qui est dolor & quomodo  
non in corde frustabitur ergo &  
supponemus alterationes in corde  
non cor curari & nos quidem dixi-  
mus quod iam radix præposita est  
& enim esse ægritudinum cordis  
aut non confirmatur quia non sunt  
mansuæ & tunc ordo medicacionis  
incolumitatis: aut confirmantur cō-  
ducentes ad mortem. Distinguamus  
autem in causis læsiones cordis quæ  
sunt ab aliis membris quoniam læ-



sio cadens in paniculis & in mē  
bris quæ abiunt cor dū redundat  
ad ipsū ē causa ægritudinū eius  
prædictarum in ipso. Et læsio ca  
dens in cerebrū interdum est cau  
sa ad illud sicut ī epilepsia mania  
& melancolia licz enī figantur in  
cerebro terminātur tamen in cor  
de: & sunt causa ægritudinū eius  
Et ex eis est fluxus sāguinis nari  
ūz aut ūdecūqz: & comunicat etia  
cuz corde comunitate magis pro  
pria stomachus & affert ei causas  
læSIONūz & proprie cū corrūpitur  
in eo cibus. & res uenenoſa aut  
fuerit in eo humor mordicatiuus  
aut male qualitatis aut uitreus ui  
scosus aut replectio agitatiua &  
fames uehemēs aut dolor acutus  
& pungitiuus aut fuerit in orifitō  
eius bothor aut ulcus putridū. Et  
dixit Paulus quod ægritudines  
quæ sūt in stomachi orifitio aut  
meri sūt propi quæ conuersionis  
ad ferēdū læsionē cordi ita ut q  
dā putēt tremorē factuz ī ore sto  
maci esse tremorez cordis & qdā  
uoluerūt debilitatē ī ipso cardia  
cā. Et dispositio epatis cū est alte  
rata ut gener& secundum pluri  
mū sāguinem melācolicū īprimit  
& ē cā ægritudinū cordis & ē pra  
uor dispositōibz aliis ut ita faci  
at dispositionē similez mania &  
melancolia. Adhuc autem causæ  
harum ægritudinū sunt euacuati  
ones oēs excedētes terminū & sili  
ter in acuta aqua hipocūdrion. ex  
tractō aut saniei in aptōe aposte

maticis & ex eis est præfocatio ma  
triciſ & priuatio mēstruorū aut  
exuberātia eorūz & ex eis. est īpre  
gnatio & huiusmodi nocumēta ex  
uermibz ut etiam appareat dispō  
similis epilepsia & sūt ex uermibz  
habentes aculeos pungentes orifi  
tium stomachi punctione uehemen  
ti donec faciat cadere in dolorez  
acutum causa ad sincopim & ali  
quando ad mortem & sunt quan  
doque ex penetrantibus usque ad  
uicinas cordis partes. Et quan  
doque usque ad cor & sunt cau  
sa mortis festinæ. A comunitate  
autem totius corporis superue  
niunt læsiōes cordi sicut propter  
febrem aut propter uehementi  
am raritatis corporis aut propter  
uehementiam sudoris & similia.  
Ex causis autez extraneis accidit  
huiusmōi sicut ex aere pestilentia  
li: aut ab odoribus foetidis aut  
uenenosis aut assumptione rerum  
uenenosarum aut ex morſu uene  
nosorum animalium aut in cursi  
one timoris aut ex balneatione  
uehementi aut labore. & similibz.

IOANNIS. MESVE. MEDICI.  
SINGVLARIS. DE. MEDICI  
NIS. PARTICVLARIVM. AE  
GRITVDINVM. LIBER. FELI  
CITER. FINIT.

M.CCCC.LXXI.V.IDVS.IVNII.

*Imprecum Venetiis apud  
Clementinum Patavinum. Ita  
M. de Bure fuit nullus re  
huius editionis exemplar re  
perire potuisse, ejusq. notitiam  
ex Bibliotheca M. Smith accepisse.  
(Biblioth. le Bure Biblioth.  
Tom. 2. la. impr. 1809.)*

PETRI . APPONI . MEDICI.  
CLARISSIMI . IN . LIBRVM . IO  
ANNIS . MESVE . ADDITIO . IN  
CIPIT .

I autem fuerit ī eo hu-  
mor mordicans cū præ-  
cedēti eius adæquatōe:  
& uirtus sufficiet:& hu-  
mor accidētia dilatatōes recipi-  
ūt: materia ī qualitate ei cōtraria:  
repellatur. uel cuz cōtrario a for-  
ma & spetie: quod efficacius:& tu-  
tius assero. Virtutes autem cordis  
cōfortare nō negligas: omni hora  
ītrifecus:& extrifecus & studeas  
cognocere membrū a quo nocu-  
mentus ad basim emanat cōditiōe  
nō dubia. Nosti quod oīus accidē-  
tius cōueniētius corpori causa ex-  
trinseca: uel ītrinseca. primus cō-  
cursus ē ad basim: ī qua naturalis  
uigor spirituum uirtutunq; om-  
nium sigillatim creauit spiritus sapi-  
entia sedes animarum uitæq; natu-  
ralius principius motus: & qetis.  
Quo deficiēte nulla amplius cor-  
pori dari possunt suffragia. conti-  
nuo eo moriūtur oīa mēbra: erit  
enim terminus oīum operatōum  
aiæ rationalis: ī cerebro enim om-  
nes hæ & illæ īcipiunt opationes:  
in corde uero suscipiūt cōplemē-  
tum eius. uirtus tamq̃ forma oīus  
mēbrorum ea irradiās & uiuificās  
uirtutū organicarū perfectio. In  
materia uero nō intelligibilis for-  
mæ q̃a gloriosus sicut diuī deco-  
ris ratio postulauit: tūc sollicitū  
membrū rectificauit mādans. Et

205

si a matrice: cuz his quæ matricēs  
respiciunt: Et si a stomacho & pul-  
mone: siue sint mēbra nutritiōis:  
siue spiritui seruientia rectificare  
ne differas. & dolor uiolētus ē ex  
maxime prosternētibus uirtutes  
eius. Et si fuerit ī offitilibz mem-  
bris. Inqt Hippo. omniūz mēbro-  
rum unica ē conueniētia & oīum  
uirtutū. & spirituum unus ē sub-  
iectum: propter quod omnia mē-  
bra dolent ad inuicē: omīūz uirtu-  
tum unica est uirtus cum usq; ad  
hūc terminum diafforat dolor p  
spiritus ledēdo uirtutes. occulta-  
tur in eo spiritus & efficietur illa  
passio quam dicimus sincopim:  
non enim usq; ad radicem pati-  
tur passiones: s; cedit uitæ subie-  
ctum eius lesionem nullāz substi-  
nens paruam æstuatōem īfluere  
recusat. Si qdem cōtīgīt hæc pas-  
sio malitia sanguinis ī quāto: uel  
ī quali: auxilia adhuc nō sunt mor-  
tua omīno: nec differēda. Dilatio  
enim ducit ad mortem festinam:  
sed tāq̃ thesauro nobilissimo suc-  
curendūz est. Facimus hoc cuz au-  
xilīo dei cuz rebus quarū propri-  
etas ē naturales cōseruare calorē:  
& extraneū extinguere. Et si sciue-  
ris ex abundantia sanguīs in toto  
corpore flebothoāre ne differas:  
& priō a remotis ut apire saphæ-  
nam: postea basilicaz: postea deue-  
nire cuz uentosis apud sinistram  
spatulaz: postea cnz sirupis de bo-  
ragine & buglosa cāphora & psī-  
lio: & procedētibz hoc cursu pota-



re ipsum nō differas: hoc eīm re-  
frigerat sanguines peccantes i quā  
to: & i quali. In malitia autē com-  
plexioīs raro flebothomamus. s.  
alterātia: & confortantia ei prepa-  
ramus: Et multæ eius passioēs in  
cōprehensibiles atq; occultæ no-  
bis existunt. Et dicitur quod ali-  
quando uermis ad id. s. cor gradi-  
tur: & continuo cum mordet iter-  
ficit: nec non ultimata gaudia: uel  
ultimatæ tristitiæ inter eius passi-  
ones existunt. Boni autē odores  
incolumitatem eius seruant: quia  
solo odore aīa confortatur: Inter-  
dicēdū ē ei omne medicamen ge-  
nerans motum cordis: & quæ san-  
guinē īflāmāt: hæc eius potum ef-  
frenitare faciūt: quia sua nobilissi-  
ma natura nihil superflui: nihil di-  
minuti substat. Ad figuram nu-  
meri & naturalis ordinis cōsonan-  
tia facta ē: ut subsistat. est eīz fons  
& p̄cipius uitæ: decor aīe: rex na-  
turæ: & moderator ē corporis: di-  
uina sapiētia conceptus: ad latus  
excessus magnæ caliditatis uel fri-  
giditatis pōta obuiare dicimus.  
Hæc eīm imoderatū motū cordis  
generat: illa uero trepidatōem: &  
caloris ebetatōem ei affert. Et sci-  
uisti quoniā nō ē simplex natura  
ī complexione calidius & siccus:  
substantia frigida & sicca. Ratiōe  
uero contenti ualde temperatissi-  
mus calidiorū usus eius ē. forma  
.i. crasis: minus molesta frigidiorū  
portat. sup hoc a consortio mīus  
recedunt: nisi ultimitatē excedāt

tempamenta: sua qualitas ē causa  
uitæ: & consistētia: maxīe in fleg-  
maticis: cuius uigore īnata cōple-  
xio: quæ mēbra ī esse uiuificat: &  
uigore continuo cōseruat & cō-  
sistit. Et non ignores quod hic  
calor ē uirtus humanæ naturæ. s.  
quem traximus a p̄rio homine: p  
hanc enīz spetiez indiuiduatur: &  
hæc subiectum & fundamentum  
ē īnati caloris quæ nullo genere  
febrius alteratur. īmo ē actus eius  
reductioīs extranei & diuersi ca-  
loris fortasse in nouissima spetie  
ecthicæ celeratur. & tūc mors ac-  
celerat necessaria & festina. Nō eīz  
sperabis hunc calorem posse natu-  
rali medicamēte reduci. Hæc inter  
uirtutum regitiuas & uirtutes rei  
administratæ distinguebat: & regu-  
labat. & huic complexioī omītē-  
pore simile regimen dandum est  
puta calidum & humidum tēpatū:  
hoc post mortem semicōsistit q̄q;  
æquoce. Cūq; secūdū sciētia tuā  
īuestigaueris qualitates passionū  
basis: & mātionem causarū: sit tua  
p̄cipua & magnifica itētio con-  
fortare cor: & uīre uirtutes. & sic  
earū ē auferre lassitudinem: & hoc  
auxilio dei cum rebus arōaticis:  
& aliis generibus administratarū  
rerū ē proprietas cōferre rei uitæ:  
maxīe in qbus natura delectatur.  
Inquātūz autem tua solertia euī-  
gilātissime speculari poteris: uir-  
tutes cordis coadunare: & cōfor-  
tare euigiles. hoc erit sūmum bo-  
nū: & primūz studiūz iuamētōrū

& tutelæ basis: quoniam securius non uacillando ad alias res suæ curæ procedere poteris: uirtutis eius unitæ non est recipere quod effunditur ad membrum: sed repellere & effugare contrarium. Et esto sollicitus non orbatis oculis ituerere: ut si sit aut propter inopia caloris: & laudabilium humorum abstinentia: aut propter exuberantiam multæ humiditatis dñantis corpori: furiositatisque sanguis aut solius cōplexiois malitiæ: aliter enim: & aliter medicabitur. Et cum ignoraueris ueritatem & titubabit tua scientia super hoc: semper securius erit calidis in temperamento uti: & confortare cum stipticis: & odoriferis obliuioni non cōmitte. Secunda est conuersio materie uel eius qualitatis quæ fūdatur aduersus eam ad partes remotiores aut ignobiliores: sicut iam diximus & in pratica huius cāois rememorabimur si deo placuerit. Tertia res est mundificare membra mādantia eaque confortare & residuum eorum: & est quandoque primus in dispositione curæ huius proprie cum ab aliis mēbris nocumētus flauit obuiare accidētibus. Nec prætermittas confortare stomachum maxime in digerendo: corruptio cibi & potus in eo est præparamētus morborum. Primam rem complent quæcumque cōplexione ex substantia hac uel illa basis confortat: cibi laudabilis chimie medicinae stipticæ: & odoriferæ: quarum memoriam legemus si deo

placebit. Sunt ex eis epata gallinarum iuuenus: alæ autem: & pullorum: uitella ouorum recētius forbilia: & quæ hoc cursu procedunt paucæ quantitatis & de numero uelociter pmutabilia: & nutrientia. Vinum subtile & odoriferum est uelociter confortans formas basis. conferunt etiam in huiusmodi dispositione emplastra: & unctiões super cor ut regis stipticarum: & bōi odoris: cōseruāt in eo calorem ne reprimatur. Et nosti quod unctio spinæ dorsæ ad hoc est medicamē singulare: per quam excelsus & gloriosus confortat uirtutem regitiuam totius proprietatis: & est causa protectionis & lōgitudinis uitæ humanæ: & defensio spiritus uitalis: & occurrunt ad hæc absque dilatatiōe oleum camellinum: terebintina partes eorum miscendo æquales: succus arthemisiæ cum .iiii. partibus ipsius olibani repellit rigores febrium spiritus putridorum & mēbrorum febricitantium: affirmatiuum: aqua. ro. & musco infecto imbibito. Et super mansionē basis aspsa cum sincopi subueit. Aurum electum in cibis administratum medicamen est sobrius in confortando: cantus amoris: carnes siluestres: os de corde cerui: diambra: & hæc subueniunt administrata si deus uoluerit. Secundam rem complent conuersio & deriuatio materie & fumositatum eius ad partes circūferentiales: & confortatio cordis ad hoc principale: repellit per se uirtus fortis contrarius: facimus hoc cum



auxilio largitoris sanitatis poni  
uentosas ī cruribz: fricari manuū  
uolas: & pedes: fricatōe forti: & li-  
gari dolorose. Confortari adhuc  
stomachus ē de ītentione. p̄cipali:  
facit enīz repulsam humorū ledē-  
tium basim: & si necessitas exigit  
ad enemata acceleramus: & quan-  
doq; uomitū proprie & quandoq;  
ī primis ductibz corporis extra ua-  
sa materias credimus esse submer-  
sam ledentem uirtutem basis. Et  
quandoq; accidunt huiusmodi te-  
rores uenenosa potione: & hoc de  
necessitate curæ terrorū dixīus. Et  
confidas maxime in uentosa post  
sinistras spatulas ē enīz huius passi-  
ōis postremus remediū: & succur-  
re postea cum uīno subtili resolu-  
to cuz eo pane affato: facit ad repa-  
randus: & recuperandū spūs: & omni  
ingēio: & studio auxiliari ne diffe-  
ras: nūc conuertendo materias ad  
remotiora. nūc confortando cor:  
& p̄cipalia. Tertiāz rem cōplēt-  
eūones decentes sicut scire te fe-  
cimus: & rememorabimur: si deo  
placebit. Sup hoc enīz multiplex  
consyderatio cadit. Quarūz prima  
ē membrūz scire alteratūz. Secūda  
qualitatez matēriæ ledentis habi-  
ta notitiā qualitatis morbi medi-  
cinæ eūz repellētis fit euidētior.  
Tertia consyderatio ē scire quali-  
ter: & p̄ quas uīas ad cor graditur  
lesio: aut propter uirtutis defe-  
ctus: aut fumositatis matēriæ: aut  
si ab aliis mēbris consurgit ei bel-  
lum uel ī suis mansionibus latet.

inimicus. Accidunt eis tales terro-  
res emanatione humorū: puta san-  
guinis fluxus narius mēstruorum  
& uenarūz īcīsiōes: uel si dn̄o hu-  
moris p̄ædominatur corpori. Et  
nōsti quod morbi ex penuriā hu-  
morūz qualitatis & quātītatis non  
minus īmo molestius q̄ exmedecia  
eorūz purgatiua & multitudīe na-  
scuntur. Quare cuz cautela & tre-  
more ad purgatiōes gradieris: leui-  
us ē enīz inanire q̄ replere: & mi-  
nus molestus replere q̄ inanire. Si  
autēz ab alienis morbis hoc nocu-  
mentus surgere uidebis: siue a ce-  
rebro: siue a stōaco & matrice cer-  
tam eorūz rectificationes satagere  
ne differas cuz his quæ scire te fe-  
cimus contra eorūz passionēz: & fa-  
ciemus illo duce gloriosissimo: cu-  
ius uirtute omnis natura agit. Ele-  
tuariūz confortās naturales cōple-  
xionēz basis. procurans digestiua  
īcolumē adiuuās membra p̄cipa-  
lia confortando illa: īmo mundifi-  
cat ea ab humoribz alienis mūdifi-  
cat canales epatis: & ē exptus con-  
tra malitiāz mēfaraicarūz. & ligni  
aloes boni: anīsi mundi reubarba-  
ri recentis añ pondus æquale. zu-  
cari sufficienter. Dosis a. ʒ. i. usq; ad  
ʒ. iiii. ieiuno stomacho de sero cuz  
ius passio diurna fuerit in matuti-  
nis cuius noua ē ægritudo. Medica-  
men ex īuentione nostra defendēs  
basim ab omni piculo preterito  
& futuro reddit naturāz hilares: au-  
fert laxitu dīnez membrorū p̄nci-  
palīz: subuenit his q̄ trīstantur:

& melancolizāt nesciētes radicez;  
diligunt solitudinem & se ipsos  
odio habent:& suspecti sunt de  
re non suspecta:& dubitant mul-  
ta picula eis euenire:& remouet  
ab eis maleficia:facit eos iocūdos  
& amantes curialitatis.subneit re-  
tentioni menstruorum:& fluxui:&  
sincopi mulieruz:iuuat palyticos.  
℞ coralli ru.macis:offis de corde  
cerui:ambræ:margaritarū:christal-  
li:auri cocti:argenti meri:offis he-  
boris:zaphiri:rubini:iacynthi:añ  
3.v.balsami.3.ii.musci.3.5.anthos  
spodii sandaloruz gario.galāgæ ca-  
lami aro.cubebaram spicæ nardi  
corticuz fisticoruz se.basiliconis  
cardamoi pipis al.& lon.baccharū  
lauri piretri añ.3.iii.storacis cala-  
magnetis myrræ electæ opii the-  
baici añ.3.i.se.peoie collectæ ī no-  
uissima ætate lūæ.florū cameillæ  
florum lilifagi sansuci balsamitæ  
meu ameos aristologiæ ro.dian-  
thos añ.3.iii.croci orientalis.3.5.li-  
gni aloes papaueris al.añ.3.ii.zu-  
chari quod sufficit Dosis a.3.ii.  
usq; ad.iii.cū ūio calido uel aqua  
calida secunduz exigentias.Tyrīa-  
ca magna ī huiusmōi terroribus ē  
dilecta:& ē cōe medicamen addi-  
uersa genera passionuz:cor reple-  
tum inanit.inanitus replet.Vene-  
nis magnifice resistit.s; pueris aut  
senibus paruz aut nihil danduz ē.  
Et tyriaca.x.annoruz melior & uti-  
lior ī dispositione matricis cum  
aqua mādragoræ ē medicamē ual-  
de efficax.Dosis ē secunduz exigē

tiā naturæ:& sui materiā.Rosma-  
rius assūptus ī cibis reddit natu-  
rā hilarē:& ē tutela maxia a poti-  
onibus mortiferis.Kyranus dixit  
folia uitis albæ ī tantū hilarescere  
faciunt cor hoīs quod earuz usus  
effrenitare facit apud gaudiuz.Cō-  
fectio faciēs ad tremores cordis &  
sincopin calidā confortās stoma-  
cum:& sit.m calidam extinguit:fa-  
cit odorez oris bonū & competit  
q; febrem habent: cuius pmistio.  
℞ xiloaloes balsami fiseleos cu-  
bebaruz berberis ros.sandaloruz  
se.comuniuz añ.5.5.corallorū spo-  
dii Karabe gūmi dragg.se.acetosa  
se.portulacæ buglosa añ.3.iii.cā-  
phoræ.3.5.margaritaruz.5.iii.cōfi-  
ce cuz rob citri.Dosis ē a.3.ii.us-  
q; ad.iii.cuz aqua frigida non ueri-  
frigoris.Et scire debes quod mū-  
dificatio corporis si occurrat ad  
ministratio uentosarum post sin-  
stram spatulaz ē res faciēs te secu-  
rus a morte proprie quādo suspi-  
tio ē uenenosa potiōis & res iam  
posita ē ī despatioe ī omni cordis  
passione:sincopi:& cardiaca:ē me-  
dicamen fidele.facit liberaz uirtu-  
tem & spūs respirationem:si deo  
placebit:& subuenit ægritudibus  
cerebri diuersis & spleis:& aliquā-  
do pulmoīs.Iudeus potio confor-  
tās cor & ducēs materias a regio-  
nibus spūaliuz & ab aliis mēbris  
mandātib; lesionez ad euz:& libe-  
rat a tremore & omni passiōe cor-  
dis si deo placebit.& cum magna  
iocūditate respicit membra prin-



cipalia. & mirobal. citrinorum con-  
ditorum secundum doctrinam nostram  
quas scire te fecimus ubi de eorum  
posse scripsimus. 3. iii. agarici ele-  
cti. 3. iii. salis gemæ. 3. 5. reubarbari  
rauedseni præparati. 3. ii. 5. turbit. 3.  
iii. 2. tar. 1. gummi dragg. oppopo.  
sarcocollæ añ. 3. ii. spicæ nardi. 3. i.  
ditami. 3. ii. masticis myrræ electæ  
añ. 3. i. eorum apozima est & isopi thi-  
mi ieros balsamitæ sansuci liqui-  
ritæ macis añ. 3. i. cyamomi gario.  
añ. 3. ii. antale ipicon zedoariæ añ  
3. 5. aromatizentur cum musci. 3. 5. &  
modicus aquæ ro. preparatur po-  
tio secundum modum artis notum: &  
propinetur in horis electis: Ampli-  
us scire oportet quod non semper oc-  
currunt medicamina præparata nec  
res terminus dant longum maxime  
cum ipsi infirmi sint cum sincopi ap-  
parente: tunc enim studium est in con-  
fortando cum rebus cordialibus odo-  
riferis & conuertere materias ad  
membra distantia cum fricationibus li-  
gationibus in extremis dolorosis &  
ueterosis sub geiculis: & dare apud  
talem casum flores caducos nucis  
redactos in puluerem cum liquore  
calido uino uel aqua secundum ne-  
cessitates est medicamen quod con-  
sequitur suas uirtutes a maiori & no-  
biliori natura & liberat una hora  
a sincopi si deus uoluerit

Inguararia passionum basis me-  
dicamina: & quorumcumque mem-  
brorum humanum organum narra-  
re non potest. Et uos iam sciuitis  
quod scire ad ignorare parum ha-

bet æquollentiam. Et sciuitis etiam  
quod solertia studetius ingeniosa  
non est una omnino: imo differunt:  
& obuium in multis tractatibus prema-  
nent: huius enim mens illius legi-  
menti obuia est: hæc potentia for-  
marum & spectierum recepta aliud  
actu consummat: quam illa: quis  
enim eorum uerior est eligit optiones:  
cum uerum a solo organo spiritus sancti  
germinetur: & abundet. & quod in  
nostris intellectibus inuenitur ab or-  
dine maioris gubernationis illud com-  
sequimur: quod enim magis participat  
nobiliores perfectionem comparatur  
ad illud: quod minus participat: si-  
cut actus ad potentiam: & agens  
ad patiens. ut luna gratia solis com-  
paratur ad multas stellas: sic ani-  
ma intellectiua propter consecuti-  
onem & affinitates quas sortitur a  
natura angelica: comparatur ad co-  
munes naturam. Secundum genus  
efficiens in mundo: quod est natura  
angelica omnium generum nobilissi-  
mus quia de ordine diuinæ guberna-  
tionis: & scientia innarrabilis & in-  
comprehensibilis sine cuius irradi-  
atione tenebræ sunt: & deficit omnis  
intelligentia: & omnis eloquentia ano-  
logica: & allegorica: & ultima com-  
paratio naturæ ab intelligentiis est:  
& quanta essentia ad primam materiam  
generabilius comparatur: a cuius aspe-  
ctu dicimus uirtutes singularem  
supra naturam. Propterea o tu cu-  
ram corporum gerens deus in cunctis  
præpone: & omnia tua principia ab  
eo incohent: & ne uerearis eum præ-

ponere: & te postponere sciens  
quod tua sciētia: non est scire: nō  
est finita: non est pfecta: nisi q̄tum  
ab eo perficitur: time eum & cun  
cta experieris secure: & sit maior  
cautela capacitate tua ut nō deui  
es a recto: ullis precibz: uel precio  
uel odio uel amore: Scis nanque  
quod soli deo est notum cōforma  
re hominē & hic heu illic ue uehe  
mentius tibi parantur: nec oppri  
mes inopes salario: nec ingētiōs  
us nobilium curam impotētū cu  
ra portabis. Amplius non dilate  
tur cor tuum diffusa laude & pre  
conizata apud multos: ne auertat  
a te deus gratiam suā: quoniā sua  
interest sanare nō medici: & natu  
ræ est rectificare: non medici: tui  
non est nisi naturæ conueniētia &  
necessaria porrigere: nec ponas o  
rdium in anima tua aduersus medi  
cos: hoc eīz a deo separat. Vgo me  
dicamen confortās cor: & subueni  
ens sincopi. R macis cardamomi  
cubebarū anisi añ. 3. ii. ambræ mar  
garitarū añ. 3. iiiii. camphoræ tr. i.  
zz. 3. ii. galangæ spodi cappar. añ. 3  
iii. masticeis. ʒ. ʒ. musci. 3. i. zucar. lbz  
i. ʒ. Dos a 3. i. usq; ad. ii. Cōfectio  
trocis. exptorū iuuamentorū q  
passiones cordis pati consueue  
runt. educit enīz materias alienam  
ī corde & sanat ab huiusmodi lan  
goribz: si deo placet: & facit ægri  
tudinibus sine materia & cuz ma  
teria: & respicit matricē malitiōsā  
& stomachus corruptus. R florum  
rorismarini peoniæ betonicæ ari

stologia. lon. & ro. ditami lilifagi  
eufragiæ añ. 3. ʒ. baccharum lauri  
pipis. al. & lon. cardamomi galangæ  
macis. zz. sandalorū spodi papau  
eris. al. portulacæ ros. acori coral  
lorū añ. 3. ii. opii thebaici myrræ  
croci añ. 3. i. limaturæ auri. 3. i. mu  
sci. tr. i. balsami succi granatorū  
mellis añ. 3. iiiii. mānæ diagridii ma  
sticis: ita quod horum trium fiat  
unum corpus añ. 3. iiiii. agarici foe  
minini. ʒ. ʒ. salis gēma. 3. i. confice  
cum aceto sqllitico q̄libz unius  
3. Dos a 3. i. usq; ad. iii. cum aqua  
saluæ contra malas dispositiones  
matricis cuz aqua balsamitæ arte  
misitæ & modico mādragoræ. Ele  
ctuarius nobile promagnatibz &  
assumitur omī tempore & omī  
hora: & fiat ad cōfortatōez totius  
naturæ. & respicit omīa membra  
languida: stomachū confortāt mul  
tum. & prebet adtiam timidis  
& præseruat a sincopi: si deo pla  
cet. R spodi se. rutæ capparorū  
laccæ corallorū galangæ macis  
gario. cubebarū anisi masticeis eu  
fragiæ añ. 3. ii. musci. 3. ʒ. pinearū  
mūdatorū amigdalorū dulcium  
seminūz comunūz mūdatorū añ  
3. iii. margaritarū ambræ zaphiri  
iacynthi añ. 3. iiiii. balsami. 3. i. mellis  
ʒ. i. papaueris al. 3. ii. sandalorū. se.  
endiuræ añ. 3. iii. confice cuz aqua  
ro. succo granatorū & zucari du  
ri ptes eorūz miscendo æquales  
bulliant bulliōne debita: & fiat  
cōfectio electuarii secundus quod  
notum est in arte:



## SERMO DE VNCTIONIBVS:

Ncipientes protellare ser-  
mones de unctionibz subuei-  
entibz pulsui debilitante tremore  
& sincopi. si deo placet. Sed scire  
oportet quod ultimitas sincopis  
est extinctio caloris: & mors. Hæc  
accidentia comparantur iter se nō  
aliter: nisi ut debile & forte: cum  
aut fortia sunt ut imprimant uehe-  
mentius: & uincunt ultimata uicto-  
ria supra naturam: ita ut absinda-  
tur uirtus & cor uitæ: ita ut extin-  
guatur spiritus in minera sunt cau-  
sa mortis: præsuccurre prius quā im-  
primant & uincant uictoria ulti-  
mata. Aliquando enim ut uidistis  
quod robusti & sine langore uide-  
tur accedit casus uirtutum: & subi-  
to moriuntur: & ignoratis causas:  
fuit hoc soli deo notum: & naturæ  
proprie: quoniam nulla apparuit  
causa cognita medico. His autem  
subuenire non est medici nec me-  
dicinarum potestas: sed gloriosissimi  
& excelsi est omnium langorum sana-  
re passiones. Sermones unctionis  
spinæ credo antiquos & peritos  
philosophorum traditiones & me-  
moriam & laudem tanti beneficii  
naturæ occultasse: cuius eius uestigi-  
um in eorum tractatibus sit abscef-  
sum: & est de elegantioribus iuu-  
mentis preferuans subietus uitæ.  
Et sciuitis quod principius ossium  
& neruorum est nucha & generatur a  
cerebro & spina est platea publica  
arteriarum neruorum spirituum  
& uirtutum & lectus spiritualis

membrorum: & continet medullam  
ueræ humiditatis: sic enim aggrega-  
bis multas bonas intentiones: confortabis  
enim substantiam uelatiuam:  
& substantias spirituales: & neruos:  
& ossa uniuersa subueniēs paraly-  
si & omnibus neruorum ægritudi-  
nibus: saltui cordis: & tremori: laxi-  
tudini subuenit manifeste: & est  
medicamen omnium medicamento-  
rum & celeri cordis confortatiōe.  
Modus cōfectiōis est. R. myrræ ele-  
ctæ aloes epatici spinæ nardi san-  
guis dra. thuris mumie oppopo-  
b delii carpopal. armo. sarco. croci.  
masticis gummi ara. gummi storacis li-  
quidæ añ. 3. ii. laudani electi succi  
castorei. 3. ii. 5. musci 3. 5. terebintæ  
ad pondus omnium: misce omnia hæc  
pulueriza puluerizanda cum tere-  
bintina: & pone hoc totus in alem-  
bico: & ingeniose distilla: est enim  
ars sicut de aqua ros. Liqueores autem  
per distillationem sublimatus susci-  
pe in uase uitreo fortiter uicinatur  
enim balsamo. & secundum hanc uiam  
subtilissimi sophistarum adulterant  
balsamus. sed hic est modus nobilis-  
simus modorum. Et si ungatur ex  
eo corpora cadauerum non patitur  
putrefactionem in eis. & cum  
uolueris confortare corpora exte-  
nuata temperabis eum cum aqua  
ro. ungendo ex eo super basis mem-  
brationibus: & a nucha usque ad renes.  
Et si ex eo ante horam paroxismo-  
rum modicum tepefacto ungatur  
spina relinquendo super ea uestigi-  
um eius cuius petia repelles rigores

erraticarum febrium:& quarunli  
bet simplicium febriuz.Sed quar  
tanis & erraticis subuenit a prin  
cipio totum piodū ī sincopi qua  
si ultimata pūcta spina:ut eius or  
ganum uoce loquatur sub lingua  
infirmi ex eo parum appones po  
stea in auribus:& naribus si neces  
sitas urget:& dare ex eo apud ne  
cessitatem:puta apud suffocat oēs  
matricis:morbum caducuz & plu  
rimas passiones bassis pondus tr.  
i.cum uīno odorifero est res con  
fortās animas:& naturas & subue  
nit ad omnia quæ oportet:& pro  
prie assumptum mlicis:& qui tri  
stantur in anima.& sunt languidæ  
uirtutes & membra ac si essent cō  
tusi & debilitati bello:ecthicis tē  
pora cum oleo ros.aut masticino  
& unge spinā eoruz apud balneū  
& sine balneo.Modus confectioīs  
ūguēti:quo si ūgatur spīa repellit  
febres flegmaticas & mlicas.&  
confert paralyſi:& neruoruz ægri  
tudibus.℞.succi arthemisiæ:suc  
ci galitiæ.āñ. ʒ.iiii.baccharuz lau  
ri ʒ.ʒ.masticis ʒ.i.olibanī ʒ.ii.cam  
phoræ.tr.i.olei camemillini olei  
ro.āñ. ʒ.iiii.ceræ ʒ.iii.fiat mistio  
competens.Vnctio temperata re  
stauratiua conueniens extenuatis  
ut ecthicis ptificis:& qui ex penu  
ria humorum in cardaicā icidūt.  
℞.olei camemillini & ro.terebin  
tinæ.adipis porcini:& arietini.āñ  
ʒ.iiii.olibanī masticis ceræ āñ. ʒ.ii  
mucillaginis ordeī mucillaginis  
psilii āñ. ʒ.i.medullæ bouī x. ʒ.iiii.

olei scorpionis q inuenitur apud  
parietes & in cauernis lignorū ue  
tustorum lb. ʒ.camphoræ ʒ.ii.mu  
sci.tr.ii.& unge ex eo totū corpus  
ecthici apud balneum temperato  
cū duplo ipsius ūguēti.olei uiol.  
& ex hoc consequeris duo utilia.  
Primum est confortare mēbra lā  
guida.Secundū humiditates aque  
as retinebit diutius apud mēbra  
inflāmata:sic enī extraneam est ex  
tinguere inflāmatiōez & naturales  
restaurare.Et scire oportet quod  
administrare balnea apud passiōes  
bassis mūdificato corpore.balnea  
dicimus tēperata dulcia:proprie  
apud langores matricis:nisi forte  
materia alia exigit balnea:tunc se  
cundū necessitatem & morbi exi  
gentiaz ea elige:& complexiōis ma  
litia est res de intentione huius  
curæ.Et ungere spinā bene abster  
sam post exitum balnei uehemē  
tius cōfortat.& balneum apud in  
firmos debiles non laudatur:ſæpe  
enī propter sui affabilitatem asso  
ciat sibi unum contrariorum aut  
naturam aut morbum.Et nō pur  
gatis corporibus balnea prohibē  
tur:nisi uelles eorum materiam  
quam quærimus expellere cruda:  
facere obedientem:& tūc cuz cau  
tella præsumendum ē:& nō apud  
humorem:sed apud hūc humores  
Amplius scire oportet quod non  
est intelligere post purgationem  
corporis balneare post opus phar  
maci prima die uel secūda quoniā  
hoc sicut scire te fecimus non est



secundum legem. Medicamen te repellens inueteratas & cronicas ægri tudines & materias diuer sorum morborum cum diuturni tate habituatas ī membris: quarū īcolatu deueitur ad predictas pas siones attrahit a remotis subueit uniuerſis ægri tudinibus neruorū sanat epilepticos ſi deo placet. & cum præuiſione uideto cui des. R. colloqn .electæ: laudani agari. turbit: hermodacti. añ. 3. iiii. diagri dii cocti maſticis añ. 3. vi. zz. 3. ii. reubar. 3. i. ſpicæ nardi 3. i. armoni. aſſæ foetidæ. ſarcoco. oppo. eufor bii añ. 3. ii. mezereon 3. ii. mānæ te reniabin añ. 3. ii. macis muſci ſpo dii galāgæ garioſ. añ. 3. i. confice cū ſqllitico. Doſ. a 3. i. uſq; ad iii. Pil lulæ fideles contra multas paſſio nes corporis proprie membrorum principalium & aliorū nutritiois & earuz uſus continuus præſeruat a ſincopi: & tremore recipiuntur omni tempore quādo itur dormi tum: & præſeruat a multis pericu lis futuris: & uiuere hominem īco lumē faciunt. R. maſticis myrræ electæ añ. 3. ii. ſanguis dra. 3. i. mu ſci. 3. 3. aloes boni: 3. i. confice cum ſucco rutæ. Doſ. ſit uſq; ad vii. Et ſi uolueris ex eis laxare adde aga rici foeminini diagridii recentis añ. 3. i.

#### DE SINCOPI.

Incopis eſt caſus uirtutis ſubito factus. Et ſit ſecūdū unū duorū modorū: aut ſecūdum actum ultimatus: & tunc ē mors

aut quātum ad habitum: & quādo deſtruūtur uirtutes in membris: & nihil remanſit de illis: tunc eſt mors illius membri: & ſi fuerit in toto corpore eſt mors totius īdi uidui. ſed prætermiſſis oībus defe ctoībus: quæ ſunt mortales: de il la quæ mortalis non ē ſermonem afferamus. Defectionū enī quæ dā eſt caſus uirtutis releuabilis: & bo num eſt hic edocere ut īnoteſcat hæc & illa. Quare & qualiter uir tus ſubito cadat: ſit q; illud ſecū dum unum trius aut quatuor mo doruz: aut propter multitudinem materiæ diffuſæ in uiis ſpiritus ge nerantis prohibitam reſpirationē ipſius delationis ad membra pro pter oppilationem uentriculoruz uirtutum aīalium & ſpiritualium diffuſa materia factam & talis ſin copis eſt idē cum apoplexia ſicut dixit. G. deficit motus oīuz mem brorum. quia uīæ ſpiritus & uirtu tum motuariuz clauſæ ſunt. & oc cupatæ multitudine materiæ: qua re aliud capere non poſunt occu patione pmanente: & ſcire oportet quod ſubito & immediate accidit caſus uirtutum generaliter: pro pter prohibitionem motus ſpūs ad membra uniuerſa: & tūc ſit uir tutum congregatio ad radices: & extrema relinquūtur expoliata ca lore propterea frigidior in extre mis: & æſtuatio naturæ ſenſitiuæ magna apparet prohibitionis aut ſpiritus ad ſuum motum unus tri um modorum ē cauſa: quorū ſcīas

iam incepimus:& primum modo  
rum posuimus. Secunda est cōcul  
catio spiritus circa cor.& cōtigit  
proprie in timore:tunc enī spi  
ritus extrema non regit:propterea  
quod priuatus & conculcatus est  
ī corde.& hoc magis mulieribus &  
natura proprie frigidis ab īnato:  
& terribilibus:& non cōsuetis ter  
roribus accidit. Tertia prohibita  
respiratio proprie actionis spi  
ritus ad suos motus consuetos pro  
pter defectioē quātītatis sui ipsi  
us sicut uīdisti in fluxu sanguinis  
immoderato:& accidit illud apud  
flebothomatos quando exuberat  
fluxus preter modum:sanguinis  
fluxus undecūq; exuberat animæ  
grauat officia & spiritus extinguit  
ardorem simul cum eo labitur spi  
ritus:quia mansio spirituum ī san  
guine circūscribitur. Amplius sci  
re oportet. quod non solus sangui  
nis emanatio:īmo quālibet illici  
ta euacuatiō hoc operatur:et ul  
tima ieiunia spirituum attenuant  
Et scire oportet quod ī ultima  
euacuatiōe spirituum:ita quod pars  
relicta non sufficit ad regendum  
ad sustentationē corporis secun  
dum quāz artes nullus audeat me  
dicorū euacuatiōes ultimare Tol  
lerabilius erit iterare & iterare q̄  
ultra debitum modum ī euacuati  
onibus ī præiudicium naturæ ef  
frenitare:tūc & sincopis irreleua  
bilis:quando aut tātum remansit  
delatoris partis quod sufficit ad  
regimen corporis q̄q̄ damnosus ē

sincopis releuabilis. Simile est ī  
opposito modo:quādo enī dela  
tores priuantur ad suos motus:quā  
omnium semitarū & uiarum ue  
stigia sunt priuata:& facta est tāta  
oppilatio uentriculorum:& fon  
tium cerebri quod usq; ad substā  
tias spirituales diffusi sunt humo  
res:& mortuus ē sensus fere:& mo  
tus tunc omīno ē irreleuabilis:ī  
medio modorum semp est quasi  
releuabilis. Amplius scire opor  
tet quod multis aliis modis sin  
copis accidit:quorum qdam sunt  
ignoti:sicut scire te fecimus:rapi  
tur eī multotiēs a ptib; pulmoīs  
materia pipneumonica subito ad  
basī:& continuo interficit talis  
sincopis. Similiter & ab aliis parti  
bus propinquis:& possibile est  
quod per occultos ductus distil  
let aliquid fraudulentī humoris a  
cerebro ad basim:& fiat sincopis  
perniciosa:si percutiat substantiā  
spiritualem aut tremor qui trāsīt  
per partes propinquissimas ba  
si & non est pernitiōsa. Et accidit  
potissime damnosissima sincopis  
ei qui ducitur ad sumptum mor  
tiferi in cibis & potibus:& credo  
succurri potuit. Quando aut tātū  
imprimatur & ultimata uincit ui  
ctoria quod nulla ualent suffragia  
cōgregatur huiusmōī sæpe accidē  
tia mulieribus p resudationē hu  
morū a matrice aduersus spiritua  
lia habentium semitā & animales  
uirtutes:& huius intentionis cu  
raz scire te fecimus:& signabimus



si deo placet: cum de iuuamentis  
passionum matricis legemus. Am-  
plius scire oportet quod non mi-  
nus fixa malitia stomachi q̄ matricis  
malitia hoc contingere potest:  
& te oportet has singulas uias &  
uestigia singulorum modorum be-  
ne sentire: aliter enim & aliter me-  
dicari oportet super hoc uel hu-  
iusmōi accidētibus timorosis sine  
oī dilatione succurrendū est: & om-  
ne genus curæ illico administran-  
dum. Dilatio enī ducit ad morte  
nullam enim recipiūt tarditatem.  
Curā huius passionis iam signau-  
imus ī uniuersali canōe passiōis: &  
est simillima curis passionū mem-  
brorum creantium hanc passiōem  
maxime quātum ad radicem. Pro-  
tēderetur super hoc sermo tedio-  
sus. si uellemus res assummere sin-  
gulorum modorum curæ ad miti-  
gatiōem: quoniam in nostra sūma  
deo duce de passione oīum mem-  
brorum & iuuamentis eorum pro-  
telligimus. Restat igitur confortare  
basim consequenter scire mē-  
brum mādans: & repellere eius per-  
sidiū: ipsum q̄ confortare & re-  
ctificare & procedere ī huiusmōi  
terroribus secundum doctrinam  
practicæ limitatæ & tibi in sermo-  
ne probabo de passionibus bassis  
deo gratias. In cardiaca ex mlīa da-  
re aquam lactis ī qua resoluti sint  
mirobalanis: & epithimū est me-  
dicamen ualde dilectum in mania  
& omni morbo melācolico.

DE TVMORIBVS. MAMILLA-

RVM.

Vmor mamillarum fit secū-  
dum plurimum ex lacte cor-  
rupto in eis: & tunc iube apponi  
molificantia: & resoluentia: ut fiat  
resolutio prohibitæ resolutionis  
factæ: & manda si exuberet lac ap-  
poni catulos paruos ad sugendu:  
utere exterius euaporatiuis: ītrin-  
secus oppositis. Cathaplasma uti-  
le resoluens tumorem mamillarū  
a corruptione lactis ℞. farinæ se-  
minis lini farinæ lentius: tempera-  
cum oleo ros. & croco. Aliud Ina-  
in. ℞. marubii ebulorum foliorū  
papaueris al. absinthii rutæ cuscū-  
tæ & tepida appone. Dioscorides  
℞. olibani se. absinthii masticis fa-  
rinæ lentium añ. 3. iiii. ceræ. 3. iiii. o-  
lei ros. 3. vi. fac unguentum & un-  
ge. Aliud oua cum oleo ros. miti-  
gant dolorem: & sedant tumorem  
Si aut tumor mamillarum ex in-  
flāmatione sanguinis aut coleræ  
fuerit: tunc est occupari circa re-  
frigerationem corporis & aperire  
saphenas est precipuum: & magni-  
ficum ī dispositione hac est dista-  
re medicinam & si forte accidebat  
uitio matricis: est cura prima. Linī-  
mentū refrigerans ardorem ma-  
millarum extingūēs acumen & de-  
let tumorem. ℞. succi sempuiæ  
succī solatri albumis ouorum &  
olei ro. añ. pondus unus: nūc frigi-  
duz: nunc tepidu: appone. Aliud  
contra tumores calidos line prius  
locu: tumentē cū albumine ouo-  
rum & oleo ro. partes eorum mi-

scendo æquales: postea superasp  
ge puluerem nitri subtilissimus:  
& iterum superpone tota submer  
sa in eodem liquore. Amplius sci  
re oportet quod post saphenam  
oportet apire basilicam puta si a  
cumen humorum sit ualde super  
bum inq̃to: & quali: & cōuertimus  
regimen ī tali occupatione ad ea  
quæ sunt posita iuxta latus frigi  
ditatis & hūiditatis: & purgamus  
humorem suspectum medicina tē  
perata respiciente hoc complexio  
ne & proprietate: si necessitas ur  
get purgādi: & si deueiatur ad cor  
ruptionem ad illud quod est ma  
nuale: hoc illorum est qui chirur  
gia sunt instructi: & non inficiam  
summas meas huius uestigii quod  
ad mæchanicam spectat operatio  
nem. Et si ex frigore & frigidis hu  
moribus tumores accidunt ī ma  
millis adhibe farinam fenugræci  
cum succo apii & ebulorum cōmi  
stam. Aliud R. fimi bouini recen  
tis & capraruz. añ. ʒ. ii. succi maru  
bii succi ebulorum fecis aceti. añ  
ʒ. i. misce & superpone calidum.  
Ioannitius contra uiuos ardores  
& rubicundos: temperat enī eos  
& occidit audaciam eoruz. R. mu  
cillaginis p̃silit aceti olei ro. olei  
uiol. añ pondus. i. opii camphoræ  
añ. tr. i. fiat oīum mistio cuz farina  
ordei & albumine ouorum.

#### DE AEGRITVDINIBVS: MEM BRORVM. NVTRITIONIS.

Rotellauimus hucusq; de  
ægritudinibus membroruz

animalium: & spiritualium: & po  
sumus modos curationum ægri  
tudinū quæ possunt euenire ipsis  
membris: & iuuamenta membro  
rum cōmunia & propria secundū  
scientiam & iuentionem peritorū  
philosophorū: & quæ uetustissimi  
medici sunt experimēto experti  
liqda fecimus: & scripsimus illud  
secundum artem nostraz secundū  
quod gloriosissimo & excelso me  
um organuz placuit eructare. ab  
ipso enī mendicat omnis scientia  
ipse de largitate sua medicinā pro  
duxit: & medicus uelut naturæ re  
fugium creauit. pluat sup intelli  
gentiam ros ueræ huius scientiæ  
ueritatis ab illo qui non improp  
eratur cuz exhibeat omnibus affluen  
ter. Volumus aut nunc primæ se  
ctionis sumas tertiaz de ægritudi  
nibus membrorum nutritionis  
principiare: & significare mōs cu  
ræ cuiusq; ægritudinis membror  
um: & aggregare huic intentioni  
res necessarias. Auxiliatores igitur  
petamus deum a quo cuncta respi  
rāt: & a quo nostræ omnes gratiæ  
prodeunt. Repleat igitur spiritus  
dei mentem nostraz qui sit bene  
dictus ut res medicinas aduersus  
indigentiam incolumitate plenas  
sua gratia ponere non deficiat.  
DE DOLORE. STOMACI.

Olor in stomaco uehemēs  
indiget quādoq; blandimē  
to. Cura aut blandiēs est cura non  
uera: ut stupefacere apud uehemē  
tem dolorem ipsius & pulsatioēs:



& hoc raro facimus: est enim mendosum nisi ultimata uictoria dolor prosternat uirtutem: tunc enim uelut minus malum illud administramus. Nos uero in primis incolumitatis largitorem inuocemus: ut de sui clementiae abundantia ipsae egenti sperantique annuat sanitatem. Afferamus etiam ad hunc locum ex medicinis coelesti uirtute dotatis: ut infirmorum anxietas abreuietur: & cura eius indiget observatione regiminum omnino sicut in capitulo emicranearum de genere uehementium dolorum significauimus & est huius intentionis praecipuum conuertere regimen ad ea quae laudabilium chimorum sunt elementa & est hoc regimen laudabile in generibus rerum sex. Secunda res est sine dilatione occupari aduersus accidentia quae sunt uehementia. Tertia res est confortare aduersus accidentia & coadunare uirtutem stomachi. Quarta res est repellere materiam ledentem ad oppositum. Quinta res est rectificare membrum mandans: & habetur super hoc magis suspectum e par. Amplius scire oportet & quod fiunt langores eius aliquando absque materia a malitia complexionis. Dixit Hipp. quod complexionis malitia infixa: & mansua dolorem non efficit. Dolor est rei contrariae contrarietatem sentire. Quando autem quae fuerat principalis & maxima membri complexio rei contrariae aduentu desolata est: & quae prius fuerat extranea

facta est ac si esset principalis dolorem nec facit uehementer quid enim in eodem sibi inuicem obuiabit. Actio enim non uertitur nisi inter contraria: deficit bellum & litigatio altero inimicorum iam mortuo & huius intentionis cura: primum est alterare complexiones quae fuerat aliena: post illud confortare. Primam rem complent abstinentia cibi & potus uehementia doloris perseverante: & cibi & potus subtiles: stiptici: odoriferi: ut confortent: & laudabiles chimos in corpore generent. sed in eorum electione apud qualitatem non loquimur necessario. Prius autem scire oportet humores qualitatum peccantius siue flegma siue colera materiae langorum existant: aut apostema in stomacho factum. Et iam scias post scientiam qualitatis regimen cibi & potus exigere conueniens: & non negligas regimen confortatiuum propriae complexionis stomachi: maxime post sedationem langorum eius. Secundam rem complent sedantia uehementes dolores: & nuncupatur in hac dispositione dolor: aegritudo. quoniam absque medico a sua materia prodiit nec non & accidens: quom uehementius ultimatur & producit quasi ad uestigium syncopis. Vomitus autem non est accidens cui obuiemus dumodo eius impetus non excedat debitas euacuationes: & tunc eius curam significabimus: si deo placebit. Et scire oportet quod uomitus electus

est de intentione principali oīus rerum curæ doloris stomachi: ē eīz regio cōueniens: & apta huiusmodi euacuationi concavitatis magnæ. Inq̃t Hipp. materia quaz euacuare oportet & repellēda est p̃ regionem ad quam magis declinare uidetur: est enīz uomitus conueniens ex maxime sedantibus dolo rem stomachi potissime q̃do retentio cibi & potus dolores in eo causabat & ei opponuntur ī quātitate & huius etiam occupationis sunt enemata. Post illud si dolor adhuc operatiōes fortiter ledat: balnea administrentur. Est enīz caloris opus dolores sedare: dissipat crosam materiā & subtilez: aliq̃do per quandam euacuationez: & resudationis labentiam anihilat: & emplastra conueniētia: & appositio uētosarum sunt huius rei cōsumatiua. Tertiā rez complent cōfortantia animaz stomachi & eius naturam: & sunt hæ res cordiales: & cibi subtilez boni chimi: & appositio alicuius rei conseruantis in eo calore: de quoruz summa ē myrra mastix proprie mista cum oleo myrthino & camemillæ & cibi aggregātes & coadunātes stomachi partes laxas: sicut sunt cibi proprie acetositatis: & ex aromaticis stipticis rebus condiantur: sicut assari mumia segebes & similia. Et sit eoruz exhibitio paucæ q̃tītatis pueniendo ad graduz usq̃ ad id cuius admīstrationem stomachus consuevit. Et ne prætereas qn cadat

in cibos eorum & iuribus mēta & succus acrestæ: & succus granatorum: & sumac: & species aromaticorum: & cydonia condita sunt dilteta & similia. Potus aut̃ eorū unum odoriferum subtile & lenē decentis cōmistiōis cum aqua solis irradiata paruz radiis cui supponatur parum aquæ ros. & uitet aquam frigidam ueri frigoris: depaupat enīz in eo calorem. Calida uero stomachum mollificat: & eius disgregat uirtutes: & electio cibi & potus paucitas eoruz: quies: aer præparatus ad temperamentuz: somnus: & gaudium. Delitiæ sunt ex rebus confortātibz stomachu: & totum corpus restituētibz ipūz suæ naturæ: & si tantum exuberat quod perducatur ad ecthica: stomachi: tunc ē occupari: nunc circa ad ministratiōem rerum humectantius: nunc restaurantium corpus: nūc temperantius uirtutes ex his quæ diximus & dicemus: si deo placebit. Quartā rez complent repellentia materiā quæ est mater ægritudinuz stomachi: & acquirunt horuz scientia aut si est flegma aut si ē colera aut crosā uentositas. Et nos nō possumus medicamina intentionis necessariæ cōtra stomachi langores diffinitive significare præter quædam quorum opus nō est a complexione neq̃ substantia propria: sed opponitur ægritudinibz a substantia intelligibili: & alia quorum interest hoc membruz respicere magis q̃ illud. Et hoc sci



re uidetur uersari circa speciem:  
& uos scitis: quoniam sciētia me-  
dicinæ circa hunc hominē: & non  
hoīem uersatur. Medicamen quod  
hūc morbū destruit: alteri morbo  
cui similis uidetur uires addit.  
Sunt enim diuersæ hoīum cōple-  
xiones: & opationi subiectæ. Quis  
enim medicorū oīa quæ regrūtur  
ad ueram curam: aspectū: naturam  
temporum: diuersitatem regionū:  
causā morbi: cōplexiōem propriā:  
quam conseruare & non alterare  
medicum oportet ætatem quæ de  
uinculo complexionis est: cōsuetu-  
dinē quæ natura īductu tēporis  
lōgissimo efficit inuestigabit sine  
pte diuīæ clāmētīæ. Roga igitur  
deum largitorem fātatis: ut ipse  
annuat iter medicāna tibi eligere  
fideliora: & proprie cōtra ægritu-  
dinem cuius curam suscepisti: &  
impleat aīam tuam: quia uniuersa  
huius scientiæ uolumīa relegisti.  
Medicinæ autē stomachū respiciētes  
sunt proprie quæ materias qbus  
obuiant a stomacho & intestinis e-  
ducunt. materierum quæ habitāt  
in stomacho & intestinis omnium  
euacuādarum facilius est eductio.  
de quarum sūma sunt mirobalani  
aloe lotū: & agaricus: & alia quorū  
mēoriā ī hoc sermōe si deo placet  
dicēus. Quītā rē cōplēt corrigētia  
& rectificantiā epar: splenem: &  
matricem. habent enim quendam  
cōcursū ad stomachū. Dixit Hippo.  
uidisse quēdā cuius physionomia  
testificabatur illū esse flegmaticū

uomētē sæpe coleram: quia semita  
a stomacho ad epar signata nō erat  
āgusta: immo ampla: & spaciola: &  
respicientia hęc membra scire te  
fecimus ī capitulis eorū: de quorū  
collegio est reubarbarum: lacca:  
spodium: spica: eupatorium: cassia  
lignea: tamarīdus: mirobal. cappa.  
& similia. Hippo. Medicia respiciēs  
stomacum confortans totam eius  
uirtutem: & fugat dolores factos ī  
eo: & digestionem accelerat. R. ga-  
langæ: mastice: ligni aloes: cynna-  
momi: se. myrthi. añ. 3. iii. eufragiæ:  
anisi. añ. 5. 5. zz. 3. i. corticū fisticoꝝ  
exteriorum: oli bāi. ro. añ. 3. ii. spicæ  
3. i. 5. salis gemmæ. 3. iii. zucari ad-  
ministrati cū aqua ro. lb. ii. Dosis  
a. 3. i. usq; ad ii. ante cibum & post  
sumitur. Hippo. medicamen cōtra  
frigidos & uiscosos humores &  
crossos sepultos: & est conueniens  
senibus proprie in hyeme ī uillis  
stomaci. R. baccharum lauri: aīst.  
añ. 5. i. piretri ultramarinī. zz. galā  
gæ. añ. 3. iii. mastice: myrræ. añ. 3. ii.  
mellis. lb. ii. aceti. 5. i. Dosis a. 3. i.  
usq; ad. iii. & est fortis operatōnis  
contra dolorem: & est factū causa  
uentris. Gal. Medicamen ualens ad  
infirmittates stomachi frigidi: & ad  
dolores fortes uētris. R. trium pi-  
perum: spicæ nardi. zz. ros. florum  
camemillæ: squinantī: cētauræ: ari-  
stol. ro. añ. 3. vi. ligni aloes. 5. ii. con-  
ficiantur cum melle in quo cocta  
sunt mastix: myrra: & gariof. Aliud  
ex arte nostra fidele & expertum  
contra malitiā stomachi & cerebri

causatā a stomacho generaliter subuenit oībus passionibus stomachi: quoniā respicit ipsū a proprietate nobili. ℞. corticis exterioris fisti-  
corum: se. peoniar: masticis: myrrar: olībanī: ligni aloes: spicæ nardi. añ. 3. ii. corall. ad pōdus omnium reg  
cōfice cum zucaro temperato cū myrra & ros. Dosī a 3. i. usq; ad ii. ieiuno stomacho. **D**iascorides. **A**ristologia. ro. stomachum confortat: & omēm putredinē ab eo separat: & si fuerit in eo apostema sanat: & eius permistio laudabilis est cum aqua ro. corallo & myrra: & subuenit hoc medicamē caductis. Aliud confortans stomachum & est promagnatibus contra morbos uentositatū crossar & eructuatōnem acetosam: procurat digestiōē. ℞. gariof. galāgā: ligni aloes. añ. 3. iiii. macis. Keisīn. añ. 3. ii. z. z. macropiperis: cinnamomi: piperis al. añ. 3. i. 5. zucari: calamētī: mētæ siccæ: spicæ heil. se. apīi: feniculi: anīstī: carui: calami arōaticī. añ. 3. i. 5. zucari tabarzet. 5. x. mellis dispumatū quod sufficit. Dosī a 3. i. usque ad aur. i. Aliud medicamen cōferens ad dolorem stomachi & epatis remouēs ab eis putredinem: a caliditate & acuitate coleræ citrinæ: faciens diligere cibum: & est ex cōferētibus & confortātibus stomachū & epar: debilia. ℞. ros. ru. 3. x. trocī: diarodon. trocī. de spodio. liqritiæ. añ. 3. iiii. gariof. calami arōaticī: spodiī: masticis: ligni aloes. añ. 3. ii. trium sādall. 3. iii. assari: spicæ mus. macis:

cardamomi: portul. lactucæ: scariolæ: se. coīum. albarum magaritar: cum foenugræco: rasuræ heboris: dragg. gūmi arabici. añ. 3. i. 5. camphoræ. 3. 5. musci. 3. i. sextam cōfice cū sirupo ro. & aqua ro. Dosī. 5. 5. Aliud medicamen conferens stomacho debili anxiato: cuius dispositio maturat ad ecthicam: & rectificat epar & chistinfellis: & calefactis subuenit. ictericis: ptificis cū febre & sine febre: cuius pmistio est hæc. ℞. folior: ros. ru. cāphoræ cinnamomi sublimatī & electī: gariof. trium sandal. portul. añ. 3. iiii. succi chelidoniar: succi absinthii: succi epaticæ præparatorum. añ. 3. iiii. reubarbari electissimi. 3. iiii. spicæ nardi. 3. i. uini al. & odoriferi. 3. i. trocī. de spodio: trocī. diarodon. trocī. de eupatorio. añ. 3. iiii. granorum coriadri infusorum in aceto & torefactorū: balauistiæ: berberis: succi sumac: succi lipr. añ. 3. i. liqr. 3. iiii. dragaganti. 3. ii. corall. peoniar: ligni aloes: mastic. añ. 3. iiii. se. coīuz 3. ii: confice cum sirupo recipiente succi granatorum: succi pomorum: citrinorum: succi citrangelorum: succi portul. sed loco succi pone semen eius. añ. lbz. 5. & fiat sirupus cū prædictis succis. zucari. lbz. iiii. 5. Dosī a 3. i. usq; ad aur. iiii. Et mirabile quod si mastices ieiuno stomacho cepe albū in dolore stomachi crosso præter febrem illo die dolorem æger non sentiet. Et puluis florū celest. datus cum calida una hora liberat a doloribus stomachi.



Medicamen ex inuentione nostra cuius uirtutē & nobile expientia nullū tranſcēdit medicamen sanat omēs langores ſtomaci ſi deus uoluerit: ſiue ſit a malitia cōplexiōis ſine materia ſiue cum materia: diſgeſtiuā cōfortat: appetitū irritat: retentiūā uigorat: nec non expulſionem auxiliatur: Sinthomaticos fluxus ab indigeſtione natos ſiue ſupiores: ſiue inferiores: emendat: & totum ſtomacū propriæ naturæ reſtituit. ℞. maſticis: ligni aloes: myrræ electæ: cynamomi: añ. 3. v. corticum exteriorū fiſticorū: gariof. ſpicæ nardi. añ. 3. iii. eufragiæ. ʒ. ʒ. corall. al. & ru. ptes miſcēdo æquales ad pondus omniū rerum. zucari quod ſufficit.

DE. MEDICINIS. MATERIAM.  
A STOMACO. REPELLENTI  
BUS. ET. ABSTERGENTIBUS  
AC. VILLOS. EIVS. MVNDIFI-  
CANTIBVS.

Icamus modo medicīas quæ proprietas eſt repellere materia lædentē ab eo & abſtergere parietes ſtomaci: & mūdare uillos eius ab omni ſuperfluo: de quarum ſecta eſt aloes bonū lotum & præparatum ſecundū artem noſtram: & agaricus foemina: & mirobal. & reubarbarum raudſeni: & thus: & his ſimilia. & acquirimus eis proprietatem laudabilem: & facimus eas eductiuas humorū quorū nō erat per ſe uigoratio facta per artem: facit acquirere alias proprietates nobiles & cōſequetur quaſi naturā.

Filius Zachariæ. Medicīa experta repellens putredinē a ſtomaco: & eductiua humorū flegmaticorū & coleræ croſſæ. ℞. mirobalanorū citrinorū infuſorum in aquæ roſ. ʒ. ii. ſe. portul. 3. ii. agarici. 3. iii. ſalis gemmæ. 3. i. mellis. ʒ. i. ʒ. aloes boni ʒ. ii. fiat conſectio cuſ ſirupo granatorum & myrræ. Doſis a. 3. i. uſq; ad. iii. ludæus. pillulæ efficaciffimæ contra ſtomaci: cerebri: uiſcerum: neruorum uitia: educūt humores uiſcoſos a ſtomaco & inteſtinis: & trahunt a remotis: mundificant inſtrumenta ſenſuum & membra nutritiōis & ſpiritus: quarū conſectio hæc ē. ℞. colloqntidæ electæ & purgatæ & tritæ cum oleo roſ. laudani: thuris. añ. ʒ. i. maſticis: gūmi: dragg. añ. 3. iii. roſ. ru. 3. ii. diagridii præparati. 3. i. ʒ. aloes boni. 3. i. conſice cū ſucco endiuiz. Doſis. a. 3. iii. uſq; ad. xi. poſt cibum quādo itur dormitū. Nicodemus. pillulæ purgātes ſtomacū a croſſis humoribus: abſtergentes uillos & parietes eius proprie ab humoribus conglutinatis in eis & mirabili iuamēto reſpiciūt renes & neruos. ℞. turbit: 3. i. agarici. 3. iii. ſalis gemmæ. 3. i. z. z. 3. iii. ſarcocollæ: opopo. añ. 3. ii. maſticis: diagridii cocti. añ. 3. i. aniſi. 3. ii. aloes. ʒ. i. ʒ. conſice pillulas cum ſucco mentæ. Doſis eſt uſq; ad. 3. i. ʒ. uel. ii. ad plus ſi ægritudo eſt noua: & membra tantum nutritionis purgare quærimus & nō alia: Potio mirabilis reſpiciens ſtomacum & epar cuſ proprietate

mirabili educit a stomacho coleraz  
 citrinam: & prassinā & mundificat  
 canales epatis & chistinfellis. R.  
 capilloꝝ uener. eupatorii: apii: bo  
 raginis: scolopēdriæ: betonicæ: pi  
 retris: epaticæ: ros. uiol. añ. 3. i. asfari  
 3. 5. spicæ nardi. 3. 5. agarici: mastice  
 añ. 3. ii. se. portul. anisi. añ. 3. i. in quo  
 ruꝝ decoctione secunduꝝ modum  
 artis resoluantur reubarbari. 3. ii.  
 mannæ: pulpæ cassiæ: tamaridi: zu  
 cari uiol. ros. sicut scis. acori. 3. iii.  
 paretur potio: ut scis. Sirupus ad  
 æquans materias calidā lædentem  
 stomachum & epar quam euacuare  
 quærimus ponit eas in necessitate  
 ad expellendum & cōfortandum  
 uirtutes stomachi: & remouendum  
 oppilatōes. R. absinthii: fumiterræ  
 plantaginis: eupatorii: capillorum  
 uene. pollicrici: zedoariæ: cicoreæ  
 chelidoiæ: solatri. añ. M. 5. se. coiuz.  
 anisi: portul. papaueris al. añ. 3. iii.  
 mirobal. 5. ii. ros. 5. iii. aceti. 5. iii.  
 zucari quantitatem quā uolueris.  
 Dosis ab. 5. i. usq; ad. iii. cum aqua  
 frigida nō ueri frigoris in aurora.  
 Confectio de succo pomorū: mi  
 rabilis ad cōfortādum stomachum:  
 & damus ex ea conualescentibus  
 & his quorū appetitus sopitus ē:  
 alterat malā cōplexiōem stomachi:  
 & confortat substantiam: & tollit  
 dolorem stomachi. R. succi cydoni  
 orū: succi citrorū. añ. lb. ii. corticis  
 citri bene decocti & contriti. lb.  
 5. succi granatorū. 5. iii. succi mētæ  
 succi salsuci. añ. 3. iii. aceti puri. lb.  
 i. mellis dispuati. lb. iii. zucari. 3.

iiii. bulliant oīa hæc simul mista  
 usq; ad cōsūptionem fere succorū  
 & aceti: cortex præparatus circa fi  
 nē mittatur: & cū pfecta bullitōne  
 bulliat: spumā autem a principio  
 paulatim proiicere incipias: & cō  
 diatur ī fine cū hoc quod recipit  
 gario. galangæ: cynamomi electi.  
 añ. 3. ii. macis. 3. i. anisi. 3. iii. ligni alo  
 es. 3. vi. musci. tr. i. & quidā fortius  
 condiunt & cum pipe al. & carda  
 momo. Dosis a. 3. i. usq; ad. iii. ante  
 & post cibum. Pillulæ purgātes  
 stomachum ab omni superfluitate  
 humorū & cerebrū: educūt utrāq;  
 coleram & flegma: & remouent ab  
 eo oēs dolores: & renouant stoma  
 cum ad comedendū. R. absinthii:  
 mastice: agarici. añ. 3. ii. triū miro  
 bal. 3. iii. turbit. 3. x. epithimi ortē  
 sis: salis ī di. añ. 5. ii. penidiarū. 3. iii.  
 ieræpigræ. 3. v. succi ros. 3. iii. dia  
 gridii. 3. ii. fac pillulas cum succo  
 scar. olæ. Dosis est. 3. ii. Iudeus pil  
 lulæ confortantes stomachū mun  
 dificantes caput & stomachū a cole  
 ra corrupta & omni superfluo hu  
 more: & respiciūt epar: & aperiunt  
 oppilationes: & ualent ad febres  
 antiquas ex diuersis humoribus  
 natas: & sanant prurituꝝ & ulcera.  
 R. mirobal. citrinorū: indorum: &  
 embli. añ. 3. iii. mastice: anisi: succi  
 eupatorii: absinthii ros. añ. 3. ii. ieræ  
 pigræ 3. xii. succi ros. 3. iii. confice  
 cus succo apii. & da cū calida aqua  
 3. ii. Pillulæ præseruantes stomachū  
 ab omni lāgore & cerebrū custo  
 diunt uisum & omnium sensuum



īstrumēta si deo placet:recipiūtur  
omni die.ii.uel.iii.& melior hora  
est post cibū quādo itur dormitū.  
℞.masticis:diagridii bene electi.  
āñ.3.ii.resoluantur in unū corpus  
diagridiū & mastix in pomo.aloes  
electissimi & sublimati.3.x.cōfice  
cum succo caulīuz.Dosis est usq;  
ad.xix.pillulas.

#### DE.EMPLASTRIS.LINIMEN TIS.ET.VNCTIONIBVS.

Cribamus res quæ admini=

strātur ī ēplastris:linimētis:  
& unctōnibus supra stomacum &  
modos earum & sūt ex necessitate  
curæ langorū stomaci:aggregāt &  
coadunāt partes stomaci & uirtu=

tes & calorē ne resoluatur & exa=

let indebite:& destruunt dolores  
in eo:& conferunt rei uitæ.& est  
unguentū confortans stomacum  
frigidū ipsum reddit sobrium ad  
naturalem suā opatōem:facit ipsū  
exēptuz ab omni dolore.℞.aloes:  
masticis:olibani:myrræ.āñ.3.i.cor

ticū granatorū:ros.anisi:galangæ:  
gariof.āñ.3.i.olei ro.olei cameillini  
āñ.℔.i: cæra.5.iii. aceti:5.ii.bulli

tis oleo:aceto:& cæra prius pfecta  
decoctōe supasperge in fine spēs  
has bene puluerizatas agitando  
donec fiat unguentū de quo pun

cto stomaco supasperge myrræ &  
masticis:lineū pannum uel lanam  
sucidā calida suppone.Linimētuz  
aliud nostrū cōfortās ad digerēdū  
& appetēdū:& retinendū debiliuz  
& cōualescentiū stomacū:& remo

uet oppilationes & dolores &

uentositates.℞.olei nardini.℔.i.  
fac bullire cū sanfuo trito bulli=

tione una:pone postea cæra.5.iii.  
ut liquefiat:deī de pifice unguētuz  
cū masticis:myrræ:terebintinæ:lau

dani.āñ.5.i.unge ex eo stomacum  
debilem:& supasperge puluerem  
anisi & ros.Aliud quod admissra=

mus quādo alia non cōtulerūt:&  
æger dolorē hēt itolerabilē:remo

uet dolorē:arcet uomitus:& fluxū  
uentris cōpescit.℞.colophonix:  
terebintinæ:olibani:āñ.5.i.sāguis

dra.mumix:myrræ:lau dani:sarco=

collæ.āñ.5.5.ros.corticū:granato=

ruz.āñ.5.i.liquefactis gūmīs aliax

rerum recusantiū liquefactionem  
puluerē mitte:& submerge in hac  
medicina calida ante q̄ cōgeletur

stuppam lineā:& stomaco suppōe  
calidā quantū æger pati poterit.  
relinquit ibi uestigiū cauterii sup

eū:& propterea ad huiusmodi do

lores fortes facit. Aliud cōfortās  
ualde stomacū febricitantiū remo

uet dolorem ab eo & uētositates.  
℞.olei myrthini:olei ro.āñ.pōdus

æquale bullitorum cuz mastice &  
olibano:unge ex eo stomacū:& su

pasperge pulueres ros.& granatorū:  
arcet nausēā.Emplastrū restrīgēs

ardorē stomaci febricitantiū extī

guīt calorē:febris æstuationē:uo=

mituz:& subuersionē ab eo sepat:

dolores āputat stomaci:si deo pla

cet.℞.succi solatri:succi absinthii:  
āñ.5.iii.farīæ ordeī.5.iii.masticis

5.i.ros.ru.puluerizataruz.5.ii.fiat  
omnium cōglutinatio & stomaco

4  
opponatur. Cæratū & est refugiu:  
conualeſcētium & extenuatorum  
ſtomaco ſubueit: ē generale oībus  
paſſionibus ſtomaci & matricis: &  
confortat cerebrū & cor: appetitū  
mortuum uiuificat: digeſtiuam  
rectificat: retētiam corroborat:  
& ē exptuz ſi deo plac&. ℞. calami  
aro. ſe. rutæ: gariof. ſandal: olibanī:  
myrræ: maſticis: añ. 3. iii. ſanguinis  
dra: 3. ii. mumix. 3. 5. aloes. 3. v. farinæ  
corticum granatorum. 5. 5. ambræ  
5. i. muſci. 3. i. cāphoræ tr. i. ſanſuci:  
baſamitæ: abſinthii. añ. 3. iii. tere-  
bintinæ: olei ro. camemillini uel  
nardini: olei myrthini. añ. 5. ii: cæ-  
ræ. 5. i. 5. myrræ electæ: laudani. añ.  
5. i. corall. ru. galangæ: anīſi: carda-  
moni: nucis muſ. macis. añ. 3. iii. pe-  
oniæ. 3. i. terenda terantur: liquēda  
liqueſiant. & bulliant bulliēda: &  
ſac cæratum ſup ſtomacū: & admi-  
niſtretur ſup totū ſicut docuīus.  
DE INDIGESTIONE.  
STOMACI.

Indigeſtio eſt cōmunis mater  
omīum ægritudinum potif-  
ſime humoralīū: & noſti quod di-  
geſta materia qeſcit febris feruor.  
erat enim inobediens q̄a cruda: &  
tēperamentū ſubſtantiæ aut quā-  
titatis aut q̄lītatis tranſcendebat:  
& eius elemētū ē tepiditas remiſſa  
naturalis caloris: & huius rei cauſa  
eſt ſuperabundantia cibi & potus  
ſecundū quantuz uel quale. aut ab  
utraq; nec nō & ſecundū ſubſtātiā  
& debilitas ſtomaci naturalis: &  
ſcire oport& quod hæreditantes

uitium hoc a parentibus raro aut  
nunq̄ curātur pfecte. & hi tutius  
langores portant: & horū perfecta  
medicina ſola eſt abſtinentia: reſi-  
duū naturæ cibi & potus in locis  
digeſtionuz quod in genus nutri-  
menti conuertī non patitur ſuo  
uitio: aut natura conuerrere non  
ualebit eius inſtrumento debili  
permanente: quod eīm niſi cauſa  
antecedentis efficitur morborum  
eſt: & maturat ad cōiunctam ſuos  
exceſſus: quæ cum adeſt continuo  
eſt febris. Digeſtio eſt fructiferi  
alimēti cōſumatio: tūc eius pfectā  
dicimus conſumationem: quum  
in fructifera ſemina ualuerit per-  
ficere. alterū tale quale ipſum eſt.  
Indigeſtio aut e contra. Amplius:  
ſcire oport& quod indigeſtio nō  
minus a ſupabundantia: q̄ ex eius  
priuatione naſcitur. tēperamentum  
enī caloris non dicimns absolute:  
ſed in cōparatōe ad ſuū obiectum  
attenditur: ut obiectū non magis  
reſiſtat. nec remiſſius in cōparatiōe  
ad ſuuz agens exiſtat: q̄ ſuum agēs  
agere poteſt proportionari deb&  
agēs & obiectū proportiōe æqua.  
Adhuc ſcire oport& quod dige-  
ſtio ſit ex contrariacētibus. tūc eis  
paſſiua actiuis omnino obediūt: &  
nullo modo reſiſtūt: digeſtio non  
conſumatur: aut ſi minus reſiſtāt  
utroq; iſtorum modorū calor dici-  
tur diſtempatus. ſine quo multuz  
poſſit ſiue quo minus. Calor ſuffi-  
ciens ad unius libræ plūbi lique-  
factionē. īpotens eſt ad ferri libræ



liquefactionem : & non sufficiens  
faber: aliter & aliter calefactionem  
mēsuraret in faciendo unā includē  
& clauus: quare caloris tēpantia &  
distēpantia est in cōparatiōe ad suū  
obiectus: uerisimile qdē de calore  
nostri corporis qui assiduo exer=  
citatur artificiali labore & crossæ  
sūt complexionis cibaria subtilia  
assumentes minime digerunt: sed  
in eorū corporibus adurūtur: cibā  
di erant legumibus pane subcine=  
ritio & aliis de pasta cibariis . Et  
scire debes quod talis calor est in  
qbusdā iuuenus: calor quorū adeo  
fortis ē quod humores adurit: &  
eos quasi ī uenenū cōuertit: & a q  
busdā hūorū materiæ resoluuntur  
fumi q quātūcunq; distēt a cere=  
bro quod si fuerit eorū icolatus ī  
rēotioribus mēbris ascēdūt sursum  
ad cerebrū: & cū sentit sibi piculū  
cōtrahit se totū: & oēs suas uirtu=  
tes in unū trahit: & maxie p quas  
spiritus aīatus trāsīt ad prāstādū  
sensu & motū oībus mēbris cor=  
poris oppilatur. Et hoc cōsyderās  
Hippo. in libro sepatorū sermōus  
posuit epilepsiā ægritudinē iuue=  
nus: q̄q̄ & aliter e contra talis mor=  
bus nascitur: sed nō est nostrū hic  
eius sermōes assumere: sed fortitu=  
dis & debilitatis uirtutū exigētā  
regimen administrare: & nos hic  
tractāus de digestione stōaci quæ  
sæpissīe corporibus propter cibo=  
ruz & potuū multā refocillatōem  
& caloris inopiā ab ægritudine &  
ailis causis accidit . Cura huius

ægritudis est. iiii. res. Prima est nō  
extēdere uētrē cū cibis & potibus  
hoc eīz prāseruat corpus ab ægri=  
tudinibus: & sufficiēs est hæc sola  
cura huic ægritudini: & laudabili  
or ē potōe ī multis morbis q̄litas  
bona regimīs. Secūda res est con=  
fortare stomacū uniēdo & aggre=  
gando partes suas . Tertia res est  
corrigere accidentia digestionis.  
Quarta res ē si est causa humoris  
uitio mūdificare materiā lædentē:  
si sic humoris uitio malā alterare  
cōplexiōes: & post illud cōfortare.  
Primā rē cōplent prohibitio cibi  
& potus crossorū abstinētia dico  
non ultimata: quoniam nihil dare  
horridū ē: supabūdāter stimulosū  
est dare prohibere ipsum a cibo  
pristinō non digesto usq; ad fru=  
ctifera seīa fæcibus non exclusis:  
parus qdem bibere & subtile po=  
tabile cū siti assumere: hoc ē pri=  
mū itētōis: & tua itere est bene cō=  
gnoscerē cōplexiōem. aliter eīm  
& aliter cibabitur colericus & fle=  
gmaticus proprie apud numeros:  
molestius colerico ē famē tolerare  
q̄ flegmatico. & respicere cerebrū  
nō ē res fatua cuz ligatura quædas  
neruosa inter cerebrū & stomacū  
sit qui trāsituā patiūtur passiōē  
consueuit stomacū cum cerebro  
dulcediēm communicare & ama=  
ritudinē. Eligere aerē absq; palu=  
dibus mōtiū oppressa oppositiōe  
corruptione corporū cadauerum  
est de intentōe propria: post illud  
cibare infirmum cibis stipticis:

acetosis: aromaticis: cōditis sicut  
 scire te fecimus: & remēorabimur  
 si deo placuerit. Secundam rem  
 cōplet regimen stipticu: tēpatū:  
 odoriferū: secundū uerā q̄litem  
 electū: appositio reꝝ quarum est  
 conferre rei uitā: iuuare ptes sto-  
 maci: & ipsas confortare ne resol-  
 uantur: de quarū societate ē sādā  
 raca: mastix: myrra: menta: aurea  
 proprie mista cū oleo ro. & liquo-  
 re satis calido epar: & cor non est  
 frustra. Tertiaz rez complent quæ  
 accidētia corrigūt ias illata: quorū  
 diuersa sunt: est eorū primus con-  
 cursus ad cerebrū & cor: & cōsue-  
 uerūt generare fluxū sīthomatis.  
 Itē fallacē dolorē uentris & si cū  
 diuturnitate hītudinetur: dolor  
 iūcturarū & podagra & hoc cursu  
 procedentia. Et scriptus est indi-  
 gestionē esse hyle ægritudinū: q̄re  
 tua interest p̄spicacissime oīa hæc  
 considerare: & satagere circa recti-  
 ficatiōes stomachi. est eīz materialis  
 pater & cibator mēbroꝝ & uitæ:  
 Quartam rez cōplent cōplexionē  
 extraneā alterare: post illud cōfor-  
 tare: & si aliqd humorale materias  
 ægritudies debilitat cū cōdecēti  
 medicamine repellere. Et primus  
 cōplet regimen illud: & nos dice-  
 mus. hoc uero medicamen tale uel  
 naturale sicut scire te fecimus: &  
 faciemus si deo placuerit. Hippo.  
 medicamen cōfortans digestiōes  
 stamaci: alterans malas cōplexiōes  
 defendit proprie subuenit lubri-  
 citati: fluxui sīnthomatico: & ge-

neraliter multis accidentibus ex  
 indigestione factis. R. acori ru. ʒ.  
 ʒ. magnetis. ʒ. ii. castorei. ʒ. i. anisi. ʒ.  
 iii. mastice. ʒ. i. myrræ. ʒ. ʒ. zucari.  
 lbz. i. Dos. a. ʒ. i. usq; ad. ii. ieiuno  
 stomacho de sero quando itur dor-  
 mitum. Iudæus. Sirupus contra  
 mala uitia frigida stōaci cōfortans  
 ipsū cōfortatione magna: & facit  
 appetere & digerere. R. salsuci. bal-  
 samitæ. añ. M. i. galāgæ: macis nucis  
 mus. añ. ʒ. ii. ros. ʒ. i. mastice. ʒ. iii.  
 fisticorū. ʒ. ii. aceti. ʒ. ii. Dos est. ʒ.  
 i. usq; ad. ii. cū iunipero ī matutis.  
 Medicamen forte contra fortē sto-  
 maci dolorē: & inueteratā malitiā  
 suā abstergit uillos eius a crossis  
 humoribus: & reddit ipsū sobriū  
 ad digerendū. R. trius pipeꝝ: car-  
 damomi: piretri: sumac: anisi: galā-  
 gæ: mastice: macis. añ. ʒ. iii. ros. ʒ. iii.  
 zz. ʒ. iii. gariof. ʒ. iii. cynamomi. ʒ.  
 iii. coriandri. ʒ. ii. aceti. ʒ. ʒ. mellis  
 quod sufficit. Dos. ʒ. ʒ. ante cibū  
 & post. Electuariū confortās sto-  
 macū & uiscera: & subuenit ma-  
 teriæ quæ cibū retinuit: & quorū  
 retentiua periit: & resoluūtur ua-  
 pores ad cerebrū: & iam effigiem  
 physiōniæ adulterauerunt: &  
 colerarum eminentiam īdebitam  
 produxerunt. Cuius p̄missio est.  
 R. ros. ʒ. v. mastice: corall. al. & ru.  
 cynamomi: sumac: calamenti. añ.  
 ʒ. iii. carniū citrullorū. ʒ. ii. myrræ:  
 mentæ: eufragiæ. añ. ʒ. ʒ. gariof. ʒ. i.  
 confice cum sirupo de menta &  
 myrtho. Dos. a. ʒ. i. usq; ad. iii. Me-  
 dicamen bonum & exp̄tus contra



putredinem stomaci: & subuenit  
apostematibus existētibus in sto-  
maco cuius stomachus residuū cibi  
& potus propter caloris inopiam  
aut malitiæ maxīe sibi gubernat:  
& nō patitur aliquā putrefactiōem  
in eo generari: & custodit cerebrū  
& corpus totum: confortat cor: &  
prouocat menstrua: & rectificat  
malitiā matricis. ℞. triū pipuz. añ.  
3. i. gariof. 3. ii. aristolo. ro. & longæ  
optimæ: uiol. betonicæ. añ. 3. iii. sa-  
lisgēmæ. 3. ii. myrræ electæ ad pō-  
dus oīum. confice cum sirupo de  
spica. Dos a ʒ. ʒ. usq; ad i. Electua-  
rium descriptiōe Nicodemi: cuius  
opato trāscēdit genera medicami-  
nū ī oī uitio stomaci ex: frigida cā  
& cōposita confortat neruositates  
eius subtiles: & suas uirtutes exci-  
tat: & suam malitiā cōplexiuam  
rectificat: cōfortat cor: & cerebrū:  
& epar: & subuenit caducis uerti-  
gīosis: & nausæ: & omni uitio sto-  
maci: cuius mistio ē hæc. ℞. anisi:  
eorall. spicæ indæ ueræ: ligni aloes  
ros. gariof. galangæ: zedoariæ: añ. 3.  
iiii. peoniæ. 3. iii. nucis mus. 3. ii.  
margaritarū. 3. vi. abræ crudæ. 3. iii.  
musci. 3. i. masticis ad pōdus oīum.  
cōfice cū sirupo corticū citri. Ele-  
ctuariū nobile ad cōfortādū stōa-  
cū debilē: & præferuādū digestiuā  
eius. ℞. 3. iiii. spicæ nardi. 3. i. cynna-  
momī. gariof. liquir. añ. 3. ii. anthos.  
3. iiii. mētæ ablaſcæ. añ. 3. iii. zucari  
quātum sufficit. Lauare cum aqua  
calida manus ante cibū: & post cū  
frigida est custodia stomaci ab

indigestione: & parū exercitari la-  
boriosos: ociosos qescere: & post  
hos & illos parū nō rapido motu  
exercitari: est lex huius curæ scri-  
pta. Sternutare post cibum facit  
descendere esca: ad fūdū stomaci:  
ante aperit: & humores uertit: uel  
aliter & stomacū mūdāt: & nutrit:  
& mittit fæces pristini cibi ad in-  
feriora: & repellit: & sūt hæc māda-  
ta ad tutelaz stomaci & cerebri: &  
calefacere uehemēter uolas manu-  
um & peduz in dolore stomaci est  
aīcabile naturæ: sed aliter & aliter  
huic uehementer infrigidare: illi  
uero calefacere: ut pupam capiis  
uehementer calefacere facit uapo-  
ruz respiratiōem. Et sciuiſti quod  
cor: cerebrū: epar: & testiculi quæ-  
daz fluxus concatenatū ad se iuicē  
habent. & stomachus non ignorant  
tristantē: gaudentē. Et scriptū est  
oīuz mēbroꝝ unā esse cōpagiem:  
& dolere adiūicē: & unctio spinæ  
ē iterū res magni iuuamēti: lāgoꝝ  
stomaci: & oīuz debilitatum mem-  
broruz maxīe neruis cōtentorum:  
& calefacere stōacū actuali calore:  
est postremū bonū stomacho pro-  
prie iuueni uigoroſo. Alii qdem  
actuali calore festino motu exina-  
niuntur: cum cuiuslibet rei calor  
nō uiuēs ī ea originaliter labitur  
uelut aer ī subiecto sole irradiato  
aut igne. Et fortassis balnea tēpa-  
ta quædā cōferūt illis: & nos alibi  
scire te fecimus naturam balnei.  
Filius Zachariæ cæratuz cōfortās  
stomacus: retin& calorē in eo ne

5  
resoluatur: & reouet duriciē eius:  
& omne: oppilans partes stomaci:  
& uigorat in eo calores: & sanitatē  
restituit: si deo placet. R. cæræ mū  
dæ. ʒ. iii. terebītinæ. ʒ. iiii. olei nar  
dini. ʒ. ii. qbus liquefactis bullitōe  
parua supasperge puluerem hūc.  
R. myrræ: masticis: aloes: añ. ʒ. i.  
ros. ʒ. vi. peoniæ: castorei. añ. ʒ. ii.  
anisi. ʒ. vi. calamēti. ʒ. vi. gariof. nu  
cis mus. cardamomi: calami arom.  
reupontici. añ. ʒ. iiii. & bene stōaco  
adhæreant. Filius Serapionis siru  
pus excitans appetitū: confortās  
digestionē: educit hūores crosseos  
& putridos: & confortat membra  
anhelitus educendo humores ab  
eis & curat sciaticas: si deo placet.  
R. thimi: mentæ: sansuci: myrræ:  
zedoariæ. añ. M. ʒ. agarici. ʒ. v. polli  
podii rasi & pistati: anisi. añ. ʒ. i.  
turbīt electi. ʒ. ii. ʒ. zz. ʒ. iii. reupō  
tici: ʒ. ii. baccharum iuniperi. ʒ. i.  
cynamomi: nucis mus. gariof. ma  
cis oīum. añ. ʒ. ii. ros. ʒ. iii. acetī. ʒ. ii.  
zucari. lbz. iii. Alex. fiat puluis &  
propinetur ex eo ieiuno stomaco  
pondus. ʒ. iii. cum. ʒ. ii. uini electi  
subuenit oībus passiōibus stōaci:  
& respicit pulmonē & cerebrum:  
aufert malitiā: & remouet dolorē  
uentris: & uiscerum: & resuscitat  
appetitū mortuus: & docet dige  
rere stomachum. R. thimi: sansuci:  
balsamitæ: aristolo. ro. origani: aīsi  
feniculi: roris marini: calami aro.  
corticū citri: se. uuaꝝ & granato  
rū: lauendulæ: se. rutæ: basiliconis:  
isopi: eufragiæ. añ. pondus. i. ligni,

aloes: pīretri: galāgæ. gariof. macis  
añ. pōdus supioris poderis: croci:  
opii thebaici: storacis calamitæ:  
trium piperum. añ. partes. i. medii  
ponderis sanat langores stomaci:  
& corpus incolume seruat: si deo  
placet. Inqt heben Mesue. Molēdi  
nare cibuz in partes minutissimas  
uel subtilissias & ut lābēdo uinuz  
gurgitare est causa melioris dige  
stionis: & lōgioris uitæ. Et uos ias  
sciūistis p alimenta uitā cōsistere:  
& secundū eorū qualitātē bonam  
uel malā materiā uariare: propte  
rea nō ignores naturas stomaci ne  
forte credens cōseruare uel redu  
cere destruas. Et sciūisti quod na  
tura de tribus dicitur uirtutibus  
cōplexione: uirtute regitiua: & cō  
positiōe: & illuīatur ab aīa quam  
intelligentiam dicimus separatam  
& oīuz uirtutū unitiua est uirtus:  
sed diuersa baiulatiōum exercens  
officia mēbroꝝ diuersorū diuersis  
nuncupatur uocabulis: & tua sēp  
est naturam infirmi cognoscere  
apud sanitatē si possibile ē. Vētris  
aūt diuersæ sūt naturæ: sicut scire  
te fecius propter diuersa uniuers  
alia: imo si gularia oportet elige  
re medicamina: & hoc sufficienter  
tradere potest. In prouisione aūt  
periti et timentis deum medici:  
maior pars hutus scientiæ relicta  
est: deum diligenti oīa bene suc  
cedūt: ab ipso omne incolume: et  
sanatiuum est. Naturalius sciētīs  
oīuz philosophorū magnorū &  
cælestiuz signorū uariis motibus

217



bene eruditū: deum quasi obliti in  
suis operationibus credentes oīa  
scire: & se quasi naturæ auctores  
existimātes quibus omīa defunt:  
oīa scire credentibus. Et uos iam  
uidistis ualidas ægritudines super  
qbus medicorum multitudo alla  
bouerat peritorum ab alienigenis  
medicorū cum paruo artis funda-  
mento curati quādoq; a mulieri-  
bus ab anthoāto operātibz. O  
tu qui curam humanorū corporū  
gerere uis a deo non recedas: & ne  
dilateris scīa philosophica natura  
li: ille enim auctor naturæ & eam  
stabiliiuit: & sine eius influētia de-  
ficit oīs motus naturæ. Amplius  
scire oportet: quod negare cibum  
stomaco famelico & ante famem  
offerre ē causa ægritudinū stōaci:  
parū & rarū comedere debemus:  
ad mensā sedere: & post diu stare:  
& leuiter icedere: donec ad stōaci  
fundū cibus descendat: est de oc-  
cupatiōe huius curæ prima. Ster-  
nutare est iuuamentum singulare  
post cibū: & ante: stomachum eīm  
mūdificat. Et sciuiſti quod ē cura  
minoris epilepsīæ sæpius sternu-  
tare diebus cōtinuis ieiuno sto-  
maco: & subuenit surdis. Vnctio  
confortans stomachum ad dige-  
rendum: & retinendum: & appe-  
tendum remouens dolores eius:  
inflationes & uentositates: & est  
exptum: si deo plac&. R. olei ro.  
olei myrthini: olei nardini. āñ. ʒ. iiii  
armoniaci. ʒ. ii. nucis mus. ʒ. i. post  
unctōes supasperge puluerē cyn-

namomisanis: corticis granatorū  
pondus. i. aromatiza unguētū cu  
musco. Vnguentū nostrum fidele  
& ualde amicū naturæ stomachi re-  
mouet dolores: & cōsolatur subāz  
eius iter oīa medicamina. R. lanæ  
succidæ ouiu: nigrarū recentium  
lbz. ʒ. pone ī uase nouo: & supasperge  
aquā currentem quod sufficit: ut  
ma defaciet: fac bullire fere ad cō-  
sūptionē agitādo ne adhæreat fū-  
do uasis: post torquendo suscipe  
liquorē sup quo proice masticis  
ʒ. ii. puluerizati ut liqueſiat: myr-  
ræ. ʒ. ʒ. terebītinæ. ʒ. ʒ. & facta un-  
ctione supasperge puluerē nardi:  
& est hæc ūctio magna contra do-  
lores iuncturarū uniuersos: si deo  
placuerit. Emplastrum optimum  
& exptū contra malitiā stomachi  
confortās ipsum in omni eo quo  
īdiget. R. thimi: sanſuci: ros. āñ. ʒ.  
i. pīſſati & calefacti cum modico  
aceto quantū roretur: conſiatur  
cū masticis. ʒ. ii. & stōaco suppone  
& est admirabile si deo plac&. Di-  
xit Hippo. aloes epatici cu aqua  
thimi propinatū ieiuno stomacho  
sanat stomachum ab omni langore:  
educendo ab eo materias fraudu-  
lentas: & confortat stomachū & ce-  
rebrū: & uiscera mūdificat: repellit  
uermes: & sanat apostema stomachi  
& uiscerum dolores: & mūdificat  
epar a cōſſis humoribus & me-  
lancolicis. Pillulæ conseruātes sto-  
macū ab omni læſiōe ītrīseca: & nō  
pmittūt hūores putrefieri in eo:  
immo abstergūt ipsū & mūdificāt

34  
rugas & parietes eius: & q̄ assiduat  
usum earum diebus singulis illæ-  
sus p̄manebit a dolore stomaci &  
nunq̄ dolore capitis uexabitur: &  
nihil ē oculis mihi crede salubri-  
us istis: & q̄ tristantur: subueit &  
melancolicis: & in medicatōe ma-  
tricis uitiosæ: & uiscerū interiorū:  
quarū hæc est confectio. R. ma-  
sticis. 3. iiii. aloes electissimi. 3. x.  
agarici boni. 3. iiii. conficiantur cuꝝ  
succo aloe. Dos̄is .ii. pillulæ uel  
iii. quādo itur dormitus: & potest  
recipi secundū numerū uolūtariū  
usq̄ ad. xxi.

DE. VOMITV. EX. EXVBERan-  
TIA. CIBI.

Omitus cuius causa est exu-  
berantia cibi & potus extē-  
dētus uētrē ultra naturæ debitū:  
cura eius est euacuare: post illud  
abstinere: & confortare substantias  
stomaci cū cibis & potibus secundū  
unus triū modorū: aut quantitate  
aut q̄litate: aut malitia utriusq̄.  
quando autem ab humore acuto  
leuigato ad cacumina uētris usq̄  
ad meri: nauſea: & uomitus cāntur:  
sit tua præcipua & magnifica oc-  
cupatio contēperare chistinfellis:  
& hoc sæpe accidit hēntibus uiaꝝ  
latam a stomaco ad epar: & tu sa-  
gacissime diuertas ad mēbra īferi-  
ora uiscerū quæ natura fecit esse  
instrumenta expulsionis. Cuz aut  
uomitū sit ex malitia stomaci fal-  
si: non dubitabis tunc alterare &  
confortare: sit processus tuus. In  
destructione aut retētiæ uirtutis:

solum regimen laudabile sufficit:  
& aspergere sup̄ eo tunc pulueres  
masticeis & nitri: iuncto prius oleo  
myrthino est medicamen exptus.  
Cura huius est. iiii. res. Prima est  
conuertere regimen ad oppositū:  
q̄litate: & laudabile ī proprietate  
& qualitate nō simpliciter: & sup̄  
hoc multiplex est cōsideratio: ali-  
ter enī & aliter in malitia cōple-  
xiōis stomaci & furia fellis. & tua  
interest bene discernere: ut scias  
regimen ordinare ad latus frigi-  
ditatis: quando colera uomitū  
generat & nauſeā. propina acetosa  
condita stiptica propter uiaꝝ āplā:  
& cætera ad latus caliditatis re-  
gimen habens proprietatē uomi-  
tus retinere quando crosiorum  
humorū multiplicatiōe uomitus  
colericus dicitur nasci: oportet ci-  
bare ipsū cū auaritia magna: do-  
nec facta sit euacuatio humorum  
inobediētium: & rectificatio suæ  
cōplexiōis: & uirtutis fortificatio:  
& ne dubites hos & illos potare  
uino. Illis aut subuenit q̄ calorem  
habent quia euꝝ diuertit per uias  
urinæ: sed parus dandū ē & electū  
ut ponticum & albi coloris. His  
aut q̄ crosios & uiscosos humores  
habēt: subuenire nulli dubius est:  
eo intercidit & habilitat expulsi-  
onē: et subueit oibus ratōne pro-  
prie stomaci cōplexiōis: & potare  
aliquādo illos inobediētes & mul-  
ta colera abundantes aceto bono  
misto aqua ueri frigoris est po-  
tus cōueniens & maxīe ī æstate:

218



& dare portulacas ieiuno:& lactu-  
cas cuz aceto cuz modico panis:&  
non postea cibare eos usq; ad ue-  
spas est diuidere colerā & āgusta-  
re porx illum cuius amplitudine  
graditur:& extinguere audaciam  
coleræ. Secunda res est parū come-  
dere:& minus bibere:& hoc con-  
siderare secundū quātū & quale.  
Tertia res mundificare humores  
lædentē:& super hoc uera est cō-  
sideratio artis sicut ī ipso stōaco  
& rugis suis aut quod ab epate  
graditur ad stomacū:nec nō passi-  
ones quædaz matricis nauseam &  
uomitum generant.aliquando ex  
certa abhominatiōe uomere quis  
cogitur dedignāte natura. Quarta  
res ē substantiā stomaci cōfortare:  
& maxime retentiūas uirtutes:&  
inspissare orificium stomaci cum  
stipticis:& recordari naturæ īferi-  
orē purgatōes. Primā res cōplent  
quæcunq; proprietate stomacum  
cōfortāt:& cōplexiōe opponūtur  
humori & malitiæ cōplexionis:ut  
stiptica aromatica habētia aceto-  
sitate:& nos scire te feciūs modū  
regiminis:mēta maior:balsamita:  
melissa in aqua aceto mista:& cuz  
menta bullita:decocta:postq̄ sci-  
uerimus causam intentōum rex  
causantiūz uomitus:succurrimus  
tunc cum rebus rectificantibus  
stomacū & membra mandātia ad  
ipsum:quod quidem multotiens  
accidit:& proprie quādo ī aliquo  
uicinantium mēbrorum materia  
occultat:& est forte ī mandando

& stomachus debilis ē & prōptus  
in recipiendo.Agēs nanq; & si nō  
sit ualde forte imprimit:maxime  
quando rei est præparatio:& quā-  
do materia ē de genere adiacētūz  
multo citius uehemēter īprimit  
læsiones:& excitat expulsuā:&  
facit eam sollicitam ad uomen dūz.  
Agens nāq; in rez multi sensus ue-  
hementer īprimit tunc cuz rebus  
abscindentibus:& corrigentibus  
causas debilitātes & lædētes:nūc  
cū rebus prohibentibus effusiōes  
materiez ab aliis mēbris ad ipsū:  
facimus adiutorio dei cum rebus  
proprie acetosis:quæ ex arōaticis  
& stipticis cōdiantur:sicut cibus  
de acresta & cibus de aceto:& stu-  
deas ligare extremitates cū īfusio-  
ne aquæ calidæ & similia:& cydōia  
& matiana & succus granatorum.  
Potus aut eorūz uinū sit subtile:  
odoriferus:& lene decētis cōmi-  
sionis cuz aqua ro:& euitēt uinū  
dulce & crosūz & aquam calidam  
qa mollificat stomacū:& disgre-  
gat uirtutes.Frigida uerī frigo-  
ris depaupat calores ī eo.Potus  
sit ualde paucus:nec satisfaciēdūz  
est siti eorūz.Tolerātia sup sitim  
est ex-eis quæ uerificāt stomacū:  
solentia sitim extinguere in hac  
hora augment & maiorem faciunt  
indigestionem.Secūdā rez cōplēt  
dieta auara:quā æger portare pos-  
sit:qa ess& maius periculū multūz  
inaniri.Tertiaz rem cōplent solu-  
tiua:benedicta:electa de genere  
benedictarūz medicinarum:& nos

dicemus in hoc sermone: si deo  
placuerit. Mirobalanicū medicamē  
præparatur cū aqua ro. & mastice:  
& est exptū & bonus: & si est a ma-  
teria quā misit fel curatur blādi-  
ēdo acumen eius: donec euētetur  
cuz successione alterātius: pro quo  
uestigium ipressiōnis remanet: &  
trahere & diuertere materias cum  
clisteribus mouentibus coleram  
ad inferiora est huius occupatōis.  
Scriptū ē fluxū esse curā uomitus  
& uomitum fluxus. Inqt Hippo.  
habito uomitu cessat fluxus: & e  
contra & lauare pedes cum rasura  
confortat stomacum: & diuertit  
materiam. Quartam rem complēt  
quæcunq; stomacus cōplexione &  
proprietae confortant. Consistit  
qdem hoc totū in regimie: uncti-  
onibus sup eo: & emplastris: & aro-  
maticis assūptione: nardini gario-  
filati: spodiati ī nato ab epate. Si-  
rupus arcens uomitus & nauseam  
de berberis est medicina experta.  
℞. berberis. ʒ. iiii. spodii. ʒ. iiii. uua  
acerbæ. ʒ. ii. cicoreæ. M. iiii. zucari.  
℔. ii. da ieiuno cuz aqua masticeis.  
Sirupus de myrtho strīgēs uōitus  
& nausē. ℞. foliorum myrthi. ℔.  
ʒ. foliorum sabbuci. ʒ. ii. aceti. ʒ. i.  
zucari. ℔. ʒ. da cuz aqua foliorum  
zedoariæ. Et tu potes eligere in  
grabadin nostro postq̄ sciueris q̄  
litates lædētes medicamina multa  
cōposita ad hoc. Et non ignores  
quod morbi renus & uesicæ & ile  
os faciunt uomitus & singultum:  
& nos dicemus illud si deo placu-

erit: a quo oīs finis seqtur finiti-  
us: a quo opus medicamīus seqtur  
perfectibile. Electuarium nostrū  
ualde dilectū & sufficiens: cōfortās  
cor & mēbra oīa retin& uomitus  
& fluxum: emendat oēm malitiam  
stomaci. ℞. gariof. ʒ. ii. carniū cydo-  
niorū. ʒ. ii. masticeis. ʒ. iiii. ambræ. ʒ. vi.  
antheræ. ʒ. iiii. nardi: musci. añ. ʒ. i.  
coralli rubei. ʒ. iiii. sirupi de menta  
quod sufficit.

#### DE SINGULTU.

Ingultus ē rebellatō humorū  
inobediētū naturæ & ciborū  
impmutabilium: quoniam fit  
motus in partibus stomaci reliqs  
natura aggrediēte illos ut expel-  
lat: & quia forte obiectum trāsgre-  
ditur exigētiā rei agētis fit motus  
ille spasmosus: quē medici singultū  
appellant: fitque illud secundum  
unū. iiii. modorū. s. euacuatōe effre-  
nante: repletionē exuberāte: mor-  
dicatōne humorum fraudulentiū:  
& malitia complexionis frigidæ.  
Euacuatōe multiplicata ī solutōe:  
itut expulsionē egrediēte naturæ  
aut prohibitionē longa ciborum.  
Repletionē ex multitudie come-  
stionis: aut multorum humorum  
inspissationē in corpore stomaci  
qbus natura non indiget. A mor-  
dicatōe propter humorē colericū  
dolosum generatū in stomaco aut  
effusū ad ipsus ab aliis mēbris: aut  
assumptionē rei calidæ & acutæ: &  
uinus sup quo multitudo annorū  
præteriit singultū facit. Amplius  
corruptio cibi & potus singultus



concreat. Complexionis malitia frigida propter substantiam stomachi illi remissa propter calorem naturales: sicut accidit decrepitis: & illis qui longis temporibus infirmantur: aut propter gulositatem sicut accidit pueris. Amplius scire oportet singultus nasci ab aliis membris quam a stomacho ut ex magno flegmate generato in epate & morbis vesicæ & renus ultimatum: & illud est pernecabile.

#### DE SINGULTVS CVRA.

Vra singultus ex repletione sunt duæ res. scilicet euacuare: & post illud confortare: & primam complere uoluntas: & secundam quæcunque substantiam stomachi & complexionem confortant. Singultus cura ex ultimata inanitione proprie rei: & singultus ex repletione opponitur: & est periculosus. Secunda res curæ singultus quod ex mordicatione acutorum humorum supnantium ad superiora stomachi curam recipit a uomitu: & sicut summersus & sepultus in uillis: & rugis stomachi: & est compositus. Euacuamus cum potu ieræpigræ & pillulis de aloë: & hoc eget maiori abstinencia. Singultus uero ex malitia complexionis cura est una duarum rerum. Primum alterare cum rebus calefacientibus & subtiliantibus: ex eis quæ epa lastrantur & in potu sumuntur: aut cum motu necessario: & omni modo singultus. Cura est conuertere regimen ad ea quæ lauibilius humorum sunt materia: & naturæ consortius & beniuolentius

consequatur & confortare substantias stomachi. Tercio membra madantia rectificare. Confectio Hippocratis rectificans malam complexionem stomachi: frigida subtilians: & calefaciens: & expellit uetositatem: & liberat a singultu: si deo placet. R. corticum fistulorum exteriorum: costi amari: castorei: petroselin. an. 3. i. balsamitæ: calamenti: anisi: mastice: spicæ. an. 3. ii. aristol. 3. iii. confice cum oximelle squillico. Et da. 3. i. cum aqua sisibrii. Et decoctio squinantii & corticum fistulorum cum æqualitate liberat a singultu: & puluis altitæ cum aqua aur. i. liberat a singultu. & se. rutæ cum nitro: & aqua mellis curat singultum ex uetositate crassa quæ est ex multitudine gulositatis. Filius Serapionis. Squilla quando accipitur cum uino curat singultum ex humoribus crassis annexis in rugis stomachi: & mundificat stomachum a putredine. Et non ignores quoniam hæc quæ diximus non sunt de intentione curæ singultus quæ fecit euacuatio illicita: imo obuiatur illis quod est quia ipsi indigent quæ sunt illis contraria. Illis autem stomaticis: quos uexat humor acutus facies euire singultum: cura est uomitus post potum aquæ calidæ: & se. a triplicis: & post illud aqua ordeii cum aqua granatorum dulcium & quæ cucurbitæ. Et complet hoc quod est mediocriter frigidum cum stipticitate: ut confortet post euacuationem mali humoris: & habentibus singultum ex siccitate intestina damus in primis aquam calidam

cum oleo amigdalarum dulcium:  
 & oleo uiolaceo:& mucillago psi-  
 lli:& mucillago se. cydoniorum cum  
 oleo amigdalio dulci: ē medicamē  
 quod delectat ualde:& est exp̄tuz.  
 Et dispositōez hanc cōplet admi-  
 nistratio rerū humectātiū iterius  
 & exterius. In singultu autem ex  
 flegmōe epatis. Primus est aperire  
 basilicā: post illud dare cassiā fistu-  
 lam resolutam in aqua endiuīx:&  
 solatri:& ordeī: & ponimus super  
 epar ēplastrā cōuentiētia flegmōi:  
 & nos dicemus. Pillulæ ad singultū  
 natus crosso humore & cōposito.  
 ℞. castorei: myrræ: añ. 3. ii. agarici. 3.  
 iii. salisgēmæ. 3. i. diagridii correcti  
 3. ii. masticis. 3. i. 5. aloes boni ad pō-  
 dus oīuz. cōfice cum succo mētæ.  
 Dosis. 3. iii. ī matutinis aut de sero:  
 si antiqua est ægritudo: si noua ut  
 dormiatur sup̄ medicīā:& fortasse  
 parū dormire pōt. Pillulæ gloriō-  
 sissimæ ex inuentōne nostra cōtra  
 singultū calidū & humores calidos:  
 acutos: bibitos: uel immissos ad  
 stomacuz ab epate:& malitiæ eius  
 calidam & siccā & febrē colericas  
 & amaritudinem meri. ℞. spodii:  
 endiuīx. portul. ligni aloes. añ. 3. i. 5.  
 tamarindorū pulpæ. 3. iii. reubar-  
 bari raueseni electi. 3. i. cōfice cum  
 aceto. Emplastra & olea regrantur  
 cōfortātiā: reqratur etiā ī uniuers-  
 sali canone de passiōibus stōaci:&  
 secundū exigentiā elige ea:& pro-  
 prie ī capitulo de īdigestiōe. Em-  
 plastrū contra singultū factum ex  
 flegmone epatis bonum. ℞. trius

sandal. farinæ ordeī: spodii: cōfice  
 cum succo sēpuiūx. Et sternutare ē  
 ex iuuamentis inanientibus sup̄i-  
 ores partes stomaci:& repellit hu-  
 morale & cibum ad fundum:& si  
 assiduetur fortiter: repellit ad in-  
 testina: & propter hunc motum  
 cessat ab illo natura. Emplastrum  
 cuius iuuamentū est cōtra singultū  
 ex crosso humore natū:& emūdat  
 stomacū:& delet dolorem eius: &  
 abstergit parietes eius. ℞. aristol.  
 ro. galangæ: anisi: baccharum lauri:  
 gentianæ: rutæ. añ. 3. iii. castorei:  
 myrræ. añ. 3. ii. gariof. 3. v. ros. 3. ii. ma-  
 sticis. 3. iii. cōfice cū melle & aqua  
 sanfuci. Vomitus fit cum his quæ  
 proprietatē habēt posse humores  
 erradicare per superiora: ut semen-  
 rafani: nitrum:& similia. Et dixit  
 Hippo. 3. 5. ellebori al. cū. 3. i. casto-  
 rei & ii. zucari ro. ē medicīa expta  
 contra omēs passiones stomaci ex  
 crosis & uiscosis humoribus na-  
 tas: repellit humores compactos  
 in uillis per uomitum:& curat  
 febres arteticas:& uertigies:& li-  
 targiā:& oēs ægritudines stomaci:  
 & delet eas. Sed cū cautella præsu-  
 me propiāre etiā prouisiōe magna  
 ne dederis extenuato corpori.  
 D E S I T I.

Itis est auida & gulosa dele-  
 ctatio bibendi aquā ueri fri-  
 goris magis q̄ aliquem liquorem  
 potabiliuz. præcipua aut omnium  
 intentionū intentio:& cura huius  
 est scire propter quod sitis nata  
 est: aut propter malum humorem



acetosum cōtentus in stomacho uel  
colericum: aut ebullitiōe agitante  
humiditatez in stomacho: aut mala  
cōplexione. Et accidit sitis quādo  
calor naturalis sceleratur ī agēdo  
in forte obiectū cōssorum cibi &  
potus: uelut aliqz longo tempore  
fatigatus itinere redditur sitibū-  
dus: & hanc sitim ab indigestione  
propter uiscositatez ciborum in-  
obedientium potus nō extīguit:  
īmo accēdit confortādo obiectū.  
Secunda occupatio est scire mem-  
brum originale sitis. & scire debes  
quod os stōaci facit accidere sitis  
plus q̄ alia mēbra corporis. & si ab  
aliis procedat donec īprimat: effe-  
ctus usqz ad meri & orificiū stōaci  
desiccādum non apparet sitis ua-  
lida proprie in siti facta malitia  
epatis & fellis: & pulmo est ex illis  
mēbris quorum est generare sitim  
aliquando renes & ieiuniū. Sōnus  
aut est cura sitis ex siccitate stōaci  
& locoꝝ ad quā currit humiditas  
ab ore ad stomachū: & aliquādo ab  
īdigestiōe: propterea quod calor  
reuocatus ad īteriora fortius agit  
in digerēdo. Et scire debes quod  
si afficiatur ista malitia totus ca-  
lor maior erit sitis propterea tūc  
dignius est prācipere uomitus &  
repellere obiectū rebellās: & con-  
fortare stomachum liniēdo ipsum  
oleo ro. post illud meri. Sitiētium  
qdē propter caliditatē comestōꝝ  
cura est potus aquæ frigidaē sugē-  
do paulatiue proprie ut lābendo:  
Inqz. G. multi propter sitim mortui

sūt: sed nō fuit illud propter sitis  
simpliciter: sed propter ciborum  
uenenosorum allūmptionem: aut  
aliter & aliter. Sitiētium autē ex  
caliditate est cura cibare illos re-  
bus acetosis sicut secaniabin de  
zucaro: aqua granatorū acetosorum  
& rob de ribes & sirupus de ber-  
beris: & quæ sunt illis similia. Et  
quorum sitis ex sola siccitate facta  
est: necesse est ut admistretur aqua  
cucurbitaruz: & psilii: & quæ hoc  
cursu procedunt. & nos legemus  
si deo placuerit simul ex siccitate  
& caliditate frequētius est sitim  
generare. Cura non est quoniam  
humida: & frigida hæc complent:  
sed non posita iuxta latus narco-  
ticorum: īmo euitēt ab omni siti  
narcotica. Infrigidare pedes & fri-  
care caput cum oleo ros. est de oc-  
cupatione primæ curæ: & manus.  
Et sciuisi quod uolæ manuū reue-  
lant malitiā stomachi propter ner-  
uoz uicinitatem & productionz  
ad partes illas: quare & stomachus  
sentit infrigidatōes eandē: & cum  
aq̄ ueri frigoris proprie ī æstate:  
& succus de liqr. mirabiliter extī-  
guit sitim pulmonis lābendo. Et  
necessarius est quod adducatur ad  
hoc capitulū illud quod scripsimus  
in grabadin nostro de lacte: & se-  
caniabin: & alioruz multoz: & alia  
multa capitula. Et mucillago psī-  
lii & cucurbitæ extīguit sitim cali-  
dam. Et aqua camphoræ & psilii  
extīguit oēs sitim febrilē proprie  
fe. pestilentiarū: & sitim epaticam:

64  
& stomaticam: & alias calidarum materierū. Et infrigidamus renes in siti illa quā scis: nec non epar: & alia quæ diximus: & stomachus apponendo unicuique quod proprius magis ei uidetur. Et clisterizetur in siti ieiunii & uiscerū & epatis: & renū cū liquore melonū pfecte maturatorū intrīseco: aut cū lacte nō actu calido: & cū aqua pluuiali ubi fuerit psilium conuassatum: & uiola. Amplius scire debes: cuius ē sitis calidi cordis & pulmōis. Cura autē ē attrahere aerē frigidus: & sugere aliquid aquæ ro. ubi fuerit psiliū: quæ est ex uigiliis qes. Et illius cuius causa erat humor falsus: & putridus post unā horam uel duas sugere aquam frigidā & repellere humores est pīcipalius. Sitis autem ex flegmate febrili qes extinguit blādire donec causa repellatur ē necessarium. Et sciūisti quod uinum bene permistum est salubrius in siti extīgueda q̄ aqua frigida: diaforat enī citius ad loca generantia sitim portando aqueū: & magis natura contenta est portare hoc q̄ illud: & ne dubites siti entez febrili discrasia potare uīno sufficienter permisto proprie post digestionem aliqualem materiæ: cuius color albus sit: & origo eius mōtana ē illoꝝ nō bibere: sed lābere paulatī & cū suauitate. Et zucorum utol. mitigat sitim febrilez: & calidam factā propter siccitatē: & ponere os infirmī in fluxu aq̄z est mitigare ad tēpus sitis ualidā:

sicut tenere cristallū ī ore positā in aquaz psiliū: & tenere in ore festucas paleæ ordeaceæ mollificatas diu ī aqua frigida: multiplicat humiditatem in ore: & conseruat guttur in humiditate: & extīguit sitim.

#### DE APPETITV. MORTVO.

Estructio appetitus. Cura huius sunt tres res. Prima est mūdificare corpus stōaci: & supest multum scire: quonias aut crosus & uiscosus & frigidus hūor: & tūc appar & nausea: & sunt iterius reſtenti aut annexi in rugis stomachi: aut mortuus est appetitus malitia calidoꝝ hūoꝝ: & utimur uīs sup hac dispositiōe. primo absterſiuis & incidētibus & solutiuis supiori & inferiori secundum tempora & mēbrorū dispositiōē sup rebus: quarum est tēperare & extīguer acumen humorum & euacuatione regulata ad hoc & re: si deo placet. Secūda res est confortare uirtutē stomachi: quoniā scire debes quod oēs uirtutes debilitantur propter malitiam cōplexionis mēbrorum possidentium malos humores in p̄iudiciū ipsorum. Tertia res ē alterare malitiam complexionis: quoniā per eā priuatur appetitus: & circa hanc occupationem duo sunt cōsyderanda. nam si est acuta & frigida utamur contrariis sup hoc uel in illa cū aceto & endiuia: aqua granatorū aceto sorū: acresta: & quæ hoc cursu procedūt: & etiā hæc cum uīno antīquo & altea: &



dialanga: & cōfectōe de calamēto:  
& quæ similia sunt: & terminata ē.  
Medicamen famosus ad hoc: & nos  
expti sumus iuuamenta eius ma-  
gna: confortat stomachum: mundat  
ipsū ab humore uenenofo & frau-  
dulento: & occidit malitiaz cōple-  
xionis: frigidam alterat: & restituit  
ipsam sanitati. Et nos iā significa-  
uimus iuuamēta stomachi i uniuer-  
sali canone passionum stomachi: ibi  
nāq; inuenies genera medicaminū  
conferentium omni eius peccato:  
propterea tot partes sermonū nō  
assūmīs prolixius. Primæ cōplēt  
medicinæ: quarū uirtus est ab eo  
quod regulat hūores hos & illos:  
secundus hoc non est una a natura  
cōplexionis. Possit autem esse hoc  
maioris uirtutis: & clistere nō est  
anullandū ad hoc: & diximus tibi  
in cura uomitus & i illo casu: ubi  
etiam iaz docuimus euacuātia hu-  
mores a stomacho: & dicemus.  
DE. APPETITV. CANINO.

Nfaciabilis appetitus fit se-  
cundum unum triū modorū:  
aut a malitia complexiōis frigida  
stomaci ualde: cuius est bene appe-  
tere: & male digerere: & sequitur  
hāc ut plurimū i digestio diariālis  
propter quod instrumentū naturæ  
tantū nutrimentū i spissare nō pōt  
in soliditate mēbrorū substantiæ:  
imo ebetatur eo. Aut accidit hu-  
more crosso aggregato i corpore  
stomaci: & ex euacuatiōe multipli-  
cata accidere potest sicut uidēus  
in cōualescentibus plurimum: sed

hoc mihi uitupabile est: quoniam  
talīa restaurātur q̄lia sūt dep̄dita.  
Cura ē primū mundificare hūores  
ānexū in eo. Et sciuisi quod quā-  
do hic humor malitiatur i stōaco  
facit desiderū comedendi lutum:  
carbones: & similia: & non est hoc  
nisi quia mala supfluitas adhæsit  
uillis & parietibus stomachi: & no-  
mināt eum tartata medicī: accidit  
proprie qbusdā mulieribus quā-  
do i pregnantur & desiderant ace-  
tositatē & ponticitatē: & forsitan  
deteriora: & fugit ab eis post quar-  
tū mensem: & alleuiatur in tertio:  
quonīa pars quædam digeritur p  
uomitū: alia ānihilatur: alia mitti-  
tur ad nutrimentū: & inde remota  
est dubitatio quod huius & illius  
cura ē ante uomitū āte q̄ medicīa  
solutiua educer & hunc humores.  
sed res est rectificare cōplexiones  
malam frigidam: & cibare illos ci-  
bis p̄guibus & uino multo: cuius  
color sit rubeus & rosatus: quorū  
appetitus mēdose appetit. Inquit  
Hippo. potus uini soluit famem:  
& præparentur cibi reliq acetosi  
cū pinguedine multa sine acetosi-  
tate & stipticitate: & uolumus il-  
los potari uino ru. ante q̄ sitiāt &  
post: & hoc regimen alleuiat ægri-  
tudinem: & curat tempore longo:  
si deo placet. Sed non illos & eum  
qui comedit lutū: & timetur sup  
eo de hydropisi. & est alafrison. &  
herbi: eupatorii: squinanti. añ. 3. vi.  
myrræ: masticis. añ. 3. iiii. capulorū:  
glandiū. 3. vi. aloes. 3. xvi. terantur

oīa & decoquantur in .ii. lbz. aquæ  
pluuialis decoctione pfecta detur  
in potu cum diacydonitem. ʒ. iiii.  
electuariu ex iuētōe nostra curās  
hos & illos: si deo placuerit. cōfor  
tat stomacū: remouet falsum desi  
derium comedendi. R. capulorum  
glandium. ʒ. ii. anisi. ʒ. iii. myrræ. ʒ. ii.  
mirobal. ni. embli. belliri. oīu ʒ. añ.  
ʒ. vi. scorix ferri infusæ in aceto &  
exiccata: & torefacta. ʒ. viii. carda  
momi maioris: cubebæ. añ. ʒ. iii. zu  
cari tabarzet quod sufficit. Dosis  
ʒ. i. ʒ. cū aqua āthos ieiuno stōaco.  
**DE AEGRITVDINIBVS. ET  
OPPILATIONIBVS EPATIS.**

Ppilatio epatis. Cura huius æ  
gritudis ē. vi. res. Priā ē apire  
uias & mineras ab epate ad uesicā  
succidere naturæ: & recordari illas  
uiā esse emūctoriū ad aquositates  
sanguineas & colericas explendus  
in regiōibus epatis propter uiaꝝ  
concurrentiū ad eum: & aliquādo  
stomaci falsitate oppilationes diu  
figuratas. Secunda res est stomaci  
& epatis complexionēs proprias  
confortare: ne nutrimentum cru  
dum epar recipiat: ad quod mēse  
raicarū naturas inspicere oportet.  
Tertia res est subtrahere naturam  
ad longiquiora propter quod ad  
oppositum iam diuersum: & in re  
ctificatione positum iam curatur  
ī euacuatione oppilationis cū flebo  
thomia saluatellæ utriusq; manus  
clisterib; delupino & oleo uiol. &  
cōfidas maxime in flebothomis  
uenarū cōcauitatū pedū amborum

in omni epatis ægritudine & fellis:  
& maxie icteritia: curat enim horū  
locoꝝ sola sāguinis subtractio: si  
deus uoluerit. sāguinē subtrahū  
sub subiecti uirtutis possibilitate  
& magnā ægritudinis exuberātiā.  
Quarta res est extrinseca regimen  
laudabile cibi & potus. Cibus sub  
tilis tēpatu sāguini uicinus circa  
prīncipiū declinans ad aliqualem  
frigiditatē: si materia calida simplici  
ter fuerit: & in fine rei simpliciter  
cibus calidus & hūidus propriæ  
cōplexionis similis in nulla ægri  
tudine relinquēda est mēbri inata  
cōplexio & priuanda a simili re  
ginie. Obuiari aut oportet hūori  
egrediēti cōplexionē simpliciter:  
cōpetit eis uinum subtile mistū:  
si non febricitent: aquam omnino  
fugiant: sine febre & cū febre op  
pilat uias debiles: naturā omnino  
contristat: nullum iuuamentu ei  
præstat: sed laborē & fluctuatōes:  
uinum cōfert colera abūdantibus  
rubea & subtili: quoniam urinam  
prouocādo canales epatis & fellis  
chistin colerā expellēdo mūdifi  
cat: & remouet oppilationes oppi  
lantes materiā rarefaciēdo: naturā  
confortando sanguinē clarificat:  
& spiritus uiuificando releuat: &  
maxie post mundificatōes coleræ.  
abstineat a coitu: a uino nouo: dul  
ci: & fumoso: & abstineat a calidis  
tertium gradum ascendētibus: &  
frigidis ultra primū gradum: nec  
extendant uentrē eorū cum cibo  
& potu: minus comedāt q̄ bibāt:



& parum bibant & cū siti & fame:  
nec cibū assumāt nisi prius a facie-  
bus primi cibi ītestinis mūdifica-  
tis: nec calefaciant pedes eorum:  
dormiant pedibus discoopertis:  
si quidem febricitauerint aperiant  
basilicam utriusq; brachii si expe-  
dit:& regimine regantur febrici-  
tantium humido magis q̄ frigido.  
Si quidem durū fuerit epar ualde  
& icteritias hūerit malū signum: si  
non durū: nō mala ē icteritia īmo  
naturæ operatio. Et īpossibile est  
oppilatōez epatis cōfirmari: quin  
splenis oppilationem natura non  
acqrat. est enim artifex & minister  
iiii. humorū & fons primi sanguis:  
cuius uirtus īpedita multa mem-  
bra cōtristat: arteriarum prīcipiū  
est mediante uena cōcaua a gibbo  
epatis per mediū diafragmatis ad  
dexteram auriculā cordis:& egre-  
ditur per sinistram ubi substantia  
cordis assumit tunicas:& facit eas  
arteriā:& dicitur ab orti quod est  
principium oīum arteriarum:hæc  
eadē in tres ramos diuiditur: quo-  
ru3 maior mittitur ad spinam di-  
uidens se in multas alias arterias  
missas ad inferiora mēbra. secū-  
dus materiā dirigit ad pulmonē. terti-  
us minor est sinistro ramo quia p  
medium sigillat:& figurat naturā.  
Et uirtus corporis est custos por-  
tans:& uenit ad sinistrū brachiu3.  
Inde ē quod uerius & fortius ibi  
sonat. Vero qdē artifice īfirmatur  
cor: ab eo sanguinem recipit: ut a  
debitore debitū:& alia contristari

prīcipalia mēbra maxīme quoniam  
eius uirtus gerit & cōplet: satagē-  
dum est tanti mēbri rectificabilez  
cōplexionem rectificare est recti-  
ficabilius cæteris mēbris propter  
suam dulcissimam naturam. Epar  
hædulinum calidū positum super  
ipsum magna est medicina in re-  
ctificando cōplexionē eius epatus  
aīaliū & agnorū: hoc maxīe opatur  
propter uicinītatē: hilaritatem  
præstant magnam: ponatur super  
eo calida non artificio: sed cum de  
uentribus extrahūtur: remouent  
maxime dolores & oppilationes  
nouas. Spōgia marīa ībibita aqua  
ro. & cāphorata ē medicina magna  
in omni ægritudine fellis & epatis:  
si in figuratiōe in eo est oppilatio  
diuturna nulla actu frigida super  
eo ponantur: nec calida natura:&  
maxīe si dolorē patitur:& euitē-  
tur super eo narcotica: remouent  
dolorē ad tempus: sed sunt mater  
oppilatōuz:& aīæ mēbri inimicā-  
tur: stupefaciūt enī & sēsus tollūt:  
& sic mendose prodesse uidentur.  
est res magni erroris curare cum  
narcoticis: prorūpit enim materia  
post tempus non diu extēsum:&  
reddit ægritudo nouissima piculosa  
or: īpeditūt purgatōem per urinas  
quæ ē prima & ultima cura ægri-  
tudinū fellis & epatis: si fere la-  
borauerūt uiolētia:& unū bibere  
formident: sit potus eius aq̄ cocta  
modicum acetosata aceto albo:&  
non uacillent in suis cibis aliquid  
assumere aquæ uīatæ uino pōtico

subtili & albo:refrigerat talis po-  
tus membra calefacta:ipforū uir-  
tutes & spūs releuat & cōfortat.  
acumen coleræ extīguit ut dictū  
est urinas prouocando:eā expellit  
cicorea coriandruz & portulaca.a  
proprietate cōferūt & remouent  
oppilatiōes fellis epatis & splenis  
& mesaraicarū:nō qā calida natura  
frigida sūt borago:portul.scariola  
cicorea epatica ē cibus laudabilis.  
Fructus buceæ in saporibus sine  
fe.& cum fe.Epatica herba ē medi-  
cina magna & probatissīa in omni  
genere fellis & epatis:bibāt succū  
eius ieiuno cū aqua lactis caprax:  
in qua fuerit spīca nardi:& spodiū  
& aqua lactis capræ uiolata:est eis  
diuersiū bonū:& spongia marina  
sūmersa oleo ro.sup eo ē laudabi-  
lis.in frigida & calida materia flo-  
res sabbucorū recentes cum aqua  
lactis capraruz ē laudabilis medi-  
cina:sitīm extīguit:uenas mesara-  
icas:epatis canales clarificat:& fa-  
cit ad prouocatōes urinæ:& gau-  
det ea natura facit mineras gaudiū  
longus eius usus: & est medicina  
nobilissima colera abundantibus  
nigra:& māifestū iuuamētū efficit  
ptīsicis:& ethicis:& fluxui sāguīs  
menstruorum & hæmorroidarum  
& narium & proprie per partem  
dextraz:& est summa cura cæteris  
ægritudinibus epatis maxime ex  
sanguine & uomitu in magna ne-  
cessitate & habentibus colerā di-  
spersaz:nō tamen paratis ad ptīsis:  
nec ad aliquaz spūalium mēbroruz

malitiam: & in doloribus epatis  
maxime colericis:& tēpore æstiuo  
est medicina & cura magna:flores  
tamarisci secundū omnem moduz  
admīstratiōis & proprie cum iure  
cicerum ru.est cibus medicinalis:  
& ius cicerum mundificat epatis  
canales: & facit ad bene esse pro-  
uocationis urinæ: & est medicina  
magna habētibus coleras dispas:  
& proprie admīstratuz cū carnibz  
serpentum secundum doctrinam  
nostram:est medicina quoruz ægri-  
tudines iam sunt cuz diū turnitate  
īfiguratz ī corpore eorū & quorū  
cutis citrinitate adulterata est: &  
attenuari clamat:& morbo subiū-  
gari cōsūptio demōstrat:& quorū  
oculorum orbis diriguntur omni  
tēpore colore icteritio adulterari:  
& eorū retentiuā ad partē īferiorē  
est uerissima ad superiorē partem  
propter colerā superius leuigata:  
est imbecillis abhorreant multuz  
cibum & potum semel:īmo paruz  
subtilis & sæpe.lus autē serpentuz  
cum cicorea & floribus roris mari-  
ni croco adminīstratur:nec præter  
mittas parum ditami associari cuz  
eo:corrigunt quodcunq; corrigi-  
bile in eis.Ditamus & serpentum  
carnes laudabiliores sunt albi nō  
aquatici nec montani abscessis mē-  
sura digitorū.vir.capite & cauda:  
nec & aliter moriātur:prima ebul-  
litiōis aqua abiiciatur ē medicīarū  
mater in diū turnis ægritudībus:  
quarum mater fuit colera:& maxie  
adusta & oīum humorū adustione:



& infectione sanguinis diuturna.  
Et credas de hac medicina in le-  
prosis:& proprie cū lacte ethicis  
nullū huic æqpollens medicamen:  
& ictericis & supcalefactis epate:  
& malitia fellis nō ex cōiunctōe  
cōplexiōis & substātiæ.quis aliqd  
ad bene esse secundū hanc faciant:  
nec substātia:nec cōplexiōe. Scri-  
ptū ē qā tale & non quare minuit  
medicinam largitor bonorum:uel  
naturali & supernaturali uirtute:  
utraq; cælesti & elementari sicut  
deus creauit:quædā ē nobilissima  
in rebus uirtus nō natura hac:sed  
altera natura in uita:nō de naturis  
eorū quæ sūt sub sole:sed alterius  
naturæ nostro intellectui ignotæ.  
Quitā rē cōplēt mūdificatō putri-  
dorū hūorū:rectificatō mēbri:imo  
sit prima intentio alterare malam  
cōplexiōem:adæquare materiā:ad  
expulsiōem expellere:& cōfortare  
stomacum & epar:& hoc complet  
oēm rem huius curæ:sequestrare  
humores nociuos:ponere eos in  
necessitate:& facilliter sic turbatōe  
naturæ expellantur.trahere mate-  
riam ad oppositū p conuenientes  
regiones:& maxie per eam partem  
qua natura utebatur ante rebella-  
tionē huius humoris.facimus hoc  
cum urinarum prouocantibus:&  
clisteribus & flebothomiis uenarū  
manuum in extremis subtractione  
sanguis a cōcauitatibus pedum  
sanguisugis:uētosis:sequestramus  
& digerimus.oppilatōes sedamus  
cū sirupis:emplastris:dieta lauda-

bilis in quāto & q̄li & proprietate:  
& gaudium hilaritatis iungimus  
omnino.G.electuarium ualens ad  
debilitatē epatis mūdificat cana-  
les epatis:fellis:& subtiliat hūorē:  
prouocat urinam:confortat epar  
cōfortatiōe magna.℞.ligni aloes:  
ros.spicæ nardi:cynamomi:reu-  
barbari.āñ.3.ii.laccæ:gariol.āñ.3.5.  
assari:anisi:matoranæ:maisticis:gra-  
norum balsami.āñ.3.iii.fu.meu-  
squinati:spodii.āñ.3.i.confice cū  
aq̄ decoctōis ligni aloes:& spicæ.  
Dosis.3.i.usq; ad.iii.Sirupus ex in-  
uentione nostra adæquās materiā  
nociuam ut expellatur mūdificās  
epar:& malitiam fellis per uesicā:  
extinguit audaciam coleræ:fugat  
febrem omnino:rectificat effigiē:  
eo quod mēbra harū ægritudinu:  
rectificat:si deus uoluerit.Non re-  
darguatur a stolidis medicis hoc  
uerbum si deus uoluerit sæpe re-  
petēdo oīa uelut fumus deficiēte  
igne deficerent:& uelut pluuia  
recedentibus nubibus euanesce-  
rent:si modicum sua quiesceret  
& īfluētia.℞.scariolæ:saluia:portul-  
capill.uenerscolopendriæ:eupato-  
rii:lupuli:saxiphragiæ:epaticæ ra-  
dicum foliorū & florum cicoreæ:  
radicis apii:feniculi:brusci:sēpui-  
uæ:tamarindorum ru.& uuarū cum  
teneritate sua.℞.ros.quæ habent  
folliculum cum pomo ītrīsecus  
rub.ad modū cerasi:quidā tradūt  
eā genus solatri:hēnt ramula sua  
prærogatiuā super oēs medicinas  
de mundo in prouocando urinam

& lapidem ex uesica repellunt. **Rx.**  
 solatri dōestici: foliorū salicis. **añ.**  
**M.** ʒ. se. coīuz portul. apīi: feniculi:  
 anīsi subtilissīe puluerizatorū. **añ.**  
 ʒ. iiii. florum boraginis: pīlīi prae-  
 parati. tamaricis: uīol. ro. **añ.** ʒ. ʒ. s. fā-  
 dal. al: & ru. berberis: bdelīi: calami  
 aromatici: spodii: mastīcis. **añ.** ʒ. i.  
 succi plantaginis dispumati: succi  
 fumiterrae: succi thimi: succi apīi:  
 succi pomī acetosi: succi scariolae  
 & pomī terranei pfecte dispuma-  
 torum. **añ.** ʒ. iiii. reupōtici. ʒ. iiii. reu-  
 barbari prae parati & electi. secūdu  
 doctrinam meam. ʒ. i. ʒ. camphorae  
 ʒ. i. zucari boni. **lbz.** iiii. in fine sui  
 arōatizetur sirupus. **Rx.** ligni aloes:  
 spīcae: gariof. cynnamōi. **añ.** ʒ. ʒ. acetī  
 infecti musco. ʒ. iiii. Dosis. ʒ. i. usq;  
 ad. ii. cū aqua cicoreae uel aq̄ lactis  
 caprae de mane āte lucē emittāt:  
 si possibile prius fuerit. superflua  
 primae & secundae digestionis: ut  
 naturam inueniat exoneratā & ex-  
 citatam. Sirupus. in materia epatis  
 calida si pliciter refrigerās mēbra  
 supcalefacta & epar: audaciā fellis  
 & colerae extīguit: & ē mors febris  
 um: & releuat infirmus ab ecthica  
 & icteritia: si deus uoluerit sana-  
 tor cunctorum morborū. **Rx.** ber-  
 beris: florum boraginis: florum &  
 foliorum cicoreae: foliorum & se-  
 minum scariolae & portulacarum:  
 pīlīi conuassati in aqua frigida:  
 epaticae. **añ.** ʒ. i. plātagis: pīpinellae:  
 semperuiuae: solatri. **añ.** **M.** ʒ. succi  
 epaticae: succi cicoreae: succi scari-  
 olae siluestris & domesticae: succi

seputuae. succi apīi depurati. **añ.** ʒ.  
 ii. spodii: fādal. se. coīuz mūdatorū  
**añ.** ʒ. iiii. camphorae. ʒ. i. ʒ. acetī. ʒ. iiii.  
 uīol. ro. **añ.** ʒ. i. zucari. **lbz.** ii. Dosis  
 ʒ. ii. in aurora cum aqua frigida: &  
 caue ne sit infirmus cū oppilatōe  
 splenis uel epatis: nec sit senex as-  
 sumens eum. febricitantibus sola  
 colatura detur de mane sicut di-  
 ctum est: & modicū āte accessionē  
 fe. si uolueris eam abbreviare: & in  
 fine poxīmi potus trium. ʒ. Da cū  
 frigida extīguit tertianā duplicē  
 & febrem incendiosam si deus uo-  
 luerit. Dixit Agazo expīmētator  
 magnus de ciuitate athenarū lac-  
 ca remouet oēs oppilatōes epatis:  
 & decoctio gazit cū lacca & spo-  
 dio curat in paucis diebus omīno  
 oppilationes epatis: & maximum  
 iuuamentum afferens habentibus  
 hydropisim. Electuariū contra oēs  
 oppilatōes epatis ātiq̄s ex crossa  
 materia: & cōfert cerebro & stōaco  
 & oībus mēbris interioribus apit  
 uenas mesaraicas: & est potēs pro-  
 uocare urinae in educēdo proprie  
 materias contentas in epate & re-  
 gionibus suis. Curat hydropisim.  
**Rx.** radicū līlii caelestis: agarici: ar-  
 moniaci: calami aromatici: laccae:  
 assari: rosarum: spīcae nardi: cynna-  
 momi: ligni aloes. **añ.** ʒ. viii. gassit:  
 fisticorū: gūmi hederæ: aristologiæ:  
**añ.** ʒ. iiii. mastīcis. ʒ. ii. florū camēillae  
 ʒ. ʒ. se. ediuiae: spodii. **añ.** ʒ. iii. pulue-  
 rizentur & conficiantur cū uino  
 & melle. Dosis huius magni anti-  
 doti sit. ʒ. iii. cum decoctiōe radicū



lilii celestis: & gassit remouet oppilationem omium nutritiuorum membrorum: & maxie epatis & fellis: & remouet fortes dolores epatis: & iuuat hydropicos imo sanat eos adiutorio dei. Dixit Gal. fu meu. lacca subtilissime puluerizata cum decoctoe isopi & saturegie. Dosis 3. i. e summa medicinarum in prouocando subito urinam: & expellit aquositates crassas contentas in epate & reibus: & proprie materiam diuturnam crassam & sic febre. Succus gassit & lupulorum cum bono & electo agarico est medicina magna in remouendo oppilationes quaslibet epatis: & maxie ex frigida causa & antiqua. omnis enim materia longo tempore diuturnata tamquam frigidus calido medicamine curatur: remouet magnos dolores: & sanat epata langoribus suis: si deo placeat. Alex. sirupus utilis habetibus epata supcalefactum: & coleras exuberantes in chistin fellis: extinguit acumen eius & mudificat. R. succi ediuix: succi plantaginis: lupuli: fumiterarum. an. lbz. iii. depurentur & bulliant cum lbz. ii. aqua frigidissima: in qua fuerit quantitas reubarbari boni & modicus spica nardi diebus. ii. & uas huius aqua cum reubarbaro sit nouum: & mittatur suspensum in puteum aqua frigidissima: bulliat in hac aqua usque ad consumptionem. lbz. iiii. aqua colata a reubarbaro & zucaro. lbz. i. Dosis. 3. ii. cum aqua frigida ieiuno. Potio nobilissima ex inuentione nostra purgat quancunque epatis &

chistis coteretam & adhasas materias: membrum rectificat: canales eius abstergit: oppilationes eius rapit: & oppoit se medicina frigida & calida & composita. R. reubarbari recetis sine adulteratione. 3. iiii. pone ex ipso in sirupo uiol. 3. v. p. iii. dies & cum eo spica 3. 5. collato sirupo sigillata est anima in eo & relictam aqua reubarbari: subiuge cum sirupo pulpae bonae: cassiae magnae electae: tamarindorum recetius: zucari primi an. 3. ii. in forma trocis. 3. i. 5. Et sit Dosis. 3. iiii. trocis. usque ad. v. & poteris colare sirupum a substantia omnium medicinarum. Sirupi huius nobilissimi. 3. iii. da cum aqua lactis caprarum in matutinis primis: & custodi potionatum tuum sollicite: liberabitur data portione si deus uoluerit. In senectute epis aegritudine & omnium principalium & maxime forensium membrorum a uisus primae expulsionis danda est medicina quando itur dormitum prima digestionem completa: ut dicta medicinia cum cibi aqua & subtili substantia ad membra reota portetur: & detur in pillulis quarum est haec compositio. R. reubarbari boni. 3. vi. manae electae. 3. i. pulpae tamarindorum & cassiae. an. 3. ii. omnium generum mirobalanorum recentium sine ossibus. 3. iiii. spica nardi. tr. i. laccae. 3. ii. confice cum succo thimi. Dosis earum est pillula. xi. usque ad xvii. post cibum hora dormitionis attrahunt & erradicant materiam: post a gibbo epatis ad intestina & est

4  
medicina propria in oī ægritudine  
epatis fellis & omni materia pro-  
prietate qdē eius oppoitur colera  
in substantia intolerabili cōplexio  
substantialis flegmati in substantia  
materiali & omni materiæ mistæ:  
confidas in huiusmodi potōis uir-  
tute: sanat cunctos epatis lāgores  
si deo placuerit. quando ex cōfū-  
uētositate propter perfidā oppi-  
lationez retētā dolores generātur  
terribiles: & times debellationem  
uirtutis acumine doloris: nō tar-  
des balneare infirmū nudus febre  
& apostemate: placat eīm dolores  
caliditas dulcis balnei: poros api-  
endo uentositatis affectus & oppi-  
latōis causamq; doloris remouet:  
& effugat. non tamen assiduandus  
est balneū nisi ī tali necessitate ex  
foliis. ro. sit balneū aquæ dulcis &  
camemillæ infrigidatum. Clistere  
conferens ægritudinibus epatis. ℞.  
lupulorū. uiolearū: felliciner: sabbu-  
corū. añ. M. i. cassiæ: zucari uiol. añ.  
§. i. olei uiolacei. §. iii. butiri recen-  
tis. §. i. salis indi. §. i. ut associetur ī  
calida materia. Clistere ex aqua lac-  
tis caprarū cocta modico aniso  
puluerizato olei uiolacei. §. ii. est  
sublime in prouocando urinas &  
dolores quorū mater ē uētositas:  
& oppilatōez remouet. Clistere in  
materia diuturna & maxie frigida.  
℞. lupulorū: ebulorū: foliorū sab-  
buci uiol. añ. M. i. agarici. §. iii. ieræ  
Gaīsi puluerizati. §. i. been. §. ii. sa-  
lis: mellis & olei ad sufficiētā. Hip-  
Sirupus utilis epati inflāmato &

passioni oppilationi uenarū. ℞.  
florum tamaricis: berberis. añ. §. ii.  
endiuiæ: epaticæ: scolopēdriæ: apii  
lupulorū. añ. §. i. girasolis. M. i. san-  
dal. al. & ru. §. i. zucari. lbz. ii. Dosis  
est. §. ii. ieiuno stomacho quotiens  
sitiuerit sitim extinguit: epar recti-  
ficat: & confortat: datur cum aqua  
cocta. Pillulæ Hippo. contra oppi-  
latōes epatis & ægritudines inue-  
teratas. ℞. agarici. §. ii. sene. §. i. aloes  
bōi opti. & loti. §. iii. bacchæ: floz  
tamarisci. añ. §. i. masticeis. zz. añ. §. i.  
reubarba. spicæ. añ. §. iii. cōficiātur  
cum succo fumiterræ. Dosis a. §. ii.  
usq; ad. iii. Filius Zachariæ Modus  
ēplāstri refrigerātis epar inflāmātū  
& fel co. ℞. sadal. §. iii. masticeis. §. ii.  
sepuia tritæ. §. i. farinæ ordeī in-  
teriora trius ouorū cāphoræ. §. §.  
olei ro. aquæ ro. succi solatri: succi  
uerbenæ. añ. §. ii. aceti. §. i. utatur  
hoc liquore sup epar a tertiis us-  
q; ad uesperas lera descriptōe Cō-  
stātini medicina benedicta: & ma-  
xime in acutis febribus multæ ca-  
liditatis sitim extinguit: ebullitōez  
sanguis: inflāmātōez epatis fellis:  
corporis: stmoaci: & oēs inflāmātōez  
sedat: cuius hæc est permistio. ℞.  
rasuræ costi boni. §. iii. tamarisci. §.  
v. medullæ cassiæ. §. iii. zucari. §. v.  
succu endiuia: succu apii: succu ma-  
lorum dulcium acetosoz ramoz:  
succu acetositatis citri. añ. §. iii. foli-  
oz lupini: capilloz uener. añ. §. ii.  
prunorum siccorū numero. c. mi-  
robal. ros. añ. §. i. spicæ. §. iii. deco-  
quantur ī. lbz. iii. aquæ fontiu usq;



ad. lbz. i. s. & proiice zucari. lbz. ii.  
aceti boni. lbz. i. & coque bullitōe  
i. & demerge super illud: & coque  
cum melle ad spissitudinem. Ultimo  
proiice in medicamine sandal. ru.  
spodii: Karabæ: berberis: se. portul.  
se. acetosæ añ. 3. iiii. ligni aloes. 3. ii.  
cubebæ. 3. iii. cāphoræ. 3. i. reponē ī  
uase utri ē medicamē nobile. Do  
sis. 3. i. usq; ad. ii. cuz frigida & hoc  
in æstate. Dixit Auemus de sīplici  
aqua decoctōis corticis exterioris  
fistici mundificat canales epatis:  
& maxime confortat stomachum.  
medicamē magnū & maxie ī ægri  
tudinibus diuturnis epatis & salso  
flegmate & lepra. R. sumiterræ: se  
nis. lapatii: seminum absinthii: sca  
biosæ añ. 3. viii. oīuz mirobalanorū  
sine ossibus añ. 3. v. ieræpigræ. G.  
succu ro. añ. 3. i. thimi: epithimi: ma  
cis: & senæ añ. 3. vi. reupōtici. 3. i.  
mannæ: pulpæ: cassiæ: tamarin di añ.  
3. iiii. reubarbari boni. 3. ii. cōfici  
atur sirupus. R. laccæ: spodii añ. 3.  
iii. spartanæ. 3. i. pollipodii: anisi añ.  
3. i. eupatorii: epaticæ añ. 3. i. misce  
atur. Dosis. 3. s. cuz aqua lactis ca  
prarum. Vnguentum refrigerans  
epar acumen fellis & febrē calidi  
tatis magnæ. accipe assūgiæ porci  
næ recētis quātitatē quā uolueris:  
lauetur cum aqua calida decies. &  
totiēs cum frigida: postea teratur  
cuz ea & incorporetur ros. reubar  
barū secundū quantitates sandali  
boli: spodii: cāphoræ pars. x. cæræ  
albæ. 3. ii. olei ro. succi semperuūx  
añ. 3. iii. coq̃ntur cū maxia facilitate

& coletur: ē mirabile ubi oportet.  
Inquit expimentator succus epas  
ticæ cum albo ouorum agitatus  
mistus per. x. dies ieiuno assūptus  
curat malitiam epatis & fellis: est  
eīm efficax & probatū in icteritiā:  
si deus uoluerit. Inquit thesaurus  
succus sempuūx pars. x. mellis ps  
i. acetu pars. 3. bullitis ad partem  
mellis. 3. est medicamen efficax in  
calida & frigida causa. Itez sirupus  
quo utuntur nobiles remouens  
oppilatōes & cacesiam & icteritiā  
extinguit febres magnæ inflāma  
tōis. R. succi ēdiuūx: cicorei: pomi  
terranei: succi semperuūx: apii:  
epaticæ añ. lbz. i. depurentur succi  
cum suauitate: & fiat sirupus cum  
aceto zucaro albo duro: aromati  
zentur cum. 3. i. gariof. 27. tr. 3. cyn  
namomi. 3. ii. Dosis. 3. ii. cum frigi  
da extinguit acumen & audaciam  
fellis sitim ualidā: & obuiat oībus  
accidentibus coleræ & effectibus:  
si deus uoluerit. Pillulæ de reu  
barbaro contra oēs epatis ægri  
tudes magnificæ & sufficētes in oī  
quo hoc mēbrū indiget. R. pulpæ  
cassiæ: fistulæ recētis: pulpæ electæ  
tamarindox: mānæ probatissimæ:  
spodii añ. 3. ii. masticiis. 3. i. seminum  
plātaginis: se. absinthii: florū nucū  
caducox: spicæ nardi añ. 3. i. s. reu  
barbari recentis ad pondus singu  
larum reruz. Reubarbar. ponatur  
in aqua lactis puluerizatum cum  
spica: & confice pillulas. Dosis ē. 3.  
iii. usq; ad. iiii.

DE AEGRITVDINIBVS .ET

# OPPILATIONIBVS.SPLENIS.

Vra harū ægritudinū sūt.iiii  
res.Prima est sollicitudo:ut  
mundificetur corruptio eius.Se-  
cunda est ut confortetur & recti-  
ficetur hoc mēbrum:& fiat minera  
laudabilis : & non recipiat  
corruptum immo repellat.Tertia  
res est regimen cōtra adæquatōes  
causæ eius quod ē ī eo corruptus:  
& dilatare uias circūadiacentes ei:  
& ponere materiam in necessitate  
facilimæ expulsionis: mollificare  
faciem mēbri extrinsecas.Quarta  
res est ut sit psona parcissima au-  
ritæ cibi & potus:& maxime oīus  
liquidorū & uaporosæ substantiæ:  
immo sit tua magnifica intētio &  
prima in ordinādo dietā parcissi-  
mā & laudabilē in quāto & quali  
& proprietate . Primum modum  
cōplet subtractio materiæ ad di-  
uersum & mundificatio:& uerifi-  
catio stomaci & epatis ē huius ma-  
teriæ & scopa & receptaculū melā-  
colici humoris & maxime on-ium  
supfluitatum epatis crossarum:&  
ideo prima intentio ē mūdificare  
epar:cōfortare uirtutes sanguinis  
gelidi:ut secūdū exigētiāmēbrox  
hūores assimilet:rectificare primā  
digestionem:secūdā:& tertiam:&  
quartam:& hoc membrum in sua  
innata cōplexione:ut sua uirtute  
īpugnet humoribus cōcurrētib;  
ad mēbra debilia:& accipiat quod  
auarissime natura sufficiat:& quod  
assimilare potest præter læsionem  
facimus hoc cum auxilio dei cum

flebothomia saluatellæ utriusque  
manus & uenæ pedis sinistri positæ  
iuxta minimum digitum & recti-  
ficātibus cōplexiōes epatis:quorū  
memoria ē ī tractatu de passiōib;  
epatis:& maxie quæ habent a pro-  
prietate conferre cōplexionibus  
diuersorum mēbrox:ut coriādrū  
portul.scolopēdria:bucea:cortex:  
& fructus tamarisci:grana.hede-  
ræ:ditamus:endiuia.Secūdā tertiā  
& quartā rem complēt adæquādo  
materiā & rectificādo mēbru cibis  
medicinalibus & medicinis cibali-  
bus regantur cibo expoliato ab  
humiditate & omni uiscoso: non  
appropinquent panī azimo frixo  
& quicquid est de pasta:triticum  
cognatum:&quicquid est crudus:  
& fugiant oīa poma & carnes por-  
cellorū iuuenum:agnorū:habean-  
t odio nocturnas coenas & pisces &  
carnes:& maxime ex sale induratas  
& repentina cū festinātia cibi ma-  
sticato ē materia cārus oppilatōus  
masticatio ī ptes subtilissimas.cibi  
potus suauissima gurgitatio in lā-  
bēdo ē causa uelocioris digestōis  
& longioris uitæ.dormire statim  
post crapulam multum noc:&di-  
ligant uinum subtile odoriferum  
nihil uel parū mistū aquæ magne-  
tis uel ferro alterata ignito.nihil  
bibat inter prandium & coenam:  
panes sit optime fermētati & parū  
saliti:carnes animalium & auium  
degentium in aquis ess:& cōtra &  
puersum hoc mēbrum rectificare:  
& alia quibus inimica huius amica



sunt cōmittere nobiliora oblitus:  
laudabilius ē diuturnare q̄ pdere  
carnes pdicū: agnos: auius: puarus:  
multarus: fasianorum: gallinarū: &  
pullorū: aqua lactis capray cum  
epatica epithimo & sene est medi  
cina benedicta adæquans materias  
oppilantē: repellēs eas q̄q̄ paulatim  
fit eius operatio in purgando: iest  
ei proprietas & cōplexio purgare  
coleram nigram & generat mīne  
ram gaudii: & non facit scādalum  
alicui mēbrorum: & in cōplendo  
rem primam balneamus corpus &  
euacuāus cum medicis euacuātibz  
coleram nigram & medicinis pro  
prietate dotatis: & forte ī fine rei  
mādāmus cauterizare: nec nō usq̄  
ad propriū mēbrū mūdificatio  
corpore deuenimus cum uētōlis  
& sanguisugis: prouocatio fluxus  
sanguinis menstruorū & hemor  
roidarū est de intentōe rei primæ:  
& q̄ de ociosis mēbrorū est bene  
se habet & ad distempata magis q̄ ad  
temperata: tēperatæ complexionī  
tēperatus mittimus nutrimentus:  
calida calidis gubernantur: sicca  
siccis: frigida frigidis: nocētur ue  
ro immoderato uso ualde affinis  
hūanæ naturæ calidis gubernatur  
nec nocentur a frigidis usu raro &  
moderato. frigida quidē cōplexio  
& sicca quia calidioribus extranea  
rectificatur frigidis gubernatur:  
& nocere ab eis usu continuo ad  
remotionem oppilatōis ē primus  
uias aperire & āpliare & habilis  
dura labitur materia. facit autem

hoc omne quod generat gaudium  
& lātitiam cordis affix & siler mō  
tanum antimonium magnes lapis  
lazuli pręparatus est ex maxime  
remouentibus oppillationē exer  
citium moderatus delectabile est  
de itētōe primi modi huius curæ.  
Dixit. G. ægritudines melancolicæ  
nō nisi forti medicina remouētur:  
uelut neruorū materia hoc pōdus  
cibi & potus quod assūmūt hodie  
assumant cras. Dixit. Affrani aqua  
in qua decocta est radix iris remo  
uet oppilatōes omnino antiquas:  
& est fortis operationis. Dixit. Ga.  
decoctio absinthii & cētauræ mi  
noris est medicina maxima in re  
mouēdo oppilatōes spleis: educit  
utrāq̄ coleram & maxime adustā:  
aperit uias: adæquat materias ad  
expellendum: & fortasse confortat  
mēbra mittētia materiā in ualores  
oppilatōis: & est de intentione rei  
secundæ ad stomacū & epar. Medi  
camen magnum dissoluens splenē  
durū attenuās eius magnitudinē.  
R. arōatici. 3. iiii. florū camemillæ:  
florum aneti: florum tamaridi añ.  
3. i. radices capparorū: carui: grano  
rum balsami: granorum tamaricis  
rubæ añ. 3. ii. squillæ assatæ. 3. iii. sco  
lopendriæ: aristologiæ ro. añ. 3. ii.  
conficiantur cum melle: & dētur  
ex eis. 3. iii. cum aceto sic pręparato  
spartanæ. 3. ii. mittantur in. vii. 5.  
aceti boni: & bulliant usq̄ ad. iiii.  
5. Sit dosis in medicinis. 3. ii. usque  
ad. iii. cum. ii. 5. huius aceti in hora  
dormiēdi egreditur uirtus huius

medicamentis usque ad profundum: & abscondas materias huius membri melancolicas aperit: attenuat & consumit materiam rebellem & sepultam. Sirupus ex iuventute nostra uiolas & debellās perfidas oppilationes & antiquas: ponēs materiam matrem oppilatōis in uia expulsiōis imo expellit eam: mēbra rectificat: & est potēs in omni oppilatione nutritiuorum mēbrorum: cuius hæc ē descriptio. R. absinthii: radicis iris: cetauræ minoris scolopendriæ: radicis cappæ & fructus eius: & fructus tamarisci eupatorii: hāsce: scopi montani añ. 3. ii. aristol. longæ & rotundæ: corticū prassii: ditami: florum camemillæ: anisi añ. 3. i. ellebori ni. 3. i. 3. mastice: serapini: galbani: oppopo. lapidis lazuli præparati: squamæ ferri: myrræ electæ: gūmi hederæ: laudai añ. 3. i. gariof. cubebæ: macis: galangæ cinnami añ. 3. iiii. cum quibus aromatizetur sirupus in fine sui epithimi: sene: agarici añ. 3. 3. succi radicum ebulorum: succi cucumeris assii añ. lbz. i. magnetis. 3. i. aceti. 3. iiii. zucari. lbz. iiii. Dosis. 3. ii. usque ad. iiii. cum aqua scolopendriæ in stomacho uacuo quādo itur dormitū: & maxīe si oppilatio fuerit cum diuturnitate tēporis figurata in mēbro sanat hæc medicina: si deus uoluerit. Democritus dixit fructus hederæ folia & gūmi eius a proprietate remouent oppilatiōes epatis & splenis antiquas: & fit ex puluere foliorū tragea laudabilis quæ assumitur in cibo & omni hora. R.

pulueris prædicti. 3. ii. anisi. 3. i. limaturæ argenti. 3. 3. auri boni. 3. iiii. ambræ. 3. i. magnetis subtilissime puluerizati. 3. ii. gariof. cubebæ: macis. 22. gūmi hederæ añ. 3. i. zucari boni. lbz. ii. & bibatur post imediate parum boni uini uetustissimi: ē medicamen regum & magnorum dominorum. respicit cor & mēbra principalia: generat gaudium: & est medicamen diuinū in remouendo oppilationes cum gaudio naturæ. Pillulæ resoluentes oppilationes epatis & splenis & hydropisis circa principiū. R. rauedieni. 3. v. armoniaci: serapini: bdeli añ. 3. viii. lacæ. 3. i. oppopo. 3. iiii. mezereon. 3. v. turbit: spicæ: polii: aloes añ. 3. v. masticis. 3. ii. omnium mirobalanorum añ. 3. iiii. lapidis lazuli abluti: epithimi: ellebori ni. salis indi añ. 3. ii. ierapigræ. 3. x. dissolue gūmas cum uino: & forma pillulas. Dosis. 3. ii. cum aqua casei. Unguentus exptus ad dolores & oppilationes splenis & duriciem in eo & dolorem masticis. R. bdeli: masticis: galangæ: armōiaci: aloes: colophonix: mellis añ. 3. iiii. terebintinæ. 3. ii. serapini: storacis liquidæ añ. 3. viii. cæræ citrinæ. 3. iiii. succi ciclaminis: succi absinthii añ. lbz. i. olei camemillini lbz. i. butiri. lbz. 5. terenda terantur: & liquefiant liquefacienda: & incorporetur unguētum quo ungatur splen cōtinuis diebus: mollificat ipsum & rectificat & reducit complexiōem eius & cōficitur cæratū: & reouetur a mēbro diebus multis.



Dixit Dioscorides ciclamen secundum omnem modum administrationis eius super membrum est medicina probatissima: & experta in sedando oppilationes: & mollificat & attenuat splenem inter omnia medicamina succus eius cum tantundem aceti mellis & cere partes.iiii. ad spissitudinem mellis & cere bullitus est medicamen probatum in oppilationibus antiquis splenis.

#### DE HYDROPSI ET EIVS SPECIECVS.

Ydrops & species eius dixit

Gal. oēs uniuersaliter generantur errore uirtutis: sanguinis generatiuæ cum cessauit ab actione proprie: & deest ei complementum eius: uelut eī nocumētum in uirtute accidit stomachi digestiua fortasse paruum: fortasse magnum: simul etiam est in epate: & nocumētum accidēs in epate est ex causa in eo etiam & in stomacho. hæc enī duo membra cum aliquod accidēs recipiūt quia naturæ instrumenta ut nutriāt complexionem corporis & cursum mutant naturæ. Et dixit Hipp. Hydropisis nascitur ex iliis & lumbis & est eius proprius accidēs fluxus uentris: neque per hunc fluxus detumescit uenter: nec dolores sedantur ilium & lumbos: & hæc est fallacia uenarum guedegui: cum enī non feruiūt epati more solito propter debilitates & oppilationes acquisitas: remanet & cibus in ieiuno & minutis intestinis: quæ cum grauantur cibo expellere ipsum molliuntur penitus;

ad inferiora: quare fit ut accidat fluxus uentris: & corrumpitur cibus & conuertitur in coleram malitia membrorum apostematorum apostemate calido habetibus hæc dispositiones: & fit mordicatio uehemens moridicans eam continue ad expellendum retentum in eis: & uenter illorum totus est apostematus: & est dolor fluxus eorum propter apostema calidum: uentris inflatio propter uentositatem retentam: & est causa horum accidentium doloris & uentositatis inflammationis error & debilitas uirtutis digestiue & expulsiue. G. hydropisis simpliciter epaticam hæc accidentia non sequuntur: nec attrahitur fluxus: sed fortasse accidit in fine: cum scilicet cibi moratur in corpore eius: cuius ratione inflatur uenter eorum multum propterea quia pars eius resoluitur & respirat propter decoctionem tantam adustionis. Et dixit Gal. se ipsum prouocare ad tussim habens hydropisim epatis: & cum non iuuatur abstineat a tussi. Et dixit Hippo. Hydropicus cui accidit tussis propter exuberantiam multam materie nutritiuorum usque ad spiritualia & canales pulmonis propinquus est morti. Hydrops cum fe. & fe. cum ea multum facit ad maiorem errorem uirtutis sanguinis generatiue. Et sunt. iiii. hydropisis species propriis nominibus a medicis appellatæ: ascitices: timpanites: & hiposarca. & qualibet specierum causa est defectus & malitia uirtutis epatis sanguinis generatiue: quod hoc a splene magis

q̄ ab epate causetur:& hoc ab iliis  
magis q̄ ab epate. Ad hydropifis  
consumatōe: epar: stomacus: splen:  
& alia adulterantur:& consumunt  
eius ultimum gradū:& consumūt  
ipsa malitia epatis stomaci guede  
gui & splenis: omīno cōcomitatur  
in onere flegmatis & cōtrarii cō  
tinuantur ad se inuicē hęc mēbra  
& eadez regione cū ipsarū uirtutū  
digestiuarū stomaci & epatis cor  
relatiua p̄ditio:& hoc accidens se  
quitur fluxus quasi quālib& sp̄erū  
hydropifis maxime in fine: illā au  
tē prius ex iliis falsitate guedegui:  
& uirtutis sanguis generatiuæ nō  
attrahentis nutrimentum ab eis  
secundū præteritā cōsuetudīem.  
& sequitur hanc speciem usque ad  
mortē: uelut umbra corpus. Scri  
psimus autē in tractatu epatis &  
splenis magnā partem huius ægri  
tudinis curæ maxie circa p̄cipiū.  
nam quorum iam consumatus est  
hydrops cum diuturnitate tēporē  
in corpore infiguratus aīæ grauāt  
officia: spiritus extinguit ardorem:  
debellatur natura regens custodit  
corpus relīgmus. neq; onus illoꝝ  
curæ suscipiendum est: maxime cū  
spiritualia læsa nō dubitas: quoz  
se. non sepatur:& mala accidentia  
iam iualuerunt:& inimicatur cibū  
& uirtus appetitiua: & continue  
languent bibere aquam frigidam:  
est res non recipiens curam. Cura  
huius ægriitudinis est primum in  
uita laudabili. Secunda coarctat  
materiā. tertia abscindit eā. quarta

rectificat mēbra mādātia materiā:  
& maxime uirtutem sanguinis ge  
neratiuam: quorum malitia coacta  
fuit ægrotare. Quinta corrigit ac  
cidentia:& ē hoc aliquādo propte  
rea ut obuietur piculo accideū.  
Primum autē esse complēt admi  
nist rationes regiminum in. vi. ge  
neribz rerū de qbus est elegātior  
cibus siccus uino calido affinis &  
cōtrarius cōpositus febricitātibz:  
& aer sine paludibus & aquis &  
cadaueribus mortuorum. Cibus  
consyderādus est in quanto & q̄li  
& proprietate sicut proprie cibū  
boni nutrimenti & p̄mutabilis nō  
generatiuus uentolitatū: nec suma  
tur secundum appetitum. Inquit  
Diascorides puluis isopi attenuat  
uentrē hydropici. Pisces & omnia  
liquidorum genera sint eis mole  
sta:& diligāt corporis exercitiū:  
& carnes uulpinæ & castratinæ p̄  
dicum & caponū dilectæ:& quæ  
hoc cursu procedūt panis cū aqua  
pluuiali cōfectus salita inqt macer  
gal ista est efficax. Vinum īpmistu:  
subtile odoriferū & stipticitatis  
& ponticitatis parū habēs:& esset  
elegantius uinū ebulatum & uinū  
cum sene: secundum doctrinam no  
stram dulce & cōssum est malum:  
& si deb& p̄misceri associetur aq̄  
mellis. Vitēt autē potū sup reple  
tionem & potum omēm aquæ:&  
fugiant aquam tanq̄ basiliscum:&  
elegantius ei ieiunium repletōne:  
& abstinere super sitim & famem  
ē bonum: primum & noc& quies



ante & post cibum: & mandatum  
est secundū legem cibum & potū  
certo pondere eis propinari angu-  
stia: tristitia dolor: & sollicitudo la-  
boriosa: uitetur eupatoriū: & ruta  
est eis cibus medicinalis. Secundā  
rem cōplent quæ materiam cōple-  
xione & proprietate adaptant: ut  
eius facilis fiat expulsio: qualia sūt  
oximel squilliticum narcoticum  
aqua lactis bullita cum epithimo  
& sene succus se. maturorū ebulo-  
rum resolutus cum pulpa cassiæ &  
proprie hydropisi ex causa epatis  
& sirupus eius: cuius hæc est cōfe-  
ctio. ℞. succi se. ebulorum se. matu-  
rorum sabucorū añ. lbz. iiii. succi  
eupatorii: succi endiuivæ añ. lbz. ii.  
pulpæ cassiæ: tamarindorū recētū  
añ. ʒ. iiii. zucari. lbz. iiii. arōtizētur  
in fine sui cū hoc quod ℞ galāgā:  
gariof. zedoariæ: masticeis: croci añ.  
ʒ. iiii. Dosis est. ii. uel. iiii. ʒ. cum aqua  
mellis squillitici ī matutinis oxi-  
mel de polli podio: aīso: & agarico:  
& est efficax medicamen: & ponens  
materiam in necessitate expellēdi  
& similia. Tertiā rem complent  
euacuationes decentes habentes  
prærogatiuā proprietatis maioris  
educendo hāc materiā quæ fama  
& mēoria rememoratur. Clisteria  
leuia & acuta suppositoria & epla-  
stra super umbilicū & balnea lau-  
dabilia salita: & sulphurea: & caute-  
ria prouocatio hemorroidarum &  
menstruorum: euitēt omne genus  
flebothomiæ: & forte in fine pur-  
gato corpore & poīto ī uia salutis

aperitur saluatella. Cauterius non  
appropiātur speciei tympanitis:  
nec asclitis penitus. nam illud est  
mortale quando tu ias medicatus  
es hāc speciē hydropisis tympanitis:  
cum medicinis rememoratis & re-  
memorandis: & non consequeris  
curationis effectū. tunc considera  
si infirmū consecuta est debilitas:  
aut ē cū eo infirmitas aliq̄ præter  
hydropisim: aut si sit cum eo tussis:  
aut uētris solutio: aut similia illis:  
tūc caue ne mediceris ei cū ferro:  
quoniā illud est timor. Si autē est  
in uia salutis aperiatur saluatella:  
& si car & omni ægritudine præter  
q̄ sola hydropisim. si autē nō est puer  
neq̄ senex tunc modus cauterii ē  
dilectus: & elongari cū sectōne ab  
ūbilico si hydropisis fuerit ex pte  
ītestinorū quantitate. iiii. digitorū  
ad inferiora īdirecto eius sup pe-  
ctinez. si propter ægritudinē epis  
sit sectio tua sinistra ab umbilico  
iii. digitorū: si propter ægritudinē  
splenis sit sectio in latere dextro  
eadem quantitate nec iaceat sup  
locus sectionis infirmus ne currat  
humiditas plurima ad locū debile  
& perfora cutes: & euacua ex aqua  
in hora quantitatē mediā: quoniā  
si maiore partē euacuares in hora  
fortasse moriretur infirmus propter  
resolūtionez sui spūs aīalis aut acci-  
dit sincopis uicina mortis: uegeta-  
men euacua ex aqua secundū quod  
significabit tibi dispositio infirmi  
ex uirtute pulsus eius & ex boni-  
tate fortitudinis corporis: tunc

extrahe instrumentū: & retine aq̃m:  
& itera euz instrumento die altera:  
si uides infirmū tolerātem extrahe  
quātītatē paruam: & fac diebus  
aliquot: tamen propter timorē si  
times super infirmus ut dimittas  
ex aqua quantitatē magnā: cura  
ipsū euz sepultura in arena calida  
& sudore multo balneo & sole: &  
spectet super sitim: & cura ipsū  
cum medicinis exiccatiuis donec  
sanetur: & cauteriza si expedit sup  
stomacū epar & splenem: nō cu  
ratiue sed adustiue. Quartam rem  
cōplent stomaci & epatis uirtutū  
rectificatio digestiuarū & retenti  
uarum & mundificatio uenarum  
guedegui: ut seruiant epati: & epar  
attrahat ab eis & assimilet: nec prae  
termittas confortare cor & spūalia  
ut repellant nociūm nutritiuorū  
materiā: & respicias matricē secū  
dum oēm uiaū sui adiutorii & uiaū  
uiuificationis: & rectificatōis sto  
maci & epatis: sicut scire te feci  
mus. confortamus stomacū cum  
mastice secundum omēm modum  
admiſtrationis eius: & est medica  
men dilectum stomaco cum oleo  
masticino supaspergēdo puluerē  
masticis & myrthi & aliis secūdu  
quod diuersae sunt uētris naturae:  
sic diuersa sūt genera medicaminū  
dilecta: sup quibus euigilātissime  
tua euigilet & solertia. Medicamen  
coe quod hunc morbum destruit:  
alteri simili uires addit: & fortasse  
quādam uirtus continuo curat: &  
in diuersis naturis lātificare epar

facit: clarificare sanguīes est potē  
tissimus in cura huius agitudis.  
subtile & maxime odoriferū uinū  
bibere est ex maxime facientibus  
hilaritatem cordis & epatis: & mū  
dificat sanguīnem a colera: & for  
tasse facit sanguīnem furiosum &  
colericum: & facit etiam mineram  
spirituum: reddit irradiosum cor  
ut influat & irradiet calorē p mē  
bra: est pabulum cōplexionis qua  
uita consistit: & corrigitur pane  
assato posito in eo cuius poros ua  
porosum ingreditur. Vinum autē  
subtile & auara manu bibitū con  
fortat uirtutē aīalem & spirituale:  
& illuminat potētias sensitiuas &  
omnia instrumenta aīae & cordis.  
qui primus uinum de uitibus mo  
litus fuit educere iter sapiētissios  
est cōputandus. Nā sicut lupinorū  
amaritudo aqua iniecta tollitur:  
sic aīae nostrae asperitas uino ebibi  
to in dulcedines est mutata: & fa  
cit contrariū eius plus & est ualde  
dilectū ī malitia guedegui. Quītas  
rem complent sitis tolerantia nō  
quia frigida ualde: & aqua lactis  
caprae est dilecta in hoc & quae  
cūq; in proprietate & natura spi  
rituali respiciunt: & repellunt ac  
cidentia & mitigantia dolorē epis  
& splenis & uentris accidentia cū  
emplastris & clisteribus: & fortasse  
cum balneis ualde stipticis & cō  
sumptiuis corpore mundificato.  
Dixit Dioscorides balneum de se  
& foliis iuniperi ē efficax. Tyriaca  
magna cū uino decoctōis betōicā



est medicamen benedictum ī fine  
rei & post exitū: balnei intestina &  
epar calida oīum mitigāt dolores  
iliorum epatis & uētris & hydro-  
pisi. Oleum de camemilla coctum  
cum cymmino & ruta clisterizatū  
mitigat omēs dolores uentris ex  
uentositate & crosso flegmate cre-  
atos. succus plātaginis ē medicina  
magna & efficacissima hydropicorum:  
sedat in eis magnū fluxū: & remo-  
uet se. extinguit apostemata inte-  
stinorum: attenuat uentrem: sitim  
mendosa delinit: & cōfert hydro-  
pisi causa epatis propria natura &  
aliis speciebus hydropisis. nam &  
a proprietate nobili habet spirare  
bonū aerem: & ē ex maxie iuuantib;  
ī cura huius ægitudis. Medicamē  
Orzelei magnū cōtra hydropisim:  
& respicit spiritualia. ℞. iris: succi  
marubii: arist. ro. & lon. laccæ pō-  
dus æquale: conficiantur cum aqua  
decoctionis iris & melle: & detur  
cum aqua decoctionis gentianæ.  
Inqt Ga. electuariū iris ē multarū  
utilitatum: & ē efficax & mirabile  
supra hydropisim & debilitatem  
epatis. prouocat urinam & laxat in-  
testina humores diuersos. ℞. aris-  
tologiæ lon. & ro. laccæ: squinanti:  
marubii añ. 3. iii. ligni aloes: spicæ  
añ. 3. iiii. turbit. 3. v. zz. 3. i. agari. 3.  
viii. senæ. 3. ii. iris. 3. iii. conficiantur  
cum melle bono: dentur secundū  
uirtutem cū aqua calida decotōis  
spartanæ & saturegiæ. Agretius  
Electuatium cōtra hydropisim &  
frigiditatem epatis: & est efficax

citrino colori: & rectificat digesti-  
onem epatis & stomaci. ℞. agarici:  
radicum lilii cælestis: laccæ: arist.  
lon. & ro. succi sticados: succi ma-  
rubii: olibani: succi camedreos: ca-  
mepitheos: cynnaōmi añ. 3. ii. folii:  
gariof. añ. 3. iiii. reubarbari: aīsi añ.  
3. v. ligni aloes ad pondus oīum.  
Dosis est. 3. iii. sanatis si deus uolue-  
rit. Sirupus ex inuentione nostra  
adæquans materiam & ponens eā  
in necessitate ad expulsiōez facili:  
& respicit epar & stomachus & spi-  
ritualia: & est efficax in omni mate-  
ria. ℞. scolopēdriæ: capilloz. uen.  
asparagi: brusci: apii: uel hascæ: iso-  
pi: epithimi: radicis cucu. asini: eu-  
patorii: iuæ: marubii: assari: stica-  
dos añ. 3. ii. tamarisci: cappa. gūmi  
hederæ: squinanti: ellebori ni. radicū  
ebulorum. gentianæ: ditami añ. 3.  
iiii. anisi: pollipodii: agarici: aroma-  
masti. galangæ: serapini: mezereon  
añ. 3. ii. uiol. ro. se. coīum: endiuæ:  
portul. coriandri: florū boraginis:  
se. absinthii: lapatii: fumiterræ añ.  
3. ii. aceti. 3. v. mellis quod sufficit.  
Dosis. 3. ii. cum aqua iuæ ī matutis  
est uirtuosus si deus uoluerit. Di-  
ascorides dixit magnetis. 3. ii. cum  
mulla propinatum attenuat uētrē  
hydrop. & educit humiditates mu-  
cillaginosas: & ponit concordiam  
membrorum dilectam. Gūmi he-  
deræ cum mulla datum remouet  
oppilationes: sedat dolores: & ma-  
xime affert iuuamentum hydrop.  
si deus uoluerit. Continua super  
umbilico butiri unctio fortis est

medicina benedicta laxans uentrē  
 sine turbatione naturæ & maxime  
 si iungatur cum eo aliqd colloqn-  
 rapit proprium humorē. Clistere  
 efficax educēs materiā globosam.  
 ℞. radicis cucu. alini. ebul. añ. 3. ii.  
 uiol. lupulorum: rutæ foetidæ: cen-  
 taureæ mīoris añ. M. 5. butiri. 5. iii.  
 aceti. 5. i. salis. 5. ii. mellis. 5. ii. olei  
 uiol. 5. iii. præcedant hæc leuiora.  
 Succus uerbenæ bibitus cum a-  
 qua lactis caprarum est ultimum  
 medicamen in prouocando urinā:  
 & sedat tortuositatē uētris dextri  
 Cæratum attenuans uētrē crosſus  
 & tumefactum. ℞. salis gēmæ: sul-  
 phuris uiuis: butiri añ. 3. ii. cæra te-  
 rebintinæ añ. 5. i. rutæ absinthii: ci-  
 neris quercus: myrræ: masticis: oli-  
 bāi añ. 5. 5. urinæ uaccinæ: olei cois  
 añ. 3. iiii. est utile si deus uoluerit:  
 Pillulæ maiores de mezereon pur-  
 gantes omnes hydropicos educūt  
 flegma crosſus coleram hāc & illā:  
 & euacuant aquā citrinā: corrigūt  
 accidentia expugnant effectiuam  
 causam omnino extirpant iuuant  
 mebra mandantia iuuamento ma-  
 gno quaruz usus restituit sanitatis:  
 si deus uoluerit. Cōfectio. ℞. miro-  
 bal. i. genere. absinthii: agari. electi  
 3. iii. reubarbari. 3. ii. spicæ nardi. 3. i.  
 mezereon triduo i aceto correcti  
 3. viii. serapini: oppopo. masticis: lac-  
 cæ añ. 3. i. myrræ electæ: sāguis dra.  
 añ. 3. 5. aloes boni epatici ad pōdus  
 omniū quædam gūmi dissoluātur  
 cum uino & informentur pillulæ  
 parux. Dosis ē pillulæ. xi. i matutis

magnis. Sirupus magnæ præroga-  
 tiuæ proprietate & complexione  
 cōtra hydropisiz & cofert paralyli:  
 si deus uoluerit. ℞. se. rutæ dome-  
 sticæ: origani: sopi: epithimi: macis  
 pētaphilon: zedoariæ: herbi: acori  
 folia salicū: herbæ paralyſis añ. M. i.  
 chelidonix: myrræ: chimi: fumiter-  
 ræ: eupatorii: lapatii: cicoreæ: por-  
 tul. coriandri: gentianæ: altilia: eu-  
 fragiæ: ditami: radicis ebulorum.  
 cucumeris agreſtis: brionix: elle-  
 bori nigri añ. 5. i. buglosæ: uerbe-  
 næ: arnoglosæ añ. M. 5. seminum apii  
 se. cōmunium: sabbucorum: tamarī.  
 mezereon ebulorum omniū añ. 3.  
 5. macis: myrræ: magnetis: serapini:  
 armoni. laccæ: spicæ: gūmi hederæ.  
 gariof. galangæ añ. 3. iiii. tamarisei  
 lbz. 5. aceti. 5. iiii. zucari. lbz. iiii. Do-  
 sis est. 5. ii. in matutinis cum aqua  
 eupatorii & masticis educit humo-  
 res diuersos uiscosos & cōpositos  
 & ē sicut bezaar huius ægritudis:  
 & aliarum ut eius cōpositio ostē-  
 dit. Balneum laudabile. ℞. aquæ  
 currentis olei oliuarum æquo pō-  
 dere: arenæ gipsi salis añ. lbz. 5. sul-  
 phuris lbz. 5. baccharuz lauri uiol.  
 ros. florū roris marini añ. lbz. 5. ma-  
 gis cōsūt q̄ dissoluat. dissoluit &  
 resoluīt uentositatem: supcalefa-  
 ctionem refrigerat. infrigidatas ca-  
 lefacit. rarefacit flegma ibibitum  
 in neruis confortat substantiam  
 hydropicos omnino extenuat: con-  
 sideretur uirtus morbi. & ē utilis  
 ieiunio stomacho.



## DE DOLORIBVS VENTRIS ET INTESTINORVM.

Vra huius ægitudinis i.ii. partes sufficiēter diuisa est. Prima est sollicitudo festina circa accidentia. Secunda res est mūdificare materiā si humoralis est cuz adæq̃tiōe si possibile fuerit quod fugat dolores & causam: & e cōtra maxime cum humoralis est ilico facienda sunt genera medicaminū quū tarditatē non recipiant lōgā. Regimen credo nō scripsimus iaz & fortasie aliquid medicinale recipiunt. Regimen erit subtile & facilius pmutabile absq; uētositate immo mordicans & mouens uentositatem oppilantem crosso flegmate natam incidēs & scordeon est de elegantiori & incolendiori medicamine medicaminū in aliis laboratoribus & aliis cōplexione crossis. Primā rem consumant balnea appositiones uentosarum sup loco doloris. & clisteria acuta secundum partem cathartici laxans cōplexione & proprietate hūores flegmaticos: ut agaricus cui. z. z. est associatus ē medicamē sublime & efficax. Tyriaca magna cuz optimo uino est satis dilecta Inquit Hip. baccha lauri puluerizata cū æquo aniso est medicamen remouēs oēs colicas: & alibi scripsit & laudauit flores nucū caducos cōtra colicā. & oēs dolores interiorū uētriculorū propinari cū uino calido parū misto in colica aut cum cā simplici ter. Clistere educēs flegma crudū

& crossum: expellens uentositates extendentem intestinum: & sanat si deo placuerit glorioso. R. rutæ M. i. scordeon. ʒ. ii. cymini: anisi añ. ʒ. i. baccharū lauri. ʒ. ʒ. assæ foetida ʒ. ii. mellis: salis indi añ. ʒ. i. bulliant in oleo oliuarū: & paretur clistere. Et uomitus non est res extrinseca cura huius ægitudinis cuz aqua rafani & raparum semine: & est medicamen quod colicis occurrit. Balneū aut si nō times naufragius uirtutis præcedit clistere. pōatur in balneū scordeon: anisū: baccha lauri: camemilla: spica nardi: & quæ hoc procedunt cursu. Confectio mirabilis contra colicā: & abscondit materiā: & remouet accidētia: si deus sublimis uoluerit. R. anisi: cymini: z. z. feniculi: galangæ: scordeon: asparagi añ. ʒ. ii. assæ foetida ʒ. i. piretri ultra marini. ʒ. iii. aristol. ro. ʒ. iii. ditami. ʒ. i. myrræ: mastice: olibani: sanguinis drac. añ. ʒ. ʒ. opii thebaici. ʒ. i. balsami. ʒ. ʒ. agarici. ʒ. ii. mezereon. ʒ. vi. ellebori nigri. ʒ. ii. turbit. ʒ. iiii. diagridii dissoluti cum mastice & repressi in pomo ʒ. iii. aloes boni. ʒ. ii. ʒ. ʒ. uicari sufficiter. Dosis a. ʒ. i. usq; ad. iii. Vnctio sæpius repetita: butiri associati cū colloquint. super umbilico soluit uentrem: & remouet colicā si deo placuerit. Clistere benedictus pro nobilibus cōplexiōe cū suauitate educens flegma & melancolicum humorem remouet oēs uētositates: & sanat colicam si deo placet. R. anisi: croci: pollipodii triti añ. ʒ. ii.

231-234 4 leaves missing

234b.col.2. Colophon .

PETRI APPONI MEDICI  
CLARISSIMI IN LIBRVM  
JOANNIS MESVAE ADDI-  
TIO FELICITER FINIT.



1000  
1000  
1000  
1000

Accession no. ACK  
Ibn Māsa wayh, Y.  
Author  
Opera medicinalia  
... 9 June 1471  
Call no. Incunabula  
+ M-509  
(Goff)

#7201

Henry Duhamel coll.

66  
MEDICAL  
YALE UNIVERSITY LIBRARY

To ..... Subject .....  
From ..... Date .....

Mesue.

Yuhannā ibn Masawaih, 10th cent.

Opera. Petri de Abano Additiones in Mesue.  
[Florence, Printer of the 1471 Mesue, June 9,  
1471]

236ff. 31cm. 2°. , both blank)

Imperfect: fol. 99-100 ([k]<sub>9-10</sub>); 169-188  
([G]<sub>9</sub> through [I]<sub>8</sub>); 204 ([L]<sub>4</sub>, blank); 231-  
236 ([dd]<sub>6</sub>, the last two blank) wanting.

Binding: old limp vellum; traces of ties.

Provenance: Henry Duhamel (ms. inside  
front cover; also book-plate); Arnold C.

Klebs.

Hain-Copinger 11107; Proctor 7344; British  
museum, XV cent., vol. 6, p. 615-616; Klebs  
680.2.

Collect: A. C. 1 EBS

from: Goldschmidt - London

date: Jan. 1925 \$ 25.-



